
Agrarbedarf 2019

Kompetenz für Ihr Tier



www.kerbl.de

KERBL



Sehr geehrte Kunden,

wir freuen uns, Ihnen auch im Jahr 2019 wieder einen Agrarbedarf-Katalog präsentieren zu können.

Die Kerbl-Gruppe bietet als Produzent und Großhändler mit über 10.000 katalogisierten Artikeln ein europaweit einzigartig breites, leistungsfähiges und ständig den aktuellen Trends angepasstes Sortiment an Zubehörartikeln für Tierzucht und -haltung in den Bereichen Nutztier-/Agrarbedarf, Pferde- und Reiterbedarf, Elektrozaun, Arbeit und Sicherheit, Hobbyfarming und Heimtierbedarf.

Das Unternehmen blickt bereits auf eine über 50-jährige Erfolgsgeschichte zurück und entwickelte sich seit Gründung der Albert Kerbl GmbH im Jahre 1984 mit Weitsicht, Marktkenntnis und hoher Innovationskraft zu einem „Global Player".
Mit ca. 500 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich, Frankreich und Polen erzielt die Kerbl-Gruppe, zu der auch der renommierte Elektrozaungeräte-Produzent AKO-Agrartechnik gehört, mittlerweile einen Jahresumsatz von weit über 200 Millionen Euro.

Wir sind ein Familienunternehmen unter Führung des Inhabers Albert Kerbl, der mit seinem Namen dafür bürgt, Ihnen ein verlässlicher Partner zu sein. Unsere Wurzeln liegen in der Tierhaltung, und es ist unser stetiges Bestreben, nach neuen und noch besseren Lösungen für die Tierzucht und -haltung zu suchen, um die tägliche Arbeit der Landwirte, Züchter und Tierliebhaber zu erleichtern.

Überzeugen Sie sich also auch mit der neuen Ausgabe unseres Agrarbedarf-Katalogs von unserem umfangreichen Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten mit ausgewogenem Preis-/Leistungsverhältnis.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern!

Ihr Kerbl Team



Inhaltsverzeichnis

Kälberaufzucht 4 - 48
Stallüberwachung
Geburtshilfe
Diätetika- und Kalziumpräparate

Milchwirtschaft 49 - 87
Euter- und Melkhygiene
Milchfilter
Melkzubehör

Rinderzucht & -haltung 88 - 226
Enthornung
Saugentwöhnung
Bändigung und Anbindung
Huf- und Klauenpflege
Fellpflege
Markierung
Futtertröge und Heuraufen
Tränkebecken und Frostschutz

Stall- & Hofbedarf 227 - 296
Waagen und Messgeräte
Abwiege- und Futterschaufeln
Werkzeuge
Feuchtemessgeräte
Stall- und Hofbeleuchtung
Zurren und Heben

Schädlingsbekämpfung 297 - 327
Insektenbekämpfung elektrisch
Insektenbekämpfung chemisch
Ratten- und Mäusebekämpfung
Wühlmausbekämpfung
Schneckenbekämpfung

Schweinezucht & -haltung 328 - 362
Geburtshilfe und Ferkelaufzucht
Kastrieren und Kupieren
Zahnpflege
Beschäftigung und Bändigung
Tränken
Futterautomaten, Futterschalen und Automaten
Künstliche Besamung
Markierung und Tätowierung

Veterinärbedarf 363 - 375
Dosier- und Selbstfüllerspritzen
Drencher
Einmalspritzen und Kanülen

Ohrmarkierung 376 - 378

Schafzucht & -haltung 379 - 413
Lämmeraufzucht
Kastrieren und Kupieren
Gesundheit und Hygiene
Klauenpflege
Bändigung und Anbindung
Schermaschinen
Tränken und Tröge
Großraumhütte und Panels
Schafnetze

Geflügelhaltung 414 - 440
Brutautomaten und Zubehör
Tränken und Futtertröge
Zuchtzubehör
Geflügelställe und -netze

Kaninchenhaltung 441 - 457
Ställe und Gehege
Tränken und Futterautomaten

Arbeitsschutz 458 - 514
Schutzbekleidung
Stiefel
Handschuhe

Diese Symbole erklären Ihnen unsere Verpackungseinheiten!

Mindestabnahme

MA 3

Mindestabnahme! Diese Zahl (3) zeigt Ihnen die kleinste Verpackungseinheit in Stück an. Es handelt sich hier um die Mindestbestellmenge für den Handel.

Palette

200

Die hier aufgeführte Zahl gibt Ihnen die Gesamtstückzahl pro Palette an.

Verkaufsfördernde Verpackung

12 Stück in Packung

SB 6 Stück im SB-Pack

25 Stück im Beutel

Die angegebene Zahl ist die Stückzahl in der Verpackung. Hier bezieht sich der Preis auf die Verpackungseinheiten.

Unverbindliche Preisempfehlung

€ 4,49

Bei allen angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers und verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der im Katalog angegebene Preis ist gültig für ein Stück bzw. eine verkaufsfördernde Verpackung.

Karton

1/10/100

Die erste Zahl (1) zeigt Ihnen die Verkaufseinheit (Stück oder verkaufsfördernde Verpackung) an. Es handelt sich um die Preisbasis. Die folgenden Zahlen (10 / 100) zeigen Ihnen weitere mögliche Verpackungseinheiten an.

Spedition

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Artikel müssen wegen der Art ihres Umfangs/Größe oder des Gewichts per Spedition ausgeliefert werden. Dadurch entstehen separate Frachtkosten! Optimieren Sie die Frachtkosten durch Bestellung ganzer Paletteneinheiten!

Professionelle Produktberatung



Benötigen Sie zu unseren Produkten eine spezifische Beratung?

Unsere speziell ausgebildeten Produktexperten stehen Ihnen bei folgenden Produktbereichen für Fragen und ausführliche Informationen jederzeit gerne per Telefon oder E-Mail zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Produktbereichen finden Sie auf unserer Website.

	Telefon	E-Mail
IP-Kamera		
Deutschland:	+49 8086 933-545	support_ipcam@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-645	kamera@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-545	support_ipcam@kerbl.com
LED-Beleuchtung		
Deutschland:	+49 8086 933-551	led@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-646	led@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-551	led@kerbl.com
Tränketechnik		
Deutschland:	+49 8086 933-520	traenketechnik@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-647	traenketechnik@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-520	drinkingbowls@kerbl.com
Schermaschinen		
Deutschland:	+49 8086 933-552	schermaschinen@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-648	schermaschinen@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-552	clippers@kerbl.com
Schädlingsbekämpfung		
Deutschland:	+49 8086 933-554	schaedlingsbekaempfung@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-649	schaedlingsbekaempfung@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-554	pestcontrol@kerbl.com
Weidezaun		
Deutschland:	+49 8086 933-577	weidezaun@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-651	weidezaun@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-577	fencing@kerbl.com

Unser Händler-Webshop: Online bestellen – Vorteile sichern!

Händler, die über unseren Webshop bestellen, kommen in den Genuss besonderer Vorteile!



Wir behandeln Web-Bestellungen bevorzugt und garantieren eine schnellstmögliche Lieferung. Außerdem können Sie bei uns rund um die Uhr bei unserem Web-Shop bestellen.

Zusätzlich erhalten Sie einen Vorablieferschein per E-Mail, Info über die Art der Versendung sowie zusätzliche Versandinformationen zur Nachverfolgung Ihrer bestellten Artikel.

Lassen Sie sich von Ihrem Sachbearbeiter für den Online-Shop freischalten und profitieren auch Sie von allen Vorteilen!


www.kerbl.de

Entdecken Sie unser Online-Serviceangebot!

Genau so, wie wir stetig bemüht sind unsere bestehenden Produkte zu verbessern und neue zu entwickeln, denken wir ebenso an unsere Service-Leistungen und Dienste rund um unser Produktsortiment.

Mit unserem kostenlosen Newsletter und den News auf unserer Website picken wir exklusiv saisonal interessante Produkte und Themen für Sie heraus und geben Ihnen Auskunft über besonders günstige Sparangebote. Wir versuchen Ihnen darüber hinaus das Produkterlebnis mit Videos, Prospekten und weiteren Informationen immer umfangreicher und informativer zu gestalten.

Ein paar unserer Highlights wollen wir Ihnen hier genauer vorstellen.



Blätterkatalog und Service-Seiten

Haben Sie einen unserer Kataloge gerade nicht zur Hand oder wollen Sie einfach mit „echtem" Katalog-Feeling durch unser Sortiment blättern, dann ist unser Online-Blätterkatalog genau das Richtige für Sie! Hier sind die Vorteile von Katalog und Online-Angebot kombiniert: eine Suchfunktion erleichtert das Auffinden eines Artikels und Sie gelangen von jeder Seite direkt wieder auf die Website mit umfangreichen weiteren Infos.

Auf den Service-Seiten unserer Website finden Sie außerdem allgemein nützliche Formulare, wie Reparaturschein, Abholauftrag für Trockenbatterien oder Retourenschein.

Bessere Produktpräsentation mit Videos und 360°-Fotoplayer

Produktvideos

TV

In ansprechenden, informativen und stimmungsvollen Produktvideos können Sie ab jetzt noch mehr über unsere Produkte erfahren.

Alle Eigenschaften und Funktionen werden live im Einsatz gezeigt und Anwendungsgebiete dargestellt, die unter Umständen so noch gar nicht bewusst waren. Erklärungs- und Montagevideos erleichtern die Bedienung und verdeutlichen Funktionen. Offene Fragen zu Produkten versuchen wir so bereits vorab zu beantworten und schaffen Ihnen zusätzlich einen echten Mehrwert.

360°-Fotoplayer

360°

Neben unseren hochauflösenden und professionell erstellten Produktfotos bieten wir außerdem komplette 360°-Ansichten ausgewählter Produkte an.

So haben Sie die Möglichkeit, das Produkt vorab von allen Seiten zu betrachten und extrem nah, hochauflösend und bei voller Schärfe zu vergrößern. Trotz der fehlenden Haptik wird die Wahrnehmung des Produkts so greifbarer und realer.

Produktbilder

Während wir Ihnen in unseren Katalogen nur die wesentlichen Abbildungen eines Produktes zeigen können, können wir Ihnen weitere Fotos, wie Detail- und Anwendungsbilder digital zur Verfügung stellen.



Auf unserer Website finden Sie die volle Bandbreite all unserer zur Verfügung stehenden Produktbilder, 360° Bilder und Videos. Direkt unter den Produktabbildungen sehen Sie Schaltflächen, mit denen Sie Fotos vergrößern oder, sofern verfügbar, ein Video oder 360° Bilder aufrufen können.
Gleich rechts neben der Produktabbildung befindet sich die Download-Box, in welcher Sie weiterführende Informationen, wie beispielsweise Prospekte oder Bedienungsanleitungen finden.

Alle Videos finden Sie auch in unserem Youtube Kanal, übersichtlich sortiert für alle Produktbereiche.
Einfach QR-Qode scannen oder https://www.youtube.com/user/KerblMedienKanal

Abonnieren Sie unseren Kanal und verpassen Sie keine neuen Filme mehr!

YouTube

IPCams - denkbar einfache Installation durch „plug & view“: Die Kamera am Netzwerk anschließen und auf Smartphone, Tablet oder PC aktivieren. Geeignet zur Nutzung im Netzwerk oder Internet. Internetzugang über Kabel oder Funk ist Voraussetzung! So genießen Sie Livebilder in weniger als einer Minute.

• umfangreiche Möglichkeiten zur Überwachung von Haus, Hof und Stall: Livestreaming (Videoübertragung in Echtzeit), Schnappschüsse, Aufzeichnung, Bewegungsmeldung, verschiedene Alarmfunktionen • Zugriff von mehreren Endgeräten (Smartphone, PC oder Tablet) • mehrere User können gleichzeitig auf die Kamera zugreifen • neu entwickelte Software optimiert das Videostreaming gemäß der vorhandenen Netzwerkgeschwindigkeit und -schwankungen • robustes Gehäuse für die sichere Anwendung im Stall oder im Außenbereich • kostenlose App für iOS oder Android auf Smartphone oder Tablet • umfangreiche Software inklusive, z. B. für die Darstellung mehrerer Kameras auf dem Bildschirm, Screenshots, Aufnahmefunktion, Bewegungserkennung usw. • Nachtsicht-Funktion (Lichtsensor, Bildsensor, sowie IR-LEDs) • Lieferumfang: Kamera, Netzteil, Patchkabel, WLAN-Antenne, Bedienungsanleitung

IPCam 360 FHD 1080p

mit 4-fach optischem Zoom

Diese Speed-Dome-Kamera schwenkt flott um fast 360° horizontal und 90° vertikal. So haben Sie ganze Räume oder große Freiflächen im Blick - in Full-HD-Auflösung! Bei Tag und Nacht beste Aufnahmen und exzellente Bildqualität durch den hochwertigen Bildsensor. Durch die Infrarot-LEDs erfasst die Kamera auch bei Dunkelheit alles - auf bis zu 30 Meter Entfernung.

• schnell schwenkende Outdoor-IP-Kamera • lichtstarke 4-fach-Zoom-Optik • exzellente Bildqualität mit 2 Megapixeln • riesiges Sichtfeld (Pan / Tilt / Zoom): schwenkt horizontal um 355° und vertikal um 90°, Geschwindigkeit einstellbar • 30 Meter Nachtsicht durch 6 Infrarot-LEDs • WDR-Unterstützung (Wide Dynamic Range) für gleichmäßige Abbildung sowohl heller als auch dunkler Bildteile • Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofort-Verbindung mit der App per QR-Code • WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard • kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android, erhältlich im App-Store und bei Google Play • Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start, Alarm per E-Mail, Bild-Upload auf FTP-Server • Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 16 GB • wetterfestes Aluminium-Gehäuse: IP66 • Stromversorgung: 230 Volt Netzteil, Anschlussleistung max. 10 Watt

NEW Neuheit



TV

unterstützt ONVIF

Technische Daten	
Optischer Zoom:	4-fach
Unterstützte Videoauflösung:	1920 x 1080 (Full HD 1080p), 1280 x 720 (HD 720p), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Bildsensor:	2,7 CMOS
Bildrate:	25 fps (VGA) / 15 fps (FHD/HD)
Brennweite:	2,8 - 12 mm
Blende:	f/1,6
Sichtbereich:	40 - 120° (diagonal)
Nachtsicht:	bis zu 30 m
Übertragungsart:	LAN / WLAN
Schutzart:	IP66
Gewicht:	1,8 kg
Abmessung:	23 x 14 x 20 cm

Lieferbar ab März 2019!

Art. Nr.		€
10809	1/12	299,00

IPCam 360° HD

Die Internet-Kamera zum Fernsteuern mit digitaler Zoomfunktion!

• schnell schwenkende Outdoor-IP-Kamera • riesiges Sichtfeld (Pan / Tilt / Zoom): schwenkt horizontal um 355° und vertikal um 90°, Geschwindigkeit einstellbar • Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofort-Verbindung mit der App per QR-Code • WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard • kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android, erhältlich im App-Store und bei Google Play • Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start, Alarm per E-Mail, Bild-Upload auf FTP-Server • Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 16 GB • wetterfestes Aluminium-Gehäuse: IP66 • Stromversorgung: 230 Volt Netzteil, Anschlussleistung max. 10 Watt

Top Seller





unterstützt ONVIF

Technische Daten	
Bildsensor:	1/4" CMOS
Unterstützte Videoauflösung:	1280 x 720 (HD 720p), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Bildrate:	25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Sichtbereich:	max. 50 °
Anzahl LED / Nachtsicht:	22 / 10 m
Antenne Reichweite:	max. 50 m
Übertragungsart:	LAN / WLAN
Schutzart:	IP65

Art. Nr.		€
10811	1/12	259,00

TV

IPCam 2.0 HD

Die Internet-Kamera für Jedermann!

• Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofort-Verbindung mit der App per QR-Code • WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard • kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android, erhältlich im App-Store und bei Google Play • Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start, Alarm per E-Mail, Bild-Upload auf FTP-Server • Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 16 GB • wetterfestes Aluminium-Gehäuse: IP66 • Stromversorgung: 230 Volt Netzteil, Anschlussleistung max. 10 Watt



unterstützt ONVIF



Technische Daten	
Bildsensor:	1/4" CMOS
Unterstützte Videoauflösung:	1280 x 720 (HD 720p), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Bildrate:	25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Sichtbereich:	60 °
Anzahl LED / Nachtsicht:	30 / 15 m
Antenne Reichweite:	max. 50 m
Übertragungsart:	LAN / WLAN
Schutzart:	IP65

Art. Nr.		€
10810	1/10	159,00


TV

Stall- & Anhängerkamera-Set 2,4 GHz

2 in1 Funktion als Stall- und Anhängerkamera mit einer Reichweite bis zu 1200 m!

Die Kamera im Stall und der 2,5" LCD-Monitor im Haus ermöglichen eine optimale Überwachung Ihres Tieres z. B. vor, während und nach der Geburt. Bequem für Sie, stressfrei für Ihre gebärenden Tiere.

• hochwertige Kamera IP54, Nachtsichtoptik bis zu 15 m, Tonaufzeichnung, Weitwinkelobjektiv 90° • überragende Reichweite von 1200 m bei freier Sicht • einfache Installation • Anschlussmöglichkeit an TV-Gerät • auch als Anhängerkamera nutzbar



TV



Lieferumfang:
1 x wetterbeständige Videokamera (IP54) mit 90°-Weitwinkel
2 x Richtantennen für 1200 m Reichweite zwischen Stall und Wohnung
1 x AVLink für eine größere Reichweite im Haus
1 x schnurloser 2,5" LCD-Monitor mit Lautsprecher für eine mobile Überwachung + umfangreiches Zubehör
1 x 5 m Antennenkabel (für Haus)
1 x 25 m Antennenkabel (für Stall)

Art. Nr.	Beschreibung		€
1085	Stall- und Anhängerkamera-Set 2,4 GHz	1/5	499,00
1086	Zusatz-Stallkamera inkl. Außenantenne und Videokabel	1/5	184,00
1084	OnLink für Stallkamera 1085	1/20	139,00

SmartCam HD

Eine Kamera für viele Möglichkeiten! Bei Verwendung als WLAN-HotSpot kann die Kamera über das SmartPhone direkt angesteuert werden (ohne Internetverbindung). Als Anhängerkamera eingesetzt kann man seine Tiere über eine App (UCCAM) am iPhone oder Android-Mobiltelefon überwachen. Die Kamera verfügt über einen starken Magnethalter, somit kann sie flexibel ohne bohren und schrauben fixiert werden. Die leistungsfähigen Li-Ion Batterien sorgen für bis zu 6 h Videogenuss!

• umfangreiche Möglichkeiten zur Überwachung während des Tiertransports • Zugriff von mehreren Endgeräten (Smartphone, PC oder Tablet) • robustes Gehäuse mit IP66 Schutzklasse • kostenlose App für iOS oder Android auf Smartphone oder Tablet • Nachtsicht-Funktion (Lichtsensor, Bildsensor, sowie IR-LEDs) • Lieferumfang: Kamera, Netzteil, WLAN-Antenne, Betriebsanleitung







TV





Technische Daten	
Bildsensor:	1/4" CMOS
Auflösung:	1280 x 720 (HD)
Sichtbereich:	100 ° Weitwinkel
Anzahl LED / Nachtsicht:	21 / 5 m
Spannung:	5 V
Batterie:	Li-Ion 3,7 V/3000 mAH
Batterielaufzeit:	6 h (ohne IR-LED), 4 h (mit IR-LED)
Temperatur-Einsatzbereich:	-10 °C bis +50 °C

Art. Nr.		€
10812	1/20	189,00

Rheintechnik

Die HK-Geburtshelfer
Optimale Sicherheit für Muttertier und Kalb



HK-Geburtshelfer mit Mechanik 2060

Mechanik 2060 mit mehrstufig einstellbarer Zugkraftbegrenzung

- mehrstufig einstellbare Zugkraftbegrenzung für kontrollierten und tierschonenden Zug
- ergonomischer D-Griff für eine leichte und sichere Handhabung
- zwei seitliche Haken für gleichmäßigen Zug
- schnelle Entriegelung selbst unter schwerster Belastung für optimale Sicherheit
- beweglich rund um das Rohr für flexible Anwendung
- Mechanik aus Aluminium

TV



HK-Geburtshelfer 2060

mit HK-Flexi Bügel

- Top Modell mit Mechanik 2060 und neuem Flexi-Bügel bietet optimale Sicherheit und einfachste, tierschonende Handhabung
- stabiles dickwandiges, verzinktes Stahlrohr, Länge: 180 cm



Art. Nr.	Beschreibung			€
10140	2060 mit Flexi-Bügel 52 cm	1	16	499,00
10141	2060 mit Flexi-Bügel 57 cm	1	16	509,00

HK-Geburtshelfer 2060

mit Kunststoff-Ansatzstütze und Stahlbügel

- die breite Ansatzstütze aus Kunststoff und der stabile, dreifach verstellbare Auflagebügel aus Stahl sorgen für eine gute Anpassung und einen rutschfesten Sitz
- mit Mechanik 2060 • stabiles dickwandiges, verzinktes Stahlrohr, Länge: 180 cm



Art. Nr.			€
102060	1	25	469,00

HK-Flexi Bügel

- mit kippbarem Haltebügel für optimale Anpassung an das Becken verhindert zuverlässig ein Abrutschen nach unten und zur Seite • Ansatzstütze und Haltebügel komplett aus stabilem Stahlrohr • durch glatte Oberfläche hygienisch und leicht zu reinigen • nachrüstbar für alle HK-Geburtshelfer • erhältlich in zwei Größen



Art. Nr.	Beschreibung			€
106820	für Milchrassen, Innenmaß 52 cm, Stahlrohr Ø 26 mm	1	20	129,00
106821	für Fleischrassen und Kühe mit breitem Becken, Innenmaß 58 cm, Stahlrohr Ø 30 mm	1	20	139,00

HK-Geburtshelfer mit Mechanik 2020

Mechanik 2020
- drei Haken für gleichmäßigen oder wechselseitigen Zug
- sehr einfach zu bedienende Schnellentriegelung für optimale Sicherheit
- auch unter stärkster Belastung ist eine Schnellentriegelung problemlos möglich
- beweglich rund um das Rohr für flexible Anwendung
- hergestellt aus Aluminium

TV



Neuer Haltebügel passt auf alle HK-Geburtshelfer

HK-Geburtshelfer 2020 mit HK-Flexi Bügel



- durch den schwenkbaren Bügel mit Klemmfunktion wird die Ansatzstütze flexibel an das Tier angepasst. Diese neue Ausführung ist einfach in der Handhabung, bietet optimalen Halt und verhindert ein Abrutschen
- mit Mechanik 2020 • stabiles dickwandiges, verzinktes Stahlrohr, Länge: 180 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€
10130	2020 mit Flexi Bügel 52 cm	1	50	299,00
10131	2020 mit Flexi Bügel 57 cm	1	16	309,00

HK-Geburtshelfer 2020 mit Kunststoff-Ansatzstütze



- robuste Ansatzstütze aus Kunststoff mit seitlichen Winkelstützen
- mit Mechanik 2020 • stabiles dickwandiges, verzinktes Stahlrohr, Länge: 180 cm

Art. Nr.			€
10121	1	50	199,00

HK-Geburtshelfer 2020 mit Kunststoff-Ansatzstütze und Stahlbügel



- die breite Ansatzstütze aus Kunststoff und der stabile, dreifach verstellbare Auflagebügel aus Stahl sorgen für eine gute Anpassung und einen rutschfesten Sitz • mit Mechanik 2020 • stabiles dickwandiges, verzinktes Stahlrohr, Länge: 180 cm

Art. Nr.			€
10126	1	25	285,00

Ersatzstrick für HK-Geburtshelfer



- paarweise • gedreht • Material: PPMF • nimmt kein Blut auf und wird nicht steif

Art. Nr.	SB		€
103	-	1/100	6,29
103/1	1	1	5,99

Geburtshelfer VINK

• Gerät aus Edelstahl • Zugbewegung nach unten, oben und nach hinten möglich
• robuste und dauerhafte Konstruktion • bei Komplikationen kann die Zugspannung sofort gelockert werden



Art. Nr.	Beschreibung		€
1045	Geburtshelfer 160 cm, Gleichzug	1	329,00
1046	Geburtshelfer 180 cm, Gleichzug	1	339,00
10451	Ersatzstricke, paarweise	1/200	8,99

Geburtshelfer VINK „Modell Bayern"

Mit diesem Geburtshelfer können schwierige Geburten, auch bei Rückwärtslage, von einer Person ausgeführt werden. Der Ansatzbügel umschließt die Hinterhand des Tieres und verhindert ein Abrutschen und passt sich jeder Rasse an. Zugbewegungen sind nach allen Seiten (unten, oben, hinten) möglich und die Zugspannung kann bei Komplikationen sofort gelockert werden.
Der Benutzer hat bei Bedarf beide Hände frei.


• Geeignet für Liege- und Standgeburten • 180 cm • für Fleischrassen
• mit Hebelwerk für wechselseitigen Zug • verschleißfrei und aus nicht rostendem Stahl



Art. Nr.	Beschreibung		€
1047	Geburtshelfer Modell Bayern A 800, Wechselzug	1	389,00
10488	Ersatzstricke rot und blau, paarweise	1/200	8,99

Geburtshelfer SECURPART

• 180 cm • aus Hart-Aluminium • Gleichzug • tief eingefräste Klemmrillen sorgen für exaktes Gleiten der Mechanik • mit Auslösemechanismus bei Zugüberlastung
• anatomisch geformtes Drehelement • mit Metall-Ansatzstütze



Art. Nr.			€
1044	1	28	169,00

Geburtsstrick

• weiß • 2 Ösen • flach geflochten • stückweise
• Material: PPMF (Polypropylen Multi Filament)



1036

1025

Art. Nr.	Länge	SB		€
1036	125 cm	-	1/10/420	7,49
1036/1	125 cm	1	1	7,79
1025	190 cm	-	1/100	5,99

Geburtsstrick

• 2 Ösen • flach geflochten für die schonende Geburt
• 130 cm Gesamtlänge • weiche Qualität



Art. Nr.		€
10259	1/25/350	9,29

HK-Untersuchungsgel

• überzieht optimal die Haut mit einer Gleitschicht • für alle Arten von veterinär-medizinischen Untersuchungen • für Hände, Arme, Handschuhe und Instrumente bestens geeignet • optimaler ph-Wert zur Erhaltung der Spermaqualität



Art. Nr.	Inhalt			€
10266	1000 ml	1/10	600	4,99
10267	5000 ml	1/4	192	20,99

HK-Trächtigkeitsdiagnosegerät für Kühe

• keine unliebsamen Überraschungen wie Scheinträchtigkeit oder unbemerkten Abgang der Frucht durch die schnelle, einfache und sichere Trächtigkeitsfeststellung ab 90 Tagen nach der Besamung mittels Echolot • keine Vorkenntnisse oder größere Einarbeitung notwendig • die Untersuchungsdauer beträgt meist weniger als 30 Sekunden • keine für das Tier unangenehme transrektale Untersuchung nötig und dabei ohne jedes Risiko • das Gerät wird bequem am Gürtel getragen, damit bleiben beide Hände frei für die Messung • robuste Verarbeitung im soliden Kunststoffkoffer





Art. Nr.		€
1060	1/10	875,00

Brunstdetektor für Rinder

• zur Bestimmung des optimalen Deck- bzw. Besamungszeitpunktes • Das Gerät überwacht charakteristische Veränderungen des Vaginalschleimes während des Ovulationszyklus durch Messung seines elektrischen Widerstandes. Dadurch ist der Züchter in der Lage, den Ovulationszeitpunkt genau zu bestimmen. • Darüber hinaus kann es zur Bestätigung einer frühen Trächtigkeit ab dem 19. bis zum 23. Tage nach der Belegung eingesetzt werden. • Ersparnis an wertvollem Samen dank Besamung bzw. Belegen im optimalen Zeitpunkt der Brunst • Verkürzung der Zeitspanne zwischen Entbindung und nachfolgender Trächtigkeit



Art. Nr.		€
10250	1/10	399,00

Wir empfehlen, die Messungen ein- oder zweimal pro Tag innerhalb einiger aufeinander folgender Tage durchzuführen.

HK Beatmungspumpe

• nach Tierarzt Dr. Bron • für Kälber • zum Abziehen von Schleim aus Mund und Nase
• zur Belebung des Kreislaufs bei besonders schweren Kälbergeburten



Art. Nr.			€
1032	1	50	124,00

Gleitschleim VetGel

• zum Schlüpfrigmachen der Hände und Arme sowie als vorzüglicher Hautschutz bei Geburtseingriffen, Rektal- und Vaginaluntersuchungen
• spermafreundlich



Art. Nr.	Inhalt			€
1027	1000 ml	1/6	378	4,99
10272	5000 ml	1	84	20,99

Von Tierärzten empfohlen!

Veterinär-Einmalhandschuh VETtop mit Schulterschutz

• ideal für den Veterinär • selbsthaltend • 120 cm lang • supersensibel
• Materialstärke 25 micron = 0,025 mm • lebensmittelecht • Einheitsgröße
• zu 50 Stück im Spenderkarton



Art. Nr.			€
15376	1/10	360	17,99

Veterinär-Einmalhandschuhe VETtop

• ideal für den Veterinär • besonders reißfest • supersensibel
• 90 cm lang • Materialstärke 28 micron = 0,028 mm
• transparent • lebensmittelecht • Einheitsgröße
• zu 100 Stück im Spenderkarton



Art. Nr.			€
1536	1/15	360	17,99

Einmalhandschuhe VETbasic

• vielfältiger Einsatzbereich: für Landwirte, Veterinäre aber auch als Tankhandschuh geeignet • 90 cm lang • Polyethylen • orange
• Materialstärke 25 micron = 0,025 mm • lebensmittelecht
• Einheitsgröße • 100 Stück im Spenderkarton



Art. Nr.			€
15364	1/15	360	13,99

Fußfessel mit Polsterung

- Polyestermaterial • besonders tierschonend durch Polsterung
- Drehwirbel verhindern ein Verheddern der Kette • schützt vor Verletzungen
- erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben



Art. Nr.		€
10284	1/10/30	19,99

Fußfessel Top-Qualität

- erhöhte Zug- und Reißfestigkeit durch spezielles Webverfahren
- extra dickes Gurtmaterial für höchste Beanspruchung
- erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben

Made in Germany



...von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Beschreibung		€
10291	Top-Qualität	1/10	11,99
10292	Top-Qualität, verstellbar	1/10	14,99

Fußfessel Standard

- Nylon • waschbar • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben
- schützt vor Verletzungen

Made in Germany




...von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Beschreibung		€
10281	Standard-Qualität	1/10	7,99
10282	Standard-Qualität, verstellbar	1/10	11,49

Vorfallbandage

- verhindert ein Ausweiten und Chronisch werden des Vorfalls
- Nylon mit Ledereinsatz





Art. Nr.	Beschreibung		€
1031	Nylon-Vorfallbandage mit Ledereinsatz	1/20	49,99

Kuhdecke

für Großvieh

- wärmende, gut sitzende Decke für kranke und festliegende Kühe
- verwendbar auch zum Schutz bei Ausstellungen • Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ribstopp • mit weichen, flexibel verstellbaren Beingurten vorne und hinten • wasserdicht bis 3000 mm Wassersäule • atmungsaktive Eigenschaften verhindern übermäßiges Schwitzen (3000 g/m²/24 h) • maschinenwaschbar bei 30 °C



Art. Nr.	Rückenlänge	Breite		€
1545	145 cm	140 cm	1/6	69,99
1546	155 cm	140 cm	1/6	69,99
1548	175 cm	140 cm	1/6	69,99

Hebegerät PROFI für Kühe

• besonders robuste und stabile Ausführung - seit Jahrzehnten bewährt • ein unentbehrliches Gerät für Kühe, die sich aus eigener Kraft nicht mehr erheben können (z.B. Schwergeburt) • eine sinnvolle Investition, die sich schnell bezahlt macht und für jeden Milchviehhalter ein »Muss« sein sollte • die gummierten Greifklammern lassen sich auf die Größe der Kuh einstellen • mit Hilfe eines Flaschenzuges oder eines anderen Gerätes kann jedes Tier aufgerichtet werden



Das bewährte Profigerät!

Art. Nr.	Beschreibung			€
1067	für mittlere und kleinere Rassen bis max. 900 kg	1	24	112,00
1068	für große Rassen und Fleischrinder bis max. 1500 kg	1	8	155,00

Hebegerät Standard für Kühe

• preiswertes Hebegerät für Kühe in der Standardausführung • zum Aufrichten von festliegenden Kühen • Klammern lassen sich stufenlos auf die spezifische Beckenbreite einstellen • mit Hilfe eines Flaschenzuges oder eines anderen Gerätes kann jedes Tier aufgerichtet werden




Art. Nr.	Beschreibung			€
1057	für mittlere und kleinere Rassen bis max. 800 kg	1	42	92,99

Kuhhebevorrichtung

• entwickelt für kurz- bis mittelfristige Unterstützung schwacher Kühe • durch die breite Auflage gibt es deutlich weniger Druckpunkte • einstellbar auf unterschiedliche Größen
• geliefert als Komplettset in einer Tragetasche
• empfohlen für Tiere mit Lebendgewicht bis 1000 kg





Art. Nr.			€
1066	1/2	42	279,00

ColostroStart

Kolostrum Management

Die Fütterung des Kalbes in den ersten Lebenstagen oder sogar direkt nach der Geburt ist entscheidend für die weitere Entwicklung. Die Biestmilch, auch Kolostrum genannt, hat einen höheren Anteil an Immunglobulinen und Nährstoffen im Vergleich zur normalen Kuhmilch. Daher muss das neugeborene Kalb umgehend hochwertiges Kolostrum in größerer Menge erhalten. Es empfiehlt sich ein Kolostrum-Lager mit gefrorenem Kolostrum anzulegen. So ist stets ein verfügbarer Vorrat an hochwertiger Biestmilch vorhanden. Falls nach der Geburt die Kolostrumqualität mangelhaft ist (z. B. bei Färsen) oder die Kolostrummenge zu gering ist, kann auf das eingefrorene Kolostrum zurückgegriffen werden.



Kolostrum Management - ColostroStart
Die Artikel unseres Kolostrum-Management-Systems ColostroStart helfen Ihnen Ihre neugeborenen Kälber optimal mit Kolostrum zu versorgen. Die Aluminiumbeutel (4 l) sind einfach zu befüllen und problemlos können sie pasteurisiert (optional), eingefroren und auch wieder erwärmt werden. Zur Fütterung des Kolostrums schrauben Sie einfach den Tränkesauger oder die Drenchersonde auf.


Wir haben auf Sie zugeschnittene Verkaufssets zusammengestellt:
ColostroStartSET 10
• 10 Kolostrumbeutel • 1 Sauger • 1 Drenchersonde

ColostroStartSET 50
• 50 Kolostrumbeutel • 3 Sauger • 3 Drenchersonden

Zur komfortablen Befüllung der Beutel bieten wir Ihnen die Abfüllhilfe Colostro FILLER an. Die optionale Tränketasche ColostroCASE hält die Biestmilch länger warm und erleichtert die Fütterung.

TV

Und so funktioniert`s:



14640



14644

14648



14646

Art. Nr.	Beschreibung		€
14640	ColostroStartSET 10	1	25,99
14641	ColostroStartSET 50	1	89,99
14642	ColostroStartBAGS, Beutel im 5er Pack	1/20	9,99
14644	Sauger mit Überwurfmutter	1	3,99
14648	Sonde mit Überwurfmutter	1	6,99
14646	ColostroCASE, Tränketasche	1/50	25,99
14647	ColostroFILLER, Abfüllhilfe	1	17,99



14647

Refraktometer

Kolostrum-Messgerät

• zur genaueren und schnellen Bestimmung der Kolostralmilchqualität
• mit überzeugender Genauigkeit kann die Qualitätsstufe der Biestmilch mit einem Blick durch die Linse abgelesen werden • geeignet für Kuh- und Pferdekolostrum
• Zubehör: Pipette, Schraubenzieher, Stofftuch, Tasche
• verpackt im hochwertigen Etui





Art. Nr.		€
1464	1/20	69,99

Kolostrometer

Kolostrum-Messgerät

• zur einfachen und schnellen Bestimmung der Kolostralmilchqualität
• es wird der Gehalt an Gammaglobulinen mittels der spezifischen Dichte gemessen • Kolostrum-Qualität lässt sich auf der Farbskala der Spindel ablesen







Art. Nr.		€
1459	1/100	27,99

Tränkeeimer mit Schraubventil

• komplett mit Super-Sauger und Schraubventil
• mit eingeprägter Füllskala
• mit Metallbügel
• säurebeständig
• lebensmittelecht
• leicht zu reinigen
• bei Bedarf Aufhängeblech 1410 extra bestellen



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	MA			€
144	Tränkeeimer	8 l	5	1/5	240	7,99

Tränkeeimer mit Hygieneventil

... das mit der Klappe!



360°

Das neu entwickelte Hygieneventil mit Klapp-Mechanismus ermöglicht eine keimreduzierte Umgebung und gesundes Wachstum für Kälber.


Das gemeinsam mit Praktikern entwickelte Klapp-Hygieneventil verwendet anstelle eines Kugelrückschlagventils eine Klappe und kann mit jeder beliebigen Rundbürste leicht gereinigt werden. Durch den abnehmbaren Ansaugstutzen gibt es keine unüberwindbaren Ecken mehr. Mit einem Handgriff wird der Sauger vom Ventil getrennt. Durch den Bajonett-Verschluss ist der Sauger im Nu gelöst und wieder befestigt. Die Trocknungshilfe wird seitlich an der Eimerbügelaufnahme befestigt und bietet Platz für die Aufbewahrung des gereinigten Saugers inkl. des Bajonett-Rings.

- mit Metallbügel
- mit eingeprägter Füllskala
- säurebeständig
- lebensmittelecht
- leicht zu reinigen
- bei Bedarf Aufhängeblech Art.Nr. 1410



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Das Hygieneventil löst drei Probleme mit einer Klappe!
1. Leicht zu reinigen
2. Dadurch weniger Keime - gesündere Kälber
3. Dadurch geringere Veterinärkosten



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	MA			€
14210	Hygienetränkeeimer mit Ventil und Sauger	8 l	5	1/5	180	12,99

Hygieneventil

Die hygienische Revolution in der Kälberaufzucht!

Die zum Patent angemeldete Entwicklung zur Erhöhung der Hygiene bei Kälbertränken erlaubt eine wesentlich erleichterte Reinigung des Ventil-Innenbereichs. Alle mit Milch in Berührung kommenden Teile können leicht zugänglich gereinigt werden und es befinden sich keine Keimbarrieren im Innenteil des Ventils!

• verringert die Keimbildung im Ventil • erleichtert das Reinigen und Sauberhalten der Kälbertränkeeimer und der Ventile • sauberes und vollständiges Austrocknen des Ventils und des Eimers durch die Trockenhilfe • verdrehsichere Montage am Kälbertränkeeimer



Art. Nr.	Beschreibung	MA	SB			€
14220/2	Hygieneventil mit Sauger, inkl. Montageschlüssel	1	2	-	1	13,49
14278	Hygieneventil mit Latexsauger	1	-	1	1/25	6,99
14230	Hygieneventil ohne Montageschlüssel	10	-	-	1/10/100	6,59
14221/5	Montageschlüssel für Hygieneventil	1	-	5	1	2,99
14222/5	Saugknie für Hygieneventil	1	-	5	1	3,99
14223/5	Trocknungshilfe für Kälbertränkeeimer	1	-	5	1/20	2,99
14224/5	Ventilklappe für Hygieneventil	1	-	5	1	1,59
14225/5	Bajonett für Hygieneventil	1	-	5	1/180	6,29
14226/5	Kontermutter für Hygieneventil	1	-	5	1/30	4,99
14227/5	Ventilkörper für Hygieneventil	1	-	5	1	14,99
1454	Sauger für Hygieneventil	50	-	-	1/50/500	0,99
1454/3	Sauger für Hygieneventil	1	3	-	1/120	3,79





Tränkeeimer mit FixClip-Ventil

Das FixClip-Ventil geht mit dem patentierten Klemmverschluss völlig neue Wege und macht den Aus- und Einbau sowie die Reinigung von Ventil und Sauger leichter und schneller als je zuvor.

Die Vorteile liegen auf der Hand:
- minimale Keimbelastung und dadurch gesündere Kälber
- minimaler Zeitaufwand bei Ventilwechsel und -reinigung

Tränkeeimer komplett mit FixClip-Ventil und Naturkautschuk-Sauger
- mit Metallbügel
- mit aufgedruckter Skala auf der Rückseite
- zusätzlich eine eingeprägter Skala auf der Innenseite
- säurebeständig
- lebensmittelecht
- leicht zu reinigen
- bei Bedarf Aufhängeblech 1410 extra bestellen



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Inhalt	MA			€
14254	Tränkeeimer mit FixClip-Ventil und Naturkautschuk-Sauger	blau transparent	8 l	5	1/5	180	11,99


360°

FixClip-Ventil

TV

Das hygienische Tränkeeimer-Ventil mit dem praktischen Klemmverschluss!

Das FixClip-Ventil besteht aus nur drei Teilen:
- Ventilkörper (a) mit geradem und dadurch für die Reinigung leicht zugänglichem Ansaugstutzen
- herausnehmbare Ventilklappe (b)
- Klemme (c) zur Befestigung von Sauger und Ventilkörper am Tränkeeimer



Das FixClip-Ventil ist für alle herkömmlichen Tränkeeimer mit einer Lochöffnung von 36 – 38 mm geeignet, jedoch ausschließlich mit den speziell dafür entwickelten Vital-Saugern (Art.-Nr. 14248/5), Super-Saugern (14249/5) und Naturkautschuk-Saugern (14251/5) verwendbar.

Art. Nr.	Beschreibung	MA		SB		€
14242	FixClip-Ventil	5	5	-	1/5	3,99
14245/2	FixClip-Ventil mit Naturkautschuk-Sauger	1	-	2	1	11,99
14279	FixClip-Ventil mit Naturkautschuk-Sauger	1	1	-	1/25	5,99
14243/2	FixClip-Ventil mit Super-Sauger	1	-	2	1	11,99
14244/2	FixClip-Ventil mit Vital-Sauger	1	-	2	1	11,99
142423/5	Ventilklappe für FixClip, 5er-Pack	1	5	-	1	1,59

Sauger für FixClip-Ventil

Vital-Sauger:
- fördert ein natürliches Saugverhalten
- durch langsames und im Vergleich anstrengendes Saugen wird der Saugtrieb besser befriedigt
- erhöht die Speichelproduktion und fördert somit die Verdauung

Super-Sauger:
- der bewährte Standard-Sauger

Naturkautschuk-Sauger:
- für junge Kälber besonders geeignet



Art. Nr.	Beschreibung			€
14248/5	Vital-Sauger	5	1/10/100	7,99
14249/5	Super-Sauger	5	1/10/100	5,99
14251/5	Naturkautschuk-Sauger	5	1/10/100	5,99

Tränkeeimer transparent

- Füllstand leicht von der Ferne zu erkennen
- mit aufgedruckter Skala auf der Rückseite
- zusätzlich eine eingeprägter Skala auf der Innenseite
- mit Metallbügel
- säurebeständig
- lebensmittelecht
- leicht zu reinigen
- in verschiedenen transparenten Farben erhältlich (weiß, gelb, rosa, blau)



Sie haben die Wahl!
Stellen Sie Ihren individuellen Tränkeeimer zusammen. All unsere Ventile können mit den Tränkeeimern kombiniert werden.





Art. Nr.	Farbe	Inhalt			€
14266	weiß transparent	8 l	1/10	240	5,99
14267	gelb transparent	8 l	1/10	240	5,99
14268	rosa transparent	8 l	1/10	240	5,99
14269	blau transparent	8 l	1/10	240	5,99



Art. Nr.	Beschreibung		€
14276	Schraubventil 149 + Super-Sauger 147	1/50	2,99
14277	Schraubventil 149 + Latex-Sauger 1454	1/50	2,99
14278	Hygieneventil mit Latexsauger	1/25	6,99
14279	FixClip-Ventil mit Naturkautschuk-Sauger	1/25	5,99

Ersatzteile für Tränkeeimer

Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung für	MA	SB			€
14276	Schraubventil 149 + Super-Sauger 147	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1	-	1/50	1.200	2,99
1490/2	Schraubventil 149 + Super-Sauger 147	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1	2	1/50	800	5,99
14277	Schraubventil 149 + Latex-Sauger 1454	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1	-	1/50	800	2,99
149	Schraubventil, komplett	für alle Kerbl-Tränkeeimer	10	-	1/10	5.000	1,99
149/2	Schraubventil, komplett	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1	2	1/100	3.200	4,59
148	Dichtungsring rot, 3,0 mm	Art.Nr. 149 Schraubventil	50	-	1/50/5000	20.000	0,30
148/5	Dichtungsring rot, 3,0 mm	Art.Nr. 149 Schraubventil	1	5	1/100	16.000	1,99
1480	Dichtungsring blau, 4,0 mm	Tränkeeimer verzinkt	50	-	1/50/2500	-	0,39
1480/5	Dichtungsring blau, 4,0 mm	Tränkeeimer verzinkt	1	5	1	16.000	2,19
1489	Dichtungsring HIKO 2,5 mm	Art.Nr. 149 Schraubventil	50	-	1/50	-	0,39
1489/5	Dichtungsring HIKO 2,5 mm	Art.Nr. 149 Schraubventil	1	5	1	-	2,69

Deckel für Tränkeeimer

- geeignet für alle Kerbl-Tränkeeimer

Deckel, einfach:
Hält Schmutz vom Eimerinneren fern. Tränkeeimer mit aufgesetztem Deckel kann an Kälberhüttenumzäunungen und nachgerüsteten Aufhängeblechen befestigt werden. In mehreren Farben erhältlich.

Deckel MilkGuard:
Dank des komplett geschlossenen Deckels können Fliegen, Schmutz und Regenwasser nicht in das Eimerinnere gelangen, sodass ein höherer Hygienestandard gewährleistet wird. Tränkeeimer mit aufgesetztem Deckel können problemlos an Aufhängeblechen befestigt werden.


1441


14211


14253


14272



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€	
1441	Deckel, einfach	grau	1/50	2,49	
14211	Deckel, einfach	grün	1/50	2,39	
14253	Deckel, einfach	blau	1/50	2,39	
14272	Deckel MilkGuard	weiß transparent	1/50	2,79	NEW


Aufhängeblech für Tränkeeimer


- geeignet für alle Tränkeeimer

Aufhängeblech Bucket Guard, nachrüstbar (Art. Nr. 1406):
Kann an bestehende Aufhängebleche (Art. Nr. 1408, 1410) nachgerüstet werden und verhindert damit das Auswerfen der Tränkeeimer durch Kälber.

Aufhängeblech mit Eimersicherung (Art. Nr. 1408):
Durch die Eimersicherung bleibt der Tränkeeimer beim Saufen in Position und kann nicht nach hinten weggestoßen werden. Geeignet zur Montage an Kälberhüttenzäunen.

Art. Nr. 1406 lieferbar ab März 2019!


1406


1410


1408

Art. Nr.	Beschreibung	MA	SB		€	
1406	Aufhängeblech Bucket Guard, nachrüstbar	3	-	1/3/60	9,99	NEW
1408	Aufhängeblech mit Eimersicherung	1	-	1/50	8,99	
1410	Aufhängeblech, einfach	10	-	1/10/150	1,59	
1410/2	Aufhängeblech, einfach	1	2	1	3,79	

Kälbertränkewanne Multi Feeder

ohne Portionierung

• zum gleichzeitigen Tränken von bis zu 5 Kälbern • mit Super-Saugern, Latex-Saugern oder Big Softy-Saugern • erleichtert die Tierbeobachtung während der Milchaufnahme • ohne Portionierung und mit abgerundeten Ecken, dadurch sehr leicht zu reinigen • zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. (Rohre bis max. ø 61 mm (2") • mit einfach zu betätigendem Dreh-Schnapp-Verschluss zur Fixierung und Sicherung der Wanne • bestens geeignet für die Großraumkälberhütte CalfHouse Premium 4/5 (Art. Nr. 14440) • stapelbar • leicht zu transportieren • säurebeständig • lebensmittelecht • Maße (L x B x H): 700 x 354 x 278 mm • nicht geeignet für Hygieneventile (Art. 14220/2, Art. 14230) und FixClip-Ventile

14214 + 14218



14201

14202

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
14218	Kälbertränkewanne mit 5 Ventilen (Art. 149) und 5 Super-Saugern (Art. 147)	30 l	1	57	89,99
14201	Kälbertränkewanne mit 5 Ventilen (Art. 149) und 5 Latex-Saugern (Art. 1454)	30 l	1	57	92,99
14202	Kälbertränkewanne mit 5 Big Softy-Saugern (Art. 14141)	30 l	1	57	97,99

Art. Nr.	Beschreibung			€
14215	Kälbertränkewanne allein, mit großen Öffnungen für Super- und Latex-Sauger	1	57	78,99
14203	Kälbertränkewanne allein, mit kleinen Öffnungen für Big Softy Sauger	1	57	78,99
14910/5	5 Super-Sauger (Art. 147) mit 5 Ventilen (Art. 149)	1	-	17,99
14915/5	5 Latex-Sauger (Art. 1454) mit 5 Ventilen (Art. 149)	1	400	17,99
14141/5	Sauger Big Softy - 5 Stück/Pack	1	-	19,99
14890/5	Dichtungsring weiß, 5er Pack	1	-	2,59
14142	Winkelstück orange für Big Softy Sauger (mit Ventil), 10er-Pack	1	-	7,99
14144	Winkelstück weiß für Big Softy Sauger (ohne Ventil), 10er-Pack	1	-	5,99
14214	Abdeckhaube für Multi Feeder	1/100	-	10,99

Kälbertränkewanne Multi Feeder

mit Portionierung

• mit 5 Portionsfächern zum gleichzeitigen Tränken von bis zu 5 Kälbern • mit Big Softy-Saugern • erleichtert die Tierbeobachtung während der Milchaufnahme • Volumen pro Portionsfach: 3 Liter • mit abgerundeten Ecken, dadurch sehr leicht zu reinigen • zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. • einfache Fixierung und Sicherung der Wanne durch elastische Gummibänder • bestens geeignet für die Großraumkälberhütte CalfHouse Premium 4/5 (Art. Nr. 14440) • stapelbar • leicht zu transportieren • säurebeständig • lebensmittelecht • Maße (L x B x H): 810 x 430 x 380 mm • nur geeignet für Big Softy-Sauger




360°

Art. Nr.	Inhalt			€
14204	30 l	1	48	119,00

Art. Nr.	Beschreibung			€
14205	Kälbertränkewanne Multi Feeder mit 5 Abteilen, ohne Sauger	1	48	109,00
14141/5	Sauger Big Softy - 5 Stück/Pack	1	-	19,99
14142	Winkelstück orange für Big Softy Sauger (mit Ventil), 10er-Pack	1	-	7,99
14144	Winkelstück weiß für Big Softy Sauger (ohne Ventil), 10er-Pack	1	-	5,99
14214	Abdeckhaube für Multi Feeder	1/100	-	10,99

Kälbersauger

- mit Kreuzlochung
- für Kälbertränkeeimer



richtige Montage

falsche Montage



Art. Nr.	Sauger	Länge	Farbe	MA	SB		€
145	Standard	100 mm	gelb	50	-	1/50/500	0,99
145/3	Standard	100 mm	gelb	1	3	1/120	3,29
146	Standard	125 mm	gelb	50	-	1/50/500	1,09
146/3	Standard	125 mm	gelb	1	3	1/120	3,99
147	Super	100 mm	rot	50	-	1/50/500	0,99
147/3	Super	100 mm	rot	1	1	1/120	3,89
1471	Super	125 mm	rot	50	-	1/50/500	1,39
1471/3	Super	125 mm	rot	1	3	1/120	4,59
1453	Kälber	100 mm	weiß	50	-	1/50/500	0,99
1453/3	Kälber	100 mm	weiß	1	3	1/120	3,29
1454	Latex	100 mm	beige	50	-	1/50/500	0,99
1454/3	Latex	100 mm	beige	1	3	1/120	3,79
1477	Kautschuk	100 mm	honig	50	-	1/50/500	1,09
1477/3	Kautschuk	100 mm	honig	1	3	1/120	3,99

Sauger

- mit runder Lochung
- für Tränkeautomaten



runde Lochung



Art. Nr.	Sauger	Länge	Farbe	MA	SB		€
1472	Standard	100 mm	weiß	50	-	1/50/500	1,39
1472/3	Standard	100 mm	weiß	1	3	1/120	4,69
1474	Super	100 mm	rot	50	-	1/50/500	1,49
1474/3	Super	100 mm	rot	1	3	1	4,69
1478	Kautschuk	100 mm	honig	1	-	1/50/500	1,49

Sauger Big Softy

- Ersatzsauger für Kälbertränkewanne Multi Feeder, Doppel-Kälbertränke MILK TRAIN und Kälbertränken MILK BAR

360°



Art. Nr.	Beschreibung		€
14141	Sauger Big Softy	1/25/450	4,49
14141/5	Sauger Big Softy - 5 Stück/Pack	1	19,99


Alu-Kälbertränkeventil mit Sauger

• extrem schnell zu öffnen durch Bajonettverschluss, dadurch sehr hygienisch und leicht zu reinigen


1419


1415

Art. Nr.	Beschreibung	MA	SB		€
1415	Alu-Kälbertränkeventil mit Sauger	1	-	1/20	5,99
1415/2	Alu-Kälbertränkeventil mit Sauger	1	2	1/50	13,49
1419	Ersatzsauger für Alu-Kälbertränkeventil	20	-	1/20/200	1,59
1419/3	Ersatzsauger für Alu-Kälbertränkeventil	1	3	1/50	7,49



Schwimmsauger

• leicht auseinanderzunehmen und zu reinigen
• durch den extra großen Schwimmkörper ist ein Kippen des Saugers nicht mehr möglich
• mit bruchsicherer Befestigungsöse


1417

Art. Nr.	Beschreibung			€
1416	Schwimmsauger komplett	1/100	800	6,29
1417	Ersatzsauger	1/50/400	9.600	1,69

Leimer Sauger

• seit Jahren bewährt!



Art. Nr.		€
1412	1/100	1,59

Flaschensauger Kautschuk


• lebensmittelecht



Art. Nr.		€
14191	1/50/500	1,69

Schneebesen Nirosta

• ideal zum Anrühren der Kälbermilch im Eimer
• ca. 40 cm Länge • mit 6 Drahtbögen



Art. Nr.		€	
14135	1/40	7,99	Edelstahl

Kälberflasche MilkyFeeder

• mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit • Reinigung leicht möglich, da große Flaschenöffnung • Sauger mit integriertem Klappventil für leichtes Tränken • mit Schraubverschluss • mit Füllskala (in l, qt.) • Ersatzdeckel mit Sauger auch für Art. Nr. 1422 und 1487 geeignet


14677


14676

NEW Neuheit

Mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit!



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
14676	Kälberflasche MilkyFeeder	4 l	1/12	144	29,99
14677	Ersatzdeckel mit Sauger	-	1/250	-	8,99

Milchflaschen

• mit Füllskala
• zur Einzeltieraufzucht und für Medikamenteneingabe geeignet
• komplett mit Sauger


1425 1426 1461

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
1425	Milchflasche rund	1 l	1/20	320	3,99
1426	Milchflasche eckig,	2 l	1/20	160	6,99
1461	Milchflasche eckig, mit Handgriff	3 l	1/40	320	9,99

Milchflasche

• inkl. Milchsauger (Art. Nr. 1432) • auch mit Drenchsonde (Art. 14682, 14683) verwendbar
• zur Milchgabe sowie zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern
• große Einfüllöffnung mit Schraubverschluss • außen liegender Griff ohne Hohlräume, dadurch einfache Reinigung und Vermeidung von keimbildenden Ablagerungen
• lebensmittelechter Kunststoff • mit Füllskala


14257

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
14255	Flasche mit Milchsauger 1432	2,5 l	1/10	8,99
14257	Flasche mit Milchsauger 1432	4 l	1/10	15,99
1432	Ersatz-Milchsauger	-	1/25/300	2,99
14256	Metallhalterung für Flasche 14255	-	1/10	6,99
14258	Metallhalterung für Flasche 14257	-	1/10	7,99

Kälberflasche Speedy Feeder

• Tränkeflasche mit 3-Stufen-Ventil • ergonomisch bidirektionaler Handgriff • Flaschenhals mit großem (70 mm) Durchmesser • Schraubverschluss mit großer Flaschenöffnung • revolutionärer „Pump"- Sauger • große Grundfläche sorgt für hohe Standstabilität





Alle Deckel für Speedy Feeder (blau), Speedy Drencher (rot) und Big Drencher (grün) sind universell passend.

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
1422	Kälberflasche Speedy Feeder	2,5 l	1/20	440	29,99
1487	Kälberflasche Speedy Feeder XL	4,0 l	1/12	144	37,99
1423	Ersatzsauger mit Schraubdeckel	-	1/250	1.000	13,99

Calf Drencher MilkyDrencher

• mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit • Reinigung leicht möglich, da große Flaschenöffnung • Sondenlänge 52 cm • mit beweglichem Sondenansatz • mit Schraubverschluss • mit Füllskala (in l, qt.) • Ersatzdeckel mit Sonde auf für Art. Nr. 1479 und 1488 geeignet




Mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit!

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
14674	Calf Drencher MilkyDrencher	4 l	1/12	96	29,99
14675	Ersatzdeckel mit Sonde	-	1/80	-	15,99

Calf Drencher Profi

• zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern
• mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit!
• erhältlich mit flexibler Sonde (105 cm), feststehender Sonde (48 cm) oder Sauger • mit Schraubverschluss • mit Füllskala



Mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit!



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
14692	Calf Drencher Profi mit flexibler Sonde (105 cm)	2 l	1/10	16,99
14693	Calf Drencher Profi mit feststehender Sonde (48 cm)	2 l	1/10	14,99
14695	Calf Drencher Profi mit flexibler Sonde (105 cm)	4 l	1/10	18,99
14698	Flexible Sonde mit Schraubverschluss	-	1/50	11,99
14699	Feststehende Sonde mit Schraubverschluss	-	1/50	8,49

Calf Drencher Classic

- zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern
- erhältlich mit flexibler Sonde (105 cm) oder feststehender Sonde (48 cm)
- mit Stülpverschluss • mit Verwendung des Saugers Art. 1432 auch als Milchflasche verwendbar • mit Füllskala



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
14680	Calf Drencher mit flexibler Sonde (105 cm)	2 l	1/10	14,99
14681	Calf Drencher mit feststehender Sonde (48 cm)	2 l	1/10	12,99
14682	Flexible Sonde mit Stülpverschluss	-	1/50	9,99
14683	Feststehende Sonde mit Stülpverschluss	-	1/50	8,49

Speedy Drencher

- Tränkeflasche mit 3-Stufen-Ventil ◦ ergonomisch bidirektionaler Handgriff
- Schraubverschluss mit großer Flaschenöffnung ◦ große Grundfläche sorgt für hohe Standstabilität

Alle Deckel für Speedy Feeder (blau), Speedy Drencher (rot) und Big Drencher (grün) sind universell passend.

Sondenlänge 48 cm





SHOOF INTERNATIONAL LTD

TV

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
1479	Speedy Drencher	2,5 l	1/20	160	33,99
1488	Speedy Drencher XL	4,0 l	1/12	96	39,99
1483	Ersatzsonde für Speedy Drencher	-	1/80	640	21,99

Drench Bag

• transparenter Fütterungsbeutel zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern • mit Zippverschluss zum leichten Befüllen und Reinigen • mit flexibler Sonde inkl. Schlauch (152 cm) • mit Schlauchklammer zur Regulierung der Tränkegeschwindigkeit und zum Verschließen des Schlauchs • mit eingeprägter Skala

NEW Neuheit







Art. Nr.	Inhalt		€
14678	2,5 l	1/30	15,99

Eingabespritze-Drencher

• manuelle Ausführung • Dosierung mittels Stellrad stufenlos einstellbar
• leicht und unzerbrechlich • einfach zu zerlegen und zu reinigen



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
23610	Eingabespritze, manuell	70 ml	1/50	27,99
23616	Dichtungsring passend für 23610	-	1/5	2,29
23612	Eingabespritze, manuell	200 ml	1/20	29,99
23618	Dichtungsring passend für 23612	-	1/5	3,39
2366	Eingabespritze, manuell	300 ml	1/20	29,99
23615	Dichtungsring passend für 2366	-	1/5	3,59
2380	Eingabespritze, manuell	500 ml	1/10	56,99
23619	Dichtungsring passend für 2380	-	1	3,99

Drencher

• die ideale Eingabeflasche für Großvieh • breite Öffnung (70 mm) für leichtes Befüllen von Trocken- oder Flüssignahrung • 12 cm langes Eingabestück



für Großvieh



SHOOF INTERNATIONAL LTD


Alle Deckel für Speedy Feeder (blau), Speedy Drencher (rot) und Big Drencher (grün) sind universell passend.

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
1484	Big Drencher	2,5 l	1/20	240	22,99
1424	Easy Drencher	1,2 l	1/30	540	22,99
14102	Ersatzsonde für Big Drencher	-	1	-	3,39

Trockenfutterflasche

• komplett mit Sauger und Kunststoffhalterung • entwickelt für Futtermittel der Kälberaufzucht, welche ab dem 2. Tag ca. 3 Monate verabreicht werden und die Entwicklung des "Vormagens" erheblich fördern • die künftige Nutzleistung (Milchleistung) des Tieres wird somit gesteigert, sowie die Verwertung von Futtermittel wesentlich verbessert







Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
1428	Trockenfutterflasche komplett	4 l	1/20	180	17,99
1429	Ersatz-Trockenfuttersauger	-	1/25/300	3.600	3,49
1432	Ersatz-Milchsauger	-	1/25/300	2.400	2,99
1437	Metall-Halterung	-	1/6	252	9,99

Milcherwärmer MilkPot 50

Fachjournale und Studien verweisen darauf, dass die Fütterung von jungen Kälbern einen merklichen Effekt auf die Tiergesundheit, die Entwicklung des Tieres und somit auf die spätere Leistungsfähigkeit des Tieres hat. Um hier positive Ergebnisse zu erzielen sind fundiertes Wissen seitens des Landwirtes und technische Einrichtungen meist nötig.
Unser Milcherwärmer stellt hier insbesondere für mittelgroße Betriebe die optimale Unterstützung in der Kälberaufzucht dar. Er schließt die Lücke zwischen Tauchsiedern und mobilen Milchtanks mit aufwendiger Ausstattung. Schnell und ohne viel Arbeit können bis zu 50 Liter Milch oder Milchaustauschergemisch erwärmt werden. Schonend und ohne anzubrennen wird die Milch mittels eines Wasserbades erhitzt. Der Milcherwärmer eignet sich auch bestens zum Pasteurisieren von Milch.

- aus lebensmittelechtem Edelstahl
- leichte Reinigung durch komplett zu öffnenden Deckel
- mit innenseitiger Mengenskala
- Wasserbad: eigener Ein- und Auslass, Schauglas zur Füllstandskontrolle
- stufenloses Thermostat
- pasteurisieren möglich
- 1 Zoll großer Auslass mit Scheibenventil aus der Lebensmittelindustrie
- mit Stabthermometer (lebensmittelecht)
- inkl. Deckel
- Standfüße optional erhältlich

Rührwerk optional erhältlich!
Das leistungsstarke Rührwerk sorgt für ein klumpenfreies Aufrühren von Milchaustauscher. Durch kurzes Einschalten des Mixers während des Erwärmens von Frischmilch, kann die Aufheizzeit verkürzt werden. Der Deckel mit integriertem Mixer kann einfach auf dem MilkPot 50 (Art. 141450) aufgesetzt und festgeschraubt werden.

- 1.000 U/min
- 370 W
- steckerfertig
- mit Öffnung für Thermometer (Thermometer nicht im Lieferung enthalten)

360°





Art. Nr. 141461
Deckel mit Rührwerk

Art. Nr. 141450
MilkPot 50

Art. Nr. 141462
Standbeine

Technische Daten	
Volumen:	50 l
Durchmesser:	455 mm
Höhe:	630 mm
Heizung:	2500 W

Art. Nr.	Beschreibung		€
141450	MilkPot 50	1	1.169,00
141461	Deckel mit Rührwerk	1	499,00
141462	Standbeine	1	79,99

Kälbermilcherwärmer FastHeat

FastHeat und FastHeat Digital
Die Kälbermilcherwärmer der neuesten Generation...

Die Kälbermilcherwärmer der FastHeat-Serie vereinen funktionelles Design mit deutlicher Zeit- und Energieersparnis!

Energieeinsparung
Mit nur 1700 Watt zeichnen sich die neuen FastHeat Kälbermilcherwärmer im Vergleich zu herkömmlichen Produkten durch eine deutlich geringere Leistungsaufnahme aus. Durch das patentgeschützte Design und die reduzierte Bauhöhe des Aluminium-Guss-Heizkörpers können bereits geringe Füllmengen ohne unnötige Energieverluste auf die gewünschte Temperatur gebracht werden.

Schnelle und gleichmäßige Erwärmung
Die FastHeat Kälbermilcherwärmer nutzen die Wärmeströmung in der Milch besonders geschickt aus: Die erwärmte Milch steigt dabei an die Oberfläche und die kalte Milch sinkt zum Eimerboden, wo diese durch den Heizkörper wieder erwärmt wird. Da sich der Heizkörper wegen seiner reduzierten Bauhöhe typischerweise im kühlsten Bereich der Milch (Eimerboden) befindet, kann er seine Heizenergie mit voller Leistung und dadurch besonders wirkungsvoll an die Milch übertragen. Dies gewährleistet eine effiziente und gleichmäßige Erwärmung der Milch.

Von 18 °C auf 42 °C in ca. 11 Minuten (Eimer mit 8 Liter Wasser).

Technische Daten	
Spannung:	230 V
Leistung:	1700 W
Schutzart:	IPX7
Gewicht:	2,7 kg
max. Heizkörper Ø:	165 mm
min. Eintauchtiefe:	80 mm
max. Eintauchtiefe:	690 mm
max. Temperatur:	90 °C



Kälbermilcherwärmer FastHeat Digital

• digitale Steuerung mit stufenlos frei wählbarer Temperatur (von +10 °C bis max. +90 °C) • speichert die zuletzt eingestellte Soll-Temperatur • beleuchtetes Display • optische und akustische Signalwiedergabe z.B. bei Erreichen der eingestellten Solltemperatur • Sicherheitsabschaltung bei Trockenbetrieb • Anschlusskabelhalterung, damit der Anschlussstecker immer trocken bleibt • mit praktischem und bewährtem Bügelgriff • Gesamthöhe Gerät: 78,5 cm • sehr leicht - nur 2,7 kg (ca. 25 % leichter als Standardprodukte) • leicht zu reinigen dank PTFE-beschichtetem Heizkörper
• 3 m Anschlusskabel



Optimiert für Tränkeeimer
mit Mengen bis zu 10 Liter

Art. Nr.			€
14160	1	25	275,00

Kälbermilcherwärmer FastHeat

• mit bewährter Temperaturregelung, somit einfach zu bedienen bei gewohntem Komfort • optische Signalwiedergabe, z.B. bei Erreichen der eingestellten Solltemperatur • mit praktischem Bügelgriff • Gesamthöhe Gerät: 81,5 cm • sehr leicht - nur 2,7 kg (ca. 25 % leichter als Standardprodukte) • leicht zu reinigen dank PTFE-beschichtetem Heizkörper
• 3 m Anschlusskabel



Art. Nr.			€
14150	1	25	225,00





Sehr leicht zu reinigen, dank patentgeschützter Form und PTFE-Beschichtung!



Kälbermilcherwärmer EasyHeat

• mit Griffteil für einhändiges Arbeiten • stufenlos einstellbares Thermostat • einfach zu reinigen dank poliertem Heizkörper aus Aluguss • äußerst standsicher • starke Heizleistung • bereits bei ca. 13 cm Füllhöhe einsatzbereit • mit Aufhängung für Anschlusskabel • 3 m Anschlusskabel

Art. Nr. 14172 lieferbar ab März 2019!

Technische Daten	23A	30A
Spannung:	230 V	230 V
Leistung:	2300 W	3000 W
Schutzart:	IPX7	IPX7
Gewicht:	4,7 kg	4,7 kg
Gesamthöhe:	86 cm	86 cm
Heizkörper Ø:	16 cm	16 cm
min. Eintauchtiefe:	13 cm	13 cm
max. Eintauchtiefe:	75 cm	75 cm
max. Temperatur:	80 °C	80 °C



Art. Nr.	Beschreibung			€	
14170	EasyHeat 23A mit Schutzkontaktstecker	1	20	139,00	
14170-CH	EasyHeat 23A mit schweizer Stecker	1	24	139,00	
14172	EasyHeat 30A mit Schutzkontaktstecker	1	20	149,00	NEW



Kälbermilcherwärmer mit PTFE-Beschichtung und Bügelgriff

• mit praktischem Bügelgriff zur ein- oder beidhändigen Bedienung • stufenlos einstellbares Thermostat • äußerst standsicher • starke Heizleistung • bereits bei ca. 15 cm Füllhöhe einsatzbereit

Vorteile der PTFE (Polytetafluoroethylen) Beschichtung:
• durch den schmutzabweisenden Charakter der PTFE-Beschichtung sehr leicht zu reinigen • absolut säurebeständig • kein Anbrennen des Heizrings durch die hohe Temperaturbeständigkeit der Beschichtung • 3 m Anschlusskabel

Art. Nr.			€
1420	1	25	219,00



Kälbermilcherwärmer mit Bügelgriff

• mit praktischem Bügelgriff zur ein- oder beidhändigen Bedienung • stufenlos einstellbares Thermostat • äußerst standsicher • starke Heizleistung • bereits bei ca. 15 cm Füllhöhe einsatzbereit • 3 m Anschlusskabel

Art. Nr.			€
1418	1	25	195,00

Technische Daten	
Spannung:	230 V
Leistung:	2300 W
Schutzklasse:	IPX7
Gewicht:	4,7 kg
Höhe:	815 mm
Heizkörper Ø:	160 mm
min. Eintauchtiefe:	150 mm
max. Eintauchtiefe:	690 mm
max. Temperatur:	80 °C

Von 18 °C auf 42 °C
in ca. 16 Minuten
(Eimer mit 8 Liter Wasser).

Die CalfHouse-Serie
für einen gelungenen Start ins Leben




Gesunde Kälber mit der CalfHouse-Serie
Um das Risiko von Durchfallerkrankungen deutlich zu reduzieren, sind Kälber in den ersten Lebenswochen einem möglichst geringen Keimdruck auszusetzen. Dies ist nur durch Einzelhaltung getrennt von der Mutter und gleichaltrigen Kälbern zu erreichen.

Kälberhütten und -boxen haben sich dabei in Wissenschaft und Praxis unbestritten als optimales Haltungssystem für Kälber erwiesen: Sie sorgen für eine hygienische Umgebung, bieten Sommer wie Winter gute Luft- und Lichtverhältnisse und damit beste Voraussetzungen für Gesundheit, Vitalität und Wohlbefinden neugeborener Kälber.

Mehr als ein Dach über dem Kopf

Optimales Klima – Sommer wie Winter
- hohe Isolationswirkung und UV-Schutz durch hochwertige Materialien
- ansteigende Dachschräge mit Lüftungsöffnungen sorgt für optimale Luftzirkulation, so dass feuchtwarme Luft nach oben entweichen kann
- reinweiße Oberflächen verhindern ein Überhitzen des Innenraums



Tiergerechte Konstruktion
- große Abmessungen
- Umzäunung mit geringem Abstand der vertikalen Streben und seitlichen Schutzbügeln zur Vermeidung von Verletzungen
- glatte Innenflächen verhindern das Abschlecken von Materialfasern, erleichtern die Reinigung und verbessern dadurch wesentlich die hygienischen Bedingungen

Hohe Stabilität
- hochwertige Materialien gewährleisten Bruchsicherheit und Schlagfestigkeit sowie eine lange Lebensdauer der Kälberhütte
- gleichmäßige Wandstärken und seitliche Stabilisierungs-bögen erhöhen die Standfestigkeit und bieten zusätzliche Verwindungssteifigkeit
- robuste, feuerverzinkte Umzäunung
- seitliche Schutzbügel verleihen der Umzäunung zusätzliche Stabilität



Geeignet nach Tierschutzbestimmungen
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen (bio, konventionell) und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr dazu in unserem aktuellen Kälberhütten-Prospekt.

Komfort für Mensch und Tier


Praktisch und komfortabel
- Umzäunung kann zur Reinigung des Vorplatzes über die Kälberhütte geklappt werden
- Kälberhütte kann zum Einstreuen, Reinigen und Versetzen in den Zaun nach vorne gestürzt werden
- große Vollgummireifen mit Nadellager ermöglichen ein einfaches Versetzen auch bei schwierigen Bodenbedingungen
- Handgriff zum leichteren Anheben der Hütte
- integrierte Schwelle verhindert das Heraustreten von Einstreu aus der Kälberhütte
- bodenebene Schwelle an der Umzäunung erlaubt ein ungehindertes Betreten für Mensch und Tier
- seitliche Schutzbügel vermeiden das Durchschlüpfen von Kälbern und verleihen zusätzlich Stabilität












Multifunktional
- Drehtür für Einhandbedienung erleichtert den Zugang zum Tier. Die Drehtür kann zum Zurücksperren des Kalbes optional auch in den Kälberhütten-Eingang versetzt werden
- zwei Öffnungen mit klappbaren Eimerhaltern für Futter- und Wassereimer
- Tränkeeimerhalterung mit Eimersicherung. Die hohe Positionierung fördert die natürliche Streckung des Halses, so dass die Milch direkt in den Labmagen gelangen kann. Die Schrägstellung sorgt für eine komplette Entleerung des Eimers
- Flex-Schiene zur variablen Montage der Tränkeeimerhalterung und optional einer Trockenfutterflaschenhalterung



Flex-Schiene (a) mit Tränkeeimerhalterung (b) 2 Fressöffnungen (c) mit klappbaren Eimerhaltern für Futtereimer



Umfangreicher Lieferumfang
- Tränkeeimerhalterung
- 2 Eimerhalterungen
- Schwelle
- Handgriff

Leichte oder schwere Umzäunung

Für alle Einzelkälberhütten ist die Umzäunung in einer leichten Ausführung erhältlich. Das reduzierte Gewicht erleichtert z.B. das Anheben der Umzäunung und das Versetzen der in die Umzäunung gestürzten Hütte, bietet aber gleichzeitig eine hohe Stabilität.

Bei CalfHouse Premium Plus, CalfHouse Master Plus und CalfHouse PE UV+ ist die Umzäunung zusätzlich in einer schweren Ausführung lieferbar. Sie ist extrem robust und bietet durch das erhöhte Gewicht eine noch bessere Standfestigkeit.



Schwere Umzäunung mit erhöhter Materialstärke (ca. 45 kg)



Leichte Umzäunung (ca. 30 kg)






CalfHouse PE UV+

Für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sorgt die Herstellung aus hochwertigem, schlagfestem HDPE-Kunststoff mit integrierten UV-Stabilisatoren. Eine optimale Klimatisierung der Kälberhütte wird durch die mehrstufig einstellbare und in allen Stufen fest arretierbare Belüftungsklappe erzielt. Sie erleichtert ebenso das Befüllen der Heuraufe. Die besonders glatten Innenflächen machen das Reinigen spielend einfach und verbessern dadurch die Hygiene. In der Hüttenform ist ein Handgriff zum Anheben der Kälberhütte integriert.

Nachrüstsatz aus Stahlrohren (Art.Nr. 14567) zur Verstärkung der Bodenschwelle am Hütteneingang optional erhältlich. Eimer, Futterbox und Heuraufe nicht im Lieferumfang enthalten.



Höhere Isolationswirkung und Lebensdauer durch zusätzlichen UV-Schutz.
Das blickdichte CalfHouse PE UV+ ist mit zusätzlichen UV-Stabilisatoren ausgestattet.
Die Sonnenstrahlung wird dadurch besser absorbiert, sodass sich der Innenraum der Kälberhütte nicht so stark aufheizt. Darüber hinaus verringert sich die natürliche Degradation des Materials.

Maße und Gewichte	
Abmessungen Hütte außen:	L 205 x B 115 x H 135 cm
Abmessungen Umzäunung:	L 150 x B 110 x H 96 cm
Gewicht leichte Umzäunung:	ca. 30 kg
Gewicht schwere Umzäunung:	ca. 45 kg

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14566	CalfHouse PE UV+ mit leichter Umzäunung	1	4	569,00	
14570	Calfhouse PE UV+ mit schwerer Umzäunung	1	4	589,00	

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14565	CalfHouse PE UV+ ohne Umzäunung	1	17	379,00	
145620	Leichte Umzäunung für CalfHouse PE UV+	1	24	209,00	
14572	Schwere Umzäunung für CalfHouse PE UV+	1	22	225,00	
14568	Tür- und Reifen-Set für CalfHouse PE UV+	1	45	105,00	
14567	Nachrüstsatz Bodenschwelle Metall	1	200	14,99	
3269	Heuraufe, Stababstand 80 mm	1/5	60	21,99	
14396	Streifenvorhang für CalfHouse PE UV+	1	56	52,99	

Bitte separate Frachtkosten beachten!



Unsere größte Einzelhütte!

CalfHouse Premium Plus

Premium Plus heißt: Mehr Platz! Mehr Stabilität!

Die in Länge und Höhe nochmals vergrößerte Kälberhütte bietet dem Kalb jetzt noch mehr Schutz vor der Witterung und ermöglicht dem Landwirt mehr Freiraum bei der Behandlung des Kalbes.

Das CalfHouse Premium Plus ist mit einem speziellen Glasfasergewebe mit sehr hoher Flächenmasse aufgebaut. Dadurch hat es eine extrem hohe Reißkraft und Schlagfestigkeit. Darüber hinaus ist der Wandaufbau an allen Randbereichen und Kanten der Kälberhütte zusätzlich verstärkt.
Die leicht zu reinigende Kunststoff-Schwelle verbessert die Hygiene.

Auch diese Kälberhütte zeichnet sich durch das optimierte Belüftungssystem aus, durch welches das Klima in der Hütte ohne Zugluft reguliert wird.

Eimer nicht im Lieferumfang.





Maße und Gewichte	
Abmessungen Hütte außen:	L 210 x B 115 x H 145,5 cm
Abmessungen Umzäunung:	L 150 x B 110 x H 96 cm
Gewicht leichte Umzäunung:	ca. 30 kg
Gewicht schwere Umzäunung:	ca. 45 kg

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14580	CalfHouse Premium Plus mit leichter Umzäunung	1	4	509,00	
14585	CalfHouse Premium Plus mit schwerer Umzäunung	1	4	529,00	

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14581	CalfHouse Premium Plus ohne Umzäunung	1	10	375,00	
144720	Leichte Umzäunung für CalfHouse Premium Plus und CalfHouse Master Plus	1	24	209,00	
144322	Schwere Umzäunung für CalfHouse Premium Plus und CalfHouse Master Plus	1	22	225,00	
14476	Tür- und Reifen-Set mit Kunststoff-Schwelle, für CalfHouse Premium Plus	1	34	129,00	
14304	Ersatz-Schwelle, Kunststoff	1	168	14,99	

Bitte separate Frachtkosten beachten!



CalfHouse Master Plus

Das 10.000-fach bewährte CalfHouse Master Plus profitiert von unserer Kompetenz und langjährigen Erfahrung beim Design hochwertiger Kälberhütten und vereint alle bewährten Eigenschaften der CalfHouse-Serie in puncto Stabilität, Komfort und Tierwohl – zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.

Mit seinen großzügigen Abmessungen bietet das aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte CalfHouse Master Plus dem Kalb Schutz vor Witterungseinflüssen und Freiraum für Behandlungen durch den Landwirt.

Eimer nicht im Lieferumfang.



Maße und Gewichte	
Abmessungen Hütte außen:	L 200 x B 115 x H 135 cm
Abmessungen Umzäunung:	L 150 x B 110 x H 96 cm
Gewicht Leichte Umzäunung:	ca. 30 kg
Gewicht Schwere Umzäunung:	ca. 45 kg

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14470	CalfHouse Master Plus mit leichter Umzäunung	1	4	469,00	
14485	CalfHouse Master Plus mit schwerer Umzäunung	1	4	499,00	

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14301	CalfHouse Master Plus ohne Umzäunung	1	12	345,00	
144720	Leichte Umzäunung für CalfHouse Premium Plus und CalfHouse Master Plus	1	24	209,00	
144322	Schwere Umzäunung für CalfHouse Premium Plus und CalfHouse Master Plus	1	22	225,00	
14477	Tür- und Reifen-Set mit Holzschwelle für CalfHouse Master Plus	1	34	129,00	
14304	Ersatz-Schwelle, Kunststoff	1	168	14,99	
14302	Ersatz-Schwelle, Holz	1	168	13,99	
14395	Streifenvorhang für CalfHouse Master Plus	1	75	52,99	

Bitte separate Frachtkosten beachten!



Vordach optional erhältlich!

CalfHouse Premium 4/5

Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte Großraumkälberhütte bietet Platz für bis zu 5 Kälber (lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten). Auf der Rückseite ist ein Schiebefenster angebracht, das u. a. die Tierkontrolle erleichtert. Ein Fanggitter bietet die Möglichkeit die Kälber zu fixieren oder von den Futterstellen fernzuhalten. Am Hüttenfirst sind Hebeösen zum leichten Anheben und Transportieren der Hütte angebracht.

Tränkeeimerhalter und Troghalter sind bereits im Lieferumfang enthalten. Eimer und Langfuttertröge sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Auch als Doppel-Set für bis zu 10 Kälber erhältlich!

Maße	
Hütte einfach außen:	L 238 x B 223 x H 180 cm
Umzäunung:	L 220 x B 205 x H 115 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14440	CalfHouse Premium 4/5 mit Umzäunung	-	1	1.995,00	
14449	Doppel-Set CalfHouse Premium 4/5	-	1	3.050,00	

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14442	CalfHouse Premium 4/5 ohne Umzäunung	1	4	1.199,00	
14414	Umzäunung für CalfHouse Premium 4/5	1	-	839,00	
14466	Vordach für CalfHouse Premium 4/5	1	-	615,00	
14458	Schwelle Lärchenholz	1	52	39,99	
14378	Halter für 5 Kraftfuttereimer	1	50	55,99	
3268	Langfuttertrog zum Einhängen	1	120	57,99	
14386	Troghalter für zwei Langfuttertröge (passend für CalfHouse Premium 4/5 und Großraumiglu FLIXBOX)	1	100	49,99	
14454	Heuraufe groß	1	50	74,99	

Bitte separate Frachtkosten beachten!



Gruppeniglu FLIXBOX

Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte Großraumkälberhütte bietet Platz für bis zu 7 Kälber (lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten). Der zusätzliche Komplettrahmen rund um die Kälberhütte garantiert, auch bei größeren Tieren, höchste Stabilität. Die drehbare Lüftungsscheibe regelt die Luftzirkulation im hinteren Bereich der Kälberhütte. Das an dem Zaun angebrachte Fanggitter ist kombiniert mit Einzel- und Komplettarretierung über alle 7 Fressplätze ausgestattet. Am Hüttenfirst ist ein Tragebügel zum leichten Anheben und Transportieren der Hütte angebracht.

Tränkeeimerhalter und Kraftfuttereimerhalter sind bereits im Lieferumfang enthalten.
Eimer und Langfuttertröge sind nicht im Lieferumfang enthalten.





Maße	
Hütte außen:	L 340 x B 290 x H 180 cm
Umzäunung:	L 320 x B 290 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14500	Gruppeniglu FLIXBOX mit Umzäunung	-	1	3.295,00	

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14501	Gruppeniglu FLIXBOX ohne Umzäunung	-	1	2.175,00	
14502	Umzäunung für Gruppeniglu FLIXBOX	-	1	1.275,00	
3268	Langfuttertrog zum Einhängen	1	120	57,99	
14386	Troghalter für zwei Langfuttertröge (passend für CalfHouse Premium 4/5 und Großraumiglu FLIXBOX)	1	100	49,99	

Bitte separate Frachtkosten beachten! Zum Entladen wird ein Frontlader mit Staplergabel benötigt!













Dach mit einstellbarer Neigung

Kälberbox

Die Kälberbox sorgt dafür, dass das Kalb viel frische Luft erhält, aber keiner Zugluft ausgesetzt wird. Ebenso wird es von schädlichen Krankheitskeimen abgeschirmt. Das Tier liegt in der Kälberbox nicht direkt auf dem Boden, sondern auf den erhöhten Rosten. Somit hat es das Kalb wärmer und trockener.

Die Kälberbox ist in zwei Größen erhältlich.


• stabiler, feuerverzinkter Metallrahmen • extrem griffiger und rutschsicherer GFK-Bodenrost (zweiteilig) • leicht zu reinigende Seitenwände aus PVC-Paneele mit glatter Oberfläche • der offene Spalt im oberen Bereich der Seitenwände ermöglicht dem Kalb den Blickkontakt zu den Nachbarn • in beide Richtungen zu öffnende Drehtür mit zwei absperrbaren Fressöffnungen • inkl. einer Tränkeeimerhalterung und zwei klappbaren Eimerhalterungen • extra große Gummiräder und Klappgriffe an der Vorderseite machen das Versetzen spielend leicht • Fahrvorrichtung optional erhältlich • der Metallrahmen ist so konstruiert, dass ein Transport mit Palettengabeln möglich ist • wird als Bausatz geliefert • Dach optional erhältlich

	Innenmaß	Außenmaß (inkl. Eimerhalter)
Kälberbox klein	130 x 85 x 106 cm	173 x 93 x 131 cm
Kälberbox groß	160 x 100 x 106 cm	201 x 107 x 131 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14610	Kälberbox klein	1	5	619,00	
14611	Kälberbox groß	1	5	719,00	

TV

Art. Nr.	Beschreibung		€		
14612	Dach für Kälberbox klein	1	119,00		NEW
14613	Dach für Kälberbox groß	1	149,00		
14609	Fahrvorrichtung für Kälberbox	1	69,99		
14610-1	Ersatz-GFK-Bodenrost für Kälberbox klein (zweiteilig)	1	109,00		
14611-1	Ersatz-GFK-Bodenrost für Kälberbox groß (zweiteilig)	1	139,00		
14611-2	Ersatz-PVC-Paneel für Seitenwand, Länge 165 cm	1	22,99		
14611-3	Ersatz-PVC-Paneel für Rückwand, Länge 97 cm	1	13,99		



Bitte separate Frachtkosten beachten!

Futterbox klein

• geeignet für alle Einzelkälberhütten • am Zaun innen einhängbar • Befüllung bequem von außen • Deckel schützt Inhalt vor Regen • stabiler Behälter aus Kunststoff • Außenabmessungen (B x T x H): 330 x 512 x 270 mm • als Kombi-Futterbox (für Rauh- und Kraftfutter) oder als reine Kraftfutterbox erhältlich

Kombi-Futterbox (Art. Nr. 144352)
Mit verzinktem Raufeneinsatz für die kombinierte Fütterung von Heu und Kraftfutter. Ideal für die Umstellung von Milch- auf Trockenfütterung.

Kraftfutterbox (Art. Nr. 144353)
Mit Blecheinsatz für die Fütterung von Kraftfutter.



144352



144353

NEW **Neuheit**

Lieferbar ab April 2019!

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
144352	Kombi-Futterbox, klein	11,5 l	1	40	52,99
144353	Kraftfutterbox, klein	13,0 l	1	40	52,99

Streifenvorhang

für Kälberhütten

• schützt Kälber vor kalter Zugluft und Kältestress • hält die Einstreu auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen trocken • transparente und lichtdurchlässige Streifenvorhänge (Stärke: 1 mm) • Der Streifenvorhang Art.Nr. 14395 ist bereits vormontiert - zur Befestigung müssen lediglich zwei Löcher in die Kälberhütte gebohrt werden • Der Streifenvorhang Art.Nr. 14396 ist bereits vormontiert und kann einfach in die Lüftungsöffnungen eingehängt werden



14395





14396

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe			€
14395	Streifenvorhang für CalfHouse Master Plus	95 cm	115 cm	1	75	52,99
14396	Streifenvorhang für CalfHouse PE UV+	95 cm	114 cm	1	56	52,99

Heuraufe groß

• verzinkt • passend für CalfHouse Premium 4/5 und Gruppeniglu FLIXBOX • Stababstand: 75 mm
• Stabstärke: 10 mm



Art. Nr.	L x B x H			€	
14454	113 x 41 x 38 cm	1	50	74,99	

Langfuttertrog

zum Einhängen

• besonders stabil mit glasfaserverstärktem Kunststoff • extra starke Einhängelaschen
• passend zu Troghalter 14386 • passend zu Steckhorden und nahezu jeder Vorrichtung mit bis zu 50 mm Stärke • Fassungsvolumen ca. 42 Liter
• Abmessungen: B 100 cm, T 35 cm (ohne Aufhängebügel 28 cm), H 24 cm



Art. Nr.	Inhalt			€
3268	42 l	1	120	57,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
14386	Troghalter für zwei Langfuttertröge (passend für CalfHouse Premium 4/5 und Großraumiglu FLIXBOX)	1	49,99

Langfuttertrog mit Schwimmerventil

Einfache Wasserversorgung Ihrer Tiere ohne Installationsaufwand. Schlauch anstecken - fertig!

• Schwimmerventil auf beiden Seiten des Trogs einsetzbar
• Rohrstück und Abdeckung aus Edelstahl
• 1/2"-Anschluss
• inkl. Klick-Kupplung für Gartenschlauch





223110



Art. Nr.	Beschreibung		€
223111	Langfuttertrog mit Schwimmerventil	1	96,99
223110	Schwimmerventil für Langfuttertrog, Komplettsatz zum Nachrüsten	1/10	43,99

Montageset für Tränkebecken

• zur Montage an Kälberhütten-Umzäunungen
• passend für alle Tränkebecken





Art. Nr.			€
221972	1	100	17,49

Futterschale

• universell einsetzbare Schale für Futter • schlagzäher und temperaturbeständiger Kunststoff • lebensmittelecht • Schale und Deckel bedruckbar auf Anfrage

Made in EU



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	Farbe			€
324811	Futterschale	6 l	grau	1/5	500	3,99
324812	Futterschale	6 l	grün	1/5	500	3,99
324815	Futterschale	6 l	aquamarin	1/5	500	3,99
324816	Futterschale	6 l	rosé	1/5	500	3,99
324820	Deckel für Futterschale 6 l	-	weiß	1/5/50	600	1,99

Stall- und Baueimer

• sehr stabile Ausführung
• lebensmittelecht (Art. 298800 und 298801)



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Made in EU

Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Inhalt			€
29881	Stall- und Baueimer	olivgrün	12 l	1	350	5,19
298800	Stall- und Baueimer	blau transparent	12 l	1	350	7,19
298801	Stall- und Baueimer	rosa transparent	12 l	1	350	7,19
29935	Deckel für Eimer 29881	schwarz	-	1/30	720	2,29

Eimerhalterung

• verzinkt • rund • zur Kälberaufzucht



Art. Nr.	Beschreibung			€
1444	Eimerhalterung Ø 29,5 cm für 29881, 298800 und 298801	1	310	9,99
1445	Eimerhalterung Ø 28 cm, holländisches Modell	1	340	10,49
29881	Stall- und Baueimer	1	350	5,19

Halter für 5 Kraftfuttereimer

• für CalfHouse Premium 4/5 (Art. 14440) • geeignet z.B. für Stall- und Baueimer (Art. 29881) und Futterschalen (Art. 324811-324812)



Art. Nr.			€
14378	1	50	55,99

Kälberdecken

• Kälberdecken unterstützen das Immunsystem in den ersten Tagen und beugen Durchfallproblemen und anderen Gesundheitsstörungen vor • bei Temperaturen unter +10°C steigt das Risiko einer Erkrankung • Schutz bei überraschendem Wetterwechsel • Vermeidung von Kältestress bei neugeborenen Kälbern • die Kälber tragen die Kälberdecken in der Regel 3 bis 4 Wochen, bei Bedarf auch länger • Kälberdecken sind nicht für die Gruppenhaltung geeignet

Kälberdecke EasyWear

• superleichte und funktionelle Kälberdecke für das ganze Jahr • spezielle Wattierung sorgt für Temperaturausgleich und hervorragende Thermoisolierung • wind- und wasserabweisend durch geschweißte Steppung • keine überstehenden Gurte, dadurch geringeres Verletzungsrisiko für das Kalb • stabile Kunststoffverschlüsse • maschinenwaschbar bei 30 °C







Art. Nr.	Rückenlänge		€
14194	70 cm	1/25	22,99
14195	80 cm	1/25	22,99

NEW Neuheit

Kälberdecke Premium

• hält warm durch PU-Schaumstoff-Schicht • stark wasserabweisendes (bis 5.000 mm Wassersäule) und atmungsaktives 4-Schicht-Material • besonders weich und strapazierfähig • hervorragende Passform und flexible Größenanpassung durch verstellbaren Bauchlatz, Beingurte und Velcroverschlüsse an der Brust • maschinenwaschbar bei 30 °C





Art. Nr.	Rückenlänge		€
14157	70 cm	1/30	39,99
14158	80 cm	1/30	39,99

Kälberdecke ThermoPlus

• Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ribstopp • mit anatomischem Brust- und Bauchverschluss • stabile Verschlüsse mit zusätzlicher Klettsicherung • 200 g Polyvliesfüllung für optimalen Schutz auch bei extremen Außentemperaturen • stark wasserabweisend bis 3000 mm Wassersäule • atmungsaktive Eigenschaften verhindern übermäßiges Schwitzen • maschinenwaschbar bei 30 °C





Art. Nr.	Rückenlänge		€
14148	70 cm	1/15	34,99
14149	80 cm	1/15	34,99

Kälberdecke Ripstopp

• Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ribstopp • mit Nylonriemen und Kunststoff-Klippverschlüssen • stark wasserabweisend bis 3000 mm Wassersäule • atmungsaktive Eigenschaften verhindern übermäßiges Schwitzen • maschinenwaschbar bei 30 °C





Art. Nr.	Rückenlänge		€
14155	70 cm	1/25	26,99
14156	80 cm	1/25	26,99

Qualitätssiegel für Futtermittel des Bayerischen Bauernverbandes
Landwirtschaftliche Betriebe, die am Programm „Offene Stalltür" teilnehmen, dürfen nur noch Futtermittel verwenden, welche mit diesem Siegel versehen sind. So wird bei diesen Betrieben eine umfassende Futtermittelsicherheit gewährleistet!
Agrochemica Qualitätsprodukte sind zusätzlich GMP+ und QS zertifiziert.

Qualität für Futtermittel

Calzogol Bolus

Kalzium-Bolus (Milchfieber)



Kühe mit einer optimalen Kalziumversorgung starten besser in die Laktation, sind gesünder und geben mehr Milch. • sehr hohe Gehalte an schnell und langsam verfügbarem Kalzium (45 g) und Vitamin D3 (40.000 I.E.) pro Bolus! • Kalziumquellen mit unterschiedlicher Freigaberate versorgen die Kuh gleichmäßig mit Kalzium • sehr gut schleimhautverträglich - keine Reizung von Maul, Speiseröhre und Pansen • ohne ätzendes Kalziumchlorid • einfache Anwendung und wirtschaftlich - ein Bolus pro Gabe genügt!

Fütterungsempfehlung: Um den Kalbungszeitpunkt einen Bolus mit dem Applikator nach Anleitung eingeben. Bei Bedarf ca. 12 Stunden nach Geburt einen zweiten Bolus eingeben.

Art. Nr.	Gewicht / Bolus			€
15980	175 g	4	1/8	29,99

Diät-Mineralfuttermittel für Milchkühe zur Verringerung der Gefahr des Milchfiebers.

Ket-o-Vital® Bolus

Energie-Bolus (Ketose)



Gesunde Kühe werden schneller tragend und geben mehr Milch.
• Bolus, der auf unterschiedlichen physiologischen Ebenen agiert - Leber – Pansen – Immunsystem
• die glukoplastischen Substanzen greifen positiv in den Energiestoffwechsel ein. Die Gefahr der Ketose / Acetonämie sinkt. Sehr hohe Milchleistung, Geburtsprobleme, Stress, Hitze und Verfettung zur Zeit der Geburt sind klassische Ketose-Risikofaktoren • sichere Dosierung und Applikation. Die Tiere haben mehr Appetit, sind fitter und erholen sich schneller

Fütterungsempfehlung:
Kurz nach der Kalbung zwei Boli mit Hilfe eines Bolusapplikator nach Anleitung eingeben. Bei Bedarf 12 Stunden nach der Kalbung einen weiteren Bolus eingeben.

Art. Nr.	Gewicht / Bolus			€
15982	135 g	4	1/8	25,99

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe zur Verringerung der Gefahr der Ketose/Acetonämie.

Fertilgol Bolus

Beta Carotin-Bolus (Fruchtbarkeit)



Eine schnelle Trächtigkeit verkürzt die Zwischenkalbezeit und verbessert den wirtschaftlichen Erfolg.
• für weibliche und männliche Zuchttiere kurz vor und während des Deck- oder Besamungszeitraums • zur Unterstützung eines erfolgreichen Embryonentransfers (Empfänger und Spendertiere) • der hohe Gehalt an Betacarotin begünstigt die Gelbkörperbildung, Biestmilchqualität, den Brunstzyklus und die Spermaqualität • ein gut entwickelter Gelbkörper hat einen positiven Einfluss auf die embryonale Überlebensrate • einfache und sichere Anwendung durch eine gleichmäßige Freigabe von Betacarotin, Vitaminen und Spurenelementen über einen Zeitraum von mind. 20 Tagen • die Freigaberate wurde wissenschaftlich bestätigt

Fütterungsempfehlung:
Weibliche Rinder: Ersten Bolus 30 Tage vor dem Besamungszeitpunkt eingeben.
Zweiten Bolus kurz vor oder nach der Besamung eingeben Deckbulle:
Während der Decksaison alle 20 – 30 Tage einen Bolus eingeben.
Abbauzeit des Bolus im Pansen 20 Tage.

Art. Nr.	Gewicht / Bolus			€
15983	95 g	8	1/8	69,99

Diät-Mineralfuttermittel für Rinder zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion – Langzeit-Bolus

Vitagol Bolus

Mineral Vitamin-Bolus (Vitalität)



Optimal versorgte Tiere haben die beste Voraussetzung für gutes Wachstum, Vitalität und Fruchtbarkeit • für weibliche und männliche Rinder • der Langzeitbolus gibt gleichmäßig und sicher Vitamine und Spurenelemente über einen Zeitraum von mind. 90 Tagen frei. Die Freigaberate ist wissenschaftlich bestätigt • besonders auf der Weide / Alm / Alp kann eine konstante Versorgung mit lebenswichtigen Vitaminen und Spurenelementen mit herkömmlichem Futtermittel nicht sicher gewährleistet werden. Die Lösung ist der Langzeit-Bolus Vitagol • es können gezielt Einzeltiere einer Herde mit einem Plus an Vitaminen und Spurenelementen versorgt werden

Fütterungsempfehlung:
Jungrinder < 300 kg Lebendgewicht: einen Bolus alle 3 Monate mit Hilfe eines Bolusapplikators nach Anleitung eingeben.

Rinder > 300 kg Lebendgewicht: zwei Boli alle 3 Monate mit Hilfe eines Bolusapplikators nach Anleitung eingeben.

Qualität für Futtermittel

Art. Nr.	Gewicht / Bolus			€
15981	110 g	8	1/8	55,99

Diät-Mineralfuttermittel für Rinder zur langfristigen Versorgung von Weidetieren mit Spurenelementen und Vitaminen - Langzeit-Bolus.

Bufferlyt Bolus

Puffer- und Elektrolyt-Bolus



15985

Einsatz bei Durchfall, Appetitmangel und Tränkeunlust • die Kälber sind stabiler und erholen sich schneller • Natriumbikarbonat ist ein sehr effektiver Puffer. Der Einsatz von Puffer beugt der Übersäuerung entgegen. Eine Übersäuerung ist häufig der Grund, warum Kälber schwach und matt sind und keine Lust haben zu saufen • Elektrolytverluste werden effektiv aufgefüllt. Dies schützt vor Dehydrationserscheinungen bei Durchfall, Transportstress und Hitze • stressfreie und sichere Eingabe. Die Eingabe kann auch ohne Applikator erfolgen. Einfach den Bolus mit der Hand in Längsrichtung auf den Zungengrund legen. Das Kalb schluckt den Bolus ohne Probleme • Eingeber ist nicht im Lieferumfang enthalten

Fütterungsempfehlung:
Bei den ersten Durchfallanzeichen sofort einen Bolus nach Anleitung eingeben. Anschließend nach jeder Tränkemahlzeit 2 - 3 Tage lang einen Bolus eingeben.


Ergänzungsfuttermittel mit der wirksamen Puffersubstanz Natriumbikarbonat.

Qualität für Futtermittel

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht / Bolus			€
15984	Bufferlyt Bolus	13 g	15	1/12	18,99
15985	Eingeber für Bufferlyt Bolus	-	-	1/12	0,99

Eingeber

für Bolus und Käfigmagnet



• Edelstahl • für Einhandbedienung • abgerundete Kanten • Eingabehülse: Innendurchmesser 36 mm, Länge 11 cm, mit Haltefedern • passend für Calzogol Bolus (Art. Nr. 15980), Ket-o-Vital Bolus (Art. Nr. 15982), Fertilgol Bolus (Art. Nr. 15983), Vitagol Bolus (Art. Nr. 15981) und Käfigmagnete



Art. Nr.	Länge		€
2129	53 cm	1/30	25,99
2139	70 cm	1/30	29,99

LaktaStart®

Abkalbetrunk für Kühe

Qualität für Futtermittel



• Konzentrat zur Herstellung eines Aufbautrankes für frisch abgekalbte Kühe • enthält Elektrolyte, Vitamine, organisch gebundene Spurenelemente und Energieträger, die in dieser Phase für die Kuh sehr wichtig sind • ohne künstliche Aromastoffe • die sehr gute Akzeptanz fördert die freiwillige Wasseraufnahme direkt nach dem Abkalben und beugt somit u.a. Labmagenverlagerungen vor • zeitsparende Anwendung und einfache Dosierung • lässt sich optimal mit Calz-o-Phos Liquid (Milchfieber-Prophylaxe) ergänzen

Fütterungsempfehlung:
Inhalt einer Flasche (200 ml) in einen Eimer mit 20-30 l lauwarmem Wasser geben und der Kuh direkt nach der Kalbung zur freien Aufnahme anbieten.

Art. Nr.	Inhalt		€
15760	200 ml	1/12	5,99

Calz-o-Phos Liquid

Zur Verringerung der Gefahr des klinischen und subklinischen Milchfiebers (Gebärparese)

Qualität für Futtermittel

15975



15974

• beugt Kalzium- und Phosphormangel aufgrund der sehr hohen Gehalte an verfügbarem Kalzium und Phosphor (59 g bzw. 45 g pro Flasche) vor
• Schonung der Schleimhäute - ohne ätzendes Kalziumchlorid
• einfache und stressfreie Anwendungsmöglichkeiten:
1. Direkt mit der Flasche ins Maul eingeben.
2. Calz-o-Phos mit dem Kraftfutter mischen.
3. In Kombination mit einem Aufbautrank nach der Abkalbung.

Fütterungsempfehlung:
1. Flasche (500 ml) ca. 24 Stunden vor dem Kalben und
2. Flasche (500 ml) direkt nach dem Kalben eingeben/füttern.
Bei Bedarf: 3. Flasche (500 ml) 12 Stunden nach dem Kalben und
bei Bedarf 4. Flasche (500 ml) 24 Stunden nach dem Kalben eingeben/füttern.
Zur Kalzium- und Phosphor-Aufwertung der Futterration nach tierärztlicher Kalziumfusion:
1. Flasche (500 ml) 8 – 12 Stunden nach der Infusion und
2. Flasche (500 ml) 24 Stunden nach der Infusion eingeben/füttern.

Art. Nr.	Inhalt	MA			€	
15974	4 x 500 ml	1	1/5	120	23,99	NEW
15975	5000 ml	1	1	84	49,99	

EUTRA Durchfallstopper INTERLAC-PECTIN



• für Kälber, Ferkel, Lämmer oder andere Jungtiere • reines Naturprodukt mit dem Pektin des Apfels und ohne Antibiotikum • zur Vorbeugung und Behandlung von Durchfällen und zur Unterstützung medizinischer Versorgung • wird durch natürliches Apfelaroma gerne angenommen • sobald Interlac-Pectin mit Flüssigkeit (kann in Milch eingerührt werden) in Verbindung kommt, bildet es eine Schutzschicht ähnlich der darmschützenden Schleimhaut • Bakterien werden gebunden und aus dem Darm geführt • stoppt die Ausscheidung von Flüssigkeit und Elektrolyten

• Dosierung zur Vorbeuge: 5 g/10 kg Körpergewicht oder 1 % im Alleinfutter (ständig)
• Dosierung bei Durchfall: 10 g/10 kg Körpergewicht oder 2 % im Alleinfutter (3 bis 4 Tage)

Art. Nr.	Inhalt			€
15272	2,5 kg	1/2	60	28,99
15158	25 kg	1	20	195,00

Naturprodukt mit Pectin

Agrolyt® Powder

Elektrolyt- und Pufferkonzentrat für Kälber und Ferkel

Qualität für Futtermittel



• Pulver zur Herstellung einer schmackhaften Elektrolytlösung • Einsatz bei Durchfall, Schwitzen, Appetitmangel und Tränkeunlust • die enthaltene Puffersubstanz reguliert den Blut-pH-Wert und die Pufferkapazität • Elektrolytverluste werden effektiv ersetzt, dies schützt vor Dehydration • automatentauglich

Fütterungsempfehlung:
50 g (2 Messlöffel) Pulver pro Liter warmes Wasser lösen
Kalb: 2 mal täglich zwischen den Tränkemahlzeiten 2 Liter Elektrolyttränke anbieten
Ferkel, Lämmer, Fohlen: Elektrolyttränke zur freien Aufnahme anbieten

Art. Nr.	Inhalt			€
1575	1 kg	1/12	336	13,99
1576	5 kg	1	64	49,99

Agrobac®-K Powder

Darmregulanz-Pulver für Durchfallkälber mit natürlicher Entgiftungsfunktion

Qualität für Futtermittel



• Pulver zur Aufwertung der Milchtränke bei Durchfall • Einsatz bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall) • enthält Elektrolyte, Hefen, leichtverdauliche Kohlenhydrate und Bentonit • stabilisiert die physiologische Verdauung • die Kombination von Hefen (Mannanoligosaccharide) und Darmstabilisatoren stärkt die körpereigene nützliche Darmflora • Elektrolytverluste in Folge von Durchfall, Transportstress und Hitze werden effektiv ersetzt, dies schützt vor Dehydration • automatentauglich

Fütterungsempfehlung:
Zur Durchfall-Vorbeuge: ca. 12,5 g (1 gestrichener Messlöffel) pro Tier und Mahlzeit in die Milchtränke einrühren.
Bei Durchfall: 25 g (1 gehäufter Messlöffel) pro Tier und Mahlzeit in die Milchtränke einrühren.

Art. Nr.	Inhalt			€
15751	1 kg	1/12	288	22,99
15762	5 kg	1	39	89,99

Agrodiar®-K Powder

Darm- und Pansenregulanz-Pulver

Qualität für Futtermittel



• Pulver zur Herstellung einer Diättränke, zur Aufwertung der Milchtränke bei Durchfall und als Ergänzung zum Kälberkraftfutter • Einsatz bei Gefahr von, während oder nach Durchfall und während der Absetzphase • die Kombination von Lein, Hefen und Darmstabilisatoren stärkt die körpereigene, nützliche Darmflora • enthaltene Lebendhefen stimulieren wichtige Pansenmikroben und ermöglichen kontinuierliches Wachsen der Kälber während der Absetzphase • automatentauglich

Fütterungsempfehlung:
Tränkekälber: 25 g (1 Messlöffel) pro Liter in die Milchtränke einrühren.
Zur Herstellung einer Diättränke 50 g (2 Messlöffel) in einen Liter lauwarmes Wasser einrühren.
Absetzkälber (2 Wochen vor bis 2 Wochen nach dem Absetzen): 100 g pro Tier und Tag täglich mit dem Kraftfutter (z.B. Kälberstarter) füttern.
Zukaufskälber: bis 2 Wochen lang nach Zukauf 100 g (4 Messlöffel) pro Tier und Tag täglich mit dem Kraftfutter (z.B. Kälberstarter) füttern.

Art. Nr.	Inhalt			€
15774	1 kg	1/12	288	23,99

Bronchogol Liquid

Flüssiges Kräuterkonzentrat zur Unterstützung der Atmung



NEW Neuheit

• Bronchogol unterstützt die physiologische Abwehrfunktion im Atmungstrakt • enthält sehr hohe Gehalte an Eukalyptusöl und Minzöl • ideal für die klimatisch kritischen Übergangszeiten: Winter / Frühjahr und Herbst / Winter • sparsamer Verbrauch durch die sehr geringen Einsatzmengen und die vollständige Löslichkeit • die Praxis zeigt eine sehr gute Akzeptanz durch die Kälber

Fütterungsempfehlung: In kritischen Witterungsphasen (z. B. Übergangszeiten: Herbst - Winter, Winter - Frühling) und Stresssituationen (z. B. Neueinstallung, suboptimales Stallklima) 1 bis 2 x täglich 10 ml in die Milchtränke einrühren.

Art. Nr.	Inhalt		€
15976	1000 ml	1/12	42,99

Qualität für Futtermittel – A Futter

Surlac® Plus Liquid

Flüssiges Konzentrat zur Ansäuerung von Milch- und Milchaustauschertränken



• Surlac Plus vereinfacht das Tränkemanagement • durch das sichere Ansäuern wird die Tränke „vorverdaut". Die Tränke bleibt deshalb auch unter 39 °C für die Jungtiere gut verträglich. Dies ist wichtig für die ad libitum-, Vorrats- und Kalttränke • eine Ansäuerung unter pH 5,5 hemmt das Wachstum von bestimmten Bakterien (z. B. E. coli). Dies ist eine wirkungsvolle Prophylaxe gegen Durchfall • Surlac Plus liquid enthält lebenswichtiges Eisen. Eisen fördert die Blutbildung und Infektionsabwehr. Dies hilft mit die Vitalität der Kälber zu steigern

Art. Nr.	Inhalt		€
15977	5000 ml	1	49,99

Qualität für Futtermittel – A Futter

NEW Neuheit

Salyt® Liquid

Elektrolyt- und Pufferlösung für die Milchtränke



• bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall), bei Appetitmangel und Tränkeunlust • die enthaltene Puffersubstanz reguliert den Blut-pH-Wert und die Pufferkapazität • Elektrolytverluste in Folge von Durchfall, Transportstress und Hitze werden effektiv ersetzt, dies schützt vor Dehydration • das enthaltene Inulin (Prebiotikum) sorgt für eine gute Darmgesundheit

Fütterungsempfehlung:
50 ml in Tränke einrühren

Art. Nr.	Inhalt		MA		€
15748	50 ml	4	12	1/12	9,99

Qualität für Futtermittel – A Futter

Vitamulgol® Liquid

Vitaminkonzentrat



• flüssiges Ergänzungsfuttermittel • zur kurzfristigen Vitaminergänzung bei erhöhten Leistungsanforderungen (z. B.: Futterwechsel, Umstallung, Geburt, nach Krankheit, etc.) • Anwendung: Vitamulgol® kann in die Tränke oder das Futter eingemischt werden • an Pferde, Rinder und Schafe vorzugsweise pur verfüttern: Löffelweise oder mit Dosierspritze (ohne Kanüle) oral eingeben

Fütterungsempfehlung (max. pro Tag):	
2 ml	1 Kaninchen
3 ml	1 Lamm
5 ml	1 Fohlen, 1 Schaf, 1 Kalb
10 ml	1 Pferd, 1 Kuh, 100 Küken, 1 Zuchtsau
20 ml	10 Ferkel
25 ml	100 Legehennen

Qualität für Futtermittel – A Futter

Vitamin Booster

Art. Nr.	Inhalt		€
15773	500 ml	1/12	15,99

Oregastrol®-akut Paste

• Inhalt 6 x 20 ml • bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Kälberdurchfall) • die prebiotische Wirkung optimiert die Verdauung • Schadkeime werden zurückgedrängt • Beibehaltung der Milchtränke • bei ersten Anzeichen von Durchfall 20 ml (1 Injektor) „Oregastrol® -akut“ verfüttern



Prebiotikum bei Durchfall von Neugeborenen

Art. Nr.	Inhalt			€
15803	20 ml	6	1/10	39,99

Qualität für Futtermittel

Probicol®-K Paste

Darmschutz-Paste mit natürlichen Immunglobulinen für Kälber

• Inhalt 6 x 20 ml • Paste zur Ergänzung der Biestmilchfütterung und bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall) • steigert die Vitalität der Kälber auf drei wirkungsvollen Wegen: Stärkung des Immunsystems, aktive Stabilisierung der natürlichen Darmflora und schnell verfügbare Energie • sichere Dosierung durch Verabreichung mit Hilfe von Injektoren

Fütterungsempfehlung:
nach der Geburt 1 Injektor, Problemkälber am 3. und 7. Lebenstag 1 Injektor,
bei Durchfall morgens und abends 1 Injektor



Art. Nr.	Inhalt			€
15768	20 ml	6	1/10	29,99

Qualität für Futtermittel

Ferrovital®-K Eisenpaste

Paste zur Eisen-, Selen- und Vitaminversorgung für Kälber

• Inhalt 6 x 20 ml • die Paste versorgt die Kälber mit lebenswichtigem Eisen, Selen und Vitaminen • Eisen fördert die Blutbildung und Infektionsabwehr. Selen ist u.a. wichtig für den Saugreflex. Wertvolle Kräuteröle stimulieren den Appetit • sichere Eisenversorgung ohne Gefahr von Injektionsschäden, einfach Paste oral verabreichen

Fütterungsempfehlung:
10 ml in den ersten 12 Lebensstunden nach der ersten Biestmilchgabe
und weitere 10 ml zwischen dem 10. und 14. Lebenstag verabreichen



Vitalität - Booster für neugeborene Kälber

Art. Nr.	Inhalt			€
15752	20 ml	6	1/10	28,99


Qualität für Futtermittel

Durchfalltest für Kälber

Schnelltest bei Rindern und Kälbern

Wenn Sie wissen wollen, ob Ihr Kalb an E.coli, Rota-, Coronaviren oder Kryptosporidien leidet, schafft der Test sofort Klarheit. Oft treten neben den einzelnen Infektionen auch Multiinfektionen verschiedener Erreger auf.

Anwendung
• eine Probe des Durchfalls nehmen und mit der mitgelieferten Reagenzflüssigkeit vermischen
• anschließend die Mischung auf die Testkassette gegeben • nach ca. 10 Minuten ist eine schnelle Identifikation der Erreger möglich und erste Maßnahmen, wie beispielsweise eine intensive Desinfektion, können schnellstmöglich eingeleitet werden





Handlungs- und Planungssicherheit –
mehr Erfolg in der Kälberaufzucht!

Art. Nr.	Beschreibung		€
15843	5 Stück/Pack	1/25	97,99

Euterpapier UdderoClean

• hervorragend zur Nass-, aber auch zur Trockenreinigung geeignet • mit Kartonkern • lebensmittelecht • 100 % biologisch abbaubar • 100 % Frischzellstoff • hohe Feuchtigkeitsaufnahme für optimale Nassreinigung • hochnassfest und fusselfrei • stimulierende Wirkung durch die Kreppstruktur • geeignet für kleine Viehbestände



ideal für KerbaWasch & Euter-Waschlotion

Art. Nr.	Beschreibung	Blattmaße	MA			€
1579	2 x 200 Blatt	23 x 24 cm	5	1/5	315	5,19

Euterpapier UdderoClean

• hervorragend zur Nass-, aber auch zur Trockenreinigung geeignet • ohne Kartonkern • lebensmittelecht • 100 % biologisch abbaubar • 100 % Frischzellstoff • hohe Feuchtigkeitsaufnahme für optimale Nassreinigung • hochnassfest und fusselfrei • stimulierende Wirkung durch die Kreppstruktur • geeignet für Großställe



ideal für KerbaWasch & Euter-Waschlotion

Art. Nr.	Beschreibung	Blattmaße	MA			€
15787	2 x 800 Blatt	22 x 23 cm	1	1	108	18,99
15800	6 x 800 Blatt	22 x 23 cm	1	1	36	47,99
15895	6 x 1000 Blatt	21 x 21 cm	1	1	40	52,99

Euterpapier StimuClean

• Doppelpack je 780 Blatt • massiert und stimuliert am besten trocken • kann auch feucht (nicht nass) angewendet werden • verhindert Keimübertragung • besonders saugstark (max. mit 3 Liter Reinigungslösung ansetzen) • mit Kartonkern



Art. Nr.	Beschreibung	Blattmaße			€
15798	2 x 780 Blatt	20 x 24 cm	1	70	19,49

UdderoClean Bag

• praktische Lösung zur Aufbewahrung von geschnittenem Euterpapier • einfache und schnelle Entnahme der Einzelblätter • kein unnötiges Hin- und Herlaufen im Melkstand • mit Sammelbeutel für verwendetes Euterpapier • ideal für große Viehbestände • Gurtlänge einfach verstellbar • wasserabweisendes Material • mit Kunststoff-Klickverschluss • inkl. zwei Laschen zum Befestigen von Dippbechern • für Nass- und Trockenpapier geeignet • passend für Kerbl Euterpapier geschnitten 15851

15860





NEW Neuheit



15861



Art. Nr.	Beschreibung	L x B x H		€
15860	Gürteltasche mit Sammelbeutel	26 x 12 x 16 cm	1/50	17,99
15861	Sammelbeutel	12 x 20 x 28 cm	1/50	6,99

Euterpapier geschnitten UdderoClean

• sofort einsetzbar und damit zeitsparend • einfache und schnelle Entnahme der Einzelblätter • hochnassfest und fusselfrei • stimulierende Wirkung durch die Kreppstruktur • 100 % biologisch abbaubar • 100 % Frischzellstoff • passend für Kerbl Gürteltasche 15860




NEW Neuheit

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	Blattmaße	MA			€
15851	Euterpapier feucht	3 x 250	26 x 21 cm	3	1/3	168	17,99

Euterpapier feucht

• stimulierende Wirkung durch die Kreppstruktur • 100 % Frischzellstoff • lebensmittelecht • sofort einsetzbar und damit zeitsparend • starke Reinigungswirkung durch ausgesuchte Rohstoffe • QAV frei





100 % biologisch abbaubar

Art. Nr.	Beschreibung	Blattmaße	MA			€
15817	800 Blatt im Eimer	20 x 20 cm	1	1	72	19,99
15818	800 Blatt Nachfüllpack	20 x 20 cm	2	1/2	168	15,99

Eutertücher feucht

• nur zur äußerlichen Anwendung • aus Vliesstoff • Reinigung der Euter • Stimulation der Milchproduktion • Verkürzung der Melkzeit • Handreinigung des Melkers • QAV frei



von Landwirten empfohlen!

Art. Nr.	Beschreibung	Blattmaße	MA			€
15815	1000 Blatt / Eimer	20 x 20 cm	2	1/2	48	22,99
15816	1000 Blatt / Nachfüllpack	20 x 20 cm	2	1/2	60	19,99

Eutertücher UdderoClean Super

• 50 Tücher pro Beutel • aus Vliesstoff • wiederverwendbares Tuch zur Euterreinigung und Keimzahlreduzierung • maschinenwaschbar und kochfest bis 95 °C



waschbar & kochfest

Art. Nr.	Beschreibung	Blattmaße			€
15666	50 Blatt / Pack	34 x 37 cm	1/6	72	18,49
15667	50 Blatt / Pack	27 x 29 cm	1/8	128	12,99

Spender für Euterpapier

• für (Euter) Papierrollen mit Innenabrollung (center-pull) • Haube aus stabilem Kunststoffgehäuse (ABS) • mit transparenter und abschließbarer Haube • mit integrierter Abreißkante • einfache Wandmontage • Abmessungen (H x B x T): 255 x 250 x 358 mm • Gewicht: ca. 1200 g • passend für Kerbl Euterpapier UdderoClean (800 und 1000 Blatt) und UdderoClean Air Premium (350 Blatt) • Lieferung erfolgt ohne Papier



Art. Nr.		€
15790	1/4	25,99

Halterung für Eutertucheimer

• zur flexiblen Anbringung des Spendereimers im Melkstand • passend für Eimer 15817 (Reinigungspapier, feucht) und 15815






Art. Nr.		€
15823	1/10	19,99

Aufhängehalterung für Eutertucheimer

• praktische Lösung zur Aufbewahrung des Euterpapiers im Spendereimer • handliche und flexibel zu platzierende Lösung zur einfachen Entnahme des Euterpapiers bis zum letzten Blatt • schnellere Reinigung des Melkplatzes, da keine Eimer vom Boden entfernt werden müssen • Kettenteile und Haltering komplett aus Edelstahl gefertigt • Haltering für Eimer mit Deckeldurchmesser 22-28 cm - passend für Eimergrößen 15817 und 15815





komplett aus Edelstahl

Art. Nr.		€
15836	1/10	19,99

Wandrollenhalter

• aus Metall • lackiert • für Putzrollen und Euterpapier bis 40 cm Breite • Lieferung ohne Putzrollen





Art. Nr.		€
29563	1	39,99

Euterholzwolle

Reines Naturprodukt aus unbehandeltem Holz! Nur das Beste aus Fichte und Kiefer aus Deutschland wird für Euterholzwolle verwendet. Daher ist unser Produkt von besonders feiner Qualität und sanft zum Euter!
• garantiert frei von Holzschutzmitteln • zum einmaligen Gebrauch, sparsam und hygienisch • kostengünstig • einfache, schnelle und sehr schonende Euterreinigung • Massageeffekt für gute Stimulation vor dem Melken • für alle Tierhaltungsformen geeignet • durch den Naturrohstoff Holz sind Farb- und Strukturschwankungen möglich, dies stellt keinen Qualitätsmangel dar!



100 % Natur

Art. Nr.	Inhalt			€
15821	12 kg	1	16	48,99

KerbaWasch auf Jodbasis *

• Konzentrat zum desinfizierenden Reinigen des Euters • geeignet für Euterdusche, Eutertuch oder Euterpapier • entspricht den Bestimmungen der Höchstmengenverordnung • beeinträchtigt nicht den Geschmack der Milch • sehr sparsam: 100 ml pro 10 L Gebrauchslösung. Pro 100 g / 1,2 g Jod



enthält pro 100 g / 1,2 g Jod

Art. Nr.	Inhalt			€
1526	5 l	1/4	96	32,99
1527	25 l	1	24	119,00

Euterwaschlotion – Konzentrat

• intensiv reinigende Euterwaschlotion zur Säuberung des Euters und der Zitzen vor dem Melken • zusätzliche Pflegekomponenten halten die Haut weich und geschmeidig für ein schonendes Melken • sehr sparsam: 50 ml pro 10 L Gebrauchslösung • Haut-pH neutral
• zur Anwendung mit Eutertuch oder Euterpapier • zum Ansetzen von Euterpapier geeignet
• für Biobetriebe geeignet



mit waschaktiven Tensiden

Art. Nr.	Inhalt			€
15245	5 l	1/4	96	25,99

Indikatorpapier

• dient zum schnellen Nachweis von Sekretionsstörungen, die oftmals als erste Anzeichen einer beginnenden Eutererkrankung zu werten sind • das Papier ist mit einem Spezialindikator in vier Tupfen präpariert, die entsprechend den Eutervierteln bezeichnet sind • aus jedem Strich gibt man einen dünnen Strahl des Anfangsgemelkes auf den zugehörigen Indikationstupfen • 1 Pack = 25 Stück Testblätter



Art. Nr.		€
1535	1/340	5,59

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

Milchtest KerbaTEST

• zur Bestimmung des Zellgehaltes der Rohmilch • informiert über den Zustand des Euters bei Kühen und Schafen bevor die Milchveränderung durch Flocken, Blut und Wässrigkeit sichtbar wird



Top Quality

Art. Nr.	Beschreibung			€
1514	Milchtest 1 Liter	1/12	480	5,99
15141	Milchtest 5 Liter	1/4	96	28,99
1515	Dosierflasche 250 ml	1/100	-	6,29

Schalmtestscheibe

• zur Durchführung des Schalmtests • in jede Vertiefung wird aus je einem Euterviertel eine Milchprobe (ca. 2 ml) gegeben



Art. Nr.	Farbe			€
1513	weiß	1/10/100	1.200	3,99
15131	schwarz	1/10/100	1.200	3,99

Mastitis-Tester Orig. SHOOF

• durch den X-Spurt Tester wird der Mastitis-Test eine schnelle und wirkungsvolle Angelegenheit • durch einen kurzen Druck auf den X-Spurt Griff, der auch als Behälter für die Testflüssigkeit dient, gelangt gleichzeitig eine jeweils gleiche Menge Testflüssigkeit in alle vier Testfelder, durch kreisende Bewegungen des Testers vermischen sich die Proben mit der Testflüssigkeit • 300 ml Testflüssigkeit im Griff reichen zum Testen von ca. 15 Kühen aus

SHOOF INTERNATIONAL LTD



Art. Nr.		€
15132	1/66	25,99

Vormelkbecher

• zur Kontrolle der ersten Milchstrahlen jeder Zitze
• mit schwarzem Teller



Art. Nr.			€
1529	1/100	600	4,99

Vormelkbecher Ambic

• mit Siebeinsatz • zur Kontrolle der ersten Milchstrahlen jeder Zitze
• aus robustem Kunststoff • Anti-Spritzeinsatz



NEW Neuheit



Art. Nr.		€
15658	1/60	9,59

Mastitis Detektor

Mit diesen Geräten erkennen Sie Veränderungen in der Milch BEVOR Mastitis ausbricht.

Die Mastitis Detektoren messen den elektrischen Widerstand von Milch aus den einzelnen Euterviertel. Forschungsarbeiten haben nachgewiesen, dass mit dem Ausbruch der Mastitisinfektion der Salzgehalt in der Milch stark ansteigt. Das Gerät detektiert diese Veränderungen lange bevor andere klinische Symptome und Anzeichen beim Tier zu beobachten sind, weswegen es eine zuverlässige Diagnostik in Bezug auf MASTITIS SUBCLINICA ermöglicht.

- wasserdichtes Gehäuse des Detektors ermöglicht die Messung selbst unter schwierigen Bedinungen
- das Gerät ist tragbar und kann problemlos im Stall sowie auf der Weide eingesetzt werden
- getestet von mehreren wissenschaftlichen Instituten



Technische Daten	
Gewicht:	300 g
Energieversorgung:	9 V Batterie
Energieverbrauch:	14 mA
Batteriestandanzeige:	im Display
Anzeige:	LCD-Display, 4x3 Ziffern (15703), 3 Ziffern (15704)
Kleinste Maßeinheit:	10 Einheiten
Messbereich:	10 bis 990 Einheiten

Art. Nr.	Beschreibung		€
15703	Mastitis Detektor 4QMast	1/16	399,00
15704	Mastitis Detektor	1/16	329,00

Milchkatheter

• mit Ring • nach Fürstenberg • Edelstahl



Art. Nr.	Länge	Ø		€
1550	8 cm	3,0 mm	1/10/100	3,99
15502	7,6 cm	2,5 mm	1/10/100	3,99

Milchkatheter

• mit Olive • 8,5 cm lang • Edelstahl



Art. Nr.		€
15501	1/10/100	4,99

Zitzenglöckchen

• ca.15 cm lang • nach Hug • Edelstahl



Art. Nr.		€
1553	1/10/100	7,99

Zitzendehner

• ca. 12 cm • nach Schecker • Edelstahl



Art. Nr.		€
1563	1/10/100	7,99

Zitzenräumer

• ca. 18 cm lang • Dänisches Modell • Edelstahl



Art. Nr.		€
1551	1/10/100	8,99

Silikon Zitzenstifte

• sanftes Zitzenzäpfchen aus biokompatiblem Silikon • einfaches und hygienisches Einsetzen in die Zitze durch Griffstück • 20 Stück/Dose



Art. Nr.		€	
15659	1/10/250	19,99	biegsam & steril

Zitzenzäpfchen

• zum Ruhigstellen verletzter Zitzen • das neue Euterzäpfchen ist dem natürlich vorkommenden Talg des Strichkanals nachempfunden und schädigt daher wissenschaftlich nachweislich nicht • enthält keine Arzneimittel und ist ohne Wartezeit • die wachsähnliche Konsistenz passt sich dem Strichkanal an • ein Verkleben und Vernarben des Strichkanals wird verhindert • bei Körpertemperatur verformbar (löst sich nicht auf) • bei Bedarf kann das Zitzenzäpfchen mit der Hand aus dem Zitzenkanal gemolken werden



Art. Nr.	SB		€	
1566	6	1	6,99	keine Wartezeit!

Wollzitzenstifte Uddero Dil

• mit Perle • 20 Stifte pro Dose • mit Vaseline als Gleitmittel • zum Einlegen in den Strichkanal bei Strichkanalverengungen, Zitzenschäden und nach Operationen



Art. Nr.	MA		€
1554	10	1/10/300	4,99

Wollzitzenstifte mit Salbe

• 20 Stifte pro Dose • mit Vaseline als Gleitmittel • zum Einlegen in den Strichkanal bei Strichkanalverengungen, Zitzenschäden und nach Operationen



Art. Nr.		€
1523	1/10/300	4,99

Dilatationsstift

• Darmstift mit einem verstärkten Wollfaden • Länge: ca. 5,5 cm • in Trennfachdose mit Vaseline® zu 20 Stück • wirkt dilatierend und saugend • zum Einlegen in den Strichkanal • nach Verletzungen oder Operationen um Zitzenkanalverengungen vorzubeugen





Art. Nr.		€
1565	1/6/504	8,59

Zitzenkanüle

• aus Kunststoff • 10 Stück in der Dose • Zitzenkanülen halten den Strichkanal offen • bei Verletzungen der Zitze oder der Zitzenkuppe, operativer Erweiterung des Strichkanals



Art. Nr.		€
1537	1/12/1008	4,99

Euterdesinfektion

Milch ist ein wertvolles Nahrungsmittel. Gesunde Euter sichern eine hohe Milchleistung und Qualitätszuschläge, sparen Kosten (für Behandlung und Remontierung) und sind unverzichtbar für die Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion. Kerbl Milchhygieneprodukte helfen umfassend, zuverlässig und bewährt durch geprüfte Desinfektionsleistung und sichere Pflege. Für gesunde Euter und gesunde Milch.

KerbaDip Jod *

Desinfizierendes, sprühfähiges Zitzendippmittel auf Jodbasis

ZITZENTAUCHMITTEL KONTINUIERLICH GEPRÜFT DLG-Zertifikat 6719 www.DLG.org



• desinfiziert und pflegt die Zitzen und den Strichkanal nach dem Melken • gebrauchsfertige Lösung zum Dippen oder Sprühen • täglich gut gepflegte Zitzen sind die erste Barriere gegen die Ansiedlung von Bakterien • enthält 3.000 ppm Jod • zugelassen als Desinfektionsmittel für den Veterinärbereich, BAuA N-37038



Art. Nr.	Inhalt			€
1524	5 l	1/4	96	27,99
15240	25 l	1	24	108,00


enthält 3.000 ppm Jod

KerbaDip Lacto *

Desinfizierendes, sprühfähiges Zitzendippmittel



• KerbaDip Lacto ist ein hochwirksames, jodfreies Zitzendesinfektionsmittel auf Basis von Milchsäure und Chlorhexidindigluconat • ein intensiver wasserlöslicher blauer Barrierefilm schützt lang anhaltend die Zitzen nach dem Melken und spendet Feuchtigkeit • reichhaltige Pflege stärkt die natürliche Widerstandskraft der Zitzenhaut • zum Dippen und zum Sprühen, nicht tropfend • BAuA N-42916
• gem. Verordnung (EG) 834/2007 (Bioverordnung) für Biobetriebe geeignet



Art. Nr.	Inhalt			€
15267	5 kg	1/4	96	20,99
15268	25 kg	1	24	82,99

Jodfrei! Auf Basis von Milchsäure und Chlorhexidin!


UdderoDip Jod *

Desinfizierendes, filmbildendes Zitzendippmittel auf Jodbasis

ZITZENTAUCHMITTEL KONTINUIERLICH GEPRÜFT DLG-Zertifikat 6739 www.DLG.org



• desinfiziert und pflegt die Zitzen mit einem sichtbaren nicht tropfenden Pflegeschutzfilm auf Basis von Jod • enthält 3.000 ppm Jod • spendet Feuchtigkeit durch die längere Kontaktzeit des wasserlöslichen Schutzfilms. Die Zitzenhaut wird glatt und geschmeidig und stärkt so die natürliche Widerstandskraft gegen die Ansiedlung von Bakterien • gebrauchsfertige Lösung zum Dippen • zugelassen als Desinfektionsmittel für den Veterinärbereich, BAuA N-37039



Art. Nr.	Inhalt			€
15232	10 kg	1	60	39,99
15233	25 kg	1	24	82,99


enthält 3.000 ppm Jod

UdderoDip Lacto *

Desinfizierendes, filmbildendes Zitzendippmittel



• UdderoDip Lacto ist ein hochwirksames, jodfreies Zitzendesinfektionsmittel auf Basis von Milchsäure und Chlorhexidindigluconat • ein intensiver wasserlöslicher blauer Barrierefilm schützt lang anhaltend die Zitzen nach dem Melken und spendet Feuchtigkeit • zum Dippen, nicht tropfend • BAuA N-42915
• gem. Verordnung (EG) 834/2007 (Bioverordnung) für Biobetriebe geeignet



Art. Nr.	Inhalt			€
15258	5 kg	1/4	96	21,99
15259	25 kg	1	24	82,99

Jodfrei! Auf Basis von Milchsäure und Chlorhexidin!

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

Dippbecher Premium NonReturn

• durch den Rücklaufschutz gelangt kein gebrauchtes Dippmittel zurück in die Flasche • sauberes Dippmittel, volle Wirkung an den Zitzen der Kuh • eigens entwickelter Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer: weniger Überlauf, weniger Vergeudung • Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand • Fassungsvermögen des Bechers 300 ml • praktischer Gürtelhaken

Art. Nr.		€	
15633	1/132	9,99	Das Original





Dippbecher Premium FoamExpert

• mit speziellem schaumbildendem Siebeinsatz im Behälter • rasches, gleichmäßiges Aufschäumen durch bloßes Zusammendrücken • zur Reinigung leicht auseinanderzubauen • Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand • Fassungsvermögen des Bechers 300 ml • praktischer Gürtelhaken

Art. Nr.		€
15638	1/132	11,99





Dippbecher Premium NonReturn Twin

• hervorragend für das leichte Auftragen von filmbildenden oder "Barriere-Dipps" mit höherer Viskosität • Doppelschlauch nimmt dieselbe Menge Dippmittel auf, benötigt aber nur halb so viel Kraft zum Drücken • durch den Rücklaufschutz gelangt kein gebrauchtes Dippmittel zurück in die Flasche • sauberes Dippmittel, volle Wirkung an den Zitzen der Kuh • eigens entwickelter Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer: weniger Überlauf, weniger Vergeudung • Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand • Fassungsvermögen des Bechers 300 ml • praktischer Gürtelhaken

Art. Nr.		€	
15637	1/132	10,99	für dickflüssige Mittel





Dippbecher Premium NonReturn Cross

• Quer-Dippbecher mit Rücklaufschutz • geeignet für Kühe, Ziegen und Schafe • durch den einzigartigen Dippmittelbehälter mit Tropfschutzrand wird Dippmittelvergeudung vermieden • mit Doppelschlauch, damit auch dickflüssigere filmbildende Mittel verwendet werden können • Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand • Fassungsvermögen des Bechers 300 ml • praktischer Gürtelhaken

Art. Nr.		€	
15639	1/150	11,99	für dickflüssige Mittel





Dippbecher Standard

• Fassungsvermögen: Vorratsbehälter ca. 300 ml, Aufsatz ca. 30 ml • Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer verhindert ein Überschwappen und Vergeuden des Dippmittels • durch breiten Saugschlauch auch für zähflüssige Dippmittel geeignet • Vorratsbehälter mit Füllskala • mit praktischem Gürtelhaken



Art. Nr.			€
15656	1/20	640	4,39

Dippbecher Non-Return

Eine Rücklaufsperre im Inneren des Aufsatzes verhindert, dass gebrauchtes Dippmittel in den Vorratsbehälter zurückläuft - hygienisch, praktisch, sicher! Das Dippmittel wird nach Gebrauch weggeschüttet und der Dippbecher kann durch Drücken des Vorratsbehälters mit neuem Dippmittel gefüllt werden. • Fassungsvermögen: Vorratsbehälter ca. 300 ml, Aufsatz ca. 30 ml • Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer verhindert ein Überschwappen und Vergeuden des Dippmittels • durch breiten Saugschlauch auch für zähflüssige Dippmittel geeignet • Vorratsbehälter mit Füllskala • mit praktischem Gürtelhaken



Art. Nr.			€
15652	1/20	640	6,99

Dippsprüher Uddero Sprayer

• Füllmenge ca. 500 ml • hochwertiger Qualitätssprühkopf mit Metalldüse • speziell gewinkelte Sprühdüse für optimale Zitzenreinigung und punktgenaues Dippen • mit Doppelventiltechnik ohne Druckabfall nach Sprühpause • nur sprühfähige Dippmittel verwenden • chemikalienbeständig



Top Quality




Art. Nr.			€
15256	1/25	400	11,99

Dippsprüher Angular

• Füllmenge ca. 500 ml • gezielte Zitzenreinigung und punktgenaues Dippen durch speziell gewinkelte Düse • Düse stufenlos einstellbar vom Sprühstrahl zum Direktstrahl • nur sprühfähige Dippmittel verwenden • chemikalienbeständig






Art. Nr.			€
15250	1/25	400	10,99

Dippsprüher mit Zitzenbecher

• Füllmenge ca. 500 ml • gezielte Zitzenreinigung und punktgenaues Dippen durch speziell gewinkelte Düse mit nach oben gerichtetem Zitzenbecher • Düse stufenlos einstellbar vom Sprühstrahl zum Direktstrahl • nur sprühfähige Dippmittel verwenden



Art. Nr.			€
15252	1/20	320	11,99

Euterpflegemittel KerbaMint 35

• mit Pfefferminzöl • pflegt beanspruchte Zitzen und Euter • durch die pflegenden Inhaltsstoffe wird das Eutergewebe geschmeidig gehalten • gleichzeitig hat KerbaMint eine für das Tier angenehme kühlende Wirkung • sorgt bei regelmäßiger Anwendung für widerstandsfähige Euter und hochwertige Milch • keine Wartezeit • Anwendung: Die Euterviertel nach dem Melken mit ca. 10 ml (1 Esslöffel) gut einmassieren und anschließend ausmelken. 2-3 Tage lang dreimal täglich wiederholen! Vor Gebrauch schütteln! • Nicht über 25 Grad Celsius lagern!

MELKEMULSION
KONTINUIERLICH GEPRÜFT
DLG-Zertifikat 6696
www.DLG.org



FiBL gelistet - für Biobetriebe empfohlen

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
15231	Flasche	500 ml	1/6	522	16,49
15260	Hängeflasche	500 ml	1/6	522	16,49
15310	Hängeflasche	1000 ml	1/6	192	30,99
15264	Spenderflasche	2500 ml	1/3	144	71,99
15237	Kanister (passende Dosierpumpe 15262)	2500 ml	1/5	120	71,99
15261	Kanister (passende Dosierpumpe 15263)	5000 ml	1/4	108	134,00
15262	Dosierpumpe für 2500 ml Kanister (15237)	-	1/20	-	5,49
15263	Dosierpumpe für 5000 ml Kanister (15261)	-	1/20	-	5,99
15568	Dosierer für 2500 ml Spenderflasche	-	1/72	-	25,99

Euterpflegemittel CareMINT

• enthält Pfefferminzöl mit kühlender Wirkung für verbesserte Blutzirkulation • einzigartige Formulierung durch Zugabe hochwertiger Öle des Teebaums und der Ringelblume • die synergetische Wirkung der Inhaltsstoffe ergibt ein maximales Pflegeergebnis für die täglich beanspruchten Zitzen und Euter • die tägliche Anwendung kann die Widerstandskraft von Haut und Gewebe auf ganz natürliche Weise verbessern • kann bei regelmäßiger Anwendung die Gesunderhaltung der Euter und die Produktion hochwertiger Milch positiv beeinflussen • reinigt das Euter gleichzeitig und dient der therapieunterstützenden Pflege



Top Seller

Art. Nr.	Inhalt			€
15311	1000 ml	1/6	192	19,99

Eutergel

• abwaschbarer Pflegebalsam in gelartiger Konsistenz • pflanzliche Öle geben dem Eutergewebe wirksamen Schutz und Pflege • fördert die Leistung der Milcherzeugung und gewährleistet einen schnellen Milchfluss • schützt vor spröder, rissiger Haut

Top Seller



Art. Nr.	Inhalt			€
1520	500 g	1/12	600	8,99
1521	1000 g	1/6	420	13,99
15215	2500 g	1/4	168	29,99

mit hochwertigen ätherischen Ölen

Original NJP® Liniment Euterpflege

• die spezielle 12 h Aktiv-Formel bietet eine effektive Euterpflege mit aktivierendem japanischen Pfefferminzöl in pharmazeutischer Qualität • bei hoher Belastung und Inanspruchnahme wird die natürliche Widerstandskraft strapazierter Euter effizient unterstützt und beanspruchtes Eutergewebe wird zuverlässig lang anhaltend geschützt • die milde Formel mit pflegenden Substanzen erhält die Euterhaut zudem geschmeidig • Original NJP Liniment unterliegt keiner Wartezeit und hat das DLG-Gütezeichen • bei 15567 ist der Dosierer nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte mitbestellen!

15561



Melkemulsion
KONTINUIERLICH GEPRÜFT
DLG-Zertifikat 6869
www.DLG.org

1556

15567

15568

enthält 33 % reines, japanisches Pfefferminzöl

Art. Nr.	Beschreibung			€
1556	500 ml Flasche	1/6	744	22,99
15561	2500 ml Kanister	1	200	105,00
15562	5000 ml Kanister	1	96	195,00
15566	10000 ml Kanister	1/2	36	329,00
15567	2500 ml Spenderflasche	1/6	144	105,00
15568	Dosierer für 2500 ml Spenderflasche	1/72	-	25,99
15564	Dosierpumpe für Kanister	1/20	-	5,99

VAGIZAN Pflegeschaum

• spezieller Sprühschaum mit Extrakten der Ringelblume und Menthol • zur äußerlichen Pflege für die durch ständige Reibung beanspruchten Hautflächen im Euter-Schenkel-Spalt • hält die Haut schön geschmeidig und macht sie widerstandsfähiger • inkl. 5 Kanülen



Art. Nr.	Inhalt			€
15296	200 ml	1/6/30	720	23,99

mit Extrakten der Ringelblume

Lubrosan® Cs Euter-Balsam

• grüner Pflegebalsam zum Schutz der Euter und Zitzen bei Milchtieren • pflegt Euter und Zitzen aktiv, hält die Haut elastisch, glatt und geschmeidig, schützt vor aggressiven Stallreizen und lässt Schmutz, Keime und Schadstoffe einfach abperlen



Art. Nr.	Inhalt			€
1580	1 kg	1/12	480	12,99

keine Wartezeit!

EUTRA Melkfett

• für bessere Milchqualität und Wirtschaftlichkeit in der Milchviehhaltung
• zur natürlichen Pflege von Zitzen und Euter



Das echte Schweizer Melkfett!

Art. Nr.	Inhalt			€
1516	250 ml	1/6	1.344	5,59
1517	500 ml	1/6	720	7,79
1518	1000 ml	1/6	720	11,99
1519	2000 ml	1/4	216	21,99
15211	5000 ml	1/2	70	45,99
15212	10000 ml	1	55	78,99

Euter- und Gesäugebalsam

• hochwertige Grundstoffe und ätherische Extrakte für eine erfolgreiche Tier-Pflegebehandlung
• bei Problemen am Euter und Gesäuge • auch bei der Begleitbehandlung bei überhöhten pH-Werten und Zellgehalt • keine Hemmstoffe • keine Wartezeit bei Milchablieferung



Art. Nr.	Inhalt			€
1559	1 kg	1/12	240	17,99
15591	3 kg	1/6	60	47,99

Das Original –
in Tierarztpraxen bewährt!

Spezial-Tonerde-Balsam

• Anwendung: Gelenke, Füße, Nabel, Muskeln, Sehnen, Euter, Gesäuge etc. • hochwertige Grundstoffe und ätherische Extrakte für eine erfolgreiche Tier-Pflegebehandlung • pflegt intensiv die Haut und das Gewebe • nimmt den Schmerz • kühlend und desinfizierend • verbessert die Durchblutung • keine Hemmstoffe • keine Wartezeit bei der Milchablieferung



Art. Nr.	Inhalt			€
1558	1 kg	1/12	240	17,99
15581	3 kg	1/6	60	47,99
1557	6 kg	1/4	32	79,99

Das Original –
in Tierarztpraxen bewährt!

Wundpflegespray

zur Unterstützung der Selbstheilung

• gebrauchsfertiges Spray, geeignet für alle Nutztiere • fördert die schnelle Selbstheilung bei oberflächlichen Verletzungen und Hautläsionen • Wunde trocknet schneller ab und kann so rascher abheilen • verschorfte Hautläsionen werden geschmeidig gehalten und dem bei der Abheilung entstehenden Juckreiz entgegengewirkt • durch den entstehenden Schutzfilm, wird das Wiederaufbrechen der Wunde vermieden und so die vollständige Abheilung gefördert • zugelassen an zur Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren • unterliegt nicht der Rückstandsverordnung • 1-2 mal täglich über einen Zeitraum bis zu 1 Woche auf die betroffenen Stellen aufsprühen • geeignet für alle Nutztiere



Art. Nr.	Inhalt			€
15239	500 ml	1/12	480	19,99

mit Minzöl und Allantoin

Zitzenverband UdderoSoft

• 6 cm x 5,0 m • klebt nicht an Haut und Wunde
• selbsthaftend, weich und elastisch

doppelseitige Schutzfolie für mehr Hygiene








Art. Nr.		€
15660	1/50	9,99

Zitzenschutz

• bewährte Ausführung • zum Schutz gegen Zitzenverletzungen auf der Weide und in engen Ställen • außerdem ist dieses Netz eine wertvolle Hilfe bei der Mastitis-Behandlung • beim Melken genügt das Öffnen eines Hakens



Top Seller

Art. Nr.	Größe			€
151	M	1/10	100	39,99
152	L	1/10	100	39,99
153	XL	1/10	100	41,99

Zitzenschutz mit Nackengurt

• die Brust- und Nackenbegurtung gibt diesem Zitzenschutz zusätzlichen Sitz und Halt an der Kuh • dieser Zitzenschutz begrenzt Zitzenverletzungen, die in einem zu engen Stall oder auf der Weide schnell passieren können • ideal auch zur Verhinderung von Trittverletzungen



Art. Nr.	Größe		€
1567	M	1/10	39,99
1568	L	1/10	39,99
1569	XL	1/10	43,99

Desinfektionsspray Desino Jod *

Jodhaltiges Haut- und Nabelspray für alle Tierarten

• alkoholische Jodlösung – angelehnt an die klassische Joddesinfektion • zur Desinfektion von Haut und Nabel • zur lokalen Applikation • für alle Nutztiere



Art. Nr.	Inhalt		€
15894	500 ml	1/12	17,99

Hygienische Händedesinfektion *

• alkoholisches Einreibepräparat zur schnellen Desinfektion ohne Wasser • verhindert die Verbreitung von Bakterien (inkl. Salmonellen), Pilzen und lipophilen Viren • bestätigte Wirkung nach der Europäischen Norm (EN 1500) gegen Bakterien und Pilze • begutachtete Wirkung nach der EN-Norm 1276 gegen Salmonella Enteritidis und Salmonella Typhimurium • hautpflegend durch Rückfetter • in der praktischen Spenderflasche



Art. Nr.	Inhalt		€
151179	500 ml	1/10	9,99

*** Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

Handreiniger flüssig

• flüssiger Handreiniger, der sich durch hohe Reinigungskraft gepaart mit getestetem Hautschutz auszeichnet • eignet sich hervorragend auch bei starken öl- und fetthaltigen Verschmutzungen in Werkstatt, Landwirtschaft und Haushalt • beseitigt Gülle-, Chlor-, Silo- und Fischgeruch zuverlässig • pH-Wert ist der menschlichen Haut angepasst • mit Citrus-Duft



reizfrei gemäß Hauttest

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
151180	Handreiniger flüssig	1000 ml	1/8	512	5,99
151181	Handreiniger flüssig	5000 ml	1	96	23,99
15309	Hand-Dosierpumpe für Kanister	-	1/20	-	8,99

Handreiniger mit Reibekörpern

Fließfähiger Handreiniger bei mittleren bis starken Verschmutzungen durch Öle, Fette, Schmierstoffe in Industrie, Werkstatt und Landwirtschaft
• enthält hautfreundliche, mild reinigende und pflegende Substanzen mit hochwertigen Rückfettern • mit hautschonenden Spezialreibekörpern • silikon-, lösemittel- und seifenfrei • verursacht kein Verstopfen von Abflüssen • pH-Wert ist der menschlichen Haut angepasst • dermatologisch getestet



151189 + 151187

reizfrei gemäß Hauttest

Art. Nr.	Beschreibung			€
151185	500 ml	1/10	900	3,99
151186	2500 ml	1/6	216	11,99
151189	2500 ml + Dosierpumpe	1/6	216	20,99
151187	Wandhalterung für 151186	1/6/24	480	10,99
151188	Dosierpumpe für 151186	1/96	-	7,99

Handwaschpaste

• mit speziellem Holzmehl (sandlos) • leicht parfümiert • hohe und besonders milde Reinigungskraft • mit hautfreundlichen, umweltneutralen Naturreibemitteln • pH-Wert ist der menschlichen Haut angepasst • silikon-, lösemittel- und seifenfrei • äußerst sparsam im Verbrauch • verursacht kein Verstopfen von Abflüssen • Anwendungsgebiete: bei mittleren bis starken Verschmutzungen in sämtlichen Bereichen z.B. beim Umgang mit Ölen, Fetten, Laugen, Schmierstoffen usw.



reizfrei gemäß Hauttest

Art. Nr.	Inhalt			€
151170	500 ml	1/24	720	2,99
151171	5000 ml	1	90	16,99
151172	10 l	1	44	29,99

Handwaschbürste

• die perfekte Handwaschbürste für starke Verschmutzungen • robuster Kunststoffrücken
• mit kräftiger Borstenreihe aus Polyester • Maße L x B x H: 105 x 45 x 30 mm



Art. Nr.		€
29183	1/30	2,49

Schmierseife Edelweiß

Universell einsetzbar zum Spülen, Waschen und Reinigen. Die Alternative zu stark umweltbelastenden Produkten und viel zu teuren Spezialreinigungsmitteln. Entlastet dadurch die Umwelt von Phosphaten, Silikaten, Carbonaten, Sulfaten, Bleichmitteln, Enzymen und vielem mehr. Enthält nur leicht abbaubare Waschrohstoffe. Für die schonende Reinigung von Textilien, Fliesen, Stein- und PVC-Böden, Lacken, Glas, Emaille uvm. Sogar als Vollwaschmittel bis 60 °C geeignet. Umweltverträglich, phosphatfrei und formaldehydfrei.



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
151175	Schmierseife Edelweiß, Paste	1000 ml	1/16	480	4,99
151176	Schmierseife Edelweiß, Paste, Eimer	5000 ml	1	90	16,99

Papiertuchrolle


• blau • extrem saugfähig • verleimt • eignet sich auch zur Euterreinigung • lebensmittelecht



Art. Nr.	Beschreibung	Blattmaße		€
29560	2 Rollen zu 1000 Blatt, 2-lagig	ca. 36 x 22 cm	1	22,99
29562	2 Rollen zu 500 Blatt, 3-lagig	ca. 36 x 36 cm	1	28.99

Wandrollenhalter

• aus Metall • lackiert • für Putzrollen und Euterpapier bis 40 cm Breite • Lieferung ohne Putzrollen



Art. Nr.		€
29563	1	39,99

Hand-Dosierpumpe

• für 1 Liter Flaschen und Kanister mit ca. 4 ml Fördermenge
• passend für Domo-Ultra und Domo-Mild von GEA



Art. Nr.	Beschreibung		€
151810	25 mm-Öffnung	1/250	3,79

Dosierpumpe

• besteht aus einem speziellen, ölbeständigen Kunststoff • ermöglicht ein genaues und sicheres Ab- und Umfüllen von Chemikalien und handelsüblichen Schmierölen
• 30 ml Fördermenge • inkl. Adapter für 5, 10 und 30 Liter



Art. Nr.	Beschreibung		€
151811	Adapter für DIN42-, DIN51-, und DIN61-Gewinde	1/40	14,49

Dosierpumpe

• für Kanister mit Edelstahlfeder • zum Dosieren von Reinigungs- und Dippmitteln • besteht aus stabilem und langlebigem Kunststoff • ermöglicht ein genaues und sicheres Ab- und Umfüllen von Chemikalien • Fördermenge ca. 30 ml inkl. Überwurfmutter



Art. Nr.	Beschreibung		€
151812	für 5 - 12,5 kg Kanister, 51 mm-Öffnung	1/100	5,79
151813	für 20 - 40 kg Kanister, 61 mm-Öffnung	1/100	5,59

Dosierpumpe


• für 10 - 250 ml Pumpen geeignet • für 1 Liter-Flaschen Milchzelltest Reagent N der Firma GEA geeignet • 3 ml Fördermenge pro Hub • mit drehbarem Hahn • aus Polypropylen-Kunststoff



Art. Nr.	Beschreibung		€
151838	28 mm-Öffnung	1/500	2,49

Profi-Dosierpumpe


• feststehender Auslauf mit Kindersicherung • doppelt wirkender Hub mit großer Fördermenge, ca. 400 ml • für dickflüssige Dippmittel



Art. Nr.	Beschreibung		€
151814	für 20 - 40 kg Kanister, 61 mm-Öffnung	1/20	25,99
151837	Ersatz Ventilsatz für Dosierpumpe 151814	1/100	4,99

Profi-Fasspumpe

• Profi-Fasspumpe in langer Ausführung • mit feststehendem Auslauf und Feststellung gegen unbeabsichtigte Betätigung (Kindersicherung) • doppelt wirkender Hub mit großer Fördermenge, ca. 400 ml • aus Polypropylen-Kunststoff, widerstandsfähig gegen viele Chemikalien z. B. Öle, Säuren, Laugen, chlorbasierte Flüssigkeiten und harzhaltige Mittel • pumpt auch Produkte mit höherer Viskosität, beispielsweise Melasse • mit drehbarem Anti-Tropf-Auslaufhahn • 2 Jahre Garantie



Art. Nr.	Beschreibung		€
151818	für 100 - 220 Liter Fässer, mit 2 Adaptern (55 mm & 69 mm)	1/10	43,99

Fasspumpe mit Schlauch

• für Reinigungsmittel • für 200 Liter Fässer mit 2 Adaptern (55 mm & 69 mm)



Art. Nr.		€
151817	1/30	19,99

Kanister-Auslaufhahn

• für schnelles und sicheres Ab- und Umfüllen von Chemikalien aus liegenden Kanistern und Fässern



Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
151819	51 mm Anschluss, 5 - 12,5 kg Kanister	2	1/2/250	3,99
151820	61 mm Anschluss, 20 - 40 kg Kanister	2	1/2/200	4,59
151829	Reduzierstück für Auslaufhähne	2	1/2/3000	1,19

eimermachers echte Pferdesalbe

Der bewährte Frischmacher nach körperlicher Anstrengung und Ermüdung

• mit natürlichen und bewährten Inhaltsstoffen wie Kampfer-, Rosmarin-, Arnika- und Rosskastanienextrakten • erfrischt und regeneriert beanspruchte Körperstellen • spendet Feuchtigkeit, nicht fettend, zieht schnell ein • Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet

Das Original!



Art. Nr.	Beschreibung			€
321542	200 ml - Tube	1/6	960	6,29
321543	500 ml - Dose	1/12	576	11,99
321544	1000 ml - Dose mit Spender	1/12	192	23,49

ENZBORN Ringelblumensalbe

Reichhaltige Pflege für empfindliche und strapazierte Haut

• regeneriert nachhaltig empfindliche und strapazierte Haut • mindert Hautreizungen • schützt die Haut vor dem Austrocknen • verbessert dauerhaft die Hautqualität • hoher Anteil an Ringelblumenextrakt • reich an Allantoin und Hamamelis • Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet



Art. Nr.	Inhalt			€
1571	100 ml	1/7	1.862	8,29

ENZBORN Wohlfühlbalsam mit Beinwellwurzel

Unterstützt die Regeneration belasteter Körperstellen

• reichhaltige Hautpflege zur wohltuenden Massage beanspruchter Hautpartien • reichhaltige Formulierung mit Beinwellwurzel und Allantoin beruhigt empfindliche Haut und hält sie geschmeidig • auch für spröde und rissige Haut sehr gut geeignet • Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt



NEW Neuheit

Art. Nr.	Inhalt		€
15714	100 ml	1/8	7,99

ENZBORN Handcreme mit Urea und Jojobaöl

Feuchtigkeitsspendende Pflege für trockene und strapazierte Hände und Nägel

• spendet trockenen Händen wertvolle Feuchtigkeit und schützt sie vor dem Austrocknen • Urea ist der Langzeit-Feuchtigkeitsspender für Haut und Nägel • zieht schnell ein, für die tägliche Anwendung • Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet



Art. Nr.	Inhalt		€
15713	250 ml	1/6	7,99

ENZBORN Melkers Original Premium mit Sheabutter

Melkfett für Schutz und Pflege der Haut

• unterstützt die natürliche Schutz- und Barrierefunktion der Haut • erhöht die Haut-Elastizität • ideal für die Narbenpflege geeignet • der langanhaltende Schutzfilm hilft bei trockener und gereizter Haut, bei Sonne, Wind und rauer Witterung • Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet



Art. Nr.	Inhalt			€
15712	250 ml	1/6	840	9,49

Waschbrause Anka

- variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl
- inkl. Schlauchanschluss
- Material aus glasfaserverstärktem Nylon
- hoher Wasserdurchfluss
- bis max. 7 bar verwendbar



NEW Neuheit


Art. Nr.	Beschreibung		€
151874	Waschbrause mit Schlauchanschluss, 3/4"	1/80	24,99
151873	Waschbrause mit Schlauchanschluss, 1"	1/80	29,99
151876	Schlauchanschluss 3/4"	1/10/500	2,99
151875	Schlauchanschluss 1"	1/10/320	3,49



Waschbrause Super Jet

• Anti-Slip Beschichtung • variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl • Durchflussmenge separat regulierbar • bis Wassertemperatur 35 °C geeignet • 4 – 6 bar verwendbar • 50 l/min Wasserdurchfluss
• mit Schlauchkupplungsanschluss






Art. Nr.		€
151871	1/12	22,99

Waschbrause Twist Jet

• Anti-Slip Beschichtung • variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl
• bis Wassertemperatur 35 °C geeignet • bis max. 4 bar verwendbar
• 38 – 47 l/min Wasserdurchfluss • mit Schlauchkupplungsanschluss






Art. Nr.		€
151872	1/25	7,99

Reinigungsbrause mit Sturzbügel

• Innenleben aus Messing • Sturzbügel aus robustem Kunststoff
• variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl • bis Wassertemperatur 50 °C geeignet • bis max. 12 bar verwendbar • 50 l/min Wasserdurchfluss
• 1/2" Innengewinde, drehbar





Art. Nr.		€
151870	1/10	64,99

Abspritzbrause orig. Gilmour

Top Seller

- geeignet für heißes und kaltes Wasser • Gehäuse aus Metallguss
- mit isoliertem Handgriff • Hebelfixierung für Dauersprühen
- Edelstahlfeder • selbstregulierende Antitropf-Dichtung
- inkl. Schlauchkupplung (15732)





Art. Nr.	Beschreibung			€
1573	Abspritzbrause grün, mit Kunststoffeinsatz	1/12/24	864	9,99
1574	Abspritzbrause rot, mit Messingeinsatz	1/12/24	864	11,99
15731	Schlauchanschluss, 3-stufig	1/10/500	-	0,89
15732	Schlauchkupplung	1/10/500	-	1,29

Pistolenspritze mit Zubehör

• original Gilmour-Brause (mit Messingeinsatz) • inkl. Zubehör (3 Meter 1/2" Wasserschlauch, Schlauchtülle, Schlauchschelle)



Art. Nr.		€
151808	1/10	32,99

Sprühbrause Komfort

• hochwertige Sprühbrause aus Metall • rutsch- und abriebfeste Oberfläche für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten • stufenlos einstellbare Düse von Vollstrahl bis feinen Sprühnebel • inkl. 3-stufigem Schlauchanschluss und genormter Schlauchkupplung (1/2")




Art. Nr.	Beschreibung			€
15741	Sprühbrause Komfort	1/24	792	12,99
15731	Schlauchanschluss, 3-stufig	1/10/500	-	0,89
15732	Schlauchkupplung	1/10/500	-	1,29

Top Quality

Schaumlanze ST-73

• vollständig aus Edelstahl gefertigter und korrosionsbeständiger Injektor
• besondere Chemiebeständigkeit • 5 definierte Dosierpositionen • 2 Liter Behälter • ein vertikales oder horizontales Sprühbild • angemeldetes Patent
• max. 250 bar / 80 °C



Optional ist die 1 Liter Flasche (Art. 151807) für Desinfektionsmittel erhältlich!

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
151809	1/4" IG, Schauminjektorlanze mit Dosierung und Flasche	2000 ml	1/10	76,99

Zubehör für Schaumlanze



Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung für		€
151807	Ersatzflasche für Schaumlanze		1/20	11,99
151800	Handverschraubung, 1/4" AG x 28 mm	Kärcher und Kränzle Profi-Hochdruckreiniger	1/20	8,49
151801	Drehverschraubung ST-146, M 22 IG x 1/4" AG	Kärcher Profi-Hochdruckreiniger	1/20	20,99
151803	Stecknippel, 1/4" AG, Edelstahl	Nilfisk / Alto, Ehrle und Kränzle Hochdruckreiniger	1/20	25,99
151802	Gegennippel, M22 AG x 1/4" AG, Messing	für alle gängigen Hochdruckreiniger	1/20	7,99

Hygiene-Schürze Keron

Die lebensmittelechten Schürzen zeichnen sich durch das besonders leichte Material aus und unterstützen ein ermüdungsarmes Arbeiten. Verunreinigungen können sich auf den Schürzen kaum festsetzen, da die Schürzen ohne Nähte oder Ösen und aus einer porenfreien Oberfläche gefertigt wurden. Die Schürzen sind bestens für den Hygienebereich geeignet, da sie detektierbar sind. So kann garantiert werden, dass keine Produktpartikel im Lebensmittel verbleiben.

• aus hochwertigem, thermoplastischem Polyurethan (TPU) • lebensmittelecht gemäß (EU) Nr. 1935/2004 • detektierbar • extrem reiß- und abriebfest mit sehr hoher Elastizität • besonders angenehmer Tragekomfort für ermüdungsarmes Arbeiten • maschinenwaschbar bis 95 °C • kälteflexibel bis -20 °C • desinfizierbar, sterilisierbar • Material beständig gegen Reinigungsmittel



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite		€
15606	Hygiene-Latzschürze	120 cm	90 cm	1/20	18,99
15608	Hygiene-Ärmelschürze	136 cm	92 cm	1/20	29,99

Melk- und Waschschürze

• Spitzenqualität • ideal für Profiarbeiten in der Landwirtschaft, Haus und Hof • hochwertiger Kunststoff • wasserundurchlässig • hohe Temperaturbeständigkeit (-25 °C bis +70 °C) • äußerst reiß- und knickfest



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15147	blau	120 cm	80 cm	1/20	12,99
15151	blau	125 cm	100 cm	1/20	15,49
15153	blau	125 cm	125 cm	1/20	15,99
15148	weiß	120 cm	80 cm	1/20	12,99
15150	weiß	125 cm	100 cm	1/20	15,49
15149	grün	120 cm	80 cm	1/20	12,99
15152	grün	125 cm	100 cm	1/20	15,49

Melk- und Waschschürze PU

• extrem leichte und widerstandsfähige Arbeitsschürze aus Polyurethan • ideal für alle Arbeiten im Stall, Garten oder Haushalt • mittels Kunststoff-Klickverschluss einfach auf die gewünschte Länge einzustellen • äußerst reißfest und formbeständig • temperaturbeständig • wasserundurchlässig



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15286	blau	120 cm	80 cm	1/80	11,99
15288	blau	125 cm	100 cm	1/80	13,99

Melk- und Waschschürze MaxiMove

• hohe Bewegungsfreiheit dank geteiltem und überlappendem Beinbereich • ideal für alle Arbeiten in der Landwirtschaft, Haus und Hof • mittels Kunststoff-Klickveschluss einfach auf die gewünschte Länge einzustellen • temperaturbeständig • wasserundurchlässig



NEW Neuheit

Lieferbar ab März 2019!

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15620	blau	120 cm	80 cm	1/20	17,99
15621	blau	125 cm	100 cm	1/20	17,99

Melkerschürze Premium

• sehr robuste Profi-Melkerschürze für die Arbeit in Melkstand und Milchkammer • wasserundurchlässig (> 10.000 mm) • hohe Temperaturbeständigkeit (-30 °C bis +50 °C) • äußerst reiß- und knickfest



Innen: 100 % Polyester
Beschichtung: 100 % PVC

Art. Nr.	Größe	Länge	Breite		€
15613	M	115 cm	100 cm	1/20	19,99
15614	L	125 cm	118 cm	1/20	19,99
15615	XL	140 cm	124 cm	1/20	19,99

Melkerschürze Premium

mit Taschen

• sehr robuste Profi-Melkerschürze für die Arbeit in Melkstand und Milchkammer • mit Taschen für ihre Utensilien beim Melken • waschbar und aus widerstandsfähigem, flexiblem Material • mit Schulterbändern und zusätzlichem Band zum Verschließen nach vorne oder hinten • mit je 2 Wasserabläufen in den Taschen • wasserundurchlässig (> 10.000 mm) • hohe Temperaturbeständigkeit (-30 °C bis +50 °C) • äußerst reiß- und knickfest




Innen: 100 % Polyester
Beschichtung: 100 % PVC

Art. Nr.	Größe	Länge	Breite		€
15616	S	110 cm	118 cm	1/40	29,99
15617	L	125 cm	118 cm	1/40	29,99

Hygiene-Ärmelschoner

Der enganliegende Handgelenksbund sorgt dafür, dass kein Wasser o. ä. in den Ärmelschoner läuft. Mit einer Schere kann, wenn nötig, der Bund etwas gekürzt werden und ist schnell individuell angepasst.

• aus reinem Polyurethan (TPU) • lebensmittelecht • wasserdicht (Wassersäule > 3000 mm) • detektierbar • desinfizierbar, sterilisierbar • extrem reiß- und abriebfest • kälteflexibel bis -20 °C • maschinenwaschbar bis 95 °C
• Länge: 50 cm • paarweise • Material beständig gegen Reinigungsmittel



Art. Nr.	Größe		€
15609	S/M	1/20	12,99
15610	L/XL	1/20	12,99

Die Größe S / M ist passend für ein Handgelenk ab einem Umfang von 14 cm.
Die Größe L / XL ist für Handgelenke ab einem Umfang von 18 cm ideal.
Individuelles Anpassen mit der Schere ist möglich.

Einweg-Ärmelschoner

• Polyethylen (PE) • 0,030 mm Materialstärke • mit Gummizug an beiden Enden • 45 cm lang • reißfest • 100 Stück pro Beutel



Art. Nr.		€
15397	1/10	9,99

Ärmelschoner Softshell

• neuartiger Ärmelschoner aus elastischem Softshell-Material • praktisch mit Daumenöffnung zur Verhinderung des Verrutschens • Einheitsgröße mit Kordelzug am Oberarm für flexible Fixierung • stark wasserabweisend (3000 mm) und atmungsativ (1000 g/m²) • paarweise • Länge: 54 cm



Art. Nr.		€
15388	1/80	11,99

Ärmelschoner Oxford

• hochwertiger Ärmelschoner aus bestem Oxford Polyester • durch spezielle Beschichtung wasserdicht und atmungsaktiv • mit Gummizug an beiden Enden
• ca. 40 cm lang • paarweise



Art. Nr.		€
15387	1/80	9,99

Ärmelschoner

• Länge: 40 cm • mit Gummibund • 100 % wasserdicht • temperaturbeständig von - 25 °C bis + 70 °C
• paarweise



Art. Nr.		€
15385	1/20	8,99

Einmalhandschuhe Nitrile Premium

• besonders geeignet als Melkhandschuh • 30 cm lang für komfortablen Schutz • Wandstärke: min. 0,20 mm ~ 8 mil • Gewicht Größe M: 12,0 - 13,0 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • links und rechts verwendbar • latex-und puderfrei • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • lebensmittelecht • für härteste Beanspruchung • entsprechen EN 455 • EN 374/1 geprüft (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen) • zu 50 Stück im Spenderkarton



Art. Nr.	Größe			€
15325	S	1/20	300	14,99
15326	M	1/20	300	14,99
15327	L	1/20	300	14,99
15328	XL	1/20	300	14,99
15329	XXL	1/20	300	14,99



EN ISO 374-1:2016 Type B JKT

Einmalhandschuhe Nitrile Profi

• 30 cm lang für komfortablen Schutz • Wandstärke: min. 0,19 mm ~ 8 mil • Gewicht Größe M: 11,0 - 12,0 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • links und rechts verwendbar • latex-und puderfrei • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • lebensmittelecht • für härteste Beanspruchung • entsprechen EN455 • EN374/1 geprüft (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen) • zu 50 Stück im Spenderkarton



Art. Nr.	Größe			€
15380	S	1/20	360	12,99
15381	M	1/20	360	12,99
15382	L	1/20	360	12,99
15383	XL	1/20	360	12,99
15384	XXL	1/20	360	12,99



EN ISO 374-1:2016 Type B KTPS

Einmalhandschuhe Nitrile Long Black

• 30 cm lang für komfortablen Schutz • Wandstärke: ~0,14 mm / 5,5 mil • Gewicht Größe M: 7,7 - 8,0 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • links und rechts verwendbar • latex-und puderfrei • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • lebensmittelecht • vollständig texturiert, deshalb besonders guter Griff • besonders geeignet als Melkhandschuh: weiße Flocken in der Milch, ein Anzeichen für Mastitis, können vor dem schwarzen Hintergrund leichter erkannt werden • geprüft nach EN374 und entsprechen EN455 • zu 50 Stück im Spenderkarton



Art. Nr.	Größe			€
15320	S	1/20	360	7,99
15321	M	1/20	360	7,99
15322	L	1/20	360	7,99
15323	XL	1/20	360	7,99
15324	XXL	1/20	360	7,99



EN ISO 374-1:2016 Type B KTPS

Wandhalter für Einmalhandschuhe

• aus Edelstahl: stabil und rostfrei auch unter feuchten Bedingungen (z. B. im Melkstand) • fester Sitz und passend für alle Größen durch Feder, welche die Spenderbox nach vorne drückt • kann vertikal und horizontal angebracht werden • zum Anschrauben

Art. Nr.		€
15339	1/8	12,99



Einmalhandschuhe Nitrile Top

• 24 cm lang • Wandstärke: ca. 0,13 mm ~ 5,5 mil • Gewicht Größe M: 7,0 - 7,2 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • geprüft nach EN374 und entsprechen EN455 • links und rechts verwendbar • latex-und puderfrei • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • lebensmittelecht • zu 100 Stück im Spenderkarton





EN ISO 374-1:2016 Type B

JKT

Art. Nr.	Größe			€
15390	S	1/10	360	12,99
15391	M	1/10	360	12,99
15392	L	1/10	360	12,99
15393	XL	1/10	360	12,99
15394	XXL	1/10	360	12,99

Einmalhandschuhe Nitrile Classic

• 24 cm lang • Wandstärke: ca. 0,10 mm ~ 4 mil • Gewicht Größe M: 5,6 - 5,8 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • entsprechen EN455 und EN374 • links und rechts verwendbar • latex-und puderfrei • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • lebensmittelecht • zu 100 Stück im Spenderkarton





EN ISO 374-1:2016 Type C

Art. Nr.	Größe			€
15370	S	1/10	360	10,99
15372	M	1/10	360	10,99
15373	L	1/10	360	10,99
15374	XL	1/10	360	10,99

Einmalhandschuhe Nitrile Basic

• 24 cm lang • Wandstärke: ca. 0,07 mm • Gewicht Größe M: 3,3 - 3,5 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • entsprechen EN455 • links und rechts verwendbar • latex-und puderfrei • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • lebensmittelecht • zu 100 Stück im Spenderkarton





Art. Nr.	Größe			€
15330	S	1/10	360	8,99
15331	M	1/10	360	8,99
15332	L	1/10	360	8,99
15333	XL	1/10	360	8,99

Gürteltasche VetBag

• praktische Gürteltasche für vielfältige Anwendungen in der Tierhaltung und im Veterinärbereich • ideal für Spenderkartons • Eingriff für direkten Zugriff zum Spender (z.B. für Einmalhandschuhe) • Lasche zur Durchführung des Gürtels • 4 Netztaschen • robustes Material





Art. Nr.		€
15386	1/40	15,99

Rundkopfbürste

• Borsten hitzebeständig bis 140 °C • Polyesterborsten • Ø 120 mm • für Hygienebereich (HACCP) geeignet



Art. Nr.			€
151783	1/5	600	16,99

Kannenbürste

• kochfest • Polyester • Kunststoffkörper • mit weit ausgestellten Borsten
• ideal zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen • 22 cm lang



bis 100 °C hitzebeständig

Art. Nr.			€
29177	1/10	360	10,99

Waschbürste


• 20,5 cm lang • mit Kunststoffkörper und Polyesterborsten • Borsten hitzebeständig bis 140 °C • für Hygienebereich (HACCP) geeignet



Art. Nr.			€
151784	1/5	580	12,99

Stielbürste

• mit ergonomischem Kunststoffgriff • mit Polyesterborsten • Borsten hitzebeständig bis 140 °C • für Hygienebereich (HACCP) geeignet




bis 140 °C hitzebeständig

Art. Nr.	Beschreibung			€
29174	Stielbürste mit langem Griff, 40 cm	1/5	420	13,99
151780	Stielbürste mit kurzem Griff, 14 cm	1/5	550	13,99

Universal- und Kesselbürste

• 125 x 200 mm • Borsten hitzebeständig bis 80 °C • Polypropylenborsten, 0,3 mm, mittelhart



bis 80 °C hitzebeständig

Art. Nr.	Beschreibung			€
29172	Bürste, blau ohne Stiel	1/10	280	18,99
29173	Ersatzstiel 100 cm, Fiberglas	1/20	600	13,99
29182	Ersatzstiel 145 cm, Fiberglas	1/20	600	15,99

Großraumschrubber


• 40 cm breit • Kunststoffrücken weiß • harte PBT-Borsten • Borsten hitzebeständig bis 140 °C • für Hygienebereich (HACCP) geeignet • Stecksystem mit Überwurfmutter
• passender Stiel Art. Nr. 29182



Art. Nr.	Beschreibung			€
151781	Großraumschrubber, weiß	1/5	330	18,99
29182	Ersatzstiel 145 cm, Fiberglas	1/20	600	15,99

Flexo-Bürste

• die flexible Reinigungsbürste • Polypropylenborsten




Art. Nr.	Länge		€	
29176	19 cm	1/10/100	4,99	bis 80 °C hitzebeständig

Putz- und Scheuerbürste

(Wurzelbürste)

• Polypropylenborsten • nassfester Kunststoffrücken



Art. Nr.	Länge		€	
29178	22 cm	1/30	2,99	bis 60 °C hitzebeständig

Waschbürste

• mit Polyamidborsten • Kunststoffrücken



Art. Nr.	Länge		€	
2916	19 cm	1/50	4,79	bis 60 °C hitzebeständig

Doppelbürste

• mit Kunststoffgriff für optimale Hygiene



Art. Nr.	Länge	Ø		€
151830	40 cm	13 mm	1/200	8,29

Rohrbürste

• mit Kunststoffgriff für optimale Hygiene



Art. Nr.	Länge	Ø		€
151831	62 cm	70 mm	1/100	7,29

Schlauchwischer

2914



2915



Art. Nr.	Länge		€
2914	155 cm	1/50	3,99
2915	30 cm	1/200	1,59

Zitzenbecherbürste

• 3-stufige Borstenspirale • Borstenlänge gestaffelt bis ø 59 mm
• mit Kunststoffgriff • kochfest bis 100 °C • säurebeständig



Art. Nr.	Länge		€
151785	50 cm	1/50	5,99

Zitzenbecherbürste

• 3-stufige Borstenspirale • mit Holzgriff • stark strapazierfähig



Art. Nr.	Länge		€
2913	50 cm	1/30	4,99

Zitzenbecherbürste

• 2-stufige Borstenspirale • mit Holzgriff • stark strapazierfähig



Art. Nr.	Länge		€
29149	40 cm	1/30	4,99

Spülwanne

• aus hochwertigem, reinem Polyethylen • extrem hohe Kälteschlagzähigkeit, d. h. temperaturbeständig von - 65 °C bis + 85 °C • bruchsicher
• schlag- und stoßfest • lebensmittelecht • extrem säurebeständig
• mit glatten Flächen zur leichten Reinigung • vollständiger Auslauf durch abgeschrägten Wannenboden • der Auslauf ist mit Sieb und einem Abflussanschlussstück versehen • Wandkonsole und Tischgestell aus verzinktem Stahlrohr (nicht im Lieferumfang enthalten!) 29414 bis 95 kg belastbar (auf Wandkonsole montiert) 29415 bis 150 kg belastbar (auf Wandkonsole montiert)








temperaturbeständig von - 65 °C bis + 85 °C

Art. Nr.	Beschreibung			€	
29414	65 Liter Spülwanne - 74 x 62 x 25 cm	1	100	53,99	
29402	Wandkonsole für 29414	1	30	39,99	
29419	Tischgestell für 29414	1	-	64,99	NEW
29415	100 Liter Spülwanne - 100 x 62 x 28 cm	1	50	79,99	
29404	Wandkonsole für 29415	1	20	45,99	
29420	Tischgestell für 29415	1	-	74,99	NEW

Euterhaarentferner PREVENTA

mit Gasflaschenanschluss

• der Preventa entfernt Euterhaare schnell und schmerzlos durch eine „kalte" Flamme (ca. 200° C) • durch die geknickte Lanze wird eine aufrechte und somit ergonomische Arbeitsweise erst möglich • die durchdachte Konzeption des Gerätes mit einem Stand-by-Hebel garantiert eine schnelle und sichere Anwendung • Krankheitserreger wie Bakterien und Viren werden total abgetötet • Mastitis und die Johne'sche Krankheit können verhindert werden • die Melkvorbereitungszeit wird entscheidend verringert • haarlose Euter sind leichter zu reinigen • die allgemeine Euterhygiene wird verbessert • inkl. Druckminderer für Gasflaschenanschluss



15687

Art. Nr.	Beschreibung		€
15675	PREVENTA mit 3 m-Schlauch, Gasflaschen-Anschluss und geknickter Lanze (100 cm)	1/50	179,00
15687	Druckminderer für Gasflaschenanschluss	1/20	45,99

Euterhaarentferner PREVENTA

mit Gaskartuschenanschluss

• die Gaskartusche 600 ml ist als Zubehörteil zu bestellen • der Inhalt reicht für ca. 2 - 3 Betriebsstunden (je nach Verbrauch) • durch die mitgelieferte Gürtelhalterung ist die Anwendung mit der Gaskartusche einfach und zeitsparend



Gaskartuschenanschluss





Art. Nr.	Beschreibung		€
15676	PREVENTA mit 1,5 m-Schlauch, Gaskartuschen-Anschluss und geknickter Lanze (100 cm)	1/50	179,00
15683	Gaskartusche Propan/Butan 340 g (600 ml)	1/12	7,99

TailWell2® Power Tail Trimmer

TV

Die konsequente Weiterentwicklung des Erfolgsmodells aus Neuseeland!

• erleichtert die mühsame Arbeit des Kuhschwanz-Haareschneidens bei Milchkühen • zwei Mal jährliches Entfernen der mit Kot und Urin kontaminierten Kuhschwanzhaare ermöglicht optimale Hygiene des Viehbestandes, der Milch und des Melkers • kein Vorschneiden der Haare selbst bei starker Verschmutzung bzw. Verkrustung notwendig • arbeitet leise und erzeugt einen glatten Haarschnitt in max. 4 Sekunden pro Schwanz • Prinzip: Rotieren einer äußeren Klinge um eine innere – keine Verletzungsgefahr für Tier und Mensch • Leistungsfähiger Akku – bis zu 200 Schwanzschuren mit nur einer Ladung • Mitgelieferte eigens entwickelte Schleifpaste ermöglicht einfaches und problemloses Nachschleifen der Messer auch von ungeübten Anwendern (nach 1000 bis 2000 Schuren notwendig) • passt auf nahezu jeden Akkuschrauber mit mind. 14 Volt, 1250 U/min (Akkuschrauber nicht im Lieferumfang enthalten) • im praktischen Kunststoffkoffer zur sicheren Aufbewahrung • inkl. DVD und Handbuch



18241

18251

Art. Nr.	Beschreibung		€
18250	TailTrimmer II	1/10	449,00
18251	Ersatzmesser für TailTrimmer II	1	199,00
18252	Schleifpaste für TailTrimmer	1	12,99
1850488	Schermaschinenöl Constanta, 100 ml	1/50/200	3,99
18241	Ersatzmesser für TailTrimmer I (Vorgängermodell)	1	219,00







Milchfilter von Kerbl

Um die Qualität der Produkte weiter zu optimieren und flexibler auf Kundenanfragen reagieren zu können, produziert das Unternehmen seit 2017 sowohl die genähten als auch die thermisch geschweißten Milchfilterschläuche auf eigenen, hochtechnologischen Produktionsmaschinen.

Neben den Milchfilterschläuchen werden auch Kannenvliesfilter unter der Kerbl-Eigenmarke „Sana" produziert. „Sana" steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Bereich der Milchfiltration und ist auch weit über die Grenzen Deutschlands ein Begriff.

Sana Premium

Um den steigenden Ansprüchen in der Milcherzeugung standhalten zu können, wurde zudem von Kerbl eine Premium-Version für die Marke SANA entwickelt. Durch die Optimierung der Faserverteilung bietet der Premium-Filter eine noch höhere Reißfestigkeit und feinste Filtration unter Berücksichtigung der notwendigen Durchlässigkeit für Rohmilch.
Daher ist dieser Filter speziell für große Milchmengen und höchste Anforderungen geeignet.

sana PREMIUM

Höhere Reißfestigkeit durch optimierte Faserverteilung und Durchlässigkeit!



Sana Premium Milchfilter

• genäht • für Absauganlagen • hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff • hohe Reißfestigkeit und feinste Filtration • speziell für große Milchmengen und höchste Anforderungen geeignet • Geschmack und Qualität der Milch wird geschützt





Art. Nr.	Breite	Länge	Verwendung für			€
46731	57/60 mm	250 mm	GEA / Westfalia, Miele (Meltec), Lister, Lemmer Fullwood	250	1/4	17,99
46733	57/60 mm	320 mm	DeLaval, Flaco, Manus, Gascoigne-Melotte, Utina	250	1/4	19,99
46734	57/60 mm	455 mm	GEA / Westfalia, Meltec	250	1/4	27,99
46735	57/60 mm	480 mm	System Happel	250	1/4	29,99
46736	57/60 mm	500 mm	Meltec	250	1/4	30,99
46737	57/60 mm	530 mm	GEA (MIone), Lemmer Fullwood, Packo	250	1/4	30,99
46738	57/60 mm	620 mm	DeLaval, Boumatic, Flaco, Manus, DEC, Gascoigne-Melotte	250	1/4	33,99
46739	75/78 mm	455 mm	SAC	200	1/5	34,99
46740	75/78 mm	620 mm	Lely (Melkroboter), GEA, Boumatic, SAC	200	1/5	41,99
46741	75/78 mm	820 mm	GEA, Impulsa, Meltec	200	1/5	59,99
46742	95/98 mm	610 mm	DeLaval (Karussell)	200	1/5	49,99

Sana Premium Milchfilter 120g

NEW Neuheit


• genäht • hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff
• feinste Filtration • sehr hohe Nassreißfestigkeit
• speziell für große Milchmengen und höchste Anforderungen geeignet • empfohlen für Melkroboter



Art. Nr.	Breite	Länge	Verwendung für			€
46783	44 mm	570 mm	DeLaval (Melkroboter)	100	1/10	25,99
46784	44 mm	1044 mm	DeLaval (Melkroboter)	100	1/8	38,99
46786	78 mm	620 mm	Lely (Melkroboter), GEA, Boumatic, SAC	100	1/8	29,99
46787	78 mm	1125 mm	Lely (Melkroboter)	100	1/5	69,99

Sana Milchfilter genäht

• 75 g • für Absauganlagen • hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff
• Geschmack und Qualität der Milch wird geschützt





Art. Nr.	Breite	Länge	Verwendung für			€
46681	57/60 mm	250 mm	GEA / Westfalia, Miele (Meltec), Lister, Lemmer Fullwood	250	1/4	16,99
46683	57/60 mm	320 mm	DeLaval, Flaco, Manus, Gascoigne-Melotte, Utina	250	1/4	18,99
46684	57/60 mm	455 mm	GEA / Westfalia, Meltec	250	1/4	25,99
46685	57/60 mm	480 mm	System Happel	250	1/4	27,99
46686	57/60 mm	500 mm	Meltec	250	1/4	29,99
46687	57/60 mm	530 mm	GEA (MIone), Lemmer Fullwood, Packo	250	1/4	29,99
46688	57/60 mm	620 mm	DeLaval, Boumatic, Flaco, Manus, DEC, Gascoigne-Melotte	250	1/4	32,99
46689	75/78 mm	455 mm	S.A.C.	200	1/5	32,99
46690	75/78 mm	620 mm	Lely (Melkroboter), GEA, Boumatic, SAC	200	1/5	39,99
46691	75/78 mm	820 mm	GEA, Impulsa, Meltec	200	1/5	45,99
46692	95/98 mm	610 mm	DeLaval (Karussell)	200	1/5	49,99

Sana Milchfilter geschweißt

• 75 g • für Absauganlagen • hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff
• Geschmack und Qualität der Milch wird geschützt





Art. Nr.	Breite	Länge	Verwendung für			€
46670	57/60 mm	250 mm	GEA / Westfalia, Miele (Meltec), Lister, Lemmer Fullwood	250	1/4	15,99
46671	57/60 mm	320 mm	DeLaval, Flaco, Manus, Gascoigne-Melotte, Utina	250	1/4	17,99
46672	57/60 mm	455 mm	GEA / Westfalia, Meltec	250	1/4	22,99
46673	57/60 mm	500 mm	Meltec	250	1/4	26,99
46674	57/60 mm	530 mm	GEA (MIone), Lemmer Fullwood, Packo	250	1/4	27,99
46675	57/60 mm	620 mm	DeLaval, Boumatic, Flaco, Manus, DEC, Gascoigne-Melotte	250	1/4	29,99

Sana Kannenvliesfilter

• für Milchsieb • hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff

Art. Nr.	Ø			€
46752	115 mm	200	1/60	3,99
46753	120 mm	200	1/60	4,29
46754	125 mm	200	1/60	4,49
46755	140 mm	200	1/60	4,79
46756	160 mm	200	1/35	4,99
46757	170 mm	200	1/35	5,19
46758	180 mm	200	1/30	5,39
46759	190 mm	200	1/30	5,59
46760	200 mm	200	1/30	5,99
46761	220 mm	200	1/30	6,39
46762	240 mm	200	1/10	6,99
46763	270 mm	200	1/10	10,99



Sana Kannenvliesfilter mit Loch

• für Milchsieb • hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff

Art. Nr.	Ø			€
46770	220 mm	100	1/30	8,99
46771	300 mm	100	1/10	11,99




Milchsieb

• zu verwenden auf Kühlwannen und Milchkannen • geeignet für Ø 170 mm Wattescheiben • alle Teile 100 % Edelstahl • hygienisch, problemlose Reinigung • im Lieferumfang sind 3 Einsätze (1x grobes Netz, 1x feines Netz und Lochblech) sowie ein Spannring enthalten



Art. Nr.	Beschreibung			€
15163	Milchsieb Edelstahl 11 Liter	1/24	48	175,00
151631	Siebeinlage Netz Ø 170 mm	1	-	19,99
151632	Siebeinlage Lochscheibe Ø 170 mm	1	-	14,99
151633	Spannring Edelstahl 170 mm	1	-	11,99



Melkblindstopfen konisch

NEW Neuheit

• aus Kunststoff • für den Einsatz bei Tieren mit Dreistrich • konische Form mit Dreifingergriff für einfaches Einsetzen und Entfernen • passt für alle gängigen Zitzenbecher



Lieferbar ab März 2019!

Art. Nr.	Farbe			€
151040	blau	10	1/10/200	2,99

Melkblindstopfen

• Vollkunststoff • ideal für die Melkmaschine, bei Tieren mit Dreistrich • löst schnell das Problem und bringt Sauberkeit beim Melken • passt für alle Zitzenbecher



Art. Nr.	SB		€
2911	-	1/10/150	2,19
2911/1	1	1	2,79

Universal-Reinigungsschwamm

• zum Reinigen von Rohrleitungen im Lebensmittelbereich (Milch, Wein, Feinkost)
• lebensmittelecht • jede Größe zu 10 Stück verpackt



Art. Nr.	Höhe	Ø		€
4670	70 mm	40 mm	1/200	5,79
4671	70 mm	50 mm	1/140	6,49
4672	70 mm	60 mm	1/100	7,49
4676	80 mm	70 mm	1/60	10,49

Melkblindkappe

• zum Abdecken des Zitzenbechers • für das sichere und hygienische Melken von Dreistrich-Kühen



Art. Nr.	Beschreibung		€
151804	Innendurchmesser 57,0 mm	1/350	2,49
151806	Innendurchmesser 60,3 mm	1/350	2,59
151805	Innendurchmesser 63,5 mm	1/300	2,69

Melkschemel

• mit Stahlfuß, Standfeder und Holzsitz • mit verstellbarer Polyamid-Garnitur zum Anschnallen • Sitzhöhe: 34 cm



Art. Nr.		€
2910	1/10	27,99

Welcher Deckel passt auf welchen Eimer?

Hier finden Sie eine Übersicht für die passende Zuordnung.
Weitere Produktinformationen zu den aufgeführten Artikeln finden Sie auf den folgenden Seiten.



Melkeimer Edelstahl

• aus rostfreiem Edelstahl • 25 Liter • ohne Zubehör

Art. Nr.	Beschreibung			€
151001	Melkeimer Edelstahl, Bügelhöhe 117 mm (kurz)	1	24	154,00
151002	Melkeimer Edelstahl, Bügelhöhe 143 mm (Standard)	1	24	154,00


Melkeimer Kunststoff

• Kunststoff (Polycarbonat) • lebensmittelecht • mit doppelter Skala (KG und LB) • Fassungsvermögen 30 Liter • mit Metall-Tragebügel
• für den täglichen Gebrauch • ermöglicht eine Überprüfung der Milchleistung jeder einzelnen Kuh • auch für fahrbare Melkanlagen
• passend für Anlagen gängiger Markenhersteller (z.B. Westfalia)

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe			€
151050	Melkeimer rot, Bügelhöhe 143 mm (Standard)	rot	1	24	89,99
151051	Melkeimer blau, Bügelhöhe 143 mm (Standard)	blau	1	24	89,99
151052	Melkeimer grün, Bügelhöhe 143 mm (Standard)	grün	1	24	89,99
151055	Melkeimer blau, Bügelhöhe 117 mm (kurz)	blau	1	24	89,99
151056	Melkeimer grün, Bügelhöhe 117 mm (kurz)	grün	1	24	89,99

Melkeimerdeckel

• ø 205 mm • transparentes Polycarbonat - extrem widerstandsfähig und leicht zu reinigen • flache Ausführung • für Kunststoff- und Edelstahl-Melkeimer 25/30 Liter




neue flache Form nach QM-Milchstandard

Art. Nr.	Beschreibung		€
151058	Melkeimerdeckel - Stutzen ID 13 mm x AD 17 mm	1/20	19,99
151059	Melkeimerdeckel - Stutzen ID 16 mm x AD 20 mm	1/20	19,99
151060	Gummidichtung für Melkeimerdeckel	1/26	9,99

Edelstahldeckel für Melkeimer

Edelstahldeckel für Melkeimer 25/30 l mit Aufnahme für Pulsator-Adapter (ADM 14 mm) • Anschlussstutzen 13 x 16 mm • passend für Eimer mit Bügelhöhe 117 mm und 143 mm erhältlich • Gummiring für Edelstahldeckel



Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung für		€
151007	Edelstahldeckel für Melkeimer, 117 mm	Art.Nr. 151001, 151055, 151056	1/10	59,99
151009	Edelstahldeckel für Melkeimer, 143 mm	Art.Nr. 151002, 151050, 151051, 151052	1/10	59,99
151006	Gummiring für Edelstahldeckel	Art.Nr. 151007, 151009	1/100	9,99

Pulsator

• mit Edelstahlkappe
• passender Adapter für Edelstahldeckel Art. 151007
• für alle Aufnahmestutzen mit Durchmesser von 13 - 16 mm



Tierart	Belastung : Entlastung	Schlagzahl (Impuls)
Kühe	60 / 40	60 ppm

Art. Nr.	Beschreibung		€
151010	Pulsator für Kühe	1/80	79,99
151013	Ersatzteilset für Pulsator	1/50	19,99
151014	Adapter für Pulsator, ohne Dichtung	1/20	3,99
151015	Dichtung für Adapter, 13 mm	1/20	1,99
151016	Dichtung für Adapter, 15 mm	1/20	1,99

Pulsator-Adapter


• für DeLaval Deckel mit Loch



Art. Nr.		€
151017	1/20	16,99

Milchsammelstück

• Chrom-Nickel-Stahl • 175 cm³ • passend für alle Melkgeschirre
• einfache Montage und Wartung



Art. Nr.		€
461	1/24	92,99

Ersatzteile für Milchsammelstück

Art. Nr.	Beschreibung		€
4610	Unterteil	1/100	18,99
4611	Gummidichtung, Ø 74 mm	1/50	2,99
4612	Gummidichtkegel	1/75	3,29
4613	Stahlstift 33 mm	1/200	2,99
4614	Gummikappe	1/150	2,39
4615	Ventil	1/100	3,99
4617	Stoßgummi	1/150	3,49



Schaugläser

• aus kochfestem Kunststoff



Art. Nr.	Beschreibung	SB	€
4630	Schauglas passend für Alfa Laval	4	3,99
4631	Schauglas passend für Miele (alte Ausführung)	4	3,99
4632	Schauglas passend für Westfalia	4	3,99
4633	Schauglas passend für Westfalia VS	4	7,99

Melkmaschinenöl VISCANO

• Viscano besticht durch sein außerordentlich günstiges Viskoseverhalten bei unterschiedlichen Außentemperaturen • dadurch ist gewährleistet, dass Melkanlagen aller Marken sowohl bei hohen als auch niedrigen Umgebungstemperaturen problemlos betrieben werden können • Viscano zeichnet sich durch hohe Alterungsbeständigkeit sowie durch sehr guten Korrosionsschutz und Antiverschleißeigenschaften aus
• Viskosität 68 bei 40° C




ACHTUNG: Die jeweiligen Herstelleranforderungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Inhalt			€
1549	1 l	1/12	480	6,99
1570	5 l	1/3	90	21,99
1555	10 l	1	40	39,99

Stabthermometer

• in °C und °F • Messbereich 0 - 100 °C bzw. 37 – 210 °F • Länge Sonde 38 cm
• mit Befestigungsgewinde • lebensmittelecht



Art. Nr.		€
141453	1/10	18,99

Milch- und Käsethermometer

• kochfest • mit Aufhängeöse • bis 110°C



Art. Nr.		€	Quecksilber frei!
29144	1/100	12,99	

Messbecher

• mit Griff und Ausgussschnabel • mit Füllskala • aus stabilem Kunststoff (PP)
• chemikalienbeständig • lebensmittelecht • ölbeständig • stapelbar



Art. Nr.	Inhalt		€
291194	0,5 l	1/200	2,29
291195	1 l	1/120	2,99
291196	2 l	1/60	3,99

Milchmessgerät Waikato

• 30 kg - Original Waikato • Milchmessgeräte sind eine wichtige Hilfe für die Landwirtschaft • bei regelmäßigem Einsatz von Milchmessgeräten kann der Landwirt leistungsstarke bzw. leistungsschwache Tiere frühzeitig erkennen • das Milchmessgerät speichert einen geringen Prozentsatz vom Gesamtertrag in einem geeichten Behälter; von diesem kann dann die Gesamtmenge abgelesen werden • eignet sich auch zur Fett-Analyse • ICAR zertifiziert • Halterung (157116) im Lieferumfang enthalten





157116

Art. Nr.	Beschreibung		€
15700	Milchmessgerät	1/6	265,00
157116	Halterung für Milchmessgerät	1/70	39,99
15705	Aufhängung transportabel	1/10	39,99

Milchschlauch



Art. Nr.	Länge	Ø	Material		€
4641	180 mm	8,5 x 16 mm	einfach	4	4,99
4642	150 mm	8,0 x 16 mm	verstärkt	4	6,19
4643	180 mm	8,5 x 16 mm	verstärkt	4	6,99

Hauptmilchschlauch

• Dauertemperaturbeständig: - 30 bis + 80 Grad



Art. Nr.	Länge	Ø			€
4645	20 m	13 x 23 mm	1	20	127,00
4646	20 m	14 x 24 mm	1	20	137,00
4648	20 m	16 x 28 mm	1	20	154,00

Hauptmilchschlauch PVC



Art. Nr.	Länge	Ø		€
4658	30 m	14,5 x 24,5 mm	1	133,00
4637	30 m	16,0 x 26,0 mm	1	179,00

Pulsschlauch

• in UV-beständiger Qualität gefertigt • blauer Kennstreifen



Art. Nr.	Länge	Ø	SB	€
4661	200 mm	7 x 13,5 mm	4	4,49
4662	230 mm	7 x 13,5 mm	4	4,59

Doppel-Pulsschlauch

• aus Gummi



Art. Nr.	Länge	Ø			€
4663	2,35 m	7 x 13 mm	1	400	9,99
4664	35 m	7 x 13 mm	1	20	137,00

Zitzengummi in bester Qualität
- sehr lange Lebensdauer
- bei optimaler Anwendung garantiert 850 Stunden oder 2500 Einsätze

Zitzengummi, passend für DeLaval





Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Ø-Loch	SB	€
46211	kleiner Kopf, 1 Rille	292 mm	24 mm	4	23,99
46215	kleiner Kopf, 1 Rille	305 mm	24 mm	4	23,99
4620	großer Kopf	180 mm	27 mm	4	21,99
4621	großer Kopf, 1 Rille	300 mm	27 mm	4	23,99
4622	großer Kopf, 2 Rillen	305 mm	27 mm	4	23,99

Zitzengummi, passend für Westfalia



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Ø-Loch	SB	€
46231	kleiner Kopf, 1 Rille	173 mm	23 mm	4	22,99
4623	großer Kopf, 1 Rille	177 mm	25 mm	4	21,99
46233	großer Kopf, 1 Rille, Silikon	175 mm	25 mm	4	47,99

Zitzengummi, passend für Miele

- Länge 180 mm • Lochdurchmesser 24 mm



Art. Nr.	SB	€
4625	4	21,99

Viertelmelker

- Milch mit erhöhtem Zellgehalt oder durch Fremdstoffe verunreinigte Milch eines Euterviertels kann getrennt abgemolken werden • 8 Liter
- extrem robust • leicht zu reinigen • für Melkmaschinen bis 57 kPa



Art. Nr.			€
15902	1/12	84	39,99

Quartermilker SHOOF

- mit diesem Produkt können Sie Milch mit erhöhtem Zellgehalt oder durch Fremdstoffe verunreinigte Milch eines Euterviertels getrennt abmelken • großes Fassungsvermögen, ca. 8 Liter
- unzerbrechlich • leicht zu reinigen

Art. Nr.			€
15701	1/12	96	69,99

Akku-Enthorner buddex

Bewährte buddex-Technik im neuen, ergonomischen Design!

Made in Germany

• artgerechte Enthornung: Der einzigartige Brennring verhindert zuverlässig den Hornwuchs in tierschonender Art • Temperatur an der Brennspitze: Durch die hohe Temperatur von 700 °C am Brennring wird die Enthornung für das Kalb zu einer Sekundenangelegenheit • die Aufheizphase beginnt erst durch Druck gegen den Hornansatz. Es gibt keinen Schaft, der komplett aufgeheizt wird und somit kein Verbrennungsrisiko für den Anwender • der Buddex heizt in lediglich 4 Sekunden auf 700 °C! • garantiert dank Akku maximale Bewegungsfreiheit beim Enthornen, keine störenden Kabel • Einhandbedienung ermöglicht das Kalb mit der anderen Hand zusätzlich zu fixieren • bis zu 40 Kälber mit einer Akkuladung • inkl. Netzadapter 230 V und 12 V Stecker für Auto-Zigarettenanzünder





Top Seller

360°

Bis zu 40 Kälber mit einer Akkuladung!

Art. Nr.		€
1790	1/10	195,00

Enthorner mit Trafo

• mit 24 Volt Schutztrafo • ca. 30 cm Gesamtlänge • Brennstab ca. 15,5 cm • inkl. Edelstahl-Brennspitze Ø 18 mm • hoch konzentrierte Temperatur und hohe Leistungsreserve der Brennspitze (Heizpatrone befindet sich in der Brennspitze) • leichte Handhabung durch geringes Gewicht • mit ergonomischem Handgriff • mit Edelstahlablage

Made in Germany



Technische Daten	
Spannung:	24 V
Leistung:	250 W
Max. Temperatur:	620 °C
Aufwärmzeit:	ca. 11 Min.
Gewicht inkl. Kabel:	630 g
Kabellänge:	4 m

Edelstahl



17451 17452



Art. Nr.	Beschreibung		€
17460	Enthorner mit Trafo	1	189,00
17455	Ersatz-Brennstab 24 V / 250 W	1/30	89,99
17451	Ersatz-Brennspitze Ø 18 mm	1/100	8,79
17452	Ersatz-Brennspitze Ø 15 mm	1/100	8,79

Lötkolben Direktanschluss

• 230 Volt Direktanschluss • ca. 30 cm Gesamtlänge • Brennstab ca. 15,5 cm • inkl. Edelstahl-Brennspitze Ø 18 mm • hoch konzentrierte Temperatur und hohe Leistungsreserve der Brennspitze (Heizpatrone befindet sich in der Brennspitze) • leichte Handhabung durch geringes Gewicht • mit ergonomischem Handgriff • mit Edelstahlablage

Made in Germany



Edelstahl

Technische Daten	
Spannung:	230 V
Leistung:	210 W
Max. Temperatur:	620° C
Aufwärmzeit:	ca. 11 Min.
Gewicht inkl. Kabel:	630 g
Kabellänge:	3 m

Art. Nr.	Beschreibung		€
17450	Lötkolben Direktanschluss	1/30	73,99
17451	Ersatz-Brennspitze Ø 18 mm	1/100	8,79
17452	Ersatz-Brennspitze Ø 15 mm	1/100	8,79

Enthornungsgerät GasBuddex

Das Profigerät zum tierschonenden Enthornen von Jungtieren.
Schnelle Aufheizzeit und hohe Maximaltemperatur von 650 ° C machen aus dem GasBuddex ein Werkzeug erster Güte. Die Edelstahlausführung garantiert Langlebigkeit und genügt höchsten Ansprüchen!

• weitestgehend schmerzfrei für das Jungtier durch max. 10 Sekunden langen Enthornungsvorgang • komplett mit 2 Kartuschen, Ersatzdüse und Werkzeug • innerhalb von max. 3 Minuten wird eine Betriebstemperatur von ca. 650 ° C erreicht • Arbeitsdauer: 2–3 Stunden • praktisches Design durch rutschhemmenden Griffbereich und ausgewogenen Schwerpunkt • zuverlässige, automatische Piezozündung • Gesamtlänge: 31 cm • im praktischen Metallkoffer • zwei Jahre Garantie



ca. 650 °C Betriebstemperatur

Art. Nr.	Beschreibung		€
1730	GasBuddex mit Ø 20 mm-Brennspitze	1/6	179,00
1731	GasBuddex mit Ø 15 mm-Brennspitze	1/6	179,00
1738	Ersatz-Brennspitze Ø 25 mm	1/10	32,99
1732	Ersatz-Brennspitze Ø 20 mm	1/10	22,99
1733	Ersatz-Brennspitze Ø 15 mm	1/10	22,99
1734	Gasdüse für GasBuddex	1/10	14,99
1756	Ersatzkartusche 110 ml	1/12/72	6,59



1738



1756



Gasenthorner Portasol 3

• zur schnellen und wirkungsvollen Enthornung von Kälbern • gasbetrieben mit befüllbarem Gastank • ca. 600 °C Betriebstemperatur • innerhalb von 5 Minuten auf Anwendungstemperatur • robustes Gehäuse aus rostfreiem Stahl • wartungsfreundlich durch neuen Aufbau des Enthorners • neu entwickelter, robuster Brennkopf aus rostfreiem Stahl • neues Zündsystem mit „Klick-Zündung" für einfaches und sicheres Zünden des Gasgemisches; der Portasol 3 ist auch manuell zündbar • Arbeitsdauer pro Gasfüllung ca. 45 Minuten • Lieferung in stabiler Kunststoffbox • Gas im Lieferumfang nicht enthalten!



ca. 600 °C Betriebstemperatur

Art. Nr.	Beschreibung		€
1752	Portasol 3 mit 18,5 mm-Brennspitze	1/15	154,00
17520	Ersatz-Brennspitze Ø 15 mm	1/100	22,99
17521	Ersatz-Brennspitze Ø 18,5 mm	1/100	22,99
1753	Ersatzgas 200 ml	1/12	4,99





1753

Gasenthorner D-Horn

• mit 3 Meter Schlauch für den Anschluss an handelsüblichen Gasflaschen • robustes Design und geringes Gewicht für den langen Einsatz • mit Messing-Brennspitze • zum Betrieb ist ein Druckregler erforderlich (im Lieferumfang nicht enthalten!)



Art. Nr.	Beschreibung		€
1721	D-Horn mit Brennspitze Ø 18 mm	1/30	129,00
1796	Ersatz-Brennspitze Ø 15 mm	1/25	12,99
1797	Ersatz-Brennspitze Ø 18 mm	1/20	12,99
15687	Druckminderer für Gasflaschenanschluss	1/20	45,99

15687



Hornstick

• für Kälber im Alter von 1 bis 4 Wochen • mit einem Stift können mehrere Kälber (ca. 4-6, je nach Anwendung) enthornt werden • Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei



NUR FÜR EXPORT! Nicht zugelassen für Deutschland und Österreich!

Art. Nr.	SB	MA		€
1713	-	5	1/5/500	6,79

Drahtsäge nach Liess

• ausschließlich für die Enthornung • leicht und schnell zu handhaben • Drahtsägegriffe extra bestellen



Art. Nr.	Beschreibung		€
1714	Drahtsäge 3,6 m, in Plastikdose	1/100	4,99
17141	Drahtsäge 12 m, in Plastikdose	1/100	8,99
1715	Drahtsägegriff, paarweise	1/100	7,29

Drahtsäge Aesculap

• extrastarke Drahtsäge für die Geburtshilfe und Enthornung
• Profiqualität von Aesculap



Art. Nr.	Länge		€
VF676	10 m	1/200	22,99

Enthornersäge mit Sägeblatt TECNALL

• 230 Volt • für die Enthornung erwachsener Rinder • bestehend aus Winkelschleifer, Sägeblattaufsatz und Sägeblatt • Sägeblatt auch bestens für Holz geeignet, da verschränkte Zahnung • nur für Export



2400 Watt

Art. Nr.	Beschreibung		€
1782	Enthornersäge komplett	1	719,00
1781	Ersatz-Sägeblatt für Enthornersäge 1782	1/10	59,99
1772	Sägeaufsatz	1/6	329,00

Kühlspray IceCool

• 400 ml • Kühlspray zur Kälte-Schock Behandlung • vereiste Stellen sind weniger schmerzempfindlich • zur Vorbereitung der Enthornung • einfach anzuwenden



Art. Nr.		€
15879	1/12	5,59

Viehsaugentwöhner Müller
DAS ORIGINAL

Made in Germany



mit zusätzlichem Kippschutz!!

Viehsaugentwöhner Müller 2010

DIE Weiterentwicklung des MÜLLER ORIGINAL

- ein zusätzlicher Kippschutz verhindert, dass Kälber, Jung- oder Großvieh unter besonderen Umständen trotz Tragens des Viehsaugentwöhners am Euter saugen können
- die bekannten Vorteile, wie superelastisches Material, einfache Verstellmöglichkeit durch Flügelschraube und UV-stabilisierter Kunststoff treffen natürlich auch auf das 2010er Modell zu

13150
für Kälber und Jungvieh




13151
für Jung- und Großvieh



Top Quality





13152
für Großvieh

Art. Nr.	Beschreibung	SB	MA		€
13150	für Kälber und Jungvieh	-	6	1/6/210	4,49
13150/2	für Kälber und Jungvieh	2	1	1/105	9,49
13151	für Jung- und Großvieh	-	6	1/6/210	4,49
13151/2	für Jung- und Großvieh	2	1	1/105	9,49
13152	für Großvieh	-	6	1/6/210	4,49
13152/2	für Großvieh	2	1	1/105	9,49


Viehsaugentwöhner Müller

• elastisches Material sowie eine Schraube gewährleisten eine einfache Verstellmöglichkeit und damit verbunden eine einwandfreie Befestigung im Nasenknorpel der Tiere. Ein Verlieren des Saugschutzes ist so gut wie ausgeschlossen • in 3 Größen lieferbar

13160
für Jung- und Großvieh



Top Quality



13161
für Großvieh

1316
für Kälber und Jungvieh



Art. Nr.	Beschreibung	SB	MA		€
1316	für Kälber und Jungvieh	-	6	1/6/210	3,99
1316/2	für Kälber und Jungvieh	2	1	1/105	8,49
13160	für Jung- und Großvieh	-	6	1/6/210	3,99
13160/2	für Jung- und Großvieh	2	1	1/105	8,49
13161	für Großvieh	-	6	1/6/210	3,99
13161/2	für Großvieh	2	1	1/105	8,49

Viehsaugentwöhner SuckStop Müller

Der innovative und neuartige Viehsaugentwöhner SuckStop Müller überzeugt durch seine spielend einfache Handhabung, durch den erzielten Lerneffekt beim Tier als auch durch die Verbesserung des Tierwohls.

Besonders einfache Handhabung
Besonders einfach kann der Viehsaugentwöhner eingesetzt und auch wieder herausgenommen werden. Der Ring verfügt über eine gewisse Elastizität, durch die er ohne Hilfsmittel angebracht werden kann. Der Viehsaugentwöhner wird auf einer Nasenseite eingehakt und durch Dehnen des Rings in die andere Seite eingeführt. Die Fortsätze zeigen dabei nach oben.

Langfristiger Lerneffekt
Herkömmliche Saugentwöhnungsringe haben nach außen gerichtete Stacheln, die das andere Tier irritieren und es zu einer Abwehrreaktion kommt. Das Tier mit starkem Saugbedürfnis lernt aus dieser Situation nicht. Anders ist es bei dem neuartigen und innovativen Viehsaugentwöhner SuckStop Müller. Dieser korrigiert das besaugende Tier. Die nach innen gerichteten, abgerundeten Fortsätze drücken dem Tier beim Besaugen eines anderen Tieres in der Nase. Durch diesen Impuls wird die Handlung gestört und das Fehlverhalten unterbunden. Es ist ein langfristiger Lerneffekt zu erkennen und das schon nach einigen Wochen.

Verbesserung des Tierwohls
Der innovative Viehsaugentwöhner wird ohne Hilfsmittel angebracht und befestigt. Der Ring kann nicht zu eng angebracht werden und die Nasenscheidewand verletzen.
Die Tiere mit neu angebrachten Ringen nehmen nach kurzer Zeit schon wieder Futter und Wasser auf, da sie keine Schmerzen verspüren. Auch Nippel- und Zungentränken werden mit den Viehsaugentwöhnern SuckStop Müller von den Tieren problemlos benutzt. Somit kommt es zu keinen Leistungseinbußen in der Herde.


13140


13141


13142







Art. Nr.	Beschreibung	SB	MA		€
13140	für Kälber und Jungvieh	-	6	1/6/210	7,49
13140/2	für Kälber und Jungvieh	2	1	1/105	14,99
13141	für Jung- und Großvieh	-	6	1/6/210	7,49
13141/2	für Jung- und Großvieh	2	1	1/105	14,99
13142	für Großvieh	-	6	1/6/210	7,49
13142/2	für Großvieh	2	1	1/105	14,99

NEW Neuheit

Viehsaugentwöhner Saugstop

• vernickelt • wiederverwendbar durch Sechskant-Schraube • mit Drehbullizange einzuziehen
• ein Verlieren des Saugstops ist ausgeschlossen • lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten




Art. Nr.	Ø	SB	MA		€
137	59 mm	-	10	1/10/100	8,99
137/2	59 mm	2	1	1	17,99

Ein Verlieren ist ausgeschlossen!

Viehsaugentwöhner KRAUSE

• 14,5 cm Breite • verstellbar • aus Leichtmetall • verhindert das gegenseitige Aussaugen • keine Behinderung beim Fressen



Art. Nr.	SB	MA		€
134	-	10	1/10/100	3,59
134/2	2	1	1	7,39

hervorragend bewährt!

Zange für Viehsaugentwöhner

• Metall • Kunststoffgriffe



Art. Nr.		€
1323	1/25	19,99

Viehsaugentwöhner Metall


• mit artgerechten Schutzkappen aus elastischem Kunststoff zur Schonung der Nasenscheidewand



Art. Nr.	Beschreibung	SB	MA		€
1322	70 x 40 mm	-	10	1/10/300	2,19
1322/2	70 x 40 mm	2	1	1	5,49
1321	80 x 55 mm	-	10	1/10/350	2,39
1321/2	80 x 55 mm	2	1	1	5,49
1320	100 x 60 mm	-	10	1/10/250	2,59
1320/2	100 x 60 mm	2	1	1	5,49

Nasenringzange

• Das Einziehen der Ringe erfolgt ohne Vorlochen der Nasenscheidewand



Art. Nr.	Bezeichnung	passend für Nasenringe mit Ø		€
1114	Nasenringzange	52 - 54 mm	1/5/50	29,99
11122	Nasenringzange für Drehbulli	57 - 59 mm	1/5/20	159,00

Bullennasenringe Top-Qualität

• Ø = Durchmesser geschlossen • Made in Germany



Made in Germany

Jeder Ring mit Verschluss-schraubensicherung





Art. Nr.	Beschreibung	Ø	SB	MA		€
1111	vernickelt	54 mm	-	6	1/6/180	4,79
1111/2	vernickelt	54 mm	2	1	1	9,99
11111	rostfrei	54 mm	-	6	1/6/180	8,29
11111/2	rostfrei	54 mm	2	1	1	16,99
1113	Messing	54 mm	-	6	1/6/180	6,79
11110	vernickelt	61 mm	-	6	1/6/204	3,99
11113	rostfrei	61 mm	-	6	1/6/180	8,79
11131	Messing	65 mm	-	6	1/6/180	7,99

Aktions-Bullennasenring

• vernickelt • preiswerte Ausführung
• mit Verschlussschraubensicherung

Aktionsmodell



Art. Nr.	Ø	MA		€
11140	54 mm	6	1/6/204	3,49

Drehbulli Nasenringe

• Ø = Durchmesser geschlossen • Made in Germany



Made in Germany





Jeder Ring mit Verschluss-schraubensicherung

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	SB	MA		€
11121	vernickelt	59 mm	-	6	1/6/180	4,79
11121/2	vernickelt	59 mm	2	1	1	10,49
11124	rostfrei	65 mm	-	6	1/6/180	8,49
11125	rostfrei	59 mm	-	6	1/6/180	7,79
11125/2	rostfrei	59 mm	2	1	1	15,99
11129	Messing	59 mm	-	6	1/6/180	7,39

Aktions-Drehbulli Nasenring

• vernickelt • preiswerte Ausführung • mit Verschlussschraubensicherung

Aktionsmodell



Art. Nr.	Ø	MA		€
11141	57 mm	6	1/6/204	3,49

Ersatzschrauben für alle Nasenringe






Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
11135	Ersatzschraube rostfrei	12	1/12/504	0,99
11136	Ersatzschraube Messing	12	1/12/504	0,99
11138	Ersatzschraube Messing für 11110	1	1	0,59


Schlagfessel FlexCow


NEW Neuheit

Die gemeinsam mit Landwirten entwickelte Schlagfessel stellt sich dank des Federmechanismus selbstständig und stufenlos auf fast alle Rindergrößen ein und übt somit einen ständigen leichten Druck auf die Flanke aus. Sie verhindert eine zu lockere oder zu enge Einstellung und damit ein mögliches Austreten bzw. eine zu hohe Belastung für das Tier. Die Schlagfessel erhöht dadurch sowohl den Tierkomfort als auch die Arbeitssicherheit am Melkstand.

- zum Patent angemeldet
- aus Edelstahl
- robuste Ausführung







Schnelles und sicheres Anlegen und Abnehmen:

1) Die Schlagfessel kann durch eine Arretierung auf die weiteste Position festgestellt und somit auch von tiefer stehenden Melkern einfach und schnell an schlagende Kühe angelegt werden.
2) Nach Lösen der Arretierung mittels Seilzug passt sich die Schlagfessel selbstständig an die Rindergröße an.
3) Zum Abnehmen der Schlagfessel wird der Bügel wieder bis zur Arretierung aufgezogen und kann aus der Flanke und vom Rücken genommen werden.


Art. Nr.		€
110	1/10	65,99

Schlagfessel Standard

• richtig angelegt verhindert diese Fessel das Schlagen der Tiere • für verschiedene Tiergrößen anpassbar • die um 45° versetzte Anordnung der Lochreihen und ø 9mm starke Arretierungs-bolzen ermöglichen eine ergonomische Längenverstellung und verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen • Kennzeichnung der langen Seite (= unten) durch die schwarze Kappe



Art. Nr. 112 in Einzelverpackung







115



1147 (mit 9 mm Pin)




116

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackung			€
111	Schlagfessel verzinkt	unverpackt	1/10	240	7,99
112	Schlagfessel Edelstahl	im Einzelkarton	1/10	160	23,99

Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung für	SB	MA		€
115	Ersatzkappe einzeln	alle Modelle	-	10	1/10/800	0,99
1147	Ersatzfeder einzeln (9 mm Pin)	Art. Nr. 111 und 112	-	10	1/10/1000	0,99
1148	Ersatzteilset mit 2 Federn und 2 Kappen	Art. Nr. 111 und 112	1	1	1	3,99
1149	4 Ersatzfedern im Set	Art. Nr. 111 und 112	1	1	1	3,99
116	Ersatzfeder einzeln (7 mm Pin)	Vorgängermodelle Art. Nr. 114 und 1143	-	10	1/10/1000	0,99
1142	Ersatzteilset mit 2 Federn und 2 Kappen	Vorgängermodelle Art. Nr. 114 und 1143	1	1	1	3,99
1144	4 Ersatzfedern im Set	Vorgängermodelle Art. Nr. 114 und 1143	1	1	1	3,99

Hüftfessel für Kühe Amerika

• verhindert das Ausschlagen, auch bei besonders störrischen Tieren
• unentbehrlich bei Untersuchungen, medizinischen Behandlungen oder künstlichen Besamungen





ACHTUNG: Nicht zum Heben!

Art. Nr.			€
113	1	50	94,99

Nasenzange

• 11 cm • vernickelte Ausführung aus Temperguss
• mit Spiralfeder



Art. Nr.		€
119	1/6/60	3,99

Rinderbremse HARMS

• mit Schieber • aus rostfreiem Stahl • federnd
• ca. 19 cm lang



Art. Nr.		€
118	1/6/60	10,99

Rinderbremse

• mit Halteseil • vernickelt



Art. Nr.		€
11161	1/5/50	14,99

Bullenführstab

• 145 cm lang • aus stabilem Stahlrohr • lackiert
• mit starkem Schieber • D-Handgriff



Art. Nr.		€
1115	1	49,99

Viehblende

• mit starken Lederriemen
• optimale Blendenform und -größe



1117



12514

Art. Nr.	Beschreibung		€
1117	aus Segeltuch	1/10/50	11,99
12514	aus Nylon mit Halfter und Kinnkette	1/10/20	25,99

Viehblende mit Elastikseil

• beidseitig beschichteter Planenstoff aus Polyester mit PVC-Beschichtung • von beiden Seiten abwaschbar • sehr reiß- und knickfest • temperaturbeständig von -40 °C bis + 70 °C • mit elastischem Gummiband zur guten Anpassung an den Kopf des Tieres • mit 80 cm langem Expandergummi





Art. Nr.		€
1146	1/20	17,99

Klammer

• nach Bron • zuverlässiges, schmerzloses Ruhigstellen des Rindes durch Fesselung des Hinterbeines • keine Schädigung der Haut oder des Gewebes • behinderungsfreies und gefahrloses Arbeiten für Landwirt und Tierarzt • besonders geeignet bei der Klauenpflege



Art. Nr.		€
117	1/10	42,99


Kuhschwanzklammer

• aus Leichtmetall • verzinkt • einfach, sicher und schnell anzulegen




Art. Nr.		€
1135	1/100	5,99


Kuhschwanzhalter



11280/3



11284/10



11283/10



Art. Nr.	Beschreibung	SB		€
11280/3	Kuhschwanzhalter ALLGÄUER, extra stark	3	1/40	9,39
11280/10	Kuhschwanzhalter ALLGÄUER, extra stark	10	1/30	24,99
11283/10	Kuhschwanzhalter mit schwarzem Profilgummi	100	1/10/30	25,99
11284/10	Kuhschwanzhalter MONTAFON	100	1/10/50	22,99

Art. Nr.	Beschreibung	SB	MA		€
1129	Obergummi	-	50	1/50/1000	0,69
1129/5	Obergummi	5	1	1	3,29
11300	Untergummi	-	50	1/50/1000	0,59
11300/5	Untergummi	5	1	1	3,29
11291/5	Untergummi mit Verschlussdorn	5	1	1	5,69
1131/5	Verschlussdorn	5	1	1	2,79
113210	Schnurgummi 3,6 mm, 50 m	-	1	1/60	33,99
1136	Schnurgummi 5,5 mm, 50 m	-	1	1/22	45,99
1133	Perlonschnur 4,5 mm	-	50	1/50/200	29,99



1129



11300



1133

Viehmaßband Animeter

• Länge 2,5 m • zur Beurteilung der Gewichtsentwicklung bei Rindern und Schweinen • mit Hilfe eines Druckknopfes rollt sich das Band selbständig wieder auf





Art. Nr.		€
219	1/24/96	9,99

Kastrierzange für Bullen

• rostfrei • ca. 47 cm lang • Backenbreite 8 cm



Art. Nr.		€
22106	1/10	53,99

Trokar


• mit Metallheft • verchromte Ausführung • mit 2 Kanülen



Art. Nr.	Beschreibung	Ø		€
211	Dornlänge 9 cm	5 mm	1/10/100	11,59
212	Dornlänge 12 cm	7 mm	1/10/100	12,59
213	Dornlänge 15 cm	10 mm	1/10/100	13,59

Schlundrohr

• für Großvieh • 165 cm, Ø 17 mm • aus Drahtspirale mit Kunststoffbezug • Mandrin mit Kugelgriff



Art. Nr.	Kopf		€
216	25 mm	1/50	72,99

Käfigmagnete – zur wirkungsvollen Prophylaxe der Fremdkörpererkrankung.

Im Futter verborgene Fremdkörper wie Nägel, Draht und Metallsplitter stellen ein großes Risiko für das nicht-selektiv fressende Rind dar: sie gelangen in den Netzmagen, wo sie sich im Zuge der für die Durchmischung und den Weitertransport der Nahrung notwendigen Netzmagenkontraktionen durch die Magenwand bohren können. Dabei tritt in der Regel eine Infektion der Bauchhöhle ein, gefolgt von einer Entzündungsreaktion. Die den Netzmagen umgebenden Organe können ebenfalls traumatisiert werden.

Die frühzeitige Verabreichung eines Magneten an eine fremdkörperverdächtige Kuh kann innerhalb von zwei bis drei Tagen zu einer Wiederherstellung des Tieres führen. Wird das Tier nicht behandelt, kann der Fremdkörper auswandern und eine Bauchfellentzündung verursachen, die letztendlich zum Totalverlust des Tieres führen kann. Auch die vorsorgliche Eingabe eines Magneten hat sich bewährt.

Käfigmagnet fortissimo

• Neodym-Magnete mit sehr hoher Anziehungskraft • Anordnung der Magnete an den Außenflächen des Kunststoffmantels erhöht die Wirksamkeit im Vergleich zu innenliegenden Magneten • großer Innenraum zur Aufnahme von Fremdkörpern • an den Außenflächen haftende Fremdkörper werden durch Rotation des Käfigmagneten im Magen in den Innenraum befördert



Art. Nr.	MA		€
21160	10	1/10/180	11,99

Spezielle Bauart mit hoher Wirksamkeit und großem Innenraum zur Aufnahme vom Fremdkörpern.



Käfigmagnet forte

• 35 x 35 x 100 mm • zur Therapie und Prophylaxe der Fremdkörpererkrankung beim Rind • Aktiv-Ferrit-Magnetsystem mit hoher Zugkraft und Haftwirkung für beste therapeutische Ergebnisse • stärkste Magnetkraft zieht frisch steckende, eisenhaltige Fremdkörper aus der Netzmagenwand



Art. Nr.	MA		€
21150	10	1/10/200	5,99

Käfigmagnet grün

• 35 x 35 x 100 mm • zur wirkungsvollen Prophylaxe der Fremdkörpererkrankung • der Käfigmagnet im Kunststoffgehäuse sollte vorbeugend allen gesunden Rindern rechtzeitig eingegeben werden. Seine Magnetkraft reicht aus, um eisenhaltige Fremdkörper einzusammeln und im Käfigraum festzuhalten.



Art. Nr.	SB	MA		€
2115	-	10	1/10/200	2,79
2115/1	1	1	1	3,79



Eingeber

für Bolus und Käfigmagnet

- Edelstahl
- für Einhandbedienung
- abgerundete Kanten
- Eingabehülse: Innendurchmesser 36 mm, Länge 11 cm, mit Haltefedern
- passend für Calzogol Bolus (Art. Nr. 15980), Ket-o-Vital Bolus (Art. Nr. 15982), Fertilgol Bolus (Art. Nr. 15983), Vitagol Bolus (Art. Nr. 15981) und Käfigmagnete

Art. Nr.	Länge		€
2129	53 cm	1/30	25,99
2139	70 cm	1/30	29,99

Viehtreiber Torero

• praktisch durch das rechteckige Taschenformat (13 x 8 x 3 cm) • robuste Qualität • stoßfestes Gehäuse • inkl. 4,5 Volt Flachbatterie – jederzeit austauschbar • Made in Germany • ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gem. gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt • in zwei Ausführungen erhältlich (mit und ohne Abschaltautomatik)

Made in Germany



1120

1119/1

inkl. Alkaline-Batterie = 3-fache Lebensdauer

Art. Nr.	Beschreibung		€
1119/1	Viehtreiber Torero 2000 - mit Abschaltautomatik 1s	1/15	29,99
1120	Viehtreiber Torero Classic - ohne Abschaltautomatik	1/15	24,99

Viehtreibapparat KAWE

• Hartkunststoffgehäuse • mit 2 x 1,5 V-Monozellen zu betreiben • Summton bei Aktivierung • Lieferung erfolgt ohne Batterien • ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gem. gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt • In zwei Ausführungen erhältlich (mit und ohne Abschaltautomatik)



1126

1125

11241

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
1125	Viehtreibapparat KAWE - ohne Abschaltautomatik	1	1/50	62,99
11241	Viehtreibapparat KAWE Modell 21 - mit Abschaltautomatik 1s	1	1/50	92,99

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
1126	Verlängerungsstab	1	1/20	24,99
1127	1,5 V Monozelle R20	2	1/2/12	1,59

Viehtreibapparat PICADOR

• mit Abschaltautomatik • mit 2 x 1,5 V-Monozellen zu betreiben • Lieferung erfolgt ohne Batterien • ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gem. gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt



Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
11252	Viehtreibapparat PICADOR	1	1/40	47,99
1127	1,5 V Monozelle R20	2	1/2/12	1,59

Viehtreiber HandyShock

• ergonomisch geformtes Gehäuse für leichtes Handling • durch Ein-/Ausschalter gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert • Druckknopf mit „easy touch“ • Gürteltasche optional für leichtes Transportieren • 3800 V • Summton bei Aktivierung • mit nur 200 g extrem leicht • Lieferung inkl. Batterien • ohne Abschaltautomatik • ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gem. gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt • 2 Jahre Garantie



Art. Nr.	Beschreibung			€
11215	Viehtreiber HandyShock	-	1/24	29,99
11222	Gürteltasche für Viehtreiber	-	1/100	11,99
11221	Mignon (AA) Alkaline Batterien, 4 Stück	4	1/12	4,99

Viehtreiber AniShock PRO

• mit Abschaltautomatik 1s • lange Lebensdauer der Batterie durch geringen Energieverbrauch • Elektronik ist komplett gegen Schmutz, Staub, aggressive Dämpfe sowie gegen Strahlwasser abgedichtet • Summton bei Aktivierung • durch Ein-/Ausschalter gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert • ausgestattet mit einem bruchsicheren Polycarbonatschaft 71 cm • Gesamtlänge 98 cm • ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gem. gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt • 2 Jahre Garantie


In drei Ausführungen erhältlich:

AniShock PRO 1500 • Standardmodell für den preiswerten Einstieg • 5600 V minimale Spitzenspannung • Lieferung inkl. 4 Batterien (Baby C LR14)

AniShock PRO 2000 • 6000 V minimale Spitzenspannung • Lieferung inkl. 4 Batterien (Baby C LR14)

AniShock PRO 2500 Akku • 6000 V minimale Spitzenspannung • 2,5Ah NiCd-Akku • Auslieferung mit Netzadapter

Flexibler Ersatzschaft für AniShock PRO • unsere Ersatzschäfte aus Polycarbonat sind 100 % flexibel und bruchsicher



Art. Nr.	Beschreibung		€
11260	AniShock PRO 1500	1/24	67,99
11261	AniShock PRO 2000	1/24	79,99
11262	AniShock PRO 2500 Akku	1/24	99,99
11265	Netzadapter für AniShock PRO 2500 Akku	1/100	17,99
11266	Akku-Pack Ni-Cd für AniShock PRO 2500 Akku	1/50	41,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
11263	Flexibler Schaft	57 cm	1/96	27,99
11264	Flexibler Schaft	71 cm	1/96	28,99
11220	Baby (C) Alkaline Batterien, 4 Stück	-	1	9,49



Rinderhalfter in Top-Qualität

Halfter

• außerordentliche Qualität für höchste Beanspruchung • aus hautfreundlichem Material • mit verstellbarem Kopf- und Nasenband • lederverstärkt • mit Ovalglied und D-Ring • olivgrün mit Zinnenmuster



12501



12515

Art. Nr.	Beschreibung		€
12515	Halfter für Kälber	1/10	9,99
12501	Halfter für Rinder und Jungbullen	1/10	10,99

Made in Germany

Kuhhalfter mit Kinnkette

• Made in Germany • außerordentliche Qualität für höchste Beanspruchung • aus hautfreundlichem Material • mit verstellbarem Kopfband und festziehbarer Kinnkette für kontrolliertes Führen des Tieres • lederverstärkt • mit stabilen Beschlägen • olivgrün mit Zinnenmuster



Made in Germany

Art. Nr.		€
125010	1/10	12,99

Bullenhalfter

• aus schwerem Chromleder • doppelt genäht • stabile Beschläge



Art. Nr.		€
12510	1/20	54,99

Vorführhalfter

• doppelt verstellbar





Made in Germany

Art. Nr.	Farbe		€
12613	rot	1/50	11,99
12614	blau	1/50	11,99

Vorführhalfter

• komplett mit integrierter Führleine
• Nylon • schwarz



Art. Nr.		€
12512	1/50	15,99

Sisalhalfter mit Ring

• 100 % Sisal • natur • Ring verzinkt, 7 x 35 mm



Aufgrund der aktuellen Situation auf dem weltweiten Sisalmarkt können längere Lieferzeiten bei Produkten mit Sisal-Anteil nicht ausgeschlossen werden!

Art. Nr.	Beschreibung			€
12536	doppelt	1/10	500	5,79

Strickhalfter

• mit integrierter Führleine • vorgeknüpft, ideal zum schnellen Fangen und Fixieren • Sisal-PP-Mischung • ø 18 mm für besonders guten Griff
• Länge der Führleine: ca. 230 cm



Aufgrund der aktuellen Situation auf dem weltweiten Sisalmarkt können längere Lieferzeiten bei Produkten mit Sisal-Anteil nicht ausgeschlossen werden!

Art. Nr.		€
29556	1/10	6,99

Führstrick Relax

• extra langer Führstrick (5 m) zum sicheren und stressfreien Führen von Rindern
• große Schlaufe erleichtert das Anlegen • Ø 16 mm für besonders guten Griff





Von der Berufsgenossenschaft empfohlen!

Art. Nr.			€
29540	1/10	300	6,99

Kälberstrick

• aus Jute-Polypropylen (PP)-Mischung • 4-schäftig • mit kleiner Schlaufe

Art. Nr.	Beschreibung	SB	MA		€
2957	Jute/Polypropylen, 180 cm, 8 mm	-	10	1/10/100	0,89
2957/10	Jute/Polypropylen, 180 cm, 8 mm	10	1	1	8,49



Viehtransportstrick

• 3-schäftig • Farbe: natur • Länge: 320 cm • Stärke: 12 mm

Art. Nr.	Beschreibung		MA		€
2953	mit großer Schlaufe, Sisal-PP	-	10	1/10/50	1,99
29531	mit kleiner Schlaufe, Sisal-PP	-	10	1/10/50	1,99
295353	mit großer Schlaufe, Jute-PP	-	10	1/10/50	1,59
295353/5	mit großer Schlaufe, Jute-PP	5	1	1	7,99
295354	mit kleiner Schlaufe, Jute-PP	-	10	1/10/50	1,59
295354/5	mit kleiner Schlaufe, Jute-PP	5	1	1	7,99



Viehtransportstrick

• 100 % Sisal • 3-schäftig • Farbe: natur • Strickstärke: 12 mm
• mit kleiner Schlaufe

Art. Nr.	Länge	MA			€
29535	320 cm	10	1/10/50	1.000	2,29

Aufgrund der aktuellen Situation auf dem weltweiten Sisalmarkt können längere Lieferzeiten bei Produkten mit Sisal-Anteil nicht ausgeschlossen werden!



Viehtransportstrick

• 100 % Polypropylen • 4-schäftig • Farbe: blau/weiß
• Länge: 320 cm • Stärke: 12 mm

Art. Nr.	Beschreibung	SB	MA		€
2954	mit großer Schlaufe	-	10	1/10/50	1,79
2954/5	mit großer Schlaufe	5	1	1	9,29
29541	mit kleiner Schlaufe	-	10	1/10/50	1,69



Bullentransportstrick

• extra robuste Ausführung für Bullen • aus Sisal/Polypropylen-Mischung • Farbe: natur
• 3-schäftig • Länge: 350 cm • Strickstärke: 14 mm • mit kleiner Schlaufe

Art. Nr.	MA		€
2955	10	1/10/50	2,39

Gerüststrick

• Länge: 250 cm • 4-schäftig • Strickstärke: 8 mm
• Farbe: blau/weiß • mit Klammer an den Strickenden
• speziell für Bau- und Heimwerker geeignet
• 10 Stück im Pack

Art. Nr.		€
29577	1	11,49



Bindestrick aus Naturfaser

• Länge: 250 cm • ø 8 mm • 4-schäftig
• mit Klammer an den Strickenden
• 10 Stück im Pack

Art. Nr.		€
3776	1	11,99




Für jeden Rindertyp die richtige Antwort

- Massive und hochwertig verzinkte Ketten- und Beschlagteile
- Erhöhte Zug- und Reißfestigkeit durch spezielles Webverfahren
- Verwendung von extra dickem, hautfreundlichem Gurtmaterial für höchste Beanspruchung
- zusätzliche Lederverstärkung für festen Sitz der Dornschnalle

Made in Germany



Kälberanbindung Top-Quality



12461 + 125303

Art. Nr.	Beschreibung		€
12461	Kälberanbindung komplett mit Halsband 85 x 4 cm und verzinktem Kettenteil mit Wirbel, Knebel, Gliedstärke 5 mm	1/10/50	9,99
12460	Halsband 85 x 4 cm mit Ovalglied und D-Ring	1/10/100	5,99

Jungvieh-Anbindung Top-Quality

12460 + 12508

Art. Nr.	Beschreibung		€
125303	Kälberanbindung komplett mit Halsband 100 x 4 cm und verzinktem Kettenteil mit Wirbel, Knebel, Gliedstärke 5 mm	1/10/50	11,99
12508	Halsband 100 x 4 cm mit Ovalglied und D-Ring	1/10	6,39


Kettenteile für Kälber- und Jungvieh-Anbindung, verzinkt



Art. Nr.	Beschreibung		€
12462	Kettenteil + Wirbel + Knebel, Länge 60 cm, Gliedstärke 5 mm	1/10/50	5,99
1238	Kettenteil + Karabiner + Knebel, Länge 63 cm, Gliedstärke 5 mm	1/10/50	7,99

Rinderanbindung Top-Quality

Made in Germany




Top Quality

Mit massiven Runddornschnallen
für starke Zugbelastungen

Art. Nr.	Beschreibung		€
12504	Rinderanbindung mit Halsband 130 x 4 cm und verzinktem Kettenteil doppelt mit Karabiner und Knebel, Gliedstärke 6 mm	1/10	15,99
12414	Rinderanbindung mit Halsband 130 x 4 cm und verzinktem Kettenteil doppelt mit Sicherheitsverschluss klein und Knebel, Gliedstärke 6 mm	1/10	31,99
12500	Rinderanbindung mit Halsband 130 x 4 cm und Bodenriemen doppelt mit Karabiner und Ringen	1/10	15,99
12502	Halsband 130 x 4 cm mit Ovalglied und D-Ring	1/10	7,39
12503	Bodenriemen doppelt mit Karabiner, Länge 60 cm	1/10/60	8,29
125251	Bodenriemen doppelt mit Sicherheitsverschluss klein, Länge 60 cm	1/10/50	21,99

Kettenteile für Rinderanbindungen

- alle Kettenteile verzinkt



Art. Nr.	Beschreibung		€
12509	Einteilig mit Karabiner und Knebel, Länge 66 cm, Gliedstärke 6 mm	1/10/40	7,79
12505	Zweiteilig mit Karabiner und Knebel, Länge 70 cm, Gliedstärke 6 mm	1/10/20	12,99
12528	Zweiteilig mit Sicherheitsverschluss klein und Knebel, 82 cm, ø 6 mm	1/10	28,99

Jungbullenanbindung Top-Quality



Top Quality


Made in Germany

Mit Doppelrollschnalle für stärkste Zugbelastung

Art. Nr.	Beschreibung		€
12520	Jungbullen-Anbindung komplett mit Halsband 150 x 5 cm und verzinktem Kettenteil doppelt mit Wirbel, D-Ring und Knebel, ø 7 mm	1/5	30,99
12521	Halsband 150 x 5 cm mit Ovalglied und D-Ring	1/10	14,99

Bullenanbindung Top-Quality

Made in Germany



Mit Doppelrollschnalle für stärkste Zugbelastung

Extra verstärkte Dorne garantieren optimale Sicherheit

Art. Nr.	Beschreibung		€
1228	Bullenanbindung mit Halsband 170 x 7 cm und verzinktem Kettenteil doppelt mit Wirbel, D-Ring und Knebel, Gliedstärke 7 mm	1/5	41,99
12411	Bullenanbindung mit Halsband 170 x 7 cm und verzinktem Kettenteil doppelt mit Sicherheitsverschluss groß und Knebel, Gliedstärke 7 mm	1/5	59,99
1230	Halsband 170 x 7 cm mit Ovalglied und D-Ring	1/5/30	26,99

Standard-Anbindungen für normale Beanspruchung - zuverlässig und preiswert!

Kälberanbindung Standard

• lederverstärktes Halsband • grün mit weißen Streifen • mit Rollschnalle
• alle Kettenteile verzinkt • Gliedstärke 5 mm



Made in Germany

Art. Nr.	Beschreibung		€
12530	Kälberanbindung komplett mit Halsband 85 x 4 cm und Kettenteil mit Wirbel und Knebel	1/10/50	8,99
125305	Kälberanbindung komplett mit Halsband 100 x 4 cm und Kettenteil mit Wirbel und Knebel	1/10/50	8,99
12463	Halsband 85 x 4 cm mit Ovalglied	1/10/150	4,49
12465	Halsband 100 x 4 cm mit Ovalglied	1/10/150	4,99
12467	Halsband 65 x 4 cm mit Ovalglied	1/10/150	4,19

Rinderanbindung Standard

• lederverstärktes Halsband • grün mit weißen Streifen • mit Rollschnalle
• alle Kettenteile verzinkt • Gliedstärke 6 mm



Made in Germany

Art. Nr.	Beschreibung		€
12412	Rinderanbindung komplett mit Halsband 130 x 4 cm und Kettenteil doppelt mit Karabiner und Knebel	1/10	13,99
125306	Halsband 130 x 4 cm mit Ovalglied und D-Ring	1/10	4,99

Jungbullenanbindung Standard

• lederverstärktes Halsband • grün mit weißen Streifen • mit Rollschnalle und Doppeldorn • alle Kettenteile verzinkt • Gliedstärke 6 mm



Made in Germany

Art. Nr.	Beschreibung		€
12410	Jungbullen-Anbindung mit Halsband 150 x 5 cm und Kettenteil doppelt mit Karabiner und Knebel	1/10	24,99
125307	Halsband 150 x 5 cm mit Ovalglied und D-Ring	1/10	10,99

Rinderanbindung TYP W

• doppelt genäht • mit Metallkauschen extra verstärkt
• die Kettenteile bestehen aus:
unten: 1 Dreieck 8 x 32 mm + 3 C-Glieder 8 x 54 mm + 1 Ring 10 x 50 mm
oben: 1 Dreieck 8 x 32 mm + 5 C-Glieder 8 x 54 mm



Art. Nr.	Länge		€
12215	170 cm	1/10	15,49
1219	180 cm	1/10	15,99
1220	190 cm	1/10	16,99

Rinderanbindung

• doppelt genäht • mit Metallkauschen extra verstärkt • mit Ring am Band
• die Kettenteile bestehen aus:
oben: 1 Dreieck und 5 Glieder 8 x 54 mm
unten: 1 Ring 10 x 50 mm und 3 Glieder 8 x 54 mm



Art. Nr.	Länge		€
1255	180 cm	1/10	15,99
1257	190 cm	1/10	15,99

Rinderanbindung Bayernstall

• doppelt genäht • feuerverzinkt • mit Kauschen
• die Kettenteile bestehen aus:
oben: 1 Dreieck + 5 A-Glieder 8 x 32 x 14
unten: 1 Dreieck + 9 B-Glieder 8 x 40 x 18



Art. Nr.	Länge		€
1217	193 cm	1/10	16,99

Rinderanbindung Südstall

• doppelt genäht • Kettenteile galvanisch verzinkt • mit Kauschen
• die Kettenteile bestehen aus:
oben: 1 Dreieck + 9 B-Glieder 8 x 40 x 18
unten: 1 Dreieck + 9 B-Glieder 8 x 40 x 18 + 1 Ring 10 x 50



Art. Nr.	Länge		€
1218	190 cm	1/10	17,49

Tieranbindegurt

• Nylon • ideal für Rinderanbindung • 25 mm breit
• Preis pro laufender Meter



Art. Nr.	Länge	€ pro Meter
12227	10 m	2,19
12227-20	20 m	1,99

Rinderanbindung Standard

mit Kettenteil

• doppelt genäht • jedes Band mit Kausche
• die Kettenteile bestehen aus:
- oben: 1 Dreieck 8 x 32 mm + 5 B-Gliedern 8 x 40 mm
- unten:1 Ring 10 x 50 mm + 2 B-Gliedern 8 x 40 mm



Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Art. Nr.	Länge		€
1241	170 cm	1/10	13,49
1251	180 cm	1/10	13,99
1261	190 cm	1/10	14,49

Rinderanbindung TYP W

mit Kettenteil

• doppelt genäht • jedes Band mit 2 Kauschen
• die Kettenteile bestehen aus:
- oben: 1 Dreieck 8 x 32 mm + 5 B-Gliedern 8 x 43 mm
- unten: 1 Dreieck 8 x 32 mm, 4 kleine A-Glieder 8 x 32 mm + 1 Ring 10 x 50 mm



Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Art. Nr.	Länge		€
12172	150 cm	1/10	12,49
12212	160 cm	1/10	12,99
12213	170 cm	1/10	13,49
1215	180 cm	1/10	13,99
1216	190 cm	1/10	14,49

Anbindung ALFA

neue Ausführung

• alle Kettenteile galvanisch verzinkt • doppelt genäht
• die Kettenteile bestehen aus:
- oben: 1 Dreieck 8 mm + 5 Glieder 8 x 40 mm
- unten: 1 Dreieck 8 mm + 11 A-Glieder 8 x 32 mm gedrehte Ausführung + 1 Ring 10 x 50 mm



Art. Nr.	Länge		€
1244	185 cm	1/10/20	19,99

Grabnerkette

• galvanisch verzinkt • Ring-Innendurchmesser 50 mm
• Ringstärke 10 mm • Gliedstärke 8 mm



Art. Nr.	Länge		€
1212	180 cm	1/5/10	15,99
12128	190 cm	1/5/10	16,99

Rohrhalsbügel



Art. Nr.	Verwendung für	Rohrlänge	Gesamtlänge	ø Ring innen	Ringstärke		€
127	Jungvieh	25 cm	55 cm	50 mm	8 mm	1/5/25	8,99
128	Kühe	35 cm	78 cm	65/100 mm	10 mm	1/5/20	9,99
1281	Bullen	45 cm	85 cm	65/100 mm	10 mm	1/5/20	11,99

Rohrhalsbügel mit Auslösehaken


• mit Auslösehaken für Weidegang • mit 3 Ringen innen je Ø 55 mm, Stärke 10 mm • stärke Auslösehaken 12 mm



Art. Nr.	Länge		€
1282	88 cm	1/5/10	14,99

Flachglieder-Halsbänder

• galvanisch verzinkt • Ringe mit Flachgliedern verbunden
• Ø = Innendurchmesser



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
129	8 Ringe je Ø 55 mm x 9 mm + 1 Ring Ø 85 x 10 mm	90 cm	1/5/20	9,99
1290	6 Ringe je Ø 50 mm x 8 mm + 1 Ring Ø 85 x 10 mm	66 cm	1/5/25	8,99
1291	Jungvieh, 6 Ringe je Ø 50 x 8 mm	53 cm	1/5/30	7,49

Flachglieder-Halsband

• galvanisch verzinkt • mit Nylonband 35 cm • für Großvieh • oben: 1 Ring Ø 85 mm x 10 mm
• unten: 1 D-Ring 50 mm breit, 3 Ringe je Ø 50 mm x 9 mm
• Ø = Innendurchmesser



Art. Nr.	Länge		€
1292	78 cm	1/5/25	15,99

Ochsenzaumkette

• mit Zug • galvanisch verzinkt • Stärke 4,5 mm



Art. Nr.	Länge		€
12145	160 cm	1/5/25	7,99

Krippstück (Barrenteil)

• ohne Wirbel • verzinkt



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
12309	Krippstück 4 mm	50 cm	1/10/60	2,99
12310	Krippstück 5 mm	60 cm	1/10/50	3,59
12311	Krippstück 6 mm	60 cm	1/10/30	4,59
12312	Krippstück 7 mm	65 cm	1/10/20	4,99
12313	Krippstück 8 mm	70 cm	1/10/20	6,29

Kuhkette

• mit Wirbel • doppelt verlängert • verzinkt



Art. Nr.	Beschreibung	Barrenteil	Halsumfang		€
12100	Kuhkette 5 mm	60 cm	100 cm	1/5/20	11,99
12101	Kuhkette 6 mm	65 cm	110 cm	1/5/10	12,99
12102	Kuhkette 7 mm	70 cm	120 cm	1/5	18,99

Kälber- und Ziegenkette


• mit Wirbel • einfach verlängert • verzinkt



Art. Nr.	Beschreibung	Barrenteil	Halsumfang		€
12108	Ziegenkette 3 mm	60 cm	40 cm	1/5/80	6,99
12110	Kälberkette 4 mm	60 cm	80 cm	1/5/50	7,99

Kuhkette

• mit Wirbel • einfach verlängert • verzinkt



Art. Nr.	Beschreibung	Barrenteil	Halsumfang		€
12112	Kuhkette 5 mm	60 cm	100 cm	1/5/20	8,99
12113	Kuhkette 6 mm	65 cm	110 cm	1/5/15	11,49
12114	Kuhkette 7 mm	70 cm	120 cm	1/5/10	15,99

Kuhkette


• mit Flachgliedern • mit Wirbel • doppelt verlängert • verzinkt



Art. Nr.	Beschreibung	Barrenteil	Halsumfang		€
12121	Kuhkette 6 mm	65 cm	70 - 110 cm	1/5/10	19,99
12122	Kuhkette 7 mm	70 cm	75 - 120 cm	1/5	23,99

Tiroler Viehkette

• mit Wirbel • verzinkt



Art. Nr.	Beschreibung		€
12751	einfach, Gliedstärke 3 mm, Barrenteil 40 cm, Halsumfang 80 cm	1/5/50	10,99
12747	einfach, Gliedstärke 4 mm, Barrenteil ca. 40 cm, Halsumfang 80 cm	1/5/25	11,99
12748	einfach, Gliedstärke 5 mm, Barrenteil ca. 50 cm, Halsumfang 100 cm	1/5/20	12,99
12749	einfach, Gliedstärke 6 mm, Barrenteil ca. 60 cm, Halsumfang 110 cm	1/5/10	16,99
12750	doppelt, Gliedstärke 4 mm, Barrenteil ca. 40 cm, Halsumfang 80 cm	1/5/25	14,99
12752	doppelt, Gliedstärke 5 mm, Barrenteil 45 cm, Halsumfang 100 cm	1/5/10	15,99
12753	doppelt, Gliedstärke 6 mm, Barrenteil 60 cm, Halsumfang 110 cm	1/5/10	19,99

Karabinerhaken

• verzinkt • mit Wirbel



Art. Nr.	Beschreibung	SB	MA		€
12506	mit eckigem Wirbel für Band	-	10	1/10/150	3,69
12506/1	mit eckigem Wirbel für Band	1	1	1	3,99
12507	mit rundem Wirbel für Kette	-	10	1/10/150	3,69
12507/1	mit rundem Wirbel für Kette	1	1	1	3,59

Sicherheitsverschluss

• auch unter extremer Belastung einfach zu öffnen



Art. Nr.	Beschreibung	SB		€
12419	leichte Ausführung	-	1/100	15,99
1242/1	leichte Ausführung	1	1	17,49
1243	schwere Ausführung	-	1/2/50	17,99

Schiebeschnalle

• für Bodenriemen 4 cm breit • verzinkt



Art. Nr.		€
125031	1/1200	0,69

Ovalglied verzinkt



Art. Nr.	Länge	Stärke	MA		€
22220	40 mm	6 mm	10	1/10/1000	0,49
125221	50 mm	6 mm	1	1/10/500	0,99
122801	70 mm	6 mm	1	1/10/200	1,29

D-Ring verzinkt



Art. Nr.	Länge	Stärke		€
125001	40 mm	8 mm	1/20/400	0,99
125222	50 mm	8 mm	1/20/260	1,29
122803	70 mm	10 mm	1/20/100	1,59

Knebel

• mit Ovalglied • verzinkt



Art. Nr.	Stärke	MA		€
12300	4 mm	10	1/10/200	1,29
12301	5 mm	10	1/10/200	1,49
12302	6 mm	10	1/10/200	1,89
12303	7 mm	10	1/10/150	2,19
12304	8 mm	10	1/10/100	2,49

Wirbel für Kuhkette

• mit Ring • verzinkt




Art. Nr.	Stärke	MA		€
12330	4 mm	10	1/10/200	1,99
12331	5 mm	10	1/10/100	2,29
12332	6 mm	10	1/10/100	2,59
12333	7 mm	10	1/10/100	2,99
12334	8 mm	10	1/10/50	3,99

Meterkette

- mit geraden C-Gliedern
- verzinkt • zu 10 Metern im Bund
- Preis pro laufender Meter



10 Meter im Bund





Art. Nr.	Stärke	€ pro Meter
12146	3 mm	1,59
12148	4 mm	2,19
12150	5 mm	2,99
12151	6 mm	4,19
12152	7 mm	4,99
12153	8 mm	6,29
12154	9 mm	6,99

Ketten sind ungeprüft und dürfen nicht zum Heben und Transportieren von schwebenden Lasten eingesetzt werden!

Barrenring mit Mutterschraube

• verzinkt • 10 mm Ringstärke



Art. Nr.	Länge	Stärke	MA		€
12280	80 mm	10 mm	10	1/10/100	3,39
12281	120 mm	10 mm	10	1/10/100	3,89
12283	140 mm	10 mm	10	1/10/100	3,99
12285	120 mm	12 mm	10	1/10/100	4,59

Art. Nr.	Länge	Stärke	SB	€
12280/2	80 mm	10 mm	2	7,79
12281/2	120 mm	10 mm	2	8,19
12285/2	120 mm	12 mm	2	9,69

Barrenring mit Holzschraube

• verzinkt • 10 mm Ringstärke



Art. Nr.	Länge	Stärke	SB	MA		€
12282	80 mm	10 mm	-	10	1/10/100	2,99
12282/2	80 mm	10 mm	2	1	1	6,99
12286	80 mm	12 mm	-	10	1/10/100	3,59
12286/2	80 mm	12 mm	2	1	1	7,69

Barrenring mit Steinkloben

• verzinkt • 70 mm lang • 10 mm Ringstärke



Art. Nr.		€
12284	1/10/100	3,29

Notglieder, verzinkt



Art. Nr.	Stärke	MA		€
12350	4 mm	100	1/100	0,18
12351	5 mm	100	1/100	0,20
12352	6 mm	100	1/100	0,29
12353	7 mm	50	1/50	0,39
12354	8 mm	50	1/50	0,55
12355	10 mm	25	1/25	1,99

Art. Nr.	Stärke	SB	€
12320	4 mm	10	2,59
12321	5 mm	10	2,99
12322	6 mm	10	3,49
12323	7 mm	10	5,29
12324	8 mm	5	4,19
12328	10 mm	3	7,29

Ring, verzinkt



Art. Nr.	Ø	Stärke	MA		€
12361	25 mm	5 mm	10	1/10/1000	0,49
12362	35 mm	6 mm	10	1/10/500	0,59
12363	40 mm	7 mm	10	1/10/400	0,79
12364	45 mm	8 mm	10	1/10/250	0,99
12366	55 mm	10 mm	10	1/10/150	1,59
12367	60 mm	12 mm	10	1/10/80	1,99

Art. Nr.	Ø	Stärke	SB	€
12361/3	25 mm	5 mm	3	2,49
12362/3	35 mm	6 mm	3	2,79
12363/3	40 mm	7 mm	3	3,29
12364/3	45 mm	8 mm	3	3,79
12366/3	55 mm	10 mm	3	4,99
12367/3	60 mm	12 mm	3	6,99

Schraubglieder, verzinkt



Art. Nr.	Stärke	MA		€
3070	5 mm	10	1/10/1000	0,79
3071	6 mm	10	1/10/600	0,95
3072	7 mm	10	1/10/500	0,99
3073	8 mm	10	1/10/200	1,35
3074	9 mm	10	1/10/200	1,69
3075	10 mm	10	1/10/200	1,99
3076	12 mm	10	1/10/100	2,99

Art. Nr.	Stärke	SB	€
30701	5 mm	3	3,19
30711	6 mm	3	3,59
30721	7 mm	3	3,99
30731	8 mm	3	4,99
30741	9 mm	3	5,79
30751	10 mm	3	6,99

Karabinerhaken, verzinkt



Art. Nr.	Länge	Stärke	MA		€
3080	40 mm	4 mm	20	1/20/2000	0,69
3081	50 mm	5 mm	20	1/20/1000	0,79
3082	60 mm	6 mm	20	1/20/700	0,89
3083	70 mm	7 mm	20	1/20/400	1,15
3084	80 mm	8 mm	20	1/20/300	1,49
3085	90 mm	9 mm	20	1/20/200	1,59
3086	100 mm	10 mm	20	1/20/160	1,99
3087	120 mm	11 mm	20	1/20/100	2,49
3088	140 mm	12 mm	20	1/20/80	2,89

Art. Nr.	Länge	Stärke	SB	€
3090	40 mm	4 mm	6	4,19
3091	50 mm	5 mm	6	4,99
3092	60 mm	6 mm	6	5,99
3093	70 mm	7 mm	6	6,99
3094	80 mm	8 mm	6	7,99
3095	90 mm	9 mm	3	5,49
3096	100 mm	10 mm	3	6,49
3097	120 mm	11 mm	3	7,99
3098	140 mm	12 mm	3	8,99

Schäkel geschweift, verzinkt



Art. Nr.	Stärke	MA		€
2224	6 mm	25	1/25/700	0,75
22262	8 mm	25	1/25/300	0,99
2225	10 mm	25	1/25/200	0,99
2226	12 mm	10	1/10/100	1,45

Art. Nr.	Stärke	SB	€
2224/3	6 mm	3	3,59
22262/3	8 mm	3	3,99
2225/3	10 mm	3	4,59
2226/3	12 mm	3	5,39

Schäkel gerade, verzinkt



Art. Nr.	Stärke	MA		€
22241	6 mm	25	1/25/700	0,75
22263	8 mm	25	1/25/300	0,99
22251	10 mm	25	1/25/200	0,99
22261	12 mm	10	1/10/100	1,49
22264	14 mm	10	1/10/70	1,99
22265	16 mm	10	1/10/50	2,49

Art. Nr.	Stärke	SB	€
22241/3	6 mm	3	3,69
22263/3	8 mm	3	3,99
22251/3	10 mm	3	4,59
22261/3	12 mm	3	5,59

Klappsplinte

• verzinkt




Art. Nr.	Stärke	MA		€
301	4,5 mm	100	1/100/800	0,35
302	6,0 mm	50	1/50/500	0,35
303	8,0 mm	50	1/50/400	0,39
304	9,0 mm	50	1/50/400	0,39
305	11,0 mm	50	1/50/300	0,39

Art. Nr.	Stärke	SB	€
3050	4,5 mm	6	3,29
3051	6,0 mm	6	3,29
3052	8,0 mm	6	3,39
3053	9,0 mm	6	3,59
3054	11,0 mm	6	3,59

Federsplinte einfach

• verzinkt




Art. Nr.	Länge	Stärke	MA		€
3015	40 mm	2,0 mm	100	1/100/5000	0,15
306	65 mm	3,0 mm	100	1/100/1200	0,19
307	75 mm	4,0 mm	100	1/100/800	0,24
308	105 mm	5,0 mm	100	1/100/300	0,35
309	115 mm	6,0 mm	50	1/50/200	0,45

Art. Nr.	Länge	Stärke	SB	€
3016	40 mm	2,0 mm	12	2,49
3055	65 mm	3,0 mm	12	2,59
3056	75 mm	4,0 mm	12	3,49
3057	105 mm	5,0 mm	6	3,59
3058	115 mm	6,0 mm	6	3,99

Federsplinte doppelt

• verzinkt




Art. Nr.	Länge	Stärke	MA		€
3010	75 mm	3,0 mm	100	1/100/800	0,25
3011	90 mm	4,0 mm	100	1/100/300	0,29
3012	110 mm	5,0 mm	50	1/50/200	0,39
3013	120 mm	6,0 mm	50	1/50/150	0,69

Art. Nr.	Länge	Stärke	SB	€
3059	75 mm	3,0 mm	12	3,49
3060	90 mm	4,0 mm	12	4,19
3061	110 mm	5,0 mm	6	4,19
3063	120 mm	6,0 mm	3	3,59

Stallriegel

• verzinkt • stabile Qualität



Art. Nr.	Beschreibung		€
2984	mit Schnappverschluss	1/30	5,99
29841	mit Bolzenverschluss	1/30	6,59

Kettenhaken verzinkt



Art. Nr.	Stärke		€
12371	6,0 mm	1/10/200	1,89
12373	8,0 mm	1/10/100	2,99
12375	10,0 mm	1/5/100	3,79
12376	12,0 mm	1/5/50	4,99
12377	14,0 mm	1/5/30	7,99

Parallelhaken mit Gabel

- 12380 für 8-9-mm-Ketten und einer Tragkraft von 1300 kg
- 12382 für 6-7-mm-Ketten und einer Tragkraft von 850 kg
- 12384 für 10-12-mm-Ketten und einer Tragkraft von 1800 kg



Art. Nr.	Stärke	SB		€
12382	6,0 mm	-	1/5/90	5,59
12382/1	6,0 mm	1	1	5,99
12380	8,0 mm	-	1/5/60	6,59
12380/1	8,0 mm	1	1	6,99
12384	10,0 mm	-	1/35	8,59
12384/1	10,0 mm	1	1	8,99

Aufhängering mit Gabel

- 12381 für 8-9-mm-Ketten und einer Tragkraft von 1300 kg
- 12383 für 6-7-mm-Ketten und einer Tragkraft von 850 kg
- 12385 für 10-12-mm-Ketten und einer Tragkraft von 1800 kg



Art. Nr.	Stärke	SB		€
12383	6,0 mm	-	1/5/50	10,49
12383/1	6,0 mm	1	1	10,99
12381	8,0 mm	-	1/5/40	11,49
12381/1	8,0 mm	1	1	11,99
12385	10,0 mm	-	1/5/25	14,49

Ackerschienenhaken

• zum Einhängen von Schleifketten in der Forstwirtschaft • für Ketten mit Durchmesser 6 mm bis 10 mm • max. Zuglast (WLL) 4500 kg • Haken ist ungeprüft und darf nicht zum Heben von Lasten verwendet werden • mit Bolzen und Sicherungssplint • Bolzenstärke 19 mm • Öse 18 mm • rot lackiert



Art. Nr.		€
29380	1/20	16,99

Klauenschneidscheibe ProTrim

NEW Neuheit

Mit unserer neuen Klauenschneidscheibe ProTrim bieten wir ein innovatives Werkzeug für die professionelle Klauenpflege. Diese speziell für den Klauenpfleger entwickelte Schneidscheibe überzeugt durch ihren ausgezeichneten Abtrag, ihre saubere Schnittfläche und der sehr guten Handlingseigenschaften.

• ausgezeichnete Bearbeitung von Klauensohle und Klauenzwischenspalt möglich • sehr saubere Schnittfläche bedarf keiner Zusatzbehandlungen • geringes Gewicht und symmetrische Anordnung der Messer sorgen für noch höhere Laufruhe • geschlossener Rand begrenzt den Spanwurf und vermindert die Verletzungsgefahr von Tier und Anwender • inkl. 6 auswechselbaren Hartmetall-Wendemessern • 4-seitig nutzbare Wendemesser garantieren ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis • einfachste Handhabung durch schnell lösbare Schraubverbindungen • Schnitthöhe: 2 mm



16366

max. 5000 Klauen

Made in EU



16367


Art. Nr.	Beschreibung	Ø		€
16366	Klauenschneidscheibe ProTrim, Aluminium	114 mm	1/30	199,00
16367	Messersatz, 10 Stück/Pack	-	1/10	59,99

Klauenschneidscheiben 6 Cut / 3 Cut

Made in Germany

• Grundkörper der Scheibe aus Aluminium sorgt für leichte Handhabung • geringes Gewicht sorgt für noch höhere Laufruhe • durch die Schrägstellung der Schneidelemente wird das Horn schneller und schonender abgetragen • sehr saubere Schnittfläche bedarf keiner Zusatzbehandlung • Schneidelemente sind zweiseitig nutzbar (Messer können gewendet werden) • einzeln austauschbar • einfachste Handhabung durch schnell lösbare Schraubverbindung

• Schnitthöhe: 1,2 mm (1,8 mm mit Unterlage)



DLG SIGNUM TEST 2/05 bestanden

Top Seller

max. 3000 Klauen


Art. Nr.	Beschreibung	Ø	SB		€
16318	Klauenschneidscheibe 6 Cut	120 mm	1	1/50	154,00
16316	Klauenschneidscheibe 3 Cut	120 mm	1	1/50	127,00
16320	Messersatz PROFI (3 Messer+Schrauben)	-	-	1/25	41,99

Klauenschneidscheibe P6



• die optimierte Geometrie und Anordnung der Schneidsätze ermöglichen die ausgezeichnete Bearbeitung der Klauensohle und des Klauenzwischenspalts • somit besitzt die P6 den wesentlichen Vorteil, dass kein weiteres Werkzeug für die Klauenpflege notwendig ist

Weitere Vorteile der neuen P6:
• volle Grundscheibe: erhöhte Laufruhe und verminderte Vibrationsanfälligkeit steigern die Lebensdauer der Scheibe • Geneigte Auflagefläche: perfektes Handling und hohe Ergonomie • Hartmetallmesser aus Feinstkornlegierung mit besserer Zähigkeit ermöglicht die Bearbeitung von bis zu 1.500 Klauenpaaren (Voraussetzung: keine Steineinschlüsse!) • Schneidgeometrie: optimierte Stellung der Messer für saubersten Schnitt und 40 % schnelleren Abtrag als mit herkömmlichen Schleifscheiben • Schnitthöhe: 1,8 mm



Entwickelt mit Profiklauenpflegern!

max. 1500 Klauen

Made in Germany

Art. Nr.	Ø		€
16358	105 mm	1/50	82,99
16360	125 mm	1/50	95,99

Klauenschneidscheibe SuperProfi

Entwickelt mit Klauenpflegern für Klauenpfleger und geübte Landwirte!



Direkt aufgelötete Hartmetallmesser auf eine kompakte 90 mm Metallscheibe mit optimierten Radien sorgen für ausgezeichneten Abtrag, sehr gute Handlingseigenschaften und geringe Vibrationen! Das Schneidgut wird durch speziell ausgeformte Vertiefungsrundungen ohne Aufstau schonend und schnell von der Scheibe abgeführt.

- der radiale Überstand der Hartmetallschneiden ermöglicht dem geübten Anwender defekte Stellen in der Klauenwand zu bearbeiten, auch kann somit die Hohlkehlung durchgeführt werden
- konische Gestaltung der Grundkörperrückseite, die ein gutes Eintauchen in den Klauenzwischenspalt ermöglicht
- Hartmetallmesser aus Feinstkornlegierung mit besserer Zähigkeit ermöglicht die Bearbeitung von bis zu 1.500 Klauenpaaren (Voraussetzung: keine Steineinschlüsse!)
- Schitthöhe: 3,0 mm

Made in Germany




Art. Nr.	Ø		€
16309	90 mm	1/50	129,00

max. 1500 Klauen

Klauenscheibe Standard

- Klauenscheibe aus gedrehtem Stahlteller mit Hartmetall-Bestückung
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Top Seller



16359 Rückseite

Art. Nr.	Ø	Beschreibung	SB		€
16348	115 mm	30er Körnung, 1-seitig	1	1/50	23,99
16349	125 mm	30er Körnung, 1-seitig	1	1/50	27,99
16359	115 mm	30er Körnung, 2-seitig	1	1/50	29,99

Klauenscheibe, weit

- Klauenscheibe aus gedrehtem Stahlteller mit Hartmetall-Bestückung
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis



Art. Nr.	Ø	Beschreibung		€
16377	115 mm	40er Körnung, 1-seitig	25,99	
16353	125 mm	40er Körnung, 1-seitig	29,99	
16354	150 mm	40er Körnung, 1-seitig	39,99	

Klauenschleifscheibe

• für Einhand-Winkelschleifer • wellenförmige Oberflächenstruktur • zum Schleifen und Säubern von Hufen und Klauen • lange Lebensdauer



Art. Nr.	Ø	SB	MA		€
1627	115 mm	-	5	1/5/200	3,79
1627/2	115 mm	2	1	1	7,99
1631	127 mm	-	5	1/5/200	4,29
1631/2	127 mm	2	1	1	8,99
1633	178 mm	-	5	1/5/100	4,99

Beim Arbeiten unbedingt einen Stützteller verwenden!

Klauenschleifscheiben PHILIPSEN

- Top-Qualität
- kein Nachschleifen notwendig
- kein Schmieren
- beim Schleifvorgang keine Hitzeentwicklung
- PTFE-Beschichtung

Top Seller

Made in Germany

Super-Klauenschleifscheibe, weit

- Bestückung weit • Körnung 30 • empfohlen für weiche Klauen
- geringerer Reinigungsaufwand gegenüber dichtem Besatz



Art. Nr.	Ø	SB		€
16340	115 mm	1	1/50	41,99
16344	125 mm	1	1/50	49,99
16336	150 mm	1	1/50	76,99

Super-Klauenschleifscheibe, dicht


- Bestückung dicht • Körnung 30 • empfohlen für harte Klauen



Art. Nr.	Ø	SB		€
16342	115 mm	1	1/50	41,99
16343	125 mm	1	1/50	49,99
163361	150 mm	1	1/50	75,99

Super-Klauenschleifscheibe, beidseitig

- Bestückung beidseitig • Körnung vorne 30, hinten 10
- empfohlen für den geübten Landwirt/ Klauenpfleger



Art. Nr.	Ø	SB		€
16337	115 mm	1	1/50	49,99
16338	125 mm	1	1/50	59,99

Huf- und Klauenmesser Standard einschneidig

• Hartholzgriff in ergonomischer Form für ermüdungsarmes Arbeiten • rostfreier Karbonstahl höchster Güte für beste Standzeit und Nachschleifbarkeit • 2-Phasen-Schliff für höchste Präzision • für Veterinäre, Huf- und Klauenpfleger sowie Landwirte



Art. Nr.	Beschreibung		€
VC300V	Klinge einschneidig, rechts, schmal	1/10/150	18,49
VC302V	Klinge einschneidig, rechts, breit	1/10/150	18,49
VC305V	Klinge einschneidig, links, schmal	1/10/150	18,49
VC307V	Klinge einschneidig, links, breit	1/10/150	18,49

Huf- und Klauenmesser Standard zweischneidig

• Hartholzgriff in ergonomischer Form für ermüdungsarmes Arbeiten • rostfreier Karbonstahl höchster Güte für beste Standzeit und Nachschleifbarkeit • 2-Phasen-Schliff für höchste Präzision • für Veterinäre, Huf- und Klauenpfleger sowie Landwirte



Art. Nr.	Beschreibung		€
VC315V	Klinge doppelschneidig, schmal	1/10/150	19,49
VC316V	Klinge doppelschneidig, mittel	1/10/150	19,49
VC317V	Klinge doppelschneidig, breit	1/10/150	19,49

Huf- und Klauenmesser Expert Dänische Form

• thermobehandelter Hartholzgriff in ergonomischer Form für ermüdungsarmes Arbeiten • rostfreier Karbonstahl höchster Güte für beste Standzeit und Nachschleifbarkeit • 2-Phasen-Schliff für höchste Präzision • für professionelle Anwender



Profi-Werkzeug!

Art. Nr.	Beschreibung		€
VC310V	Klinge einschneidig, rechts, schmal	1/10/150	27,99
VC311V	Klinge einschneidig, links, schmal	1/10/150	27,99

Huf- und Klauenmesser Expert

• Hartholzgriff in ergonomischer Form für ermüdungsarmes Arbeiten • rostfreier Karbonstahl höchster Güte für beste Standzeit und Nachschleifbarkeit • 2-Phasen-Schliff für höchste Präzision • mit extrascharfem Skalpellschliff • für professionelle Anwender



Profi-Werkzeug!

Art. Nr.	Beschreibung		€
VC320R	Klinge einschneidig, rechts, schmal	1/10/150	19,49
VC321R	Klinge einschneidig, links, schmal	1/10/150	19,49

Huf- und Klauenmesser SuperProfi

Das Messer für den professionellen Klauenpfleger und Hufschmied sowie für alle, die ein perfektes Werkzeug für die Huf- und Klauenbehandlung benötigen!

• hochlegierter Spezialstahl für lange Standzeit und Schleifbarkeit • 0° Skalpell-Schliff für außerordentliche Schärfe und Schneidverhalten • ergonomischer Griff aus wärmebehandeltem Buchenholz



Made in EU

Entwickelt mit Profis!

scharf wie ein Skalpell

Art. Nr.	Beschreibung		€
16814	Klinge einschneidig rechts, schmal	1/10/200	27,99
16815	Klinge einschneidig links, schmal	1/10/200	27,99

360°



Huf- und Klauenmesser Profi

Top Seller

• aus hochwertigem, eigens für Schneidwerkzeuge entwickeltem Spezialstahl • verbesserte Schneidkraft • optimierte Schleifbarkeit • überarbeiteter Klingenradius für noch genaueres Arbeiten • ergonomisch geformter Edelholzgriff für ermüdungsarmes Arbeiten



Made in EU

Art. Nr.	Beschreibung	SB		€
16801	Klinge einschneidig rechts, schmal	-	1/10/200	13,99
16801/1	Klinge einschneidig rechts, schmal	1	1	14,49
16802	Klinge einschneidig rechts, breit	-	1/10/200	13,99
16803	Klinge einschneidig links, schmal	-	1/10/200	13,99
16803/1	Klinge einschneidig links, schmal	1	1	14,49
16804	Klinge einschneidig links, breit	-	1/10/200	13,99
16805	Klinge zweischneidig, mittel	-	1/10/200	14,99
16805/1	Klinge zweischneidig, mittel	1	1	14,99



Huf- und Klauenmesser

• preiswertes Werkzeug mit guter Schnitt- und Schleifmöglichkeit
• Klinge aus rostfreiem Stahl • mit geformtem Holzgriff • Gesamtlänge 21 cm



Art. Nr.	Beschreibung		€
16163	Hufmesser rechts, schmal	1/10/200	8,99
16164	Hufmesser links, schmal	1/10/200	8,99
16160	Hufmesser doppelt, schmal	1/10/200	8,99

Klingenschärfer

• geeignet für Hufmesser, Bandagenentferner und ähnliche Schneidwerkzeuge

Art. Nr.		€
16822	1/10/100	9,99



NEW Neuheit

Diamant-Wetzstab DICK

• Gesamtlänge 31 cm • überzeugendes Profiwerkzeug • Arbeitslänge und Diamantbeschichtung optimal zum Nachschärfen von Schneide und Bogen (Rinne) aller Hufmesser • mit Ergonom-Sympa-Griff mit Aufhängeloch • hohe Lebensdauer • auch für andere Schneidewerkzeuge

Art. Nr.		€
16169	1/5	29,99



Made in Germany

Wetzstein

• für Hufmesser • flachovale Form

Art. Nr.		€
1612	1/200	4,99



Huf- und Klauenschneider

• mit doppelter Übersetzung • mit Stellschraube und auswechselbaren Schneidebacken • Länge 41 cm

Art. Nr.	Beschreibung		€
163	Huf- und Klauenschneider	1/10	33,99
164	Ersatz-Schneidebacken, paarweise	1/100	11,99



Top Seller

Klauenseitenschneider

• ideal zur Vorarbeit bei harter Klauen-Hornmasse
• leicht gewölbt • Länge 64 cm

Art. Nr.		€
165	1/5	53,99



Hufraspel DICK

• flachstumpfe Form mit Kunststoffgriff • hohe Leistung: eine Seite mit extra scharfem und tiefem Raspelhieb, eine Seite mit grobem Feilenhieb

Art. Nr.	Beschreibung		€
16168	200 x 45 x 5 mm	1/5	19,99
16165	300 x 42 x 5 mm	1/5	32,99



Made in Germany

Hufraspel mit Griff

• Raspellänge 35 cm • Heftlänge 12,5 cm

Art. Nr.		€
16161	1/5/20	17,99




Top Seller

Hufraspel

• gerade Ausführung • Länge ca. 35 cm • Breite ca. 3,6 cm
• Stärke: ca. 7,5 mm • mit extra scharfem und tiefem Raspelhieb


Art. Nr.		€
1616	1/5/40	13,99



Hauklinge DICK

• Hauklinge in Beilform • extra angeschliffene Schneide • hochwertiger nichtrostender Karbon-Stahl • mit „softgrip“ PVC-Griff • Länge: 36 cm • Breite: 3,1 cm

Art. Nr.		€
1657	1/10	21,99



Hauklinge mit Griff

• aus Edelstahl • angeschliffen • Länge: ca. 30 cm • Breite: ca. 3 cm

Art. Nr.		€
1615	1/10/60	11,49



Hufbeschlagschlegel DICK

• aus Buchenholz • robuste Ausführung • ca. 30 cm

Art. Nr.		€
32670	1/25	17,99



Hufzange KNIPEX

• mit Nietstutzen • schwarz lackiert • auch als Hufbeschlagzange zu verwenden
• ca. 30 cm lang • Schneidenhärte ca. 56 HRc • Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

Art. Nr.		€
1618	1/6	58,99



Abreißzange

• ca. 36 cm lang • robuste Ausführung

Art. Nr.		€
16182	1/5/25	37,99



Hufuntersuchungszange

• ca. 30 cm lang • stahlgeschmiedet • mit geraden Schenkeln

Art. Nr.		€
1619	1/6/30	17,99



Hufbeschlaghammer

• geschmiedete Ausführung • mit stahlverstärktem Holzstiel • ca. 33 cm lang

Art. Nr.		€
1650	1/12/48	16,99



Krokodilzange

• zum Anziehen von Hufnägeln • ca. 35 cm lang

Art. Nr.		€
1666	1/6/36	24,99



Hufschuh Tubbease™

Tubbease™ wurde in Neuseeland entwickelt mit dem Anspruch einen atmungsaktiven Behandlungsschuh für Problemhufe (z. B. Sohlengeschwür) bei Pferden zu kreieren. Durch die mitgelieferten Klettbänder kann Tubbease™ optimal am Pferdebein befestigt werden.

Vorteile von Tubbease™:

- innerhalb des Schuhs entsteht kein schwül-heißes Klima, da Luft nach oben entweichen kann
- das gummibeschichtete Unterteil verhindert zuverlässig ein Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Behandlungsflüssigkeit am Huf bleibt
- durch das optimale Klima im Schuh behält der Huf seine natürliche Festigkeit
- eine dicke EVA Einlegesohle verringert den Druckschmerz beim Pferd (z. B. bei Sohlengeschwür) und verlängert die Lebensdauer von Tubbease™
- es können verschiedene Heilmittel zur Behandlung von Abszessen, Strahlfäule, Hufverletzungen, Hufausbrüche o. ä. in Tubbease™ verwendet werden
- Tubbease™ Design ist geschützt (NZ 417646)







Art. Nr.	Größe	Farbe	Ø		€
3210559	S	pink	11,0 cm	1/30	24,99
3210560	M	rot	14,5 cm	1/56	24,99
3210561	L	blau	15,5 cm	1/46	24,99
3210562	XL	orange	16,5 cm	1/36	24,99

NEW



Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Farbe		€
3210563	Ersatz-Klettverschluss	-	-	1/24	3,49
3210595	EVA Einlage Tubbease	S	pink	1/40	14,99
3210564	EVA Einlage Tubbease	M	rot	1/30	14,99
3210565	EVA Einlage Tubbease	L	blau	1/25	14,99
3210566	EVA Einlage Tubbease	XL	orange	1/25	14,99

NEW

Klauenschuh SHOOF

• aus strapazierfähigem, haltbarem Polyurethan • dieser Klauenschuh wurde als Hilfe für das weltweit große Problem der Beseitigung von Schäden (Verletzungen) an Rinderklauen entwickelt • eignet sich hervorragend bei hoher Klauenbeanspruchung auf hartem Untergrund, wie Betonböden, bei Klauenfäule, verkrümmten Zehen, Schäden durch natürliche Mißbildung, Schnitte in der Sohle durch scharfe Steine, usw. • mindert das Eindringen von Schmutz und Bakterien • beugt Infektionskrankheiten vor



16502

16501

Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Farbe		€
16501	beidseitige Ausführung	M	gelb	1/25/100	36,99
16505	rechte Ausführung	M	gelb	1/25/100	36,99
16509	linke Ausführung	M	gelb	1/25/100	36,99
16502	beidseitige Ausführung	L	blau	1/80	36,99
16506	rechte Ausführung	L	blau	1/20/80	36,99
16510	linke Ausführung	L	blau	1/20/80	36,99
16520	SHOOF-Ersatzset für Kühe	-	-	1/20/400	6,99

SHOOF INTERNATIONAL LTD

Behandlungsschuh für Hufe und Klauen

Widerstandsfähiger und robuster Behandlungsschuh aus Segeltuch mit zwei Bändern. Ideal für die Behandlung von Pferdehufen oder Rinderklauen mit Salben oder Lösungen. • mit 2 Bändern zum Knoten • innen mit einer starken Kunststoffplane versehen, damit die Behandlungslösung optimal wirken kann • Einheitsgröße (15 x 30 cm)





Art. Nr.		€
16143	1/50	7,59

Klauenbandage VETlastic



Speziell für die Klauenpflege und für den Veterinäreinsatz entwickelte selbsthaftende Bandage!
VetLastic zeichnet sich durch das dichte Gewebe mit erhöhtem Latexauftrag und dadurch erhöhter Klebkraft aus!
Trotz kompakter Materialdichte lässt sich Vetlastic leicht querreißen!

• mittelelastische, selbsthaftende Bandage • max. 4,5 m gedehnt • sehr längsreißfest, aber leicht quer zu reißen
• klebt nicht an den Haaren, nur an sich selbst • modernes latexverstärktes High-Tech-Synthetik-Material
• leicht anzulegen, selbst an schwierigen Stellen • empfohlene Schere für die Verbandabnahme:
Art.Nr. 16820 - SuperCut, schneidet auch mehrere Schichten ohne Probleme

Art. Nr.	Farbe	Breite		€
1672	schwarz	7,5 cm	1/24/144	1,79
1673	schwarz	10,0 cm	1/18/108	2,19
1663	hellgrün	7,5 cm	1/24/144	1,79
1664	hellgrün	10,0 cm	1/18/108	2,19
1667	blau	7,5 cm	1/24/144	1,79
1668	blau	10,0 cm	1/18/108	2,19
1675	rot	7,5 cm	1/24/144	1,79
1676	rot	10,0 cm	1/18/108	2,19

Von Klauenpflegern empfohlen!

Durch erhöhten Latexauftrag besonders im Winter empfohlen!



Top Seller

Selbsthaftende Bandagen EquiLastic

Die ideale Bandage im Reitsport und für die Klauenpflege!



Top Seller

• hochelastische, selbsthaftende Bandage • max. 4,5 m gedehnt • sehr längsreißfest, aber leicht quer zu reißen • klebt nicht an den Haaren, nur an sich selbst • leicht anzulegen, selbst an schwierigen Stellen • empfohlene Schere für die Verbandabnahme: Art.Nr. 16820 - SuperCut, schneidet auch mehrere Schichten ohne Probleme • Ganzjahresbandage für Stütz- und andere Verbände

Die optimale Sommerbandage in der Klauenpflege!

-	weiß	rot	blau	schwarz	grün	flieder
5,0 cm	1684	1685	1683	1686	16550	16551
7,5 cm	1690	1687	1688	1689	16552	16553
10,0 cm	1692	1694	1695	1697	16554	16555

Breite		€
5,0 cm	1/12/288	1,49
7,5 cm	1/12/192	1,79
10,0 cm	1/12/144	2,19

Bandagenmesser

• zum einfachen und sicheren Entfernen von Klauenbandagen • gebogene und abgerundete Edelstahlklinge für verletzungsfreies Arbeiten • 100 cm langer Stiel zur Entfernung von Bandagen aus Melkständen und Liegebuchten aus sicherer Entfernung



NEW Neuheit

Art. Nr.	Länge		€
16821	100 cm	1/10/40	49,99

Klingenschärfer

• geeignet für Hufmesser, Bandagenentferner und ähnliche Schneidwerkzeuge



NEW Neuheit

Art. Nr.		€
16822	1/10/100	9,99

Einmalhandschuhe Nitrile Top

• 24 cm lang • Wandstärke: ca. 0,13 mm ~ 5,5 mil • Gewicht Größe M: 7,0 - 7,2 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • geprüft nach EN374 und entsprechen EN455 • links und rechts verwendbar • latex-und puderfrei • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • lebensmittelecht • zu 100 Stück im Spenderkarton



Art. Nr.	Größe			€
15390	S	1/10	360	12,99
15391	M	1/10	360	12,99
15392	L	1/10	360	12,99
15393	XL	1/10	360	12,99
15394	XXL	1/10	360	12,99



Top Quality

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT

Handschuh Cutter


• Feinstrickhandschuh (15 Gauge) aus schnittfester Glasfaser, wegen verbesserter Elastizität gemischt mit Spandex und Polyester • schwarze PU-Innenhandbeschichtung • sehr gute Passform, dünnes, hochwertiges Gewebe, dadurch kein Ermüden der Hände • Anwendungsgebiete: Arbeiten mit scharfen Kanten, Metallbetriebe, Glas

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	•
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	••••
Schnitt	•••••



EN 388:2016 4X31 C

NEW Neuheit



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297705	7	1/6/60	4,99
297706	8	1/6/60	4,99
297707	9	1/6/60	4,99
297708	10	1/6/60	4,99
297709	11	1/6/60	4,99

Fesselschere

• gebogene Form ermöglicht ein einfaches und schnelles Öffnen von Bandagen und reduziert das Verletzungsrisiko auf ein Minimum • rostfreie Ausführung • ca. 20 cm



Art. Nr.		€
1647	1/12/204	7,99

Verbandschere Edelstahl

• Verbandschere nach Lister • 2 zahnlose Scherenblätter • scharf geschliffene Schneiden • typische Winkelung der Scherenblätter gegenüber dem Griff für besonders einfache Führung und Haltung der Verbandschere • desinfizier- und sterilisierbar





Art. Nr.	Länge	Verwendung für		€
1658	145 mm	Anwendung im Kleintierbereich	1/12/300	4,99
1659	200 mm	Anwendung im Großtierbereich und in der Hufpflege	1/12/240	5,99

Universalbinde Kompressa

• elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung • für feste Wundverbände, Anwickeln von Schienen, Stütz- und Entlastungsverbände, komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung und Salbenverbände • Materialzusammensetzung: 67 % Baumwolle, 25 % Polyamid, 8 % Polyurethan • ohne Verbandklammern • gedehnt, 5 m Länge • gem. Norm DIN 61 632-S



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	MA		€
16473	10 Stück im Klinikpack	5 m	8 cm	1	1/24	10,99
16474	10 Stück im Klinikpack	5 m	10 cm	1	1/24	12,99

Kurzzugbinde Stretchino

• dauerelastische Kurzzugbinde für sehr starke Kompression mit hohem Arbeitsdruck und niedrigem Ruhedruck • Dehnbarkeit von ca. 50 % • gut hautverträglich • alterungsbeständig • bei 60 °C waschbar



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	MA		€
16457	10 Stück, einzeln im Zellglas	5 m	8 cm	10	1/10/240	1,19
16458	10 Stück im Klinikpack	5 m	8 cm	1	1/24	9,99

Fixierbinde Fixino

• elastische Mullbinde aus 60 % Polyamid und 40 % Viskose • einfach anzulegen auch an konischen Körperteilen und Gelenken • handwaschbar, weich und luftig



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	MA		€
16460	20 Stück, einzeln im Zellglas	4 m	8 cm	20	1/20/480	0,59
16461	20 Stück im Klinikpack	4 m	8 cm	1	1/24	8,99
16462	20 Stück, einzeln im Zellglas	4 m	10 cm	20	1/20/480	0,69
16463	20 Stück im Klinikpack	4 m	10 cm	1	1/24	10,99

Mullbinde Mullino

• 60 % Viskose / 40 % Baumwolle • 20/22-fädig
• mit gewebten Kanten • für Fixierverbände aller Art



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	MA		€
16449	20 Stück im Klinikpack	4 m	10 cm	1	1/24	12,99

Veterinärbinde Klaudia

• unelastische Spezialbinde aus Baumwoll- /Viskosegemisch
• stabil, alterungsbeständig und hautfreundlich



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	MA		€
16472	10 Stück im Klinikpack	6 m	6 cm	1	1/24	11,99
16451	10 Stück im Klinikpack	6 m	8 cm	1	1/24	13,49

Polsterbinde CottinoStar

• gerollte Verbandwatte zum individuellen Polstern von Verbänden
• 100 % Baumwolle verdichtet zur einfachen Anwendung • gute Längszugfestigkeit und trotzdem einfach mit der Hand zu reißen

NEW Neuheit



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite			€
16478	6 Stück im Klinikpack	3 m	10 cm	6	1/24	13,99

Rollenwatte VisCotto

• extra weiche, voluminöse Watte in Rollenform • aus 30 % Baumwolle und 70 % Viscose für höchste Saugleistung
• vielseitige Anwendung zum Polstern und in der Klauenpflege

NEW Neuheit



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite			€
16479	5 Stück im Polybeutel	6 m	10 cm	5	1/4	27,99

Rollwatte Rollino

Wattebinde aus synthetischem Material zur Unterpolsterung bei verschiedensten Verbänden

• aus gekräuselten, nicht saugenden Polyesterfasern hergestellt • besonders weich und formstabil • lässt sich sehr gut abwickeln und ist aufgrund ihrer hautfreundlichen Eigenschaften für die direkte Auflage auf die geschlossene Haut geeignet • lässt sich an allen Körperteilen schnell und einfach anlegen • durch die Faserstruktur haften die einzelnen Bindentouren gut aufeinander und verrutschen nicht • insbesondere in Kombination mit VetLastic bei Klauen- und Hufverbänden zur notwendigen Unterpolsterung empfohlen • von Hand abreißbar



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite		€
16464	8 Stück im Klinikpack	3 m	10 cm	1/24	16,99

Verbandvlies Absorba

• supersaugfähiges Verbandvlies, seidenweich und offenporig • beidseitig als Wundauflage und Tupfer verwendbar • höchste Saugfähigkeit für bessere Wundheilung, da in trockenen Wunden pathogene Keime keinen Nährboden finden • DIE Alternative zu Verbandmull
• Reinheitsgrad nach Ph.Eur. • verpackt in praktischer Klarsichtbox



Art. Nr.	Länge	Breite		€
16453	5 m	10 cm	1/24	9,99

Verbandwatte Cottino Vet

• 100 % Baumwolle • hoch saugend • gut polsternd
• verpackt im Folienbeutel



Art. Nr.	Breite	Inhalt		€
16454	14 cm	250 g	1/30	4,99

Technovit® 6091

Das unentbehrliche Universalhilfsmittel für die Klauenbehandlung



Der schnellhärtende Kunststoff Technovit 6091 ist durch seine besonderen Eigenschaften ein unentbehrliches Universalhilfsmittel in der Veterinärmedizin bei der Klauenpflege und Klauenbehandlung. In bestimmten Indikationsbereichen unterstützt Technovit 6091 die Therapie des Tierarztes und verkürzt die sonst oft langen Behandlungszeiten wesentlich. In der Klauen- und Hufbehandlung ergeben sich für Technovit 6091 vor allem folgende Anwendungsbereiche: Ruhigstellung von Klauen bei entzündlichen Erkrankungen, Fixierung von Klauenspitzen, Abdeckung von Hufdefekten, Hornspalten, Formgebung des Hufes, orthopädische Hufbehandlung, besonders bei Fohlen (Bockhuf, Stelzfuß).

Technovit 6091

• der Klassiker unter den Klauenbehandlungssystemen! • das marktführende System für die Klauenruhigstellung mittels Holzklötzchen, das bereits seit über 15 Jahren erfolgreich im Einsatz ist! Technovit inkl. Beschleuniger • durch niedrige Außentemperaturen wird die Aushärtezeit des Klebers bei Klauenbehandlungssystemen mit Klötzchen oder Schuhen generell verzögert • der Beschleuniger von Technovit bietet den einzigartigen Vorteil, diese sog. Polymerisationszeit bis zu 50 % zu verkürzen • als Problemlösung in den kälteren Monaten

Temperatur	Empf. Mischungsverhältnis Beschleuniger : Flüssigkeit	Aushärtezeit mit Beschleuniger	Aushärtezeit ohne Beschleuniger
+ 5° C	1 : 7	ca. 13 Minuten	ca. 24 Minuten
+ 10° C	1 : 10	ca. 9 Minuten	ca. 15 Minuten
+ 20° C	1 : 14	ca. 5 Minuten	ca. 8 Minuten

Art. Nr.	Beschreibung			€
1621	Technovit Original, 2er-Sortiment	1/100	200	29,99
1622	Technovit Original, 10er-Sortiment	1/6	96	87,99
16220	Technovit Original, 12er-Sortiment	1/6	96	97,99
16121	Technovit inkl. Beschleuniger, 2er-Sortiment	1/100	200	31,99
16122	Technovit inkl. Beschleuniger, 10er-Sortiment	1/6	96	89,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
16232	Beschleuniger für Technovit	1/120	28,99
1623	Technovit - Pulver 1000 g	1/70	69,99
1624	Technovit - Flüssigkeit 500 ml	1/144	39,99

TECHNOBASE 8000

Universal-Kunststoff für die Veterinärmedizin

Technobase ist ein modernes Klauenbehandlungssystem für die Ruhigstellung von verletzten oder kranken Klauen! Darüber hinaus können vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten im veterinärmedizinischen Bereich realisiert werden.

• schnelles Verarbeiten: ist sofort nach dem Anmischen modellierbar. Dies erleichtert die Verarbeitung ungemein. Technobase 8000 härtet bei 20 °C Produkttemperatur in weniger als 4 Minuten aus! • hält bombenfest: Technobase hat hervorragende Klebeeigenschaften! Somit können Sie sicher sein, dass die erkrankte Klaue bis zur Abnutzung des Holzklotzes optimal entlastet wird.

• klebfrei modellierbar: Der Teig bleibt bis zur Endpolymerisation flexibel form- und verarbeitbar.

• geringe exotherme Temperaturbelastung: Als Folge der chemischen Reaktion beim Vermischen von Flüssigkeit und Pulver entsteht große Wärme. Diese hohen Temperaturen sind oft gewebeschädigend und schmerzhaft für das Tier. Technobase wurde auch in dieser Hinsicht verbessert! So können z. B. extrakutane Schienungen sicher und ohne Gewebebeeinträchtigungen durchgeführt werden.



Art. Nr.	Beschreibung			€
16251	Set - 14 Anwendungen	1	96	89,99
16259	Set - 4 Anwendungen	1	216	37,99
16257	Flüssigkeit 500 ml	1	144	31,99
16258	Pulver 1000 g	1/70	140	57,99
16231	Holzspatel	1/100	-	0,19

Klauenklotz HoloBlock

• aus Holzfasern hergestellt • biologisch abbaubares Material • patentierte Form • Noppen auf der Oberfläche gewährleisten optimalen Abstand zwischen Klaue und Klotz • Kleber bildet durch integrierte Löcher an der Oberfläche und wabenförmige Hohlräume eine stabile Struktur aus • sehr starke Haftung und kein unnötiger Kleberverbrauch • Hohlräume ermöglichen einfaches und effektives Erwärmen des Klebers • ideal für Behandlungen mit schnellem Heilungsprozess







Lieferbar ab März 2019!

Art. Nr.	Beschreibung	Länge			€
16136	Klauenklotz HoloBlock, einzeln	114 mm	-	1/250	1,29
16137	Klauenklotz HoloBlock, 10 Stück/Pack	114 mm	10	1/30	11,99

Holzklotz Keilform

• keilförmiger Klotz in normaler und Übergröße • empfohlen bei geringer Trachtenhöhe zur Erhöhung des Ballenbereichs • auch geeignet für „normale" Klauen bei Böden mit hohem Abrieb (z. B. Beton)



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
16132	Holzklotz Keilform, Größe normal	112 mm	1/50	1,19
16133	Holzklotz Keilform, Größe XL	130 mm	1/50	1,39

Von Profis empfohlen!

Holzklotz, flache Ausführung

• extra flache Ausführung (50 % geringere Höhe als Standardklotz) für Anwendungen, die ein früheres Belasten der verletzten Klaue vorsieht • zur Vorbeugung von Sehnenproblemen, die durch zu langes Tragen des Klotzes entstehen können • v. a. auf Gummiböden durch geringen Abrieb anstelle von Standardblöcken zu verwenden • gemäß neuester Klauenpflegelehre mit Klauenpflegern entwickelt



Art. Nr.	Länge		€	
16134	112 mm	1/50	0,99	
16135	130 mm	1/80	1,19	NEW

Holzklotz Standard



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
16105	Holzklotz XL, einzeln	130 mm	1/50	1,29
16105/10	Holzklotz XL, 10 Stück/Pack	130 mm	1/50	12,99
16104	Holzklotz einzeln	112 mm	1/100	0,99
16104/10	Holzklotz, 10 Stück/Pack	112 mm	1/100	9,99
16104/2	Holzklotz, 2 Stück/Pack	112 mm	1	2,99

Technovit-2-Bond

Der schnelle 2-Komponenten-PU-Klebstoff zur Klauenbehandlung!

Technovit-2-Bond ist ein schnelltrocknender Zweikomponenten-Kleber zur Klauenbehandlung. Mit einer geringen Menge des Klebstoffes befestigen Sie binnen Sekunden Holz- oder Gummiklötze an gesunden Klauen, um die erkrankte nach Behandlung zu entlasten und die Heilung zu beschleunigen.

Die Vorteile auf einen Blick:
- trocknet innerhalb 30 Sekunden
- haftet stark und dauerhaft bei Holz- und Gummiklötzen
- einfach in der Anwendung – kein Anmischen, keine Abfälle
- geruch- und gefahrlose Anwendung auch in Räumen

Die praktischen Sets von Technovit-2-Bond gibt es mit oder ohne Dosierpistole und beinhaltet das Zubehör für ca. 10 Anwendungen (abhängig von Klauengröße und Anwendungsfertigkeit).



Starterset in Profi-Ausführung mit XL-Holzklötzen

Sets beinhalten:	16239	16240
1 x Kartusche 160 ml mit 2-Komponentenkleber	•	•
10 x Mischerkanülen	•	•
10 x Holzklötze XL	•	•
1 x Dosierpistole	•	–







So einfach ist die Anwendung:
Entfernen Sie den Verschluss an der Kartusche und setzen Sie die Mischkanüle auf. Drücken Sie eine kleine Menge Klebstoff heraus. Dies ist notwendig, dass sich die zwei Komponenten optimal mischen. Tragen Sie nun einen Strang des Klebstoffs auf den Klotz. Setzen Sie die Klotz zügig auf die vorher bearbeitete, saubere und trockene gesunde Klaue. Nach ca. 30 Sekunden ist der Kleber ausgehärtet, nach ca. 2 – 3 Minuten ist die Klaue wieder belastbar.

TV





Art. Nr.	Beschreibung			€
16239	Technovit-2-Bond Starterset inkl. Dosierpistole, 10 Anwendungen	1	48	72,99
16240	Technovit-2-Bond Set für 10 Anwendungen (ohne Dosierpistole)	1	114	49,99
16241	Technovit-2-Bond Kartusche 160 ml	1/10	1.200	27,99
16242	Dosierpistole	1/10	250	39,99
16243	Mischkanülen 10 Stück	1/10/240	2.880	9,99

Technobase 2CB New Formula

Technobase 2CB New Formula ist der ultimative Zweikomponentenkleber für die professionelle Anwendung in der modernen Klauenpflege.
Die Blaufärbung zeigt sofort beim Auspressen die korrekte Mischung an.

Die neue Rezeptur wurde in den Parametern Aushärtegeschwindigkeit, Viskosität und Härtegrad nach Polymerisation im Vergleich zu den marktüblichen Zweikomponentenklebern optimiert.

- der Kleber wird glashart und haftet so optimal an Klaue und Block
- die Fließfähigkeit der Klebermischung wurde so eingestellt, dass sowohl im 45° als auch im 90° Winkel gearbeitet werden kann
- die Klaue ist bereits nach ca. 2 Minuten wieder voll belastbar (bei korrekter Lagerung über 15 °C)
- die hochwertige 200 ml Kartusche, die mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug geöffnet und wieder verschlossen werden kann, garantiert höchste Zuverlässigkeit in der Klauenpflege
- das korrekte Aufsetzen der speziellen Mischerkanülen wird durch die vorgegebenen Aufnahmebolzen zum Kinderspiel und sorgt für das richtige Mischungsverhältnis bei geringstem Ausschuss
- haftet stark und dauerhaft bei Holz- und Gummiklötzen
- noch einfacher in der Anwendung durch die anwendungssichere und wiederverschließbare Kartusche

Für all jene, die mit Großkartuschen aufgrund des geringen Bedarfs nicht arbeiten wollen, bieten die Einmalkartuschen mit 25 ml die ideale Alternative.
Der Inhalt von 25 ml ist genau für das einmalige Verwenden konzipiert, die passende Mischerkanüle ist bereits in der luftdichten Verpackung integriert!







16282

16273
< 10 °C

16283
> 10 °C



16286



16284

Reaktionszeit bei Umgebungstemperatur:	
> 25 °C	ca. 15 Sekunden
15 – 25 °C	20 Sekunden
5 – 15 °C	25 Sekunden
< 5 °C	ca. 35 Sekunden

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€	
16282	Kartusche	200 ml	1/12	27,99	
16283	Mischerkanülen, 12 Stück, für Art. 16282	-	1/10	15,99	NEW
16273	Mischerkanülen, 12 Stück, für Art. 16282	-	1/10	15,99	
16285	Farmerset	4 x 25 ml	1	39,99	
16286	Kartusche	25 ml	1/15	10,99	
16284	Dosierpistole für 200 ml Kartusche	-	1/12	39,99	

Wärmebehälter HeatBox

Die Problemlösung im Winter für die Verwendung von Zweikomponentenkleber in der Klauenpflege! Durch die temperaturkritische Eigenschaft der Chemie des Klebers bietet HeatBox die perfekte Möglichkeit, zwei Kartuschen während der Anwendung im Stall auf Temperatur zu halten.

Weitere Produkteigenschaften:
- je eine Wärmekammer für Kartuschen in der Pistole und für Ersatzkartuschen (passend nur für Technobase 2CB Dosierpistole Art.Nr. 16284)
- passend für alle gängigen 200 ml Kartuschen wie Technobase 2CB
- konstante Temperatur in der Kammer von 20 °C durch integriertes Thermostat
- inkl. Metallbügel zur Befestigung am Klauenstand oder Balken/Rohr
- inkl. KFZ-Stecker und Netzteil für den Anschluss an eine 230 Volt Versorgung
- Eingangsspannung Box: 12 Volt, 50 / 60 Hz



Art. Nr.			€
16278	1/8	128	159,00

Walkease Klauenbehandlung

Zur schnellen Intervention bei Klauenproblemen

Die neuartige Kombination aus EVA-Klauenblock und Sekundenkleber macht die Klauenpflege zum Kinderspiel
- extrem schnell - nach ca. 10 Sekunden kann die Klaue wieder belastet werden
- extrem ergiebig - geringe Klebermengen reichen für einen sicheren Halt
- extrem komfortabel - kein Anmischen von Flüssigkeiten und Pulver
- extrem einfach - gesäuberte Klaue mit spezieller Raspel bearbeiten - Kleber auf Klotz auftragen - ca. 10 Sekunden anpressen - fertig!

Klauenblock ist erhältlich in 4 Größen, spezielles Material dämpft den Trittaufprall und ermöglicht gleichmäßige Abnutzung!

Der spezielle, abgeschrägte Block „Wedgy" (16488) entspricht den neuesten Erkenntnissen der Klauenruhigstellung um Sehnen und Bänder zu entlasten und eine korrekte Abnutzung v. a. auf rauhem Untergrund zu ermöglichen.



Wichtig: Die optimale Vorbereitung der gesäuberten Klaue mit der Shoof Klauenraspel ist Bedingung für die perfekte Haftung! Die Klaue und der Klauenblock müssen sauber und trocken sein!

Art. Nr.	Beschreibung		€
16481	Walkease Starter-Set komplett, M, 10er-Pack	1/12	72,99
16482	Walkease Starter-Set komplett, L, 10er-Pack	1/12	72,99
16489	Walkease Starter-Set komplett Mixed (S/M/L) 10er-Pack	1/12	72,99
16483	Ersatz-Klauenblock Walkease, S, 10er-Pack	1/10	47,99
16484	Ersatz-Klauenblock Walkease, M, 10er-Pack	1/10	47,99
16485	Ersatz-Klauenblock Walkease, L, 10er-Pack	1/10	47,99
16488	Ersatz-Klauenblock Walkease „Wedgy", schräg-groß, 10er-Pack	1/10	62,99
16486	Ersatzkleber für Walkease 10 x 2 ml	1/10/120	23,99
16487	Ersatzraspel Walkease	1/50	9,99

Klauenverband Kromberg

• schwarz • zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden



Top Seller

Made in Germany

Art. Nr.	Länge	Breite	MA		€
1638	25 m	45 mm	5	1/5/60	9,99

Klauenverband Certoplast

• Typ Certoplast/Vorwerk • zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden



Made in Germany

Art. Nr.	Länge	Breite	MA		€
16381	25 m	45 mm	5	1/5/60	9,99

Klauenverband ClawTape

• Gewebeband für die Klauenpflege • zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden • mit hochwertigem Naturkautschukkleber • hohe Klebekraft • beidseitig klebend • einfache Handhabung durch gute Handreißbarkeit

Lieferbar ab März 2019!



NEW Neuheit

Art. Nr.	Länge	Breite		€
16378	25 m	45 mm	1/5/60	7,99

Klauenverband TESA

• schwarz • Baumwollgewebeband • 0,30 mm stark • luftdurchlässig und einseitig klebend (dadurch kein Ankleben von Stroh usw.)



Art. Nr.	Länge	Breite	MA			€
16382	50 m	50 mm	3	1/3/18	360	28,99

Klauenverband VetTape

• mit stark klebendem Kautschukkleber • haftet sicher
• bestens bewährt bei Hufverbänden • luftdurchlässig



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16388	weiß	50 m	50 mm	1/12	19,99
16390	schwarz	50 m	50 mm	1/12	18,99

... von Tierärzten empfohlen!

Klauenverband Silbertape

• wasserdichte Ausführung (Laufstall geeignet) • hohe Reißfestigkeit
• sehr gute Klebeeigenschaften • leicht zu verarbeiten



Art. Nr.	Länge	Breite		€
16385	50 m	50 mm	1/24	9,99

Panzerklebeband

• hochwertiges PE beschichtetes Industrieklebeband, mit Naturkautschukkleber beschichtet
• zeichnet sich durch seine hohe Anfangsklebkraft aus - auch bei niedrigen Temperaturen
• sehr gute Verklebung auf unterschiedlichen Oberflächen • vorzügliches Abrollverhalten

Anwendungsbereiche: • Klauenpflege • Reparieren, wasserfestes Verpacken
• Schützen, Markieren, Abdecken, Fixieren • Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln



NEW Neuheit

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe		€
291335	19 mm	50 m	schwarz	1/60	4,49
291336	50 mm	50 m	schwarz	1/24	9,99

Technische Daten	
Reißfestigkeit:	180 N / 25 mm
Klebkraft auf Stahl:	15 N / 25 mm

Klauengel Premium



Das Klauengel wurde für die intensive Einzelpflege von Rindern mit Problemklauen entwickelt. Hochwertige Inhaltsstoffe wie z. B. Aloe-Vera schützen und pflegen die Klauen und sorgen für eine optimale Versorgung mit wichtigen Nährstoffen. Durch die speziell entwickelte Gelform haften die Pflegestoffe besser auf der Klaue, wodurch deren Verfügbarkeit optimiert wird. Das Klauengel bildet einen atmungsaktiven Schutzfilm, der empfindliche Partien intensiv pflegt und schützt. Durch den integrierten Pinsel lässt sich das Klauengel einfach und sauber applizieren.
Anwendung:
• Klauen reinigen, Klauengel großflächig mit dem Pinsel auftragen, je nach Bedarf 1-2 mal täglich anwenden.

Art. Nr.	Inhalt		€
16379	500 ml	1/6	21,99

Made in Germany

Podoseptan Klauenspray



Pflegt, schützt und regeneriert die weichen Gewebe der Klauen und Hufe (Ballen, Kronsaum, Zwischenklauenspalt, Strahl). Die neue Formulierung pflegt und schützt vor allem durch hochwertige, pflanzliche Extrakte, wie Thymian und Rosmarin. Durch die Grünfärbung sieht man sofort, ob alle Bereiche ausreichend bedeckt sind.
• zur Pflege von Horndefekten an Hufen/Klauen • fördert gesundes Hornwachstum • die Sprayform sorgt für einfaches und schnelles Auftragen • die innovative Formulierung sorgt für einen langanhaltenden Schutzfilm • hält das Huf- und Klauenhorn elastisch • fördert die natürliche Widerstandskraft der Hornsubstanz • enthält Zink als einen wichtigen Baustein für die Hautregeneration

Anwendung:
• Hautflächen gründlich reinigen und trocknen
• Haarverklebung ausscheren • Klauenpflegespray deckend aufsprühen • regelmäßige Anwendung erhöht die Pflegewirkung

Art. Nr.	Inhalt		€
16364	500 ml	1/6	22,99

NEW Neuheit

Podoseptan Klauenpaste



Pflegt, schützt und regeneriert die weichen Gewebe der Klauen und Hufe (Ballen, Kronsaum, Zwischenklauenspalt, Strahl). Die neue Formulierung pflegt und schützt vor allem durch hochwertige, pflanzliche Extrakte, wie Thymian und Rosmarin. Durch die Grünfärbung sieht man sofort, ob alle Bereiche ausreichend bedeckt sind.
• zur Pflege von Horndefekten an Hufen/Klauen
• fördert gesundes Hornwachstum • hält das Huf- und Klauenhorn elastisch • fördert die natürliche Widerstandskraft der Hornsubstanz • enthält Zink als einen wichtigen Baustein für die Hautregeneration

Anwendung:
• Hautflächen gründlich reinigen und trocknen
• Haarverklebung ausscheren • Klauenpflegepaste dick auftragen • regelmäßige Anwendung erhöht die Pflegewirkung

Art. Nr.	Inhalt		€
16363	450 ml	1/6	19,99

NEW Neuheit

Grünes Klauenpflegespray

für Rinder und Schafe



• tägliche Klauenpflege trägt zur Gesunderhaltung des Tierbestandes bei • Teebaumöl erster Güte, hochwertig natürliche Essenzen aus Aloe Vera, Oregano und Ringelblumen sowie Lebertran dringen tief in die Klaue ein und schützen sie vor schädlichen Einflüssen • einfach aus 5-10 cm Entfernung auf die gesäuberte und getrocknete Klaue aufsprühen

Art. Nr.	Inhalt		€
2779	400 ml	1/12	13,99

mit natürlichen Essenzen

Made in Germany

Klauenpflegetinktur ClauFit



• Reinigungs- und Pflegelösung auf saurer Basis • pflegt und schützt das natürlich saure Milieu von Klauen und Hufen • für Rinder- und Schafklauen sowie Pferdehufe

Art. Nr.	Inhalt		€
2778	250 ml	1/24	16,99
2776	1000 ml	1/12	49,99

Made in Germany

BlauDes *

- altbewährtes Mittel zur sichtbaren (Blaufärbung) Flächendesinfektion
- wirkt hervorragend gegen Bakterienbildung, Viren und Pilze



Art. Nr.	Inhalt		€
15882	200 ml	1/12	6,99
15883	500 ml	1/12	9,99

Blue Spray

Blaufärbendes Haut- und Klauenpflegespray für Tiere

• Schutz und Pflege für stark beanspruchte und empfindliche Hautpartien, z. B. Liegestellen am Sprunggelenk und Zwischenklauenbereich • Regeneration der Haut wird durch die Förderung der Neubildung von Hautzellen stimuliert • das Feuchthaltevermögen der Haut wird verbessert. Die Haut (auch Narbengewebe) wird geschmeidig und elastisch • ohne Antibiotika • keine Wartezeit • keine Dokumentationspflicht • enthält u.a. das in der Hautpflege wirkungsvolle Dexpanthenol und natürliches Oreganoöl (Carvacrol)



Art. Nr.	Inhalt		€
15890	200 ml	1/12	8,99
158900	400 ml	1/12	11,99

NEW Neuheit

Powder Spray

Mikrofeines Puderspray zum Schutz und zur Pflege empfindlicher und beanspruchter Hautpartien bei Tieren

• Schutz und Pflege für empfindliche Haut, z. B. Zwischenschenkelbereich • unterstützt die natürliche Regeneration von Haut und Fell • der enthaltene Puder trocknet die besprühte Hautfläche ab • ohne Antibiotika • keine Wartezeit • keine Dokumentationspflicht



Art. Nr.	Inhalt		€
15891	200 ml	1/12	9,49
15876	400 ml	1/12	13,99

NEW Neuheit

Silver Spray

Silber-Spray: Filmbildendes Aluminium-Spray zum Schutz von empfindlicher Haut gegen Schmutz und andere schädliche Umwelteinflüsse

Schützt die Haut mit einem elastischen, atmungsaktiven und feuchtigkeitsabweisenden Metallfilm.
• stellt durch seine besonderen Hafteigenschaften eine effektiv schützende Pflege dar und ist vielseitig einsetzbar • besonders geeignet für Hautstellen, die gegen Schmutz und Feuchtigkeit geschützt werden sollen (z.B. Hornansatz bei Kälbern)



Art. Nr.	Inhalt		€
1586	200 ml	1/12	8,99

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

Zinc oxide Spray

Zinkoxid-Spray: Salbenspray zur Unterstützung der natürlichen Regeneration der Haut bei Tieren

Schützt die Haut gegen Austrocknung. Trockene und rissige Haut wird wieder geschmeidig. • optimal zur abdeckenden Hautpflege sowie bei besonderer Beanspruchung der Haut (z.B. Liegestellen am Sprung- und Karpalgelenk) • das Spray wirkt wie ein Salbenverband und schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen • hat eine hervorragende Pflegewirkung und unterstützt die natürlichen regenerativen Prozesse der Haut • enthält Zink als einen wichtigen Baustein für die Hautregeneration



Art. Nr.	Inhalt		€
15802	200 ml	1/12	8,99

Hoof & Claw Spray

Huf- und Klauen-Spray: Schwarzes, filmbildendes und ölhaltiges Pflege-Spray für jede Art von hornartigen Geweben

• schwarzes, filmbildendes und ölhaltiges Pflegespray für Hufe, Klauen und andere hornartige Gewebe • bildet einen Schutzfilm • schützt vor Feuchtigkeit und anderen schädlichen Faktoren (Urin, Gülle, usw.) • wegen seiner intensiven Schwarzfärbung ist Anthrolan®-N ideal auch zur Verschönerung der Hufe von Turnier- und Ausstellungspferden geeignet



Art. Nr.	Inhalt		€
16402	200 ml	1/12	8,49

Buchenholzteer TarPaste

• dickflüssiger, hochwertiger Buchenholzteer • altbewährtes Mittel zur Huf- und Klauenpflege • als Lockmittel für Schwarzwild und Rotwild geeignet

Top Seller



Art. Nr.	Inhalt			€
1635	1 kg	1/12	360	5,99
16350	5 kg	1	102	19,99
16351	25 kg	1	12	89,99

ClawPlus

Klauenbad für Rinder

• kann als Klauenbad oder zur Direktanwendung eingesetzt werden • härtet, pflegt und regeneriert zuverlässig, für gesunde Klauen und leistungsfähige Tiere • als Klauenbad für 75 - 90 Tiere 1 Liter ClawPlus mit 200 Liter Wasser mischen • als Klauenbad für mehr als 90 Tiere 2 Liter ClawPlus mit 200 Liter Wasser mischen • als Direktanwendung im Verhältnis 1:3 mit Wasser in Sprayflasche geben und Klauen direkt 2 x tägl. besprühen • sollte möglichst regelmäßig als Klauenbad in der ganzen Herde 1–2 Mal pro Woche eingesetzt werden • zur Intensivierung der Klauenpflege kann die Einsatzkonzentration phasenweise auf 2% erhöht werden

Dringt tief in die Hornsubstanz ein und wirkt optimal!



Art. Nr.	Inhalt	MA			€
16397	5 l	1	1/4	96	59,99
16398	25 l	1	1	24	199,00
16394	200 l	2	1	2	1.295,00

Klauenwanne SuperKombi

Die Klauenwanne SuperKombi kann sowohl hinter- sowie nebeneinander verbunden werden. Je nach Platzverhältnissen im Stall können somit optimale Situationen für die Kühe geschaffen werden. Die hintereinander liegenden Wannen gewährleisten eine bessere Hygiene: die erste Wanne dient als Spülbad, um Schmutz und Kotreste von den Klauen zu lösen. Das zweite Bad, das Klauenhärtebad, bleibt somit länger frei von Verschmutzungen und bleibt länger nutzbar. Das neu entwickelte Bodenprofil sorgt für optimale Trittsicherheit. Die Tiere durchqueren das Klauenbad ruhiger, verweilen dadurch länger im Bad und nehmen die Lösung besser auf. Die Form und die Höhe des Profils sorgen dafür, dass die Klaue der Kuh etwas gespreizt wird und so das Klauenbad jene Stellen zwischen den Klauen erreicht, an denen es seine Pflege entfalten soll.

Weitere Produkteigenschaften:
- flexibel längs oder seitlich erweiterbar
- High Impact Polyethylen für höchste Ansprüche an Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
- geeignet für alle Arten von Klauenbadlösungen
- Fassungsvermögen 200 Liter, mit Maßanzeige



TV

speziell entwickelte Ankerpunkte ermöglichen ein einfaches Aneinanderreihen

Durch vorgesehene Verzahnungen können Klauenbäder hintereinander gereiht werden



Mit Maßanzeige



Boden mit speziellem Noppenprofil



16601



Art. Nr.	Beschreibung	L x B x H	Inhalt			€	
16603	Klauenwanne SuperKombi	203 x 83 x 18,5 cm	200 l	1	25	225,00	
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	-	-	1/100	-	19,99	

Klauenmatte Standard

• für Klauen • ohne Hülle



Art. Nr.	Beschreibung			€
16416	Klauenmatte 180 x 90 x 4 cm	1	25	144,00
16414	Auffanghülle	1	20	42,99

Desinfektionsmatte

• zur Verwendung an Eingängen zu krankheitsempfindlichen Ställen • das robuste, durchlässige Obermaterial ermöglicht das Eindringen der Flüssigkeit in den Kern • undurchlässiges Material am Boden und an der Seite verhindert Flüssigkeitsverlust



Art. Nr.	L x B x H	Inhalt			€
16413	85 x 60 x 3 cm	8 l	1	100	49,99
16418	45 x 45 x 3 cm	6 l	1/20	100	32,99

Pulvereinstreuer

• speziell entwickelt für hygienisches Einstreupulver wie das Seche-etable Stalltrocknungsmittel oder Kalk • geeignet für alle gängigen Akkuschrauber (min. 600 u/min, 13 mm Spannfutter) • das Einstreumaterial wird gleichmäßig in den Liegeboxen verteilt, wodurch Sie viel Einstreuprodukt sparen • einstellbare Auswurföffnung für exakte Dosierung von Kalk/Pulver • hoch ergiebig: 120 Boxen á 100 g Pulver mit einer Füllung



Technische Daten	
Inhalt:	12 Liter
Füllgewicht:	8 - 10 kg
Leergewicht:	3 kg
Material Behälter:	LDPE

Art. Nr.		€
291910	1	209,00

Seche-etable Stalltrocknungsmittel

• hochwirksames Einstreu-Trocknungsmittel für Trockenheit und Hygiene im Stall • anwendbar bei Schweinen, Rindern, Pferden und Geflügel • hervorragendes Abtrocknen der Liegeflächen, da die eingesetzten Materialien ein gutes Bindungsvermögen von Flüssigkeiten aufweisen • Reduzierung des Krankheitsdruckes und Verbesserung der Luftqualität durch ätherische Öle • besonders für den Einsatz im Abferkelstall geeignet (Einstreuen der Ferkelnester und Einpudern der neugeborenen Ferkel) • Anwendung: 30 - 300 g/m² je nach Verschmutzung und Infektionsdruck



Art. Nr.	Inhalt			€
29346	25 kg	1	50	25,99

passender Einstreuer Art. Nr. 291910

Stalldesinfektionsmittel RHODASEPT® *

• eignet sich hervorragend zur Desinfektion von Flächen in der Nutztierhaltung, Tierarztpraxen, Kleintierkäfigen, Transportfahrzeugen, Stiefeln, Fußmatten, etc. • Anwendung: nass wischen oder in Hochdruck- bzw. Sprühgeräten aussprühen • wirkt gegen behüllte und unbehüllte Viren, Mykoplasmen, Bakterien (inkl. Salmonellen) und Pilze • Wirksamkeit nach der Europäischen Norm für den Veterinärbereich gegen Bakterien (EN 1656/14349), Hefen (EN 1657) und Viren (EN 14675) bei + 10 °C und niedriger Belastung von unabhängigen Gutachtern bestätigt • geruchsreduziert • ohne Formaldehyd



Wirkt in 5 Minuten bei 0,5 % gegen das Vogelgrippevirus

Art. Nr.	Inhalt		€
299695	250 g	1/20	9,49
299696	1 kg	1/10	13,99
299697	10 kg	1	119,00

Erreger	RHODASEPT® + Wasser = Gebrauchslösung	Einwirkzeit
Hefen	25 ml + 10 Liter (0,25 %)	30 Minuten
Bakterien, Pilze	100 ml + 10 Liter (1 %)	30 Minuten
Viren	200 ml + 10 Liter (2 %)	30 Minuten

Wirkstoff:	Glutaral

Desinfektionsmittel INTERKOKASK® SPRAY *

Breitband-Stalldesinfektionsmittel gegen Kokzidien-Oozysten, Spulwurmeier, Bakterien, Pilze und Viren

• gebrauchsfertige Lösung • geprüfte Wirksamkeit • eignet sich hervorragend für Flächen in Tierarztpraxen und Instituten sowie im Kleintierbereich, wie z. B. für Taubenschläge und Volieren, Hühnerställe, für Käfige von Kaninchen, Hamstern und Meerschweinchen sowie Hundehütten • nicht auf Wohnmobiliar sprühen • Einwirkzeit: 2 Stunden (danach feucht aufwischen oder gründlich abspülen)



Art. Nr.	Inhalt	MA		€	Wirkstoff
299698	500 ml	1	1/10	12,99	Chlorkresol

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen!**

Metallstriegel, fein

• verzinkt • fein gezahnt, 8-reihig • mit 2 Abklopfeisen • robuste Ausführung
• speziell für Pferde geeignet • L 9,5 cm x B 14,5 cm



Art. Nr.	Länge	Breite		€
189	9,5 cm	14,5 cm	1/12/48	4,79

Metallstriegel, grob

• verzinkt • 3-reihig • mit 2 Abklopfeisen • mit Kunststoffgriff
• grob gezahnt • besonders für Rinder geeignet





Art. Nr.	Länge	Breite		€
1812	10 cm	14,5 cm	1/12/48	4,69

Metallstriegel, Spiralform

• beidseitig verwendbar • fein gezahnt, daher speziell für Pferde geeignet



Art. Nr.	Ø		€
1815	10,5 cm	1/10/50	4,59

Metallstriegel, halbrund

• verzinkt • 2-reihig



Art. Nr.	Länge	Breite		€
1891	5,5 cm	12,5 cm	1/12/48	3,29

Metallstriegel

• 8-reihig durchbrochen • 4-fach-Drahtangel
• farblos lackiert • mit Holzgriff



Top Quality

Art. Nr.	Länge	Breite		€
1810	11 cm	12,5 cm	1/12	6,79

Metallstriegel mit Mähnenkamm

• verzinkt • 8-reihig durchbrochen • 4-fach Drahtangel • farblos lackiert
• mit Mähnenkamm • fein gezahnt, daher auch für Pferde geeignet • mit Holzgriff



Top Quality

Art. Nr.	Länge	Breite		€
1811	12,0 cm	12,5 cm	1/12	6,99

Metallstriegel, oval

• mit Handschlaufe • mit 3 Wellenzahnreihen



Art. Nr.	Länge	Breite		€
1816	17,0 cm	10,0 cm	1/100	4,59

Messing-Kardätsche

• 9-reihiges Borstenfeld, davon 7 Reihen aus gewelltem Messingdraht und 2 Randreihen aus Nylon-Borsten • Holzoberfläche lackiert
• Handgurt aus Leder



Art. Nr.	Länge	Breite		€
1818	21,5 cm	10 cm	1/10/60	8,49

Borsten-Kardätsche

• mit Nylon-Borstenfeld • mit Holzrücken und Handgurt



Art. Nr.	Länge	Breite			€
1819	24 cm	10 cm	1/30	600	4,99

Nadelstriegel

• 17,5 x 8,5 cm • Kunststoff
• mit verstellbarem Handgurt • fein gezahnt



Art. Nr.	Farbe		€
1881	rot	1/25/125	1,49
1883	blau	1/25/125	1,49
1885	schwarz	1/25/125	1,49



Viehkratzbürsten in Top Qualität

Kühe haben das Bedürfnis sich zu scheuern und zu kratzen. Dadurch reinigen sie sich selbst und befreien sich von Parasiten, Flechten und Milben. Das Bürsten stimuliert und regt den Blutkreislauf an. Der Einsatz einer Kuhputzmaschine oder Viehbürste ist ein wesentlicher Beitrag zum Wohlergehen der Kuh und somit eine Grundvoraussetzung für eine hohe Milchleistung. Die Tiere werden ruhiger, ihr Wohlbefinden wird gesteigert.

Unsere elektrischen Viehkratzbürsten lassen sich einfach montieren. Ein Sensor verhindert, dass sich Schwanzhaare eindrehen können.

Alle Gestellteile sind in verzinkter Ausführung und wurden für den härtesten Einsatz in Laufställen getestet. Darüber hinaus sind die Bürsten Duo und Swing mit einer intelligenten Steuerung mit Display ausgestattet. In der ausführlichen Bedienungsanleitung, die jeder Maschine beigelegt ist, finden sich alle wichtigen Informationen für Montage, Wartung und Fehlerbehebung.

Die elektrischen Viehbürsten sind nahezu wartungsfrei. Entsprechendes Schmieren an den Einpresspunkten sowie rechtzeitiges Auswechseln der Bürstenwalzen erhöhen die Lebensdauer und die Attraktivität für die Tiere.



Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Kerbl

Die Kuh wird am Kopf, Hals, Rücken, Rumpf und Flanke gereinigt

Kuhputzmaschine HAPPYCOW Duo

Mit der vollautomatischen Kuhputzmaschine HAPPYCOW Duo reinigt sich das Vieh gerne, freiwillig und völlig selbstständig. Die Tiere fühlen sich bei Einsatz der 2-Bürsten-Maschine absolut wohl und es ist interessant zu sehen, wie ausgiebig sie sich bürsten und massieren lassen. Durch das großflächige Bürsten und Massieren wird die Haut besser durchblutet und der Stoffwechsel angeregt. Die Milchleistung wird verbessert und die Brünstigkeit erhöht.

• hochwertige Polyamidborsten garantieren langlebigen Einsatz
• neuentwickelte Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb
• flexibel montierbare Steuerungseinheit im spritzwasser- und staubgeschützten Gehäuse (IP 56) • informatives Display für Betriebstandsanzeige • variable Einstellmöglichkeit der Bürstenlaufzeit (7,5 - 120 s) • wechselnde Laufrichtung der Bürsten nach jeder Aktivierung (60 s) sorgt für gleichmäßige Abnutzung der Borsten • optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung
• Dauerschmierung über die gesamte Lebensdauer des Getriebes
• Sicherheitsabschaltung (drehmomentabhängig) • steckerfertig für Anschluss an 230 V-Steckdose



Technische Daten	
Spannung:	230 V / 50 Hz
Leistung:	0,37 kW
Drehzahl:	60 U/min
Gewicht:	140 kg
Abmessungen:	H 115 x B 40 x T 105 cm
Schutzart:	IP56
Borstenmaterial:	Polyamid (PA)

TV

Made in Germany

Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung für		€	
18820	Kuhputzmaschine HAPPYCOW Duo		1	2.295,00	
18821	Ersatzbürste oben	HappyCow Duo, Schurr, Krazzmaxx	24	199,00	
18822	Ersatzbürste unten	HappyCow Duo, Krazzmaxx	36	155,00	
18824	Ersatzbürste unten	Schurr	36	159,00	NEW



Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Kerbl

Durch die diagonale, konische Anordnung wird der Rücken, Schwanz und die Flanke, aber auch der Kopf gebürstet

Aufsprungbügel optional erhältlich

Kuhputzmaschine HAPPYCOW

mit PP- oder PA-Borsten

Die HappyCow Kuhputzmaschine wird durch leichtes Anheben der Bürste über eine automatische Steuerung von den Kühen selbständig in Betrieb genommen. Nach dem Einschalten läuft die Bürste ca. 60 Sekunden. Nach Ablauf des Zeitintervalls können die Kühe sie beliebig oft wieder in Gang setzen. Durchschnittlich 5 - 6 mal pro Tag wird die Maschine pro Kuh genutzt, unabhängig von der Rangfolge der Kühe.

• nutzt das natürliche Mahlbaumverhalten der Kuh, die ihren Körper gegen das Gerät drückt und es so einschaltet • eignet sich vor allem für Laufställe, da sich die Tiere hier frei bewegen können • praktisch überall und einfach zu montieren • alle Stahlteile feuerverzinkt • sehr dichte Borstenanordnung • einfaches Austauschen abgenutzter Bürsten • Aufsprungbügel im Lieferumfang nicht enthalten

Vorteile:
• steigert das Wohlbefinden der Kühe • steigert die Milchleistung • senkt Tierarztkosten

Made in Germany

DLG SIGNUM TEST 0402 bestanden

TV



Technische Daten	
Spannung:	230 V / 50 Hz
Leistung:	0,37 kW
Drehzahl:	46 U/min
Gewicht:	105 kg
Abmessungen:	120 x 50 x 110 cm
Borstenmaterial:	18690: Polypropylen (PP)
	18680: Polyamid (PA)

Art. Nr.	Beschreibung			€
18690	Kuhputzmaschine HappyCow mit PP-Borsten	-	1	1.735,00
18680	Kuhputzmaschine HappyCow mit PA-Borsten	-	1	1.775,00
18691	Ersatzbürste PP für Modell ab 2004, Komplettsatz inkl. 2 Abschluss-scheiben	1	8	279,00
18681	Ersatzbürste PA für Modell ab 2004, Komplettsatz inkl. 2 Abschluss-scheiben	1	8	299,00
18692	Ersatzbürste PP für Modell bis 2003, Komplettsatz inkl. 2 Abschluss-scheiben	1	8	279,00
18709	Aufsprungbügel	1	-	169,00



18691/18692: Ersatzbürste PP;
18681: Ersatzbürste PA



Kuhputzmaschine HAPPYCOW Swing

Die spezielle Anordnung der Bürste der HAPPYCOW Swing in vertikaler, pendelnder Form erleichtert die Reinigung des Fells von Kopf bis Rumpf. Die Bürste dreht sich in jede Richtung und beinahe jeden Winkel, womit jede Körperstelle (Kopf, Rumpf) des Tieres erreicht wird. Sie kann von beiden Seiten befestigt werden – somit gleichmäßige Abnutzung der Borsten. Des Weiteren gibt es auch das Problem des Aufspringens, wie bei horizontal ausgelegten Bürsten, nicht!

Die HAPPYCOW Swing wird durch leichtes Anheben der Bürste von den Tieren selbstständig für ca. 60 Sekunden aktiviert. Die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten. Durch die drehmomentsabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und gewährleistet so die Sicherheit im Stall.

• robuste Motor-/Getriebeeinheit für höchste Belastungen • transparente Abdeckung des Steuerungsgehäuses zur schnellen Erkennung des Betriebszustands am Display

Durch die vertikale, pendelnde Form werden Kopf und Rumpf gründlich gesäubert



Technische Daten	
Spannung:	230 V, 50/60 Hz
Leistung:	0,55 kW
Drehzahl:	50 U/min.
Gewicht:	93 kg
Abmessungen:	H 198 x B 50 x T 135 cm
Schutzart:	IP55
Borstenmaterial:	Polypropylen (PP)

Art. Nr.	Beschreibung			€	
18880	Kuhputzmaschine HAPPYCOW Swing	1	6	2.050,00	
18881	Ersatzbürste Swing	1	6	469,00	

TV

Kratzbürste HAPPYCOW MiniSwing

für Kälber und Ziegen

Die vollautomatische Kratzbürste HAPPYCOW MiniSwing dreht sich in jede Richtung und beinahe jeden Winkel. Mit der vertikal pendelnden Bürste wird annähernd jede Körperstelle erreicht, vor allem Kopf und Rumpf werden gründlich gereinigt.

Die Kratzbürste HAPPYCOW MiniSwing ist für Kälber ab 3 Monaten und ausgewachsene Ziegen geeignet. Für max. 40 Kälber bzw. max. 60 Ziegen ist eine Bürste konzipiert.

Die HAPPYCOW MiniSwing wird durch leichtes Anheben der Bürste von den Tieren selbstständig für ca. 60 Sekunden aktiviert. Die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten. Durch die drehmomentsabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und gewährleistet so die Sicherheit im Stall.







Technische Daten	
Spannung:	230 V, 50 / 60 Hz
Leistung:	0,25 kW
Drehzahl:	27 U/min.
Gewicht:	48 kg
Maße B x H x T:	30 x 125 x 80 cm
Schutzart:	IP54
Borstenmaterial:	Polypropylen


Art. Nr.	Beschreibung			€	
18890	Kratzbürste HAPPYCOW MiniSwing	1	8	1.195,00	
18891	Ersatzbürste MiniSwing	1	-	295,00	

Kratzbürste

• sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells • besonders Kopf und Hals können gebürstet werden • für Rinder und Kälber, Pferde, Ziegen uvm. geeignet • verschiedenste Montagemöglichkeiten (Wände, Ecken, Aufstallungen, Pfähle) • Abmessungen (B x H x T): 22 x 50 x 9 cm • Borstenlänge 5 cm • Borstenmaterial Polyamid (PA)









Art. Nr.			€
293100	1	100	49,99


Kratzmatte

• Kratzmatte aus natürlichem Gummimaterial • bewegliche und weiche Noppen sorgen für beste Fellpflege ohne Risiko von Hautirritationen • rechteckige Form mit vielen Befestigungslöchern zur stabilen Montage • multifunktionale Anwendungsmöglichkeiten z. B. flach an der Wand oder rund um Säulen, Pfählen oder Ecken



32678





NEW Neuheit



32689

Art. Nr.	Länge	Breite		€
32678	40 cm	30 cm	1/12	19,99
32689	60 cm	40 cm	1/6	35,99

Viehbürste Texas

• stabile Ausführung mit eingebauter Feder
• Horizontalbürste in alle Richtungen beweglich



Art. Nr.	Beschreibung			€
29310	Viehbüste Texas, komplett	1	24	77,99
29305	Ersatzbürste, 50 x 10 cm	1/2	200	14,99
6033	Ersatzfeder	1	180	18,99

Viehbürste

Top Quality

• komplett mit Feder • die besonders robuste Konstruktion dieser Bürste gewährleistet einen hohen Anwendungskomfort • unterschiedlich große Tiere können sich einwandfrei scheuern • die enorme Flexibiliät hält sogar außerordentlichen Belastungen (z. B. aufspringende Tiere) stand • spezielle Nylonborsten für Reinigung und Pflege des Fells • stabile Federaufhängung



Art. Nr.	Beschreibung			€
29325	Viehbürste	1	24	94,99
29302	Ersatzbürste, 50 x 10 cm	1/2	200	15,99
29326	Oberteil mit Feder (ohne Bürste)	1/2	24	56,99





Kerbl bietet ein einzigartiges Sortiment im Bereich der Schermaschinen an - von Premium bis Basic!
Hier findet der Anwender genau das richtige Produkt für seine Bedürfnisse.



AESCULAP

Aesculap - die Premiummarke in diesem Segment, die weltweit bekannt ist für außerordentliche Qualität! Die Auswahl an Aesculap Produkten erstreckt sich über alle Anwendergruppen vom Experten bis hin zum Privaten.

KERBL Constanta4

Constanta - die Marke für Großtierschergeräte mit dem geschätzten Preis-/Leistungsverhältnis für den professionellen und semi-professionellen Bereich.

CLIPSTER

Clipster - die jüngste Marke mit Basic-Modellen zum Einstiegspreis. Alle, die im privaten bzw. semi-professionellen Bereich Schermaschinen suchen, sind in der Clipster-Welt genau richtig.

Abgerundet wird dieses umfangreiche Sortiment noch durch ein ausgewähltes Markensortiment von Oster.

Aesculap Akkuschermaschine Bonum

Die neue kabellose Schermaschine von Aesculap, ausgestattet mit Lithium-Ionen Batterien und einem ergonomisch-schlanken Design. Die Bonum passt auch perfekt in Frauenhände und besticht durch geringes Gewicht, geringer Geräuschentwicklung und langer Akku-Laufzeit!
Die Bonum ist ebenfalls mit einem intelligenten Lithium-Ionen Batteriesystem ausgestattet. Einerseits schützt die Akku-Technology das Gerät vor Überhitzen und schaltet bei einer Batterietemperatur > 50 °C den Betrieb bis zum Abkühlen ab. Andererseits informiert das Ladegerät über den Batteriezustand mit zwei LED-Anzeigen.


- extrem leicht, nur 900 g inkl. Akku und Schermesser
- nur 40 mm Durchmesser bzw. 12,5 cm Umfang im Griffbereich, daher auch für kleine Hände optimal zu umfassen
- sehr angenehme Lautstärke
- mit 295 mm Länge sehr kurz und handlich
- sehr gut ausbalanciert
- kraftvoll und ausdauernd
- Lithium-Technologie, dadurch kein Memoryeffekt
- Akku aus dem Profiwerkzeugbereich
- kein versehentliches Ein/Ausschalten beim Umgreifen mehr, durch im Gehäuse versenkten elektronischen Drucktaster
- Aesculap Schermesser der Econom-Serie „Made in Germany"
- Lieferumfang: Bonum Schermaschine, Akku, Ladegerät, Messersatz, Anleitung, Öl, Hartschalenkoffer



TV 360°

Technische Daten	
Antrieb:	DC Motor 10,8 V
Akku-Technologie:	2000 mAh, Lithium-Ionen
Hubzahl:	2500 Hübe/min.
Laufzeit:	80 min.
Ladezeit:	55 min.
Schalldruckpegel:	65 db (A)
Gewicht mit Akku:	900 g
Abmessungen (B/H/L):	29,5 x 7,5 x 7,8 cm





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
GT644-BL	Akkuschermaschine Bonum Rind, inkl. 1 Akku, GT501 / GT502	blau	1/8	399,00
GT654-BL	Akkuschermaschine Bonum Pferd, inkl. 1 Akku, GT505 / GT502	blau	1/8	399,00
GT654-RO	Akkuschermaschine Bonum Pferd, inkl. 1 Akku, GT505 / GT502	rosa	1/8	399,00
GT646-BL	Akkuschermaschine Bonum Rind, inkl. 2 Akku, GT501 / GT502	blau	1/8	469,00
GT656-BL	Akkuschermaschine Bonum Pferd, inkl. 2 Akku, GT505 / GT502	blau	1/8	469,00
GT656-RO	Akkuschermaschine Bonum Pferd, inkl. 2 Akku, GT505 / GT502	rosa	1/8	469,00
GT641	Ersatzakku	-	1/14	69,99

Aesculap Präzisionsjustierhilfe Torqui GT146 für Rinder-/Pferde-Schermaschinen

Mit diesem innovativen „Drehmomentschlüssel" lässt sich der Scherplattendruck bei Aesculap Rinder-/Pferde-Schermaschinen kinderleicht einstellen.

Vorteile des Torqui auf einen Blick:
• präzise Grundeinstellung des Plattendruckes • Erhöhung der Scherplattenlebensdauer durch längere Nachschleifintervalle • gleichbleibende Schnitthaltigkeit • einfaches Handling • keine Vorkenntnisse notwendig • klein, handlich, wartungsfrei • Präzisionsinstrument „engineered in Germany" • einsetzbar für alle Bonum und Econom Rinder- und Pferde-Scherköpfe • alle Rinder- und Pferde-Scherköpfe sind nachrüstbar mit der Rändelschraube GT147



TV



Für den perfekten Plattendruck!

Art. Nr.	Beschreibung		€
GT146	Präzisionsjustierhilfe Torqui für Rinder-/Pferde-Schermaschinen	1/20	39,99
GT147	Rändelschraube für Torqui GT146	1/500	4,99

Aesculap Akkuschermaschine Econom CL

Die kabellose Variante der Econom überzeugt durch unbegrenztes Scheren, perfekte Balance und außergewöhnliche Scherleistung!

• hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl • große Durchzugskraft durch hohe Motorleistung • geringe Erwärmung durch großen Luftdurchsatz • ergonomische Handhabung durch schlankes Gehäuse und ausgewogene Gewichtsbalance • Filterwechsel ohne Werkzeug • gleichmäßige und lang andauernde Schnittqualität durch verschleißarme Schermesser • Schermesser aus abriebfestem Kohlenstoffstahl können mehrmals nachgeschliffen werden

Intelligente Akkutechnologie: gibt exakt soviel Leistung ab, wie benötigt und schaltet auf "standby"-Modus nach 1 h Inaktivität (verlängert die Lebensdauer des Akkus)





Die Econom CL Fitter GT834 ist aufgrund der höheren Hubzahl das perfekte Werkzeug für „cow-fitter".

Technische Daten	Econom CL	Econom CL Fitter
Scherkopfsystem:	Schermesser-Set	Schermesser-Set
Antrieb:	EC Motor	EC Motor
Hubzahl:	ca. 2.750 Hübe/min	ca. 3.000 Hübe/min
Getriebe:	Stirnrad	Stirnrad
Akku-Technologie:	2600 mAh, Lithium-Ionen	2600 mAh, Lithium-Ionen
Laufzeit:	ca. 70 min	ca. 70 min
Ladezeit:	ca. 70 min	ca. 70 min
Schalldruckpegel:	ca. 70 dB	ca. 70 dB
Gewicht:	ca. 1.250 g	ca. 1.250 g
Lieferumfang:	1 Econom CL Schermaschine	1 Econom CL Fitter Schermaschine
	+ 1 Ladestation (GT803)	+ 1 Ladestation (GT803)
	+ Li-Ionen Akku (GT801)	+ 1 Li-Ionen Akku (GT801)
	+ 1 Obermesser (GT501)	+ 1 Obermesser (GT501)
	+ 1 Untermesser (GT502) (3 mm)	+ 1 Untermesser (GT502) (3 mm)
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 Gebrauchsanweisung	+ 1 Gebrauchsanweisung
	+ 1 stabiler Hartschalenkoffer	+ 1 stabiler Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Beschreibung		€
GT804	Akkuschermaschine Econom CL inkl. 1 Akku	1/6	599,00
GT806	Akkuschermaschine Econom CL inkl. 2 Akkus	1/6	749,00
GT834	Akkuschermaschine Econom CL Fitter inkl. 1 Akku	1/6	649,00
GT801	Ersatzakku für Econom CL	1/14	159,00
GT146	Präzisionsjustierhilfe Torqui für Rinder-/Pferde-Schermaschinen	1/20	39,99

Aesculap Schermaschine Econom II


Professionelle Tierschermaschine speziell für die Rinder- aber auch für die besondere Pferdeschur

- hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl
- große Durchzugskraft durch hohe Motorleistung
- geringe Erwärmung durch großen Luftdurchsatz
- ergonomische Handhabung durch schlankes Gehäuse und ausgewogene Gewichtsbalance
- servicefreundlicher Aufbau
- Filterwechsel ohne Werkzeug - einfacher Kohlenwechsel - steckbare Platine
- integrierte elektronische Anlaufsteuerung und Überlastsicherung
- gleichmäßige und lang andauernde Schnittqualität durch verschleißarme Schermesser
- Schermesser aus abriebfestem Kohlenstoffstahl können mehrmals nachgeschliffen werden





GT367 Scherkopf allein, mit Oberplatte GT501, Unterplatte GT502, auch auf Schafschermaschine montierbar



GT369 Scherkopf allein

TV 360°

Technische Daten	
Scherkopfsystem:	Schermesser-Set
Antrieb:	DC Motor
Hubzahl:	ca. 2.750 Hübe/min
Getriebe:	Stirnrad
Spannung:	230 Volt
Leistung:	200 Watt
Schalldruckpegel:	ca. 73 dB
Gewicht:	ca. 1.200 g
Kabellänge:	ca. 5 m

Lieferumfang:	1 Econom II Schermaschine
	+ 1 Obermesser
	+ 1 Untermesser
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 Gebrauchsanweisung
	+ 1 handlicher und stabiler Kunststoffkoffer

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
GT474	Schermaschine Econom II inkl. Schermesser-Set (GT501, GT502)	1	1/6	429,00
GT475	Schermaschine Econom II inkl. Schermesser-Set (GT503, GT504)	1	1/6	429,00
GT367	Scherkopf mit Schermesser-Set (GT501, GT502)	1	1/12	219,00
GT369	Scherkopf mit Schermesser-Set (GT578, GT588)	1	1/12	329,00
GT146	Präzisionsjustierhilfe Torqui für Rinder-/Pferde-Schermaschinen	1	1/20	39,99

Aesculap Schermaschine Econom Equipe für Pferde

Professionelle Schermaschine für die Pferdeschur

- hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl
- geringe Geräuschentwicklung für den perfekten Einsatz im Pferdebereich
- geringe Erwärmung durch großen Luftdurchsatz
- ergonomische Handhabung durch schlankes Gehäuse und ausgewogene Gewichtsbalance
- servicefreundlicher Aufbau
- Filterwechsel ohne Werkzeug - einfacher Kohlenwechsel - steckbare Platine
- integrierte elektronische Anlaufsteuerung und Überlastsicherung
- gleichmäßige und lang andauernde Schnittqualität durch verschleißarme Schermesser
- Schermesser aus abriebfestem Kohlenstoffstahl können mehrmals nachgeschliffen werden



Technische Daten	
Scherkopfsystem:	Schermesser-Set
Antrieb:	DC Motor, ca. 2.200 Hübe/min
Getriebe:	Stirnrad
Spannung:	230 Volt
Leistung:	160 Watt
Schalldruckpegel:	ca. 70 dB
Gewicht:	ca. 1.200 g
Kabellänge	ca. 5 m
Lieferumfang:	1 Econom Equipe Schermaschine
	+ 1 Obermesser (GT505)
	+ 1 Untermesser (GT502) (3 mm)
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 Gebrauchsanweisung
	+ 1 stabiler Kunststoffkoffer

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
GT674	Econom Equipe Pferdescherma-schine	1	1/6	429,00
GT146	Präzisionsjustierhilfe Torqui für Rinder-/Pferde-Schermaschinen	1	1/20	39,99

Aesculap Akkuschermaschine Econom CL Equipe

Die kabellose Variante der Econom Equipe überzeugt durch unbegrenztes Scheren, perfekte Balance und außergewöhnliche Scherleistung!

- hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl
- große Durchzugskraft bei reduzierter Geräuschentwicklung
- geringe Erwärmung durch großen Luftdurchsatz
- ergonomische Handhabung durch schlankes Gehäuse und ausgewogene Gewichtsbalance
- Filterwechsel ohne Werkzeug
- gleichmäßige und lang andauernde Schnittqualität durch verschleißarme Schermesser
- Schermesser aus abriebfestem Kohlenstoffstahl können mehrmals nachgeschliffen werden

Intelligente Akkutechnologie: gibt exakt soviel Leistung ab, wie benötigt und schaltet auf "standby"-Modus nach 1 h Inaktivität (verlängert die Lebensdauer des Akkus).



Das Set GT816 enthält 2 Li-Ionen Akkus (GT801)

Technische Daten	
Scherkopfsystem:	Schermesser-Set
Antrieb:	EC Motor, ca. 2.250 Hübe/min
Getriebe:	Stirnrad
Akku-Technologie:	2600 mAh, Lithium-Ionen
Laufzeit:	ca. 80 min
Ladezeit:	ca. 70 min
Schalldruckpegel:	ca. 70 dB
Gewicht:	ca 1.250 g
Lieferumfang:	1 Econom CL Equipe Akkuschermaschine
	+ 1 Ladestation (GT803)
	+ Li-Ionen-Akku (GT801)
	+ 1 Obermesser (GT505)
	+ 1 Untermesser (GT502) (3 mm)
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 Gebrauchsanweisung
	+ 1 stabiler Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
GT814	Akkuschermaschine Econom CL Equipe inkl. 1 Akku	1	1/6	599,00
GT816	Akkuschermaschine Econom CL Equipe inkl. 2 Akkus	1	1/6	749,00
GT801	Ersatzakku für Econom CL	1	1/14	159,00
GT146	Präzisionsjustierhilfe Torqui für Rinder-/Pferde-Schermaschinen	1	1/20	39,99

Aesculap Schermesser Econom

- sehr hohe Standzeit durch abriebfesten Kohlenstoffstahl
- Schnittflächen können sehr oft nachgeschliffen werden
- widerstandsfähige Oberflächenbeschichtung
- 100 % Made in Germany
- optimale Härte durch Vakuumhärteverfahren
- auf CNC-Maschinen hergestellt und somit ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau

Kombination	Obermesser	Untermesser	Geeignet für
eng gezahnt	GT501	GT502	Rinder und Pferde Standardschur 3 mm
eng gezahnt	GT501	GT511	Industrielle Schur (z. B. Pelzschur)
eng gezahnt	GT505	GT502	Rinder und Pferde - für glatte Standardschur 3 mm
eng gezahnt	GT505	GT508	Rinder (Euterschur), Pferde und industrielle Schur (z. B. Pelzschur)
eng gezahnt	GT505	GT511	Rinder und Pferde - für sehr feine, glatte Schur 1 mm
eng gezahnt	GT505	GT506	Rinder, Hunde und Ziegen 3 mm
mittel gezahnt	GT505	GT507	Rinder, 3 mm
mittel gezahnt	GT505	GT510	Hunde und Ziegen 5 mm
weit gezahnt	GT503	GT504	Rinder, feinwollige Schafe und Edelschafe 3 mm

Obermesser



GT501 15 Zähne



GT505 23 Zähne



GT503 17 Zähne

Untermesser



GT502 3,0 mm 31 Zähne



GT504 3,0 mm 18 Zähne



GT507 3,0 mm 21 Zähne



GT506 3,0 mm 23 Zähne



GT508 0,1 mm 51 Zähne



GT511 1,0 mm 31 Zähne



GT510 5,0 mm 24 Zähne

Art. Nr.	Beschreibung	Schnittlänge	Verwendung für	MA		€	
GT501	Obermesser (15 Zähne)	-	Rinder und Pferde, Standardschur	1	1/10/100	19,99	
GT502	Untermesser (31 Zähne)	3 mm	Rinder und Pferde, Standardschur	1	1/10/100	25,49	
GT503	Obermesser (17 Zähne)	-	Rinder, Schafe, feinwollige Schafe	1	1/10/100	19,99	
GT504	Untermesser (18 Zähne)	3 mm	Rinder, Schafe, feinwollige Schafe	1	1/10/100	25,49	
GT505	Obermesser (23 Zähne)	-	Pferde und Rinder	1	1/10/100	19,99	
GT507	Untermesser (21 Zähne)	3 mm	Rinder	1	1/10/100	25,49	NEW
GT506	Untermesser (23 Zähne)	3 mm	Rinder, Hunde, Ziegen	1	1/10/100	25,49	
GT508	Untermesser (51 Zähne)	0,1 mm	Pferde, Rinder (Euterschur) und industrielle Schur	1	1/10/100	29,99	
GT511	Untermesser (31 Zähne)	1 mm	Pferde und Rinder - für sehr feine, glatte Schur	1	1/10/100	29,99	
GT510	Untermesser (24 Zähne)	5 mm	Hunde und Ziegen	1	1/10/100	35,49	

Schermaschinen constanta4

Made in Germany

constanta Schermaschinen – entwickelt, mit dem Anspruch die perfekte Schermaschine zu bauen:
- Gewicht, Schwerpunkt und Form wurden so gewählt, dass ein Höchstmaß an ermüdungsarmem Arbeiten möglich ist
- die optimierte Lüftungstechnik sorgt für perfekte Kühlung von Scherkopf und Schermesser
- servicefreundliches Schalengehäuse
- Luftfilter ohne Werkzeug wechselbar

FOKUS TEST 10/12 Schurqualität, Temperatur Schermesser

Tierschermaschine constanta4

• durch die bewährte Motorentechnologie profitiert die constanta4 von einer enormen Durchzugskraft • selbst bei verfilzten und mit Schmutz verkrusteten Tieren geht die constanta4 nicht „in die Knie" • ohne Leistungsverlust gleiten die Schermesser durch schwierigste Fellbedingungen • Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer inkl. Zubehör



Technische Daten	
Anschlussspannung:	230 V AC
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung:	400 W
Hubzahl:	2.400 Hübe/min
Gewicht (ohne Kabel):	1490 g
Kabellänge:	3 m
Maße (B/H/L):	7,8 x 9,7 x 33 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€
18990	Tierschermaschine 400 W mit Schermesser-Set (21/23 Zähne)	1/8	48	359,00
18991	Tierschermaschine 400 W mit Schermesser-Set (31/15 Zähne)	1/8	48	359,00

constanta4 Pferdeschermaschine

- Gewicht, Schwerpunkt und Form wurden so gewählt, dass ein Höchstmaß an ermüdungsarmem Arbeiten möglich ist
- die optimierte Lüftungstechnik sorgt für perfekte Kühlung von Scherkopf und Schermesser
- servicefreundliches Schalengehäuse
- Luftfilter ohne Werkzeug wechselbar
- enorme Durchzugskraft durch bewährte Motorentechnologie
- ohne Leistungsverlust gleiten die Schermesser durch schwierigste Fellbedingungen, wie stark verschmutztes oder verklebtes Fell
- Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer inkl. Zubehör



Technische Daten	
Anschlussspannung:	230 V AC
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung:	120 W
Hubzahl:	2.300 Hübe/min
Schalldruckpegel:	78 dB (A)
Gewicht (ohne Kabel):	1390 g
Kabellänge:	3 m
Maße (B/H/L):	7,8 x 9,7 x 33 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€
18992	Pferdeschermaschine 120 Watt mit Schermesser-Set (31/15 Zähne)	1/8	48	359,00

Schermesser-Set Premium

• optimierte Messergeometrie mit Hohlschliff • verbesserte Schleiffähigkeit und erhöhte Materialstandzeit für lange Einsatzdauer • ausgewählter Werkzeugstahl mit spezieller Härtung • passend für constanta, FarmClipper und alle anderen gängigen Marken wie Heiniger, Aesculap, Liscop

NEW Neuheit

made by Aesculap



18955

18955 Premium Schermesser-Set 21/23 Allroundmesser für schwierige Fellbedingungen (verschmutzt, verknotet) bei Rindern und Milchkühen, Resthaarlänge 2–4 mm



18959

18959 Premium Schermesser-Set 18/17 für die Schur von dichtfelligen Rindern und feinwolligen Schafen, Resthaarlänge ca. 2-4 mm



18956

18956 Premium Schermesser-Set 31/15 für die Schur von sauberem bis leicht verschmutztem Fell bei Pferden und Rindern, Resthaarlänge 2–4 mm



18957

18957 Premium Schermesser-Set 31/23 für die Euter- oder spezielle Feinschur von Rindern und Milchkühen, sowie für die Feinschur bei Pferden, Resthaarlänge 2–4 mm



18958

18958 Premium Schermesser-Set 31F/15 für die hautnahe Fein- und Veterinärschur, Resthaarlänge 1–2 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne		€
18955	Schermesser-Set Premium, Rind, 21/23 Zähne	21 / 23	1/100	39,99
18959	Schermesser-Set Premium, Rind, 18/17 Zähne	18 / 17	1/50	39,99
18956	Schermesser-Set Premium, Rind / Pferd, 31/15 Zähne	31 / 15	1/100	39,99
18957	Schermesser-Set Premium, Rind / Pferd	31 / 23	1/100	39,99
18958	Schermesser-Set Premium, Pferd, hautnah	31 / 15	1/100	39,99

Rinderschermaschine Constanta 4

für Rinderspezialschur

• Spezialschermaschine für Rinder mit schwierigen Fellbedingungen
• technisch basierend auf der Constanta4 Schafschermaschine
• inkl. Schermessersatz 4/20 Zähne
• auch bestens geeignet für die Schur von Lamas und Alpakas
• technische Daten siehe Art. Nr. 18993



18978 Obermesser

18534 Untermesser 20 Zähne für Rinder- und Spezialschur mit der Schafschermaschine constanta 4 (18993) für stark verschmutztes und verfilztes Fell



NEW Neuheit

Art. Nr.	Beschreibung			€
18989	Rinderschermaschine Constanta4 für Rinder-Spezialschur, 20/4 Zähne	1/8	48	359,00
18978	Obermesser, 4 Zähne	1/50	-	13,99
18534	Untermesser, 20 Zähne	1/50	-	35,99

Pferdeschermaschine constantaRodeo

Hohe Wattangaben als Leistungsmerkmal waren gestern - heute entscheidet die Performance: Konstante Kraftentwicklung ohne Drehzahleinbußen dank modernstem Permanent-Magnet-Motor-Konzept. Mit nur 690 g Gewicht ist die Rodeo auch eine der Leichtesten unter den Profigeräten am Markt. Made in Germany steht für solide Verarbeitung.

- leistungsstarker, servicefreundlicher Permanent-Magnet-Motor
- neu entwickelte Schermesser aus speziell gehärtetem Stahl
- ergonomische Linienführung mit optimierter Gewichtsverteilung
- beste Scherergebnisse selbst bei schwierigen Fellbedingungen
- passend sowohl für Männer- als auch Frauenhände
- extrem leicht mit nur 690 g
- äußerst leise
- Made in Germany
- inkl. Schermesser-Set constanta R2 35/24 Zähne




Made in Germany

mit optimierter Luftkühlung!


Permanent Magnet System
65 W DC = 120 Watt AC

18914 Schermesser-Set R2
Standard-Feinschur

Technische Daten	
Anschlussspannung:	230 V AC
Frequenz:	50 - 60 Hz
Motorleistung:	65 W
Hubzahl:	2.400 Hübe/min
Schalldruckpegel:	78 dB
Gewicht ohne Kabel:	690 g
Abmessung (B/H/L):	7,8 x 5,5 x 24 cm
Schutzklasse:	II



18915 Schermesser-Set R6
Grobschur, extrem dichtes Fell




18916 Schermesser-Set R22
hautnaher Schnitt ca. 0,5 mm


Art. Nr.	Beschreibung		€
18940	Pferdeschermaschine constantaRodeo, zinnoberrot	1/16	259,00
18914	Schermesser-Set constanta R2 35/24 Zähne	1/50	45,99
18915	Schermesser-Set constanta R6 18/24 Zähne	1/50	45,99
18916	Schermesser-Set constanta R22 35/24 Zähne	1/50	45,99

AR2 Schermesser-Sets


• neu entwickelter Zähneanschliff und Hohlschliff für bestes Schurergebnis • speziell gehärtete Stahllegierung für beste Standzeit und optimales Schleifverhalten • passend für constanta AR2, constanta1, constanta2 und Schermaschinenmodelle der Firma Lister-Liscop




18504



18502



18503



18506

Art. Nr.	Scherkopf	Schnittlänge	Verwendung für		€
18504	60	3 mm	leicht verschmutzte Tiere, Normalschur 18/24 Z.	1/50	42,99
18502	70	3 mm	stark verschmutzte Tiere, Schnellschur, Laufstallschur 21/19 Z.	1/50	42,99
18503	20	3 mm	Euterschur, Feinschur, Pferdeschur 35/24 Z.	1/50	42,99
18506	220	0,5 mm	hautnahe Schur 35/24 Z.	1/50	42,99

CLIPSTER

FarmClipper Akku2

Die neue batteriebetriebene Schermaschine in der Ausführung für Pferde- oder Rinderschur überzeugt durch ihr außergewöhnliches Preis-/Leistungsverhältnis! Bereits im Lieferumfang enthalten sind zwei 14,4 Volt Lithium-Ionen Blockbatterien, die ein pausenloses Scheren durch optimierte Arbeits- und Ladezeiten zulassen. Die ergonomischen Fähigkeiten der Farm Clipper Akku2 lassen sich ebenfalls sehen: die spezielle Oberflächenbeschaffenheit der Gehäuseschalen und der ausgewogene Schwerpunkt verhindern ein zu schnelles Ermüden. Der Umfang der Kunststoffschalen erlaubt auch kleineren Händen einen sicheren Griff um die Schermaschine. Die FarmClipper Akku2 ist eine Schermaschine mit tollen Allroundeigenschaften und ausgezeichneten Handhabungseigenschaften.



360°

NEW Neuheit

- als Pferde- oder Rindervariante erhältlich
- inkl. zwei 14,4 Volt Lithium-Ionen Blockbatterien
- optimierte Arbeits- und Ladezeiten (ca. 1,5 h) für pausenloses Scheren
- spezielle, griffige Gehäuseschale für ermüdungsarmes Arbeiten
- ausgeglichener Schwerpunkt ermöglicht kräfteschonendes Scheren

Lieferbar ab April 2019!

Technische Daten	
Leistungsaufnahme:	14,4 Volt
Hubzahl:	ca. 2.300 Hübe/min
Ladezeit:	ca. 90 min.
Schurzeit:	ca. 90 min.
Gewicht:	ca. 1,2 kg (inkl. Akku)
Lieferumfang:	Schermaschine inkl. Schermesser und Akku, Ersatzakku, Ladestation, Schraubenzieher, Spezialöl, Bedienungsanleitung, stabiler Koffer



Inkl. Ersatzakku

Art. Nr.	Beschreibung			€
181881	FarmClipper Akku2 Pferd, inkl. 2 Akkus, 31/15 Zähne	1/3	72	259,00
181891	FarmClipper Akku2 Rind, inkl. 2 Akkus, 21/23 Zähne	1/3	72	259,00
181911	Akku 14,4 V für FarmClipper Akku2	1	-	65,99
18955	Schermesser-Set Premium, Rind, 21/23 Zähne	1/100	-	39,99
18956	Schermesser-Set Premium, Rind / Pferd, 31/15 Zähne	1/100	-	39,99

CLIPSTER

Schermaschine FarmClipper4

- selbst stark verschmutzte Tiere oder verfilztes Fell stellen kein Hindernis für die neue FarmClipper4 dar
- Universalschermaschine für Rinder und Pferde • optimale Gewichtsverteilung für ermüdungsarmes Arbeiten • ansprechendes, ergonomisches Design • inkl. Schermesser-Satz 31/15 Zähne • durchzugskräftiger Motor mit 200 Watt DC



Top Seller

200 W DC = 400 W AC

Technische Daten	
Anschlussspannung:	220 - 240 V AC / 50 Hz
Motorleistung:	200 W DC = 400 W AC
Hubzahl:	ca. 3.000 Hübe/min
Schalldruckpegel:	85 dB (A)
Gewicht ohne Kabel:	1190 g

Art. Nr.	Beschreibung			€	
18192	Schermaschine FarmClipper 4, 200 W, inkl. Schermesser-Set (31/15 Zähne)	1/3	108	189,00	
18956	Schermesser-Set Premium, Rind / Pferd, 31/15 Zähne	1/100	-	39,99	NEW

Aesculap Schermaschine Favorita

Kraftvoll und laufruhig, zuverlässig und robust, entwickelt für den täglichen Dauereinsatz - die Maschine für den Profi.

- nahezu vibrationsfreier Betrieb - kraftvoller, kugelgelagerter Motor
- gleichbleibend gute Schnittergebnisse - verschleißfester Metallschwinghebel
- Dauerbetrieb geeignet - gut abgestimmtes Ventilationssystem und leicht zu reinigender Luftfilter schützen vor Überhitzung und gewähren eine lange Lebensdauer
- ermüdungsarmes Arbeiten - schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff
- komfortabel in der Anwendung - Schalter im Frontbereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb
- Lieferung ohne Scherkopf



GT104




GT114

Die Favorita SPEED GT114 schafft aufgrund der erhöhten Hubzahl alle schwierigen Fellbedingungen!

360°

Technische Daten	Favorita II	Favorita SPEED
Scherkopfsystem:	Aesculap Favorita	Aesculap Favorita
Antrieb:	Universal	Universal
Hubzahl:	ca. 2.300 Hübe/min	ca. 3.000 Hübe/min
Getriebe:	Schneckenrad	Schneckenrad
Spannung:	230 Volt	230 Volt
Leistung:	35 Watt	35 Watt
Schalldruckpegel:	ca. 70 dB	ca. 70 dB
Gewicht:	ca. 650 g (ohne Kabel)	ca. 650 g (ohne Kabel)
Kabellänge:	ca. 5 m	ca. 5 m
Lieferumfang:	1 Favorita II Schermaschine (GT104)	1 Favorita Speed Schermaschine (GT114)
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 Gebrauchsanweisung	+ 1 Gebrauchsanweisung
	+ 1 stabiler Hartschalenkoffer	+ 1 stabiler Hartschalenkoffer


Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
GT104	Schermaschine Favorita II	1	1/8	329,00
GT114	Schermaschine Favorita IISchermaschine Favorita SPEED	1	1/8	369,00



einstellbarer Plattendruck



optimale Lüftung



Komfortschalter

Aesculap Akkuschermaschine Favorita CL

Kabellose Freiheit für die Favorita! Der leistungsstarke Akku stattet die Batterieversion der Favorita mit genügend Kraft für bis zu 60 Minuten Einsatzdauer aus!

- nahezu vibrationsfreier Betrieb
- gleichbleibend gute Schnittergebnisse - verschleißfester Metallschwinghebel
- Dauerbetrieb geeignet durch zweiten Akku
- gut abgestimmtes Ventilationssystem und leicht zu reinigender Luftfilter schützen vor Überhitzung und gewähren eine lange Lebensdauer
- ermüdungsarmes Arbeiten - schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff
- komfortabel in der Anwendung - Schalter im hinteren Bereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb
- Lieferung ohne Scherkopf



Technische Daten	
Scherkopfsystem:	Aesculap Favorita
Antrieb:	DC Motor
Hubzahl:	ca. 2.300 Hübe/min
Getriebe:	Planetengetriebe
Akku-Technologie:	1200 mAh, Lithium-Ionen
Laufzeit:	ca. 60 min
Ladezeit:	ca. 50 min
Schalldruckpegel:	ca. 65 dB
Gewicht:	ca. 475 g (inkl. Akku + Scherkopf 3 mm)
Lieferumfang:	1 Favorita CL Akkuschermaschine
	+ 1 Ladestation (GT203)
	+ 2 Li-Ionen Akkus (GT201)
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 Gebrauchsanweisung
	+ 1 stabiler Hartschalenkoffer

Mit Adapter GT207 wird Ihre batteriebetriebene Schermaschine ganz einfach zur kabelgebundenen Ausführung. Einfach anstelle des Akkus den Adapter einstecken und schon genießen Sie unterbrechungsfreien Betrieb.



Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
GT206	Akkuschermaschine Favorita CL	1	1/6	449,00
GT207	Adapter inkl. Netzteil für Hybridmaschine	1	1/8	74,99
GT201	Ersatzakku	1	1/20	62,99

Aesculap Schermaschine Favorita CL Hybrid

Für alle die lieber eine kabelgebundene Favorita CL haben, aber nicht auf die Option des Akkubetriebs verzichten möchten, bietet die Hybrid-Variante alle Möglichkeiten!

- nahezu vibrationsfreier Betrieb
- gleichbleibend gute Schnittergebnisse - verschleißfester Metallschwinghebel
- gut abgestimmtes Ventilationssystem und leicht zu reinigender Luftfilter schützen vor Überhitzung und gewähren eine lange Lebensdauer
- ermüdungsarmes Arbeiten - schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff
- komfortabel in der Anwendung - Schalter im hinteren Bereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb
- Lieferung ohne Scherkopf



Technische Daten	
Scherkopfsystem:	Aesculap Favorita
Antrieb:	DC Motor
Hubzahl:	ca. 2.500 Hübe/min
Getriebe:	Planetengetriebe
Schalldruckpegel:	ca. 70 dB
Gewicht:	ca. 360 g (mit Scherkopf, ohne Adapter)
Kabellänge:	ca. 3 m
Lieferumfang:	1 Favorita CL Schermaschine (GT200)
	+ 1 Adapter inkl. Netzteil (GT207)
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 Gebrauchsanweisung

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
GT208	Schermaschine Favorita CL Hybrid	1	1/12	319,00
GT207	Adapter inkl. Netzteil für Hybridmaschine	1	1/8	74,99




Aesculap Scherkopf Favorita

Sehr lange Schnitthaltigkeit durch qualitativ hochwertigen Kohlenstoff-Stahl

- hohe Verarbeitungsqualität durch Aesculap CNC-Fertigungszentren, alle Teile werden gefräst oder profilgeschliffen
- gleichbleibende Schnitthaltigkeit durch einstellbaren Plattendruck
- High-End Oberflächenveredelung sorgt für hohen Korrosionsschutz


GH700 0,05 mm



GH703 0,1 mm



GT730 0,5 mm



GT772 0,7 mm


GH712 1 mm



GT736 1 mm


GT746 1,5 mm


GT710 1,8 mm


GH715 2 mm


GT742 2 mm


GT749 2,8 mm



GT748 3 mm



GT754 3 mm


GT758 5 mm


GT770 7 mm


GT779 9 mm


GT782 12 mm


GT784 16 mm

Art. Nr.	Schnittlänge	Scherbreite	MA		€
GH700	0,05 mm	40 mm	1	1/10/100	55,99
GH703	0,1 mm	40 mm	1	1/10/100	55,99
GT730	0,5 mm	40 mm	1	1/10/100	55,99
GT772	0,7 mm	20 mm	1	1/10/100	69,99
GH712	1 mm	40 mm	1	1/10/100	55,99
GT736	1 mm	40 mm	1	1/10/100	55,99
GT746	1,5 mm	40 mm	1	1/10/100	59,99
GT710	1,8 mm	40 mm	1	1/10/100	58,99
GH715	2 mm	40 mm	1	1/10/100	61,99
GT742	2 mm	40 mm	1	1/10/100	55,99
GT749	2,8 mm	60 mm	1	1/10/100	79,99
GT748	3 mm	40 mm	1	1/10/100	55,99
GT754	3 mm	40 mm	1	1/10/100	55,99
GT758	5 mm	40 mm	1	1/10/100	59,99
GT770	7 mm	40 mm	1	1/10/100	69,99
GT779	9 mm	40 mm	1	1/10/100	69,90
GT782	12 mm	40 mm	1	1/10/100	94,99
GT784	16 mm	40 mm	1	1/10/100	94,99

Bitte lassen Sie Ihre Scherköpfe und Schermaschinen nur bei den in der Bedienungsanleitung genannten Servicezentren oder einem autorisierten Händler schleifen bzw. reparieren!


Aesculap Scherkopf Favorita mit DLC Beschichtung


Sehr lange Schnitthaltigkeit durch qualitativ hochwertigen Kohlenstoff-Stahl und DLC Beschichtung

Vorteile der DLC-Beschichtung:
- hoher Verschleißschutz und längere Nachschleifintervalle
- weniger Wärmeentwicklung
- höherer Korrosionsschutz
- bessere Gleitfähigkeit

NEW Neuheit


GT754D


GT758D


GT770D


GT779D

Art. Nr.	Schnittlänge	MA		€
GT754D	3 mm	1	1/10/100	65,99
GT758D	5 mm	1	1/10/100	69,99
GT770D	7 mm	1	1/10/100	79,99
GT779D	9 mm	1	1/10/100	79,99

Aesculap Präzisionsjustierhilfe Torqui Favorita

Mit diesem „Drehmomentschlüssel" lässt sich jeder Favorita Scherkopf kinderleicht einstellen.

Vorteile des Torqui auf einen Blick:
• präzise Grundeinstellung des Plattendruckes • Erhöhung der Scherkopflebensdauer durch längere Nachschleifintervalle • gleichbleibende Schnitthaltigkeit • einfaches Handling • keine Vorkenntnisse notwendig • klein, handlich, wartungsfrei • Präzisionsinstrument „Engineered in Germany" • einsetzbar für alle Favorita Scherköpfe • alle Favorita Scherköpfe sind nachrüstbar mit einer entsprechenden Rändelschraube


GT143 GT142

Art. Nr.	Beschreibung			€	
GT142	Präzisionsjustierhilfe für Torqui, Favorita-System	-	1/100	39,99	
GT143	Rändelschraube für Torqui, Favorita-System, 5 Stück/Pack	5	1	12,99	NEW

TV

Aesculap Aufsteckkamm Favorita

- für Favorita Scherköpfe GH700, GT736, GT746 und GT710
- gleichmäßiges und optimales Schnittbild
- verschiedene Schnittlängen lassen sich leicht umsetzen
- gleitet leicht durch das Fell
- einfach und schnell aufsteckbar
- Set GT170 bestehend aus 5 Aufsteckkämmen


GT170


GT177 25,0 mm GT176 22,0 mm GT175 19,0 mm GT174 16,0 mm GT173 13,0 mm

TV


GT145

Art. Nr.	Beschreibung	Schnittlänge	MA		€	
GT170	Aufsteckkamm-Set Favorita	-	1	1/20	35,99	
GT173	Aufsteckkamm Favorita	13 mm	1	1	8,49	NEW
GT174	Aufsteckkamm Favorita	16 mm	1	1	8,49	NEW
GT175	Aufsteckkamm Favorita	19 mm	1	1	8,49	NEW
GT176	Aufsteckkamm Favorita	22 mm	1	1	8,49	NEW
GT177	Aufsteckkamm Favorita	25 mm	1	1	8,49	NEW
GT145	Schwalbenschwanz-Set	-	1	1/50	24,99	

Aesculap Schermaschine FAV5

Kraftvoll und laufruhig, zuverlässig und robust, entwickelt für den täglichen Dauereinsatz - die Maschine für den Profi auch mit SnapOn Messersystem
• robuste Technologie der Favorita II, aber mit SnapOn Scherkopfsystem, passend auch für Marken Oster, Andis, Wahl und Moser • nahezu vibrationsfreier Betrieb - kraftvoller, kugelgelagerter Motor • gleichbleibend gute Schnittergebnisse - verschleißfester Metallschwinghebel • Dauerbetrieb geeignet - gut abgestimmtes Ventilationssystem und leicht zu reinigender Luftfilter schützen vor Überhitzung und gewähren eine lange Lebensdauer • ermüdungsarmes Arbeiten - schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff • komfortabel in der Anwendung - Schalter im Front-Bereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb • Lieferung inklusive Scherkopf GT330





360°

Technische Daten	
Scherkopfsystem:	Aesculap SnapOn und Kompatible
Antrieb:	Universal
Hubzahl:	ca. 2.300 Hübe/min
Getriebe:	Schneckenrad
Spannung:	230 Volt
Leistung:	35 Watt
Gewicht:	ca. 650 g (ohne Kabel)
Schalldruckpegel:	ca. 70 dB
Kabellänge:	ca. 5 m
Lieferumfang:	1 FAV5 Schermaschine (GT105)
	+ 1 Scherkopf (GT330) (1,5 mm)
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 Gebrauchsanweisung
	+ 1 Hartschalenkoffer

Art. Nr.	MA		€
GT105	1	1/8	335,00

Aesculap Akkuschermaschine FAV5 CL

Kabellose Freiheit für die Fav5! Der leistungsstarke Akku stattet die Batterieversion der Fav5 mit genügend Kraft für bis zu 60 Minuten Einsatzdauer aus!

- nahezu vibrationsfreier Betrieb
- gleichbleibend gute Schnittergebnisse - verschleißfester Metallschwinghebel
- Dauerbetrieb geeignet durch zweiten Akku
- gut abgestimmtes Ventilationssystem und leicht zu reinigender Luftfilter schützen vor Überhitzung und gewähren eine lange Lebensdauer
- ermüdungsarmes Arbeiten - schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff
- komfortabel in der Anwendung - Schalter im hinteren Bereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb
- Lieferung inklusive Scherkopf GT330



Technische Daten	
Scherkopfsystem:	Aesculap SnapOn und Kompatible
Antrieb:	DC Motor
Hubzahl:	ca. 2.300 Hübe/min
Getriebe:	Planetengetriebe
Akku-Technologie:	1200 mAh, Lithium-Ionen
Laufzeit:	ca. 60 min
Ladezeit:	ca. 50 min
Schalldruckpegel:	ca. 65 dB
Gewicht:	ca. 450 g (inkl. Akku + Scherkopf)
Lieferumfang:	1 FAV5 CL Akkuschermaschine
	+ 1 Scherkopf (GT330) (1,5 mm)
	+ 1 Ladestation (GT203)
	+ 2 Li-Ionen Akkus (GT201)
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 Gebrauchsanweisung
	+ 1 stabiler Hartschalenkoffer



Mit Adapter GT207 wird Ihre batteriebetriebene Schermaschine ganz einfach zur kabelgebundenen Ausführung. Einfach anstelle des Akkus den Adapter einstecken und schon genießen Sie unterbrechungsfreien Betrieb.



Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
GT306	Akkuschermaschine FAV5 CL	1	1/6	429,00
GT207	Adapter inkl. Netzteil für Hybridmaschine	1	1/8	74,99
GT201	Ersatzakku	1	1/20	62,99

Aesculap Schermaschine FAV5 CL Hybrid

Für alle die lieber eine kabelgebundene Fav5 CL haben, aber nicht auf die Option des Akkubetriebs verzichten möchten, bietet die Hybrid-Variante alle Möglichkeiten!

- robuste Technologie der Favorita II, aber mit SnapOn Scherkopfsystem, passend auch für Marken Oster, Andis, Wahl und Moser
- nahezu vibrationsfreier Betrieb - kraftvoller, kugelgelagerter Motor
- gleichbleibend gute Schnittergebnisse - verschleißfester Metallschwinghebel
- Dauerbetrieb geeignet - gut abgestimmtes Ventilationssystem und leicht zu reinigender Luftfilter schützen vor Überhitzung und gewähren eine lange Lebensdauer
- ermüdungsarmes Arbeiten - schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff
- komfortabel in der Anwendung - Schalter im Frontbereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb
- Lieferung inklusive Scherkopf GT330





Technische Daten	
Scherkopfsystem:	Aesculap SnapOn und Kompatible
Antrieb:	DC Motor
Hubzahl:	ca. 2.500 U/min
Getriebe:	Planetengetriebe
Schalldruckpegel:	ca. 70 dB
Gewicht:	ca. 450 g (mit Scherkopf, ohne Adapter)
Kabellänge:	ca. 3 m

Lieferumfang:	1 FAV5 CL Hybrid-Schermaschine (GT300)
	+ 1 Scherkopf (GT330) (1,5 mm)
	+ 1 Adapter inkl. Netzteil (GT207)
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 Gebrauchsanweisung

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
GT308	Schermaschine FAV5 CL Hybrid	1	1/12	319,00
GT207	Adapter inkl. Netzteil für Hybridmaschine	1	1/8	74,99

Aesculap Aufsteckkamm-Set SnapOn

- für SnapOn Scherköpfe GT317, GT326, GT330 und GT333
- gleichmäßiges und optimales Schnittbild
- verschiedene Schnittlängen lassen sich leicht umsetzen
- gleitet leicht durch das Fell
- einfach und schnell aufsteckbar
- Set GT130 bestehend aus 5 SnapOn Aufsteckkämmen



GT130



GT137 25 mm



GT136 22 mm



GT135 19 mm



GT134 16 mm



GT133 13 mm

TV

Art. Nr.	Beschreibung	Schnittlänge	MA		€	
GT130	Aufsteckkamm-Set SnapOn	-	1	1/20	35,99	
GT133	Aufsteckkamm SnapOn	13 mm	1	1	8,49	NEW
GT134	Aufsteckkamm SnapOn	16 mm	1	1	8,49	NEW
GT135	Aufsteckkamm SnapOn	19 mm	1	1	8,49	NEW
GT136	Aufsteckkamm SnapOn	22 mm	1	1	8,49	NEW
GT137	Aufsteckkamm SnapOn	25 mm	1	1	8,49	NEW

Aesculap Akkuschermaschine Durati

Die neue Kleintier-Akkuschermaschine überzeugt durch bestes Preis-/Leistungsverhältnis in bewährter Aesculap Qualität. Das leichte, ausbalancierte Gewicht gepaart mit gewohnt ausgereifter Aesculap-Performance, bei gleichzeitig ausgereifter Akku-Laufzeit ergibt ein Produkt der Extraklasse im SnapOn-Segment.

- starker Akku mit Lithium-Ionentechnik ermöglicht sehr lange Laufzeit von über 3h
- hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl von 3000 Hüben pro Minute für ein optimales Schnittbild
- enorme Durchzugskraft auch bei dicken und verschmutzen Fell
- ergonomisch geformter Griffbereich
- ermüdungsarmes Arbeiten durch sehr geringes Gewicht
- Ladestation mit Ladeschächten für Maschine und Akku
- Lieferung inklusive Scherkopf GT330



NEW Neuheit





Die neue Li-Ion Akku-Generation, die für die Durati entwickelt wurde, passt auch auf Favorita CL und Fav5 CL und ist natürlich kompatibel mit deren Ladestationen.



Technische Daten	
Scherkopfsystem:	Aesculap SnapOn und Kompatible
Antrieb:	EC Motor
Akku-Technologie:	Li-Ionen; 2850 mAh
Hubzahl:	ca. 3000 Hübe/min
Laufzeit:	ca. 240 min
Ladezeit:	ca. 240 min
Getriebe:	Schwinghebel/Exzenter
Schalldruckpegel:	63 dB
Gewicht:	380 g (mit Scherkopf und Akku)

Lieferumfang:	1 Durati Schermaschine
	+ 1 Scherkopf GT330 (1,5 mm)
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 Gebrauchsanweisung
	+ 1 Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Beschreibung		€
XT434-SR	Akkuschermaschine Durati, signalrot, 1 Akku	1	259,00
XT436-SR	Akkuschermaschine Durati, signalrot, 2 Akku	1	289,00
XT431	Ersatzakku	1	34,99

Aesculap Scherkopf SnapOn

Anerkannte Qualität für den professionellen Einsatz

Die Vorteile auf einen Blick:
- sehr lange Schnitthaltigkeit durch hochwertigen Kohlenstoffstahl
- hohe Verarbeitungsqualität durch Aesculap CNC-Fertigungszentren, alle Teile werden gefräst oder profilgeschliffen
- High-End Oberflächenveredelung sorgt für hohen Korrosionsschutz



GT305 0,2 mm



GT310 0,25 mm



GT317 0,5 mm



GT320 0,8 mm



GT323 0,8 mm



GT326 1,2 mm



GT330 1,5 mm



GT333 2,0 mm



GT339 2,4 mm



GT341 2,8 mm



GT343 3,2 mm



GT345 3,2 mm



GT357 6,3 mm



GT360 6,3 mm



GT366 9,5 mm



GT364 9,5 mm

Bitte lassen Sie Ihre Scherköpfe und Schermaschinen nur bei den in der Bedienungsanleitung genannten Servicezentren oder einem autorisierten Händler schleifen bzw. reparieren!

Art. Nr.	Scherkopf	Schnittlänge	Scherbreite	MA		€
GT305	50	0,2 mm	40 mm	1	1/10/50	33,99
GT310	40	0,25 mm	40 mm	1	1/10/50	33,99
GT317	30	0,5 mm	40 mm	1	1/10/50	33,99
GT320	5/8	0,8 mm	20 mm	1	1/10/50	42,99
GT323	7/8	0,8 mm	20 mm	1	1/10/50	42,99
GT326	15	1,2 mm	40 mm	1	1/10/50	33,99
GT330	10	1,5 mm	40 mm	1	1/10/50	33,99
GT333	9	2 mm	40 mm	1	1/10/50	38,99
GT339	10 wide	2,4 mm	60 mm	1	1/10/50	44,99
GT341	8 1/2	2,8 mm	40 mm	1	1/10/50	42,99
GT343	7	3,2 mm	40 mm	1	1/10/50	38,99
GT345	7 F	3,2 mm	40 mm	1	1/10/50	38,99
GT357	5	6,3 mm	40 mm	1	1/10/50	49,99
GT360	5 F	6,3 mm	40 mm	1	1/10/50	49,99
GT366	4	9,5 mm	40 mm	1	1/10/50	49,99
GT364	4 F	9,5 mm	40 mm	1	1/10/50	49,99

Aesculap BladeCool

• hocheffektives, technisches Spray, das den Schneidsatz sofort kühlt und reinigt • einfach anzuwenden: einfach vor, während und nach dem Einsatz auf den Schneidsatz sprühen • verbessert das Scherergebnis und hält Schermesser und Scherköpfe länger scharf • entfernt Haar- und Fellreste sowie Schmutz zuverlässig

NEW Neuheit



Art. Nr.	Inhalt		€
GTA100	500 ml	1/12	9,99

CleanSpray

• reinigt effektiv und entfernt Haar- und Fellreste sowie Schmutz zwischen Ober- und Untermesser • dient der Erstreinigung von Schermessern vor Gebrauch um fabrikseitige Konservierungschemikalien zu entfernen • verbessert das Scherergebnis



Art. Nr.	Inhalt		€
18951	400 ml	1/12	7,49

CoolSpray

• kühlt und reinigt zugleich • verbessert das Scherergebnis und hält Schermesser länger scharf • entfernt Haar- und Fellreste sowie Schmutz



Art. Nr.	Inhalt		€
18952	500 ml	1/12	9,99

Schermaschinenöl

• gewährleistet eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile im Scherkopf • eignet sich auch hervorragend für alle gängigen Marken-Schermaschinen



Art. Nr.	Inhalt		€
1850488	100 ml	1/50/200	3,99
1850489	500 ml	1/20	9,99

Aesculap Schermaschinenöl

Spezialöl für alle Aesculap Schermaschinen für alle sich bewegenden Teil am und im Scherkopf.



Art. Nr.	Inhalt	MA		€
GT604	90 ml	1	1/100	4,99

Aesculap Schermaschinenhalter

Halter für die elektrischen Haarschneidemaschinen zum Anschrauben an senkrechten Flächen.



Art. Nr.	MA		€
GH574C	1	1/100	20,99

Aesculap Schneidekopfständer

• Kunststoff
• zur griffbereiten Lagerung von 5 Schneideköpfen



Art. Nr.	MA		€
GH575	1	1/50	15,99

Aesculap Akkuschermaschine Akkurata

Die kabellose Schermaschine als ideales Produkt für kleinflächige Partien in der Hundeschur, wie z. B. Rücken, Hals, Bauch, Kopf und Gesicht.

- sehr gute Schneidleistung durch Scherkopf aus spezieller Stahllegierung (Karbonstahl)
- liegt perfekt in der Hand durch schlanke Form
- geringes Gewicht von nur 250 g inkl. Akku und Scherkopf
- arbeitet sehr leise und ohne Vibrationen
- 5 Aufsteckkämme (4, 8, 12, 16, 20 mm)



Technische Daten	
Scherkopfsystem:	Aesculap Spezial
Antrieb:	DC Motor
Hubzahl:	ca. 4.800 Hübe/min
Akku-Technologie:	800 mAh, Lithium-Ionen
Schurzeit:	ca. 100 min.
Ladezeit:	ca. 60 min.
Schnittbreite:	40 mm
Schnittlänge	3-fach verstellbar: 0,5 / 1,5 / 2,5 mm
Schalldruckpegel:	ca. 70 dB
Gewicht:	ca. 250 g (inkl. Akku und Scherkopf)
Lieferumfang:	1 Akkurata Akkuschermaschine (GT405)
	+ 1 Scherkopf (GT606)
	+ 5 Aufsteckkämme (4, 8, 12, 16, 20 mm)
	+ 1 Bürste
	+ 1 Ladestation
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 Gebrauchsanweisung



Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
GT405	Akkuschermaschine Akkurata	1	1/10	229,00
GT606	Scherkopf für GT405 und GT410	1	1/160	34,99

Aesculap Akkuschermaschine Exacta

Der Trimmer für die speziellen Partien, wie z. B. Pfoten und Gesicht sowie für präzises Konturenschneiden.
- Li-Ion Batterietechnologie: bis zu 120 min. Schurzeit bei nur max. 90 min. Ladezeit
- faszinierendes Design: sich verschlankende, besonders griffige Form, liegt perfekt in der Hand
- ermüdungsarmes Arbeiten: extrem leicht (ca. 115 g), sehr leise und besonders vibrationsarm
- überragende Schneideleistung durch Schneidekopf aus Karbonstahl: Schnittlänge: 0,5 mm, Schnittbreite: 24 mm
- für verschiedene Felllängen: Kammaufsatz lässt sich auf 4 Schnittlängen von ca. 3 - 6 mm einstellen

Technische Daten	
Scherkopfsystem:	Aesculap Spezial
Antrieb:	DC Motor
Hubzahl:	ca. 5.700 Hübe/min
Akku-Technologie:	3,7 V, Lithium-Ionen
Laufzeit:	ca. 90 - 120 min
Ladezeit:	ca. 90 min
Schnittbreite:	24 mm
Schnittlänge	0,5 mm
Schalldruckpegel:	ca. 70 dB
Gewicht:	ca. 115 g (inkl. Akku und Scherkopf)
Lieferumfang:	1 Exacta Akkuschermaschine
	+ 1 Scherkopf (GT608)
	+ 1 Ladestation
	+ 1 Aufsteckkamm - einstellbar auf 4 verschiedene Schnittlängen (3 - 6 mm)
	+ 1 Bürste
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 Gebrauchsanweisung



NEW Neuheit

Lieferbar ab März 2019!

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
GT416	Akkuschermaschine Exacta	1	1/9	144,00
GT608	Scherkopf für GT415, GT416, GT420 und GT421	1	1/210	29,99

Aesculap Akkuschermaschine BaseCut

Der Trimmer der neuen BaseLine Generation von Aesculap, ausgestattet mit vier Aufsteckkämmen für die flexible Schur unterschiedlicher Haarlängen!

- sowohl kabellos als auch mit Kabel zu betreiben - immer einsatzbereit, auch wenn die Batterie leer ist
- sehr gute Schneidleistung durch Aesculap-Schliff des Scherkopfs
- durch die kleine und schlanke Bauweise und mit einem Gewicht von nur 160 g ist BaseCut sehr wendig
- sehr leise trotz hoher Hubzahl

Technische Daten	
Scherkopfsystem:	Aesculap Spezial
Antrieb:	DC Motor
Hubzahl:	ca. 5.800 Hübe/min
Akku-Technologie:	1400 mAh, Lithium-Ionen
Laufzeit:	ca. 130 min
Ladezeit:	ca. 160 min
Gewicht:	160 g
Lieferumfang:	1 BaseCut Akkuschermaschine (XT407)
	+ 1 Scherkopf (XT607) (0,5 mm)
	+ 1 Ladenetzteil
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 Reinigungsbürste
	+ 1 Set Aufsteckkämme (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)



360°

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
XT407	Akkuschermaschine BaseCut	1	1/12	119,00
XT607	Scherkopf für XT407	1	1/50	14,99

CLIPSTER

Akkuschermaschine DeloX

- 3-stufige Schergeschwindigkeit
- hervorragende Schereigenschaften durch Edelstahl-Scherkopf
- hochwertiger, langlebiger Motor
- starker Li-Ion Akku mit 2200 mAh
- digitale Anzeige des Ladezustands, ölen, reinigen sowie Restkapazität des Akkus
- kann auch mit angestecktem Netzteil betrieben werden
- 5-stufige Schnitthöheneinstellung mittels Stellrad (0,8 - 2,0 mm)
- inkl. umfangreichem Zubehör mit 4 Aufsteckkämmen (3, 6, 9 ,12 mm), Reinigungsbürste, Netzteil und Ladeschale, Bedienungsanleitung, Öl
- nur für Detailschur





NEW Neuheit

2200 mAh Li-Ion
38 mm
0,8 - 2,0 mm
4 x 3 mm 6 mm 9 mm 12 mm
Speed
LED

Technische Daten	
Hubzahl:	4000 / 5000 / 6000 Hübe/min
Ladezeit:	300 min.
Schurzeit:	300 min.
Gewicht ohne Kabel:	242 g

Art. Nr.	Beschreibung		€
18463	Akkuschermaschine DeloX	1/6/24	49,99
18477	Ersatz-Scherkopf für DeloX	1/500	9,99

CLIPSTER

Akkuschermaschine DropiX

- hervorragende Schereigenschaften durch Edelstahl-Scherkopf
- starker Li-Ion Akku
- Schutzart IPX7
- kann auch mit angestecktem Netzteil betrieben werden
- 4-stufige Schnitthöheneinstellung mittels Schiebeschalter (1,0 - 1,9 mm)
- inkl. umfangreichem Zubehör mit 4 Aufsteckkämmen (3, 6, 9, 12 mm), Reinigungsbürste,Netzteil, Bedienungsanleitung, Öl
- nur für Detailschur



NEW Neuheit

600 mAh Li-Ion
38 mm
1,0 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,9 mm
4 x 3 mm 6 mm 9 mm 12 mm

Technische Daten	
Hubzahl:	6000 Hübe/min.
Ladezeit:	60 min.
Schurzeit:	60 min.
Gewicht ohne Kabel:	197 g



Art. Nr.	Beschreibung		€
18461	Akkuschermaschine DropiX	1/6/24	29,99
18465	Ersatz-Scherkopf für DropiX	1/500	9,99

CLIPSTER


Akkuschermaschine TaproX

- hervorragende Schereigenschaften durch Edelstahl-Scherkopf
- starker Li-Ion Akku mit 2000 mAh
- kann auch mit angestecktem Netzteil betrieben werden
- 3-stufige Schnitthöheneinstellung mittels Hebel (0,5 - 1,0 mm)
- inkl. umfangreichem Zubehör mit 4 Aufsteckkämmen (3, 6, 9, 12 mm), Reinigungsbürste, Netzteil, Bedienungsanleitung, Öl
- nur für Detailschur



NEW Neuheit

Technische Daten	
Hubzahl:	6000 Hübe/min.
Ladezeit:	300 min.
Schurzeit:	200 min.
Gewicht ohne Kabel:	270 g



2000 mAh Li-Ion
40 mm
0,5 - 1,0 mm
4 x 3 mm 6 mm 9 mm 12 mm

Art. Nr.	Beschreibung		€
18460	Akkuschermaschine TaproX	1/6/24	34,99
18464	Ersatz-Scherkopf für TaproX	1/300	9,99

CLIPSTER

Akkuschermaschine TrimoX

- handlicher Trimmer für Detailarbeiten
- Scherkopf für hautnahen Schnitt
- hervorragende Schereigenschaften durch Edelstahl-Scherkopf
- starker Li-Ion Akku
- kann auch mit angestecktem Netzteil betrieben werden
- inkl. umfangreichem Zubehör mit 3 Aufsteckkämmen (1, 2, 3 mm), Schutzkappe, Reinigungsbürste, Netzteil, Bedienungsanleitung, Öl
- nur für Detailschur



NEW Neuheit

Technische Daten	
Hubzahl:	6000 Hübe/min
Ladezeit:	120 min.
Schurzeit:	120 min.
Gewicht ohne Kabel:	126 g



600 mAh Li-Ion
36 mm
0,3 mm
3 x 1 mm 2 mm 3 mm

Art. Nr.	Beschreibung		€
18462	Akkuschermaschine TrimoX	1/6/24	25,99
18466	Ersatz-Scherkopf für TrimoX	1/300	9,99

Akku-Schermaschine Sonic

• hervorragende Schereigenschaften durch Keramik-Scherkopf • starker Ni-Mh Akku mit 1200 mAh • inkl. Ersatzakku für pausenloses Scheren • kann auch mit angestecktem Ladekabel betrieben werden • 5-stufige Schnitthöheneinstellung mittels Stellrad (0,8 - 2,0 mm) • inkl. umfangreichem Zubehör mit 4 Aufsteckkämmen für 3, 6, 9 und 12 mm Schnitthöhe • nur für Detailschur



Technische Daten	
Hubzahl:	6600 Hübe/min
Ladezeit:	4 h
Schurzeit:	1,5 h


18181

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
18265	Akku-Schermaschine Sonic inkl. Zubehör	1	1/20	49,99
18181	Ersatz-Scherkopf	1	1/500	11,99

Akku-Schermaschine Onyx

• hervorragende Schereigenschaften durch Keramik-Scherkopf • starker Akku für langes Arbeiten • 5-stufige Schnitthöheneinstellung mittels Stellrad (0,8 – 2,0 mm) • inkl. umfangreichem Zubehör mit 4 Aufsteckkämmen für 3, 6, 9 und 12 mm Schnitthöhe • nur für Detailschur



Technische Daten	
Hubzahl:	6900 Hübe/min
Ladezeit:	5 h
Schurzeit:	1,5 h

Art. Nr.	Beschreibung		€
18180	Akku-Schermaschine Onyx	1/20	55,99
18181	Ersatz-Scherkopf	1/500	11,99

Akkuschermaschine Profi

• bietet Kraft und Balance bei geringem Gewicht und ergonomischem Design • leistet dank ihrem laufruhigen Drehmotor 2.500 Hübe pro Minute • zwei herausnehmbare Lithium-Ionen Batterien ermöglichen kontinuierliches Scheren bis zu 1,5 Stunden mit nur einer Akkuladung • mit 4 Aufsteckkämmen für 3, 6, 9 und 12 mm Schnitthöhe (passend nur für # 50, 40, 30, 15, 10)

• hervorragend für die Detailschur geeignet und kompatibel mit allen „Snap-On" Scherköpfen (Aesculap, Oster)

• Lithium-Ionen Technik: kein "Memory-Effekt" und dadurch jederzeitiges Aufladen möglich • Lieferumfang: Schermaschine mit Schermesser, 4 Aufsteckkämme, Ölfläschchen, Ladegerät, 2 Akkus, Reinigungspinsel, Bedienungsanleitung




18267

18268

30 Watt Power

inkl. Ersatzakku



Technische Daten	
Leistung:	30 W
Hubzahl:	2500 Hübe/min
Batterie:	Li-Ion 1500m Ah
Ladezeit / Schurzeit:	1 h / bis zu 1,5 h
Gewicht mit Akku / ohne Scherkopf:	500 g

Art. Nr.	Beschreibung			€
18267	Akku-Schermaschine Profi inkl. Ersatzakku und inkl. Messer #10W / 2,0 mm	1/10	100	169,00
18268	Akku-Schermaschine Profi inkl. Ersatzakku und inkl. Messer #40 / 0,25 mm	1/10	100	169,00
18266	Akku-Schermaschine Profi inkl. Ersatzakku, ohne Scherkopf	1/10	100	139,00
GT310	Scherkopf SnapOn 0,25 mm, Nr. 40	1/10/50	-	33,99
GT330	Scherkopf SnapOn 1,5 mm, Nr. 10	1/10/50	-	33,99
GT339	Scherkopf SnapOn 2,4 mm, Nr. 10 wide	1/10/50	-	44,99

Schermaschine Golden A5 - 1speed

• Die Profischermaschine mit dem extra starken, laufruhigen Universalmotor • 45 Watt • 1 Geschwindigkeitsstufe • mit ca. 2200 Hübe/min. • verschiedene Scherköpfe zur Auswahl • einfachstes Auswechseln der Schermesser durch Snap-On System • rutschfeste Haltefläche durch griffiges Profil • schlagfestes Gehäuse für extreme Belastungen • Luftfilter ohne Werkzeug wechselbar • Scherköpfe im Lieferumfang nicht enthalten

Art. Nr.		€
18555	1/6	189,00

Schermaschine Golden A5 – 2speed

• Die Profischermaschine mit dem extra starken, laufruhigen Universalmotor • 45 Watt • 2 Geschwindigkeitsstufen • verschiedene Snap-On Scherköpfe zur Auswahl • einfachstes Auswechseln der Schermesser durch Snap-On System • rutschfeste Haltefläche durch griffiges Profil • schlagfestes Gehäuse für extreme Belastungen • Luftfilter ohne Werkzeug wechselbar • Scherköpfe im Lieferumfang nicht enthalten

Technische Daten	
Geschwindigkeitsstufe 1:	2200 Hübe/min
Geschwindigkeitsstufe 2:	3300 Hübe/min

Art. Nr.		€	
185552	1/6	199,00	Der Klassiker!



Schermaschine PowerMax 2-speed

Max Comfort - Max Power - Max Speed

• geschwungen-elegante Linienführung im ergonomischen Design • edel wirkende Metallfront • speziell gummierte Oberfläche auf der Rückseite für sicheren Griff • optimiertes Gewicht für langes und präzises Scheren • besonders leise und sehr kraftvoll mit 230 Volt Anschluss • mit 2 Geschwindigkeitsstufen für müheloses Arbeiten • passend für alle Snap-On Schermesser • wartungsarm und sehr robust • Scherköpfe nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten	
Geschwindigkeitsstufe 1:	1900 Hübe/min
Geschwindigkeitsstufe 2:	3300 Hübe/min.
Spannung in:	230 Volt
Spannung out:	24 Volt
Kabellänge:	3,6 m

Art. Nr.		€
18559	1/6	164,00



Aufsteckkämme

• passend für alle Scherköpfe von Oster Golden A5 (außer 1891944)

Art. Nr.	Schnittlänge		€
1892620	3 mm	1/12/48	8,29
1892621	6 mm	1/12/48	8,29
1892622	13 mm	1/12/48	8,29
1892623	18 mm	1/12/48	8,29
1892624	25 mm	1/12/48	8,79
1892625	32 mm	1/12/48	8,79



Schermaschine A6

Die neue A6™ Produktfamilie besticht durch zahlreiche Innovationen:
- neues Motorenkonzept gleicht automatisch Spannungsschwankungen aus. Dadurch läuft der Motor gleichmäßiger und mit geringerer Leistungsaufnahme! Fazit: längere Lebensdauer des Motors!
- zum Patent angemeldetes Antivibrationssystem reduziert Gelenkermüdungen
- zum Patent angemeldetes Antriebssystem für ein noch besseres Scherergebnis
- 3 Leistungsstufen

TV



Kompakte, 3-stufige Hochleistungstierschermaschine
- mit neuem Hochleistungsmotor mit geringem Geräuschpegel und geringerer Wärmeentwicklung
- mit 3 Stufen für 3.100/3.600/4.100 Hübe/min. in der Minute für alle Fellbedingungen
- ergonomisches, kompaktes Design
- kompatibel mit allen Snap-On Scherköpfen
- nur 370 Gramm leicht (ohne Kabel)
- Schermesser nicht im Lieferumfang enthalten

A6 SLIM

extrem schlank und daher ideal für kürzere Anwendungszeiten



A6 COMFORT

ideal für lange Anwendungszeiten

Hochleistungsmotor mit 3 Stufen

3 Leistungsstufen		
Geschwindigkeitsstufe 1:	3.100 Hübe/min	für Trimmen bis zur Haut oder dünnes Fell
Geschwindigkeitsstufe 2:	3.600 Hübe/min	für mitteldickes Fell
Geschwindigkeitsstufe 3:	4.100 Hübe/min	für dickes Fell

Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung für		€
18566	A6 Comfort	für lange Anwendungszeiten, wie z. B. Pferdeschur	1/6	229,00
18567	A6 Slim	für kürzere Anwendungszeiten, z. B. Detailschur oder für Tierärzte	1/6	219,00

Schermaschine PowerPro Ultra

...professionell, leicht, effizient!

• 3.300 Hübe/min. sorgen für weniger Wärmeentwicklung am Messer • um 15 % leichter als das Vorgängermodell • Der „soft-touch" Griff verhindert ein Rutschen und sorgt für ein angenehmes Griffgefühl • bis zu 60 Minuten Scherzeit mit vollgeladenem Akku • maximal 40 Minuten Ladezeit des Akkus • neueste Akku-Technologie verhindert den sogenannten Memoryeffekt – der Akku behält auch bei unterschiedlichen Ladezyklen die volle Leistung (passt auch auf Vorgängermodell) • Messersatz im Lieferumfang enthalten! • Alternativ passen auch alle Snap-On Messersätze



Lieferung inkl. 1 Akku, Ladestation, Ladekabel und Reinigungszubehör im Alukoffer

Art. Nr.	Beschreibung		€
18548	PowerPro Ultra inkl. Schermesser 1891944	1/6	339,00

Cryogen-X® Scherköpfe

für Golden A5, A6, PowerPro Ultra und PRO3000i

Mittels eines einzigartigen kryogenischen Härtungsverfahrens sind diese Scherköpfe durchschnittlich 15 °C kühler als Standard-Scherköpfe und dadurch länger haltbar.

Bleiben ca. 15 °C kühler als herkömmliche Schermesser!




Art. Nr.	Scherkopf	Schnittlänge		€
1891900	50	0,2 mm	1/12/48	36,99
1891901	40	0,25 mm	1/12/48	36,99
1891902	30	0,5 mm	1/12/48	36,99
1891903	15	1,2 mm	1/12/48	36,99
1891904	10	1,6 mm	1/12/48	36,99
1891905	7	3,2 mm	1/12/48	36,99
1891906	5	6,3 mm	1/12/48	45,99
1891910	5/8	0,8 mm	1/12/48	45,99

Art. Nr.	Scherkopf	Schnittlänge		€
1891911	7/8	0,8 mm	1/12/48	45,99
1891913	4	9,5 mm	1/12/48	49,99
1891914	8 1/2	2,8 mm	1/12/48	39,99
1891916	7 F	3,2 mm	1/12/48	39,99
1891917	5 F	6,3 mm	1/12/48	47,99
1891918	4 F	9,5 mm	1/12/48	53,99
1891919	9	2 mm	1/12/48	37,99
1891944	10 wide	2,4 mm	1/12/48	45,99

Aufsteckkamm-Set

- passend für Oster PRO600i



Art. Nr.	Beschreibung		€
18564	für Schnitthöhen 3, 6, 9, 13 mm	1/12	49,99
18565	für Schnitthöhen 16, 19, 22, 25 mm	1/36	49,99

Netz-/Akku-Schermaschine PRO600i

• für Detailschur • laufruhiger Motor und Lithium-Ionen Batterie für bis zu zwei Stunden Betriebszeit • mit oder ohne Kabel verwendbar • verstellbarer Edelstahl-Scherkopf erlaubt fünf verschiedene Schnittlängen (0,25 – 2,4 mm) • ergonomisches Design mit speziellen rutschhemmenden Einsätzen und geringes Gewicht gewährleisten ermüdungsarmes Arbeiten • im Lieferumfang enthaltene Aufsteckkämme für 3, 6, 9 oder 13 mm Haarlänge bieten die Möglichkeit individuellen Stylings

Lithium-Ionen Technik:
• kein "Memory-Effekt" und dadurch jederzeitiges Aufladen möglich
• senkt die Anzahl an Ladevorgängen und Ladeverlusten während der Betriebsintervalle

Im Lieferumfang enthalten: verstellbarer Scherkopf, Scherkopfschutz, Öl, Ladestation, Reinigungsbürste, 4 Edelstahl Aufsteckkämme



Technische Daten	
Motorleistung:	4200 U/min
Ladezeit:	2 h
Schurzeit:	bis zu 2 h
Gewicht:	ca. 240 g

Lithium-Ionen Technologie

TV

Art. Nr.	Beschreibung		€
18561	Netz-/Akku-Schermaschine PRO600i	1/6	189,00
18563	Ersatz-Scherkopf Edelstahl	1/12/48	39,99

Markierungsspray TopMarker

- zur Kennzeichnung von Rindern oder Ziegen und Schweinen
- farbintensive und schnelltrocknende Markierung in bester Qualität
- für Schafe empfehlen wir unser spezielles Schafzeichenspray



Rasch trocknend und farbintensiv!

Art. Nr.	Inhalt	Farbe			€
20122	200 ml	grün	1/12	2.880	3,29
20123	200 ml	blau	1/12	2.880	3,29
20124	200 ml	rot	1/12	2.880	3,29
20148	400 ml	grün	1/12	1.512	4,29
20149	400 ml	blau	1/12	1.512	4,29
20150	400 ml	rot	1/12	1.512	4,29
20156	500 ml	rot	1/12	1.344	4,59
20157	500 ml	grün	1/12	1.344	4,59
20158	500 ml	blau	1/12	1.344	4,59
20173	500 ml	orange	1/12	1.344	4,59
20174	500 ml	violett	1/12	1.344	4,59
20177	500 ml	schwarz	1/12	1.344	4,59

Viehzeichenstift TopMarker

- zur Kurzzeitmarkierung von Schweinen, Schafen und Rindern • Farben mit hoher Deckkraft
- äußerst ergiebig • einfach in der Anwendung durch Drehstift • ca. 60 ml



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Farbe	SB	MA			€
20620	blau	-	10	1/10/100	4.000	1,09
20620/2	blau	2	1	1	-	2,99
20621	rot	-	10	1/10/100	4.000	1,09
20621/2	rot	2	1	1	-	2,99
20622	grün	-	10	1/10/100	4.000	1,09
20622/2	grün	2	1	1	-	2,99
20623	gelb	-	10	1/10/100	5.000	1,09
20624	orange	-	10	1/10/100	5.000	1,09
20625	violett	-	10	1/10/100	5.000	1,09
20626	schwarz	-	10	1/10/100	5.000	1,09

SprayMaster Spraydosengriff für Markierungsspray

• die Sprühhilfe zum komfortablen Auftragen von Farb- und Markierungssprays • für ein sauberes und effizientes Arbeiten mit allen gängigen Spraydosen • die Sprühhilfe ermöglicht eine professionelle Handhabung, ähnlich einer Spritzpistole, hilft Ihnen auch größere Flächen mühelose zu bearbeiten • schont die Hände des Verarbeiters



Art. Nr.		€
20170	1/120	5,99

Viehzeichenschere

• aufgebogene Spitze • 19 cm lang



Art. Nr.		€
208	1/10/300	8,99

Edelstahl

Markierungsspray RAIDEX

- zur Kennzeichnung von Rindern, Schweinen und Ziegen
- für Schafe unbedingt spezielles Schafmarkierungsspray verwenden



rasch trocknend und farbintensiv

Art. Nr.	Inhalt	Farbe			€
2015	400 ml	rot	1/12	1.512	4,59
20152	400 ml	blau	1/12	1.512	4,59
20151	400 ml	grün	1/12	1.512	4,59
2027	400 ml	gelb	1/12	1.512	6,99
20126	400 ml	schwarz	1/12	1.512	4,59
20127	400 ml	violett	1/12	1.512	4,59
20128	400 ml	orange	1/12	1.512	4,59

Viehzeichenstifte RAIDL

- zur schnellen Kennzeichnung von Schafen, Schweinen, Kälbern usw.
- seit Jahrzehnten bewährt • hohe Lebensdauer • Kunststoffhülse mit Drehschieber
- zeichnet sich gegenüber anderen Fabrikaten durch seine hohe Qualität aus • ca. 60 g

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.



Art. Nr.	Farbe	MA			€
201	rot	10	1/10/50	5.000	1,49
202	grün	10	1/10/50	5.000	1,49
203	blau	10	1/10/50	5.000	1,49
204	violett	10	1/10/50	5.000	1,49
205	schwarz	10	1/10/50	5.000	1,49
20600	orange	10	1/10/50	5.000	1,49
20601	gelb	10	1/10/50	5.000	1,49
20602	superweiß	10	1/10/50	5.000	1,49
2010	sortiert (rot, grün, blau, violett)	1	1/25	400	7,29

Viehstempelfarbe

- schwarz • unschädlich für Mensch und Tier • schnelltrocknend und farbstark
- zur direkten Kennzeichnung auf das Fell • Markierungsstempel-Set (Art.Nr. 1919)



Art. Nr.	Inhalt		€
1918	1000 ml	1/6	17,99

Markierungsstempel-Set

- aus Aluminium • für Vieh- und Fleischstempelfarbe
- 10 cm Ziffernhöhe • Set besteht aus: 10 Nummern (0 bis 9)



Art. Nr.		€
1919	1/30	23,99

Fesselbänder

Das Original

• zur Langzeit-Markierung • aus hochwertigem Kunststoff • unbeschriftet
• Länge ca. 37 cm • zur Kennzeichnung von Kühen im Laufstall

Made in Germany

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Top Seller





TV

Art. Nr.	Farbe	MA		€
20110	gelb	10	1/10/200	1,99
20111	rot	10	1/10/200	1,99
20112	blau	10	1/10/200	1,99
20113	grün	10	1/10/200	1,99
20114	orange	10	1/10/200	1,99

Fessel-Markierungsband

• mit Klettverschluss • 36 cm lang • zur Markierung von Kühen
z.B. Trockenstellen, Euterentzündung, Klauenbehandlung, u.s.w.



Art. Nr.	Farbe	SB		€
2089	gelb	10	1/100	6,99
20892	rot	10	1/100	6,99
20893	blau	10	1/100	6,99
20894	grün	10	1/100	6,99
20895	gemischt (3 gelb, 3 rot, 2 blau, 2 grün)	10	1/100	6,99

Fesselband für Pedometer

• mit Ringverschluss • blau • passend für alle gängigen Pedometer
(u.a. GEA/Nedap, Lemmer-Fullwood)



Art. Nr.	Länge	Breite		€
20102	40 cm	40 mm	1/10/400	3,49

Fußbandnummern

1-stellig

NEW Neuheit

• zum Einschlaufen • optimale Erkennbarkeit durch praktischen Farbcode • erleichtert die Tieridentifikation während des Melkens • aus flexiblem Material zur Verhinderung von Druckstellen • geeignet für Fesselbänder mit einer Breite bis zu 30 mm
• passendes Fesselband Art. Nr. 20103
• 10 Stück/Pack

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe
208420	Ziffer 0	schwarz
208421	Ziffer 1	gelb
208422	Ziffer 2	orange
208423	Ziffer 3	rot
208424	Ziffer 4	violett
208425	Ziffer 5	blau
208426	Ziffer 6	grün
208427	Ziffer 7	grau
208428	Ziffer 8	braun
208429	Ziffer 9	weiß





Beschreibung	Länge	Breite			€
Fußbandnummern 0 - 9	36 mm	36 mm	10	1/45	11,99

Fesselband für Fußbandnummern

NEW Neuheit



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
20103	blau	30 cm	30 mm	1/10	2,99

Gewicht für Halsmarkierungsband

• hält das Halsmarkierungsband an der richtigen Position • Gewicht 500 g
• mit schlagfestem Kunststoff ummantelter Metallkern • geeignet für Halsmarkierungsbänder mit einer Breite bis zu 40 mm • inkl. Ovalglied





Art. Nr.		€
20810	1/10	7,49

Nummernblock Standard

• 1-stellig • zum Einschlaufen • 44 x 46 mm
• geeignet für Halsmarkierungsbänder mit einer Breite bis zu 40 mm • 10er-Set



Farbe	MA		€
gelb	10	1/10/1000	0,45
orange	10	1/10/1000	0,45
rot	10	1/10/1000	0,45

-	0	1	2	3	4	5	6 bzw. 9	7	8
gelb	208480	208481	208482	208483	208484	208485	208486	208487	208488
orange	208460	208461	208462	208463	208464	208465	208466	208467	208468
rot	208470	208471	208472	208473	208474	208475	208476	208477	208478

Halsbandnummer Duo

• müheloses Anbringen und Entfernen durch zweiteiliges Design • optimale Erkennbarkeit durch praktischen Farbcode, beidseitige Beschriftung und großes Format (54 x 59 mm)
• geeignet für Halsmarkierungsbänder mit einer Breite bis zu 40 mm
• zum Patent angemeldet

Große Arbeitserleichterung
Die Halsbandnummern Duo bieten v.a. bei Veränderungen im Tierbestand eine große Arbeitserleichterung. Konventionelle Halsbandnummern müssen vom Halsband geschoben werden, was jedoch aufgrund von Verschmutzungen schon nach kurzer Anwendungszeit gar nicht mehr oder nur unter größten Mühen möglich ist. Unter Umständen ist sogar ein komplettes Zerlegen des Halsbands inkl. Equipment, wie Transponder, Sensor oder Gewicht nötig, obwohl nur eine einzelne Nummer getauscht werden muss. Im Gegensatz dazu können die Halsbandnummern Duo einfach geöffnet und an der gewünschten Position entfernt und eingefügt werden. Bei fixierten Tieren kann die Montage sogar ohne Abnehmen des Halsbands erfolgen.

Optimale Erkennbarkeit
Die spezielle Farbcodierung (je Ziffer eine Farbe) und das große Format erleichtern die Tiererkennung erheblich, insbesondere bei großen Entfernungen, teilweise verdeckten Ziffern oder schlechten Lichtverhältnissen. Durch die beidseitige Beschriftung und die Farbcodierung stellen auch verdrehte Halsbänder kein Problem mehr dar.





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
209420	Ziffer 0 (6er Pack)	schwarz	1/45	10,99
209421	Ziffer 1 (6er Pack)	gelb		
209422	Ziffer 2 (6er Pack)	orange		
209423	Ziffer 3 (6er Pack)	rot		
209424	Ziffer 4 (6er Pack)	violett		
209425	Ziffer 5 (6er Pack)	blau		
209426	Ziffer 6 (6er Pack)	grün		
209427	Ziffer 7 (6er Pack)	grau		
209428	Ziffer 8 (6er Pack)	braun		
209429	Ziffer 9 (6er Pack)	weiß		



Zubehör Halsbandnummer Duo

Ersatzstifte: • 12er Pack • Kunststoff


Montage-Werkzeug:
• zum leichteren Herausziehen und Eindrücken des Stifts





Art. Nr.	Beschreibung		€
20943/12	Ersatzstifte 12er Pack	1	1,99
20944	Montage-Werkzeug	1/100	2,99






In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich. Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Halsmarkierungsband

- mit Rollschnalle
- Gurtbreite: 40 mm

Top Seller

Made in Germany





Art. Nr.	Länge	Farbe		€
20887	90 cm	weiß/schwarz	1/10/150	3,59
20889	120 cm	weiß/schwarz	1/10	3,79
20878	135 cm	weiß/schwarz	1/10	3,79
20898	120 cm	grün/weiß	1/10	3,79
20866	135 cm	grün/weiß	1/10	3,99
20868	120 cm	blau	1/10	3,79
20869	135 cm	blau	1/10	3,99

Halsmarkierungsband

Made in Germany

- weiß mit schwarzen Streifen • Gurtbreite 40 mm mit Ringverschluss



Art. Nr.	Länge		€
2088	130 cm	1/10	3,59

Halsmarkierungsband

Made in Germany

- mit stabilem Klemmverschluss aus Kunststoff
- Gurtbreite 40 mm





Art. Nr.	Länge	Farbe		€
20923	130 cm	grün / weiß	1/10	3,79
20925	130 cm	blau	1/10	3,79
20921	130 cm	weiß / schwarz	1/10	3,79
20924	90 cm	grün / weiß	1/10	3,59
20926	90 cm	blau	1/10	3,59

Glockenriemen

Glockenriemen

mit einfacher Runddornschnalle

• aus hautfreundlichem, hochwertigem Gurtmaterial • abriebfeste und UV-stabile Qualität • Gurt aus 100% Polyester
• robuste, vermessingte Metallschnalle • mit Befestigungsschnur zur sicheren Fixierung der Glocke

Made in Germany

Art. Nr.	Breite	Länge		€
27551	30 mm	55 cm	1/10/50	5,89
27553	30 mm	85 cm	1/10/50	7,49
27555	40 mm	55 cm	1/10/50	7,49
27556	40 mm	65 cm	1/10/50	7,99
27557	40 mm	90 cm	1/10/50	8,49
27559	40 mm	110 cm	1/10/50	8,99
27560	40 mm	120 cm	1/10/50	9,49

abriebfest und UV-stabil



Glockenriemen

mit doppelter Runddornschnalle

• aus hautfreundlichem, hochwertigem Gurtmaterial • abriebfeste und UV-stabile Qualität • Gurt aus 100% Polyester
• robuste, vermessingte Metallschnalle • mit Befestigungsschnur zur sicheren Fixierung der Glocke

Made in Germany

Art. Nr.	Breite	Länge		€
27571	50 mm	110 cm	1/10/50	11,79
27572	50 mm	120 cm	1/10/50	12,49
27574	60 mm	110 cm	1/10/50	13,99
27575	60 mm	120 cm	1/10/50	14,99
27576	70 mm	110 cm	1/10/50	16,99
27577	70 mm	120 cm	1/10/50	17,99
27578	80 mm	120 cm	1/10/50	19,99

abriebfest und UV-stabil



Leckstein aus Bergkristallsalz

aus Pakistan

• naturbelassener Salzleckstein* • enthält Mineralien und Spurenelemente

* Bergkristallsalz stammt nicht aus dem Himalaya Gebirge, sondern aus einer ca. 200 - 300 km entfernten Hügelkette im Norden Pakistans.



Top Seller

Dies ist ein reines Naturprodukt und per Hand bearbeitet, deshalb können Abweichungen in Form und Farbe zum gezeigten Bild möglich sein.

Art. Nr.	Inhalt			€
325669	1,75 kg	1/12	480	2,99
321554	2,5 kg	1/6	288	4,99

Mineral-Leckstein Equisal

• für Reit-, Arbeits- und Zuchtpferde • mit Selen und Zink • geeignet für Biobetriebe • zur Regulierung des Blutdrucks und des Säure-Basen-Haushalts • fördert die Erregbarkeit von Muskeln und Nerven • für Gesundheit und Leistungsfähigkeit

für Biobetriebe geeignet!



Art. Nr.	Beschreibung			€
325671	4 Stück à 3 kg im Karton	1	70	16,99

Salzleckstein gepresst

- gepresster Bergkristall-Salzleckstein
- enthält Mineralien und Spurenelemente
- Abmessung je Stein ca. 20 x 10 x 5 cm (L x B x H)



Art. Nr.	Beschreibung			€
324804	4 Stück á ca. 2 kg im Karton	1/12	108	12,99

Lecksteinhalter Kunststoff

- praktischer, nahezu unverwüstlicher Lecksteinhalter für eckige Lecksteine
- aus stabilem Kunststoff
- inkl. verstärkten Montagelöchern
- geeignet für Salzleckstein 2 kg (324804) bzw. eckige Salz- oder Mineralleckstеine mit max. 10 x 5 cm



Art. Nr.		€
324803	1/60	3,49

Lecksteinhalter

- innovativer Lecksteinhalter aus schlagzähem Kunststoff • für verschiedene Lecksteintypen in runder oder eckiger Form • mit herausnehmbarem Einsatz für runde Lecksteine bis 3 kg z.B. Equisal • Maße L x B : 18,5 cm x 19 cm

Patentiert!



Art. Nr.	Beschreibung			€
32479	Lecksteinhalter ohne Einsatz	1	150	3,99
32480	Lecksteinhalter mit rundem Einsatz	1	150	4,99

Lecksteinhalter eckig


- aus Kunststoff • ohne scharfe Kanten • Maße: ca. 202 x 206 mm
- Innenmaß:191 x 194 mm • geeignet auch für 15 kg Salzsteine



Art. Nr.	Farbe			€
324793	schwarz	1	275	3,49
324794	aquamarin	1	275	3,69
324795	rosé	1	275	3,69

Lecksteinhalter Metall

- verzinkt • Maße: 20,5 x 20,5 x 23,5 cm



Art. Nr.			€
32472	1	150	12,99

Kälber- und Schaftrog

Made in EU

- ideal für die Zufütterung während der Tränkezeit
- Maße: B: 23 cm, H: 12/21 cm, T: 22 cm



Art. Nr.	Inhalt			€
3257	6 l	1	200	8,99

Kraftfuttertrog

Top Seller

- splitterfreier Kunststoff • mit Ablaufstopfen
- Maße B x H x T: 33 x 33,5 x 28 cm

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.



Art. Nr.	Inhalt			€
32460	9 l	1	150	14,99

Futtertrog

Top Seller

- splitterfreier Kunststoff • rechteckig
- Maße B x H x T: 42 x 32 x 30 cm • Inhalt ca. 15 Liter



Art. Nr.	Beschreibung			€
3258	Futtertrog ohne Schutzkante	1	100	15,99
32582	Futtertrog mit Schutzkante (unmontiert!)	1	100	22,99
32581	Ersatz-Schutzkante	1/25	200	6,49

Futtertrog Eckmodell

- komplett mit Auswurf- und Beißschutzkante (nicht montiert)
- Maße: B x H x T: 60 x 30 x 45 cm • bei Lieferung Schutzkante nicht montiert • Inhalt ca. 31 Liter



Art. Nr.	Beschreibung			€
32592	Eck-Futtertrog	1	50	28,99
32591	Ersatz-Schutzkante	1/25	150	6,50

Fohlentrog

- splitterfreier Kunststoff • mit Ablaufstopfen • Maße B x H x T: 33 x 33,5 x 28 cm
- die Metallstäbe sind mit wenigen Handgriffen herausnehmbar



Art. Nr.	Inhalt			€
32465	9 l	1	30	29,99

Langfuttertrog

zum Einhängen

• besonders stabil mit glasfaserverstärktem Kunststoff • extra starke Einhängelaschen • passend zu Troghalter 14386 • passend zu Steckhorden und nahezu jeder Vorrichtung mit bis zu 50 mm Stärke • Fassungsvolumen ca. 42 Liter • Abmessungen: B 100 cm, T 35 cm (ohne Aufhängebügel 28 cm), H 24 cm



Art. Nr.	Inhalt			€
3268	42 l	1	120	57,99

Langfuttertrog mit Fressgitter

• besonders geeignet für Ziegen oder Schafe • mit Fressgitter für kontrollierte Futteraufnahme in der gesamten Herde • besonders stabiles und widerstandsfähiges Kunststoffmaterial • passend zu Steckhorden und nahezu jeder Vorrichtung mit bis zu 50 mm Stärke • Abmessungen: B 95,5 cm, T 21 cm (ohne Aufhängebügel 14,5 cm), H 12 cm



Art. Nr.	Inhalt			€
323492	9 l	1	200	22,99

Futtertrog Gummi

zum Einhängen

• transportabler Futtertrog zum Einhängen in Vorrichtungen bis 50 mm Stärke • beinahe unverwüstliche Gummimischung für härteste Einsätze • ideal für Stall oder Weide • geprüfte Qualität: zum Einsatz im Futtermittelbereich geeignet! • vor der ersten Verwendung gründlich mit neutralem Seifenreiniger auswaschen



RÜBI

KANGURO

Made in EU

Art. Nr.	Inhalt			€
323466	25 l	1/5	100	27,99

Futtertrog zum Einhängen HangOn 13L

• transportabler Futtertrog zum Einhängen in Vorrichtungen mit max. 40 mm Stärke • aus robustem, schlagzähem Kunststoff • mit stabilen Kunststoffbügeln zum Einhängen • Abmessungen: B 28 cm, T 37 cm (ohne Aufhängebügel 31 cm), H 32 cm (ohne Aufhängebügel 28 cm)



Art. Nr.	Inhalt	Farbe			€	
323480	13 l	grün	1	136	13,99	
3211641	13 l	aquamarin	1	136	14,49	NEW
3211642	13 l	rose	1	136	14,49	NEW

Futtertrog zum Einhängen HangOn 8L

• transportabler Futtertrog zum Einhängen in Vorrichtungen mit max. 40 mm Stärke • aus robustem, schlagzähem Kunststoff • praktische Form mit Ausgießer und Haltegriff • mit stabilen Kunststoffbügeln zum Einhängen • Abmessungen: H 25 cm (ohne Bügel 22 cm), T 35 cm (ohne Bügel 27 cm), B 27 cm



Art. Nr.	Inhalt	Farbe			€	
323481	8 l	grün	1	180	9,49	
3211643	8 l	aquamarin	1	180	9,99	NEW
3211644	8 l	rose	1	180	9,99	NEW

Futtertrog halbrund

Kunststoff-Futtertrog in halbrunder Form ohne Ecken und Kanten. Sehr leicht und trotzdem stabil!

• Futtertrog aus Kunststoff (Polyethylen) • halbrunde Ausführung für Montage an geraden Wänden • mit Auswurfschutzlippe • abgerundete Übergänge im Innenraum für mehr Hygiene • mit Reinigungsstopfen für einfaches Säubern • Maße: 55 x 35 x 17,7 cm



Art. Nr.	Inhalt			€
324825	25 l	1	66	29,99

Reifentrog

• hochwertiger, robuster Futtertrog aus Polyethylen • ideal zur Fütterung von Pferden in Lauf- und Offenställen • für die artgerechte Fütterung, da Pferde in natürlicher Haltung Futter aufnehmen können • für Reifen 175/14 oder größer positioniert, Lieferung ohne Reifen



Technische Daten	
Innendurchmesser:	35,0 cm
Außendurchmesser:	51,0 cm
Gesamthöhe:	19,5 cm

Art. Nr.	Inhalt			€
324826	15 l	1	105	22,99

Flexibler Trog FlexBag

• Trog aus robustem, aber extrem flexiblem Kunststoff • universell einsetzbar, sowohl rund um Weide und Stall, als Futter-, Transport- oder Putzzeugeimer, als auch zu Hause und im Garten • mit zwei Griffen für einfaches Transportieren

Art. Nr. 3210247, 3210248:
Lieferbar ab März 2019!



Art. Nr.	Inhalt	Farbe			
323530	12 l	grün	1/10	480	5,59
323531	12 l	lila	1/10	480	5,59
323532	12 l	rot	1/10	480	5,59
NEW 3210247	15 l	rot	1/10	480	5,99
NEW 3210248	15 l	blau	1/10	480	5,99
323533	28 l	blau	1/10	240	7,99
323534	28 l	gelb	1/10	240	7,99
323535	28 l	rot	1/10	240	7,99
323536	42 l	blau	1/10	200	9,99
323537	42 l	gelb	1/10	200	9,99
323538	42 l	rot	1/10	200	9,99
326197	60 l	rot	1/10	400	12,99
326198	60 l	blau	1/10	400	12,99

Wasser- & Futtertrog

• ausgestattet mit 2 reißfesten Griffen • mit bis zu 45 Liter Fassungsvermögen ist dieser Trog für verschiedenste Anwendungsbereiche auf der Weide oder im Stall einsetzbar • aus stabilem, nahezu unzerbrechlichem und schlagzähem Kunststoff



Art. Nr.	Inhalt	Farbe			€
323539	45 l	grün	1/10	160	14,99

Futterschale

• universell einsetzbare Schale für Futter • schlagzäher und temperaturbeständiger Kunststoff • lebensmittelecht • Schale und Deckel bedruckbar auf Anfrage

Made in EU



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	Farbe			€	
324817	Futterschale	2 l	grau	1/5	1.420	2,99	NEW
324818	Futterschale	2 l	grün	1/5	1.420	2,99	NEW
324819	Futterschale	2 l	aquamarin	1/5	1.420	2,99	NEW
324823	Futterschale	2 l	rose	1/5	1.420	2,99	NEW
324811	Futterschale	6 l	grau	1/5	500	3,99	
324812	Futterschale	6 l	grün	1/5	500	3,99	
324815	Futterschale	6 l	aquamarin	1/5	500	3,99	
324816	Futterschale	6 l	rosé	1/5	500	3,99	
324810	Deckel für Futterschale 2 l	-	weiß	1/5/50	1.500	1,49	NEW
324820	Deckel für Futterschale 6 l	-	weiß	1/5/50	600	1,99	



Futter- und Wassereimer FlatBack

• Füllmenge ca. 20 Liter • für Weide, Stall aber auch für unterwegs im Tiertransporter • extrem robuster Eimer aus beinahe unverwüstlichem Kunststoff • abgeflachter Rücken ermöglicht den Einsatz als Futtereimer (Wandhalterung 321215) • inkl. Skala



Made in EU



Art. Nr.	Farbe			€
323558	aquamarin	1	180	15,49
323559	rosé	1	180	15,49
323489	blau	1	180	15,49
323490	grün	1	180	15,49
323493	schwarz	1	180	15,49

Sicherheitswandhalter FlatBack

• aus stabilem Metall für extreme Belastungen • mit Sicherheitsverschluss zur Fixierung des Eimers • auch passend für andere Eimer gleicher Bauart





Art. Nr.		€
321215	1/45	6,99

TV

Edelstahl-Futtertrog rund

• Rundtrog aus nichtrostendem Edelstahl • ca. 18 Liter Fassungsvermögen • einfachste Reinigung durch 15 mm Ablaufstopfen • Haltekonstruktion aus galvanisch verzinktem Metall zur Wandmontage • keine verletzungsfördernden Ecken oder Kanten



32498



Top Quality

Schale aus Edelstahl



Art. Nr.	Beschreibung			€
32490	44 x 38 x 23 cm, gerade Montage	1	36	92,99

Aluminium-Futtertrog rund

• äußerst leichter Futtertrog mit nur ca. 3,5 kg Gewicht • Ø 35 cm-Schale aus hochwertigem, nichtrostendem Aluminium • ca. 18 Liter Fassungsvermögen • einfachste Reinigung durch Ablaufstopfen • Haltekonstruktion aus galvanisch verzinktem Metall • keine verletzungsfördernden Ecken oder Kanten





Art. Nr.	Beschreibung			€
32495	44 x 38 x 23 cm, gerade Montage	1	36	62,99
32496	37 x 37 x 24 cm, Eckmontage	1	45	62,99

Rechtecktrog verzinkt

• Maße: ca. 45 x 34 x 24 cm • feuerverzinkt • extrem formstabil und langlebig • durch umlaufende Rundrohre zusätzlicher Schutz vor Verletzungen • mit Ablaufstopfen 15 mm



Top Seller

Art. Nr.	Inhalt			€
32483	35 l	1	16	49,99

Dreiecktrog verzinkt

• Maße: ca. 44 x 44 x 24 cm • feuerverzinkt • extrem formstabil und langlebig • durch umlaufende Rundrohre zusätzlicher Schutz vor Verletzungen • mit Ablaufstopfen 15 mm



Art. Nr.	Inhalt			€
32482	35 l	1	16	49,99

Rundtrog verzinkt

• Maße: ca. 55 x 35 x 24 cm • feuerverzinkt • extrem formstabil und langlebig • durch umlaufende Rundrohre zusätzlicher Schutz vor Verletzungen • mit Ablaufstopfen 15 mm



Art. Nr.	Inhalt			€
32484	28 l	1	16	54,99

Verschlussstopfen für Futtertröge

• einfach und sicher verschraubbar durch Gewinde M12 x 18 • passend für Tröge 32460, 32465, 32482, 32483, 32484, 32490, 32495, 32496



Art. Nr.		€
32498	1/100/300	0,99

Heuraufe einzeln

• verzinkt • zur Wandbefestigung • Stababstand: 101 mm
• Stabstärke: 8 mm



Art. Nr.	L x B x H			€
32703	68 x 41 x 45,5 cm	1	50	29,99

Heuraufe doppelt


• verzinkt • zum Aufstecken auf Boxen- oder Bordwand bis max. 43 mm Breite
• Stababstand: 80 mm • Stabstärke: 8 mm



Art. Nr.	L x B x H			€
32702	61,5 x 50 x 48 cm	1	30	46,99

Heuraufe

• verzinkt • besonders stabile Ausführung
• zur Wandbefestigung
• Stabstärke: 10 mm





Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung	L x B x H			€
3269	Heuraufe, Stababstand 80 mm	50 x 35 x 22 cm	1/5	60	21,99
3270	Heuraufe, Stababstand 96 mm	80 x 45 x 45 cm	1	30	49,99

Heuraufe halbrund


• verzinkt • zur Wandbefestigung • Stababstand: oben 115 mm; unten 30 mm
• Stabstärke: 10 mm



Art. Nr.	L x B x H			€	
32701	80 x 43 x 67 cm	1	25	48,99	

Eck-Heuraufe


• verzinkt • zur Wandbefestigung • Stababstand: 105 mm
• Stabstärke: 10 mm



Art. Nr.	L x B x H			€
3271	70 x 52 x 61 cm	1	50	39,99

Heuraufe


- für 5 Kälber
- aus feuerverzinktem Metall
- zur Wandbefestigung
- Stababstand: 80 mm
- Stabstärke: 8 mm



Art. Nr.	L x B x H			€	
14376	185 x 40 x 48 cm	1	20	99,99	

Heuraufe groß

- verzinkt • passend für CalfHouse Premium 4/5 und Gruppeniglu FLIXBOX
- Stababstand: 75 mm • Stabstärke: 10 mm



Art. Nr.	L x B x H			€	
14454	113 x 41 x 38 cm	1	50	74,99	

horseGraze

Futterautomat für Pferde

horseGraze erlaubt dem Pferd in seiner natürlichen Haltung und in kleinen Portionen zu fressen. Am Boden in der Box oder im Stall montiert, ist das Pferd für Stunden mit nur einem Ballen Heu beschäftigt. Die Verschwendung von Heu wird minimiert, Langeweile wird vertrieben und Koliken durch hastiges Fressen gehören der Vergangenheit an.

Die Vorteile von horseGraze auf einem Blick: • zwingt das Pferd langsamer und in seiner natürlichen Haltung zu fressen • reduziert Langeweile • weniger Staubinhalation durch das Pferd • verringert Verschwendung und das Heu bleibt im Automaten anstatt am Boden • einfach zu montieren und zu befüllen • hochwertige Ausführung aus stabilem, verzinktem Metallkörper und pulverbeschichtetem Fressgitter



artgerecht & wirtschaftlich

Art. Nr.	L x B x H			€	
32883	70,5 x 30,5 x 70,5 cm	1	12	209,00	

Futtersparraufe Metall

• hochwertige, stabile Futtersparraufe aus verzinktem Metall zur Wandmontage • die Konstruktion erlaubt dem Pferd ein artgerechtes und langsames Fressen • Fassungsvermögen von ca. 90 l stellt eine Tagesration Raufutter zur Verfügung • beim Fressen wird das Gitter durch die Drehangel gegen das Futter gepresst, das Pferd erhält so kleine Portionen und ist lange beschäftigt • Raufutter kann einfach durch Anheben des Gitters von vorne oder bei Bedarf auch von hinten durch eine Öffnung in der Boxenabtrennung befüllt werden • Gewicht: ca. 14 kg • Lieferung erfolgt zerlegt als Bausatz • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage







Art. Nr.	L x B x H	Inhalt			€
32706	60 x 47 x 53 cm	90 l	1	20	85,99

Viereckraufe Standard


• 12 Fressplätze • geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser • 1 Vierkantrohr-Unterzug • feuerverzinkt • zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden • Dreipunktanhängung • sehr geringe Futterverluste • Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel • Wannenabmessung innen: ca. 1,9 x 1,9 m • Abmessungen komplett L x B x H: 2,3 x 2,3 x 2,5 m



Dreipunktanhängung
(mit Schutzbügel)

Umlaufender Dachkantenschutz

Art. 291294









Bitte separate Frachtkosten berücksichtigen!

Art. Nr.	Beschreibung			€	
291289	Viereckraufe mit Palisadenfressgitter für Pferde und Rinder	1	6	1.249,00	
291294	Viereckraufe mit Selbstfangfressgitter für hornlose Rinder	1	6	1.950,00	
291299	Selbstfangfressgitter einzeln	1	6	329,00	

Viereckraufe mit Palisadenfressgitter

- 12 Fressplätze
- Universalraufe für Pferde und Rinder
- geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser
- sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, 2 Vierkantrohr-Unterzüge
- feuerverzinkt
- zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden
- höhenverstellbare Kufen (Anpassung an die Tiergröße)
- Dreipunktanhängung
- sehr geringe Futterverluste
- Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel
- Wannenabmessung innen: ca. 2 x 2 m
- Abmessungen L x B x H: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m



Art. Nr.		€
291255	1	1.459,00

Bitte separate Frachtkosten berücksichtigen!

Pferde-Viereckraufe mit Sicherheitsfressgitter

- Futterraufe für Pferde mit 12 Fressplätzen
- geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser
- sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, 2 Vierkantrohr-Unterzüge
- feuerverzinkt
- zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden
- höhenverstellbare Kufen (Anpassung an die Tiergröße)
- Dreipunktanhängung
- sehr geringe Futterverluste
- Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel
- Wannenabmessung innen: ca. 2 x 2 m
- Abmessungen komplett L x B x H: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m



Art. Nr.		€
291256	1	1.529,00

Bitte separate Frachtkosten berücksichtigen!



Dreipunktanhängung (mit Schutzbügel)



Umlaufender Dachkantenschutz



Vierkantrohr-Unterzüge

Empfehlung: Bei Verwendung von Futtermitteln, welche die Verzinkung angreifen könnten (z.B. Silage), vorab einen Schutzanstrich anbringen.

Heuglocke für Rundballen

- für Rundballen mit max ø x Höhe von 160 x 125 cm oder 130 x 135 cm
- bruchsicheres, frostsicheres Kunststoffmaterial mit integriertem UV-Schutz
- stabile Konstruktion • mit tiergerechten und verletzungssicheren Fressöffnungen
- wasserabführende Regenrinnen über den Fressöffnungen
- mit integrierter Transportöse, geeignet für Frontladergabel

• mit integrierten Fixierösen zur Befestigung des Bodens an Heuglocke • Boden (separat erhältlich) zur trockenen Lagerung des Ballens; kann zum Transport mit der Heuglocke verriegelt werden



Bitte separate Frachtkosten berücksichtigen!

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14557	Heuglocke mit 5 großen Fressöffnungen für Rinder und Pferde	1	4	619,00	
14558	Heuglocke mit 10 kleinen Fressöffnungen für Schafe, Ziegen, Kälber und Ponys	1	4	619,00	
14559	Boden für Heuglocke	1	25	165,00	
14556	Verankerung für Heuglocke Art.Nr. 14557, Art.Nr. 14558 und Boden	1/10	-	5,99	

Viereckraufe Hobby


- 8 Fressplätze
- geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,4 m Länge bzw. Durchmesser
- feuerverzinkt
- 1 Vierkantrohr-Unterzug
- zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden
- höhenverstellbare Kufen (Anpassung an die Tiergröße)
- Dreipunktanhängung
- sehr geringe Futterverluste
- Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel
- Wannenabmessung innen: ca. 1,45 x 1,45 m
- Abmessungen komplett L x B x H: ca. 1,5 x 1,5 x 2,4 m











Art. Nr.			€	
291300	1	6	995,00	

Rundraufe mit 8 Fressplätzen

für loses Futter oder kleine Hochdruckballen

• 8 Fressplätze • Palisadenfressgitter • Lieferung als Bausatz • 4-teilig, Transport im PKW-Kombi möglich • im Außenbereich oder in Laufställen lassen sich mit den Segmenten auch Wand- bzw. Eckraufen errichten • feuerverzinkt • keine Dreipunktaufhängung



Technische Daten	
Ø Außenmaß:	ca. 150 cm
Ø Innenmaß:	ca. 132,5 cm
Höhe:	ca. 116 cm

Art. Nr.		€	
291257	1	499,00	

Bitte separate Frachtkosten berücksichtigen!

Rundraufe mit 12 Fressplätzen

für Normal- und Rundballen

• 12 Fressplätze • Palisadenfressgitter • Lieferung als Bausatz • 3-teilig • Dreipunktanhängung • inklusive Dreipunktschutzbügel und Oberlenkerschutzkappe • feuerverzinkt



Technische Daten	
Ø Außenmaß:	ca. 236 cm
Ø Innenmaß:	ca. 219 cm
Höhe:	ca. 116 cm


Art. Nr.		€	
291258	1	719,00	

Bitte separate Frachtkosten berücksichtigen!

Futtersparnetz

• das Netz wird über das Futter/Ballen gespannt, dadurch fressen die Tiere langsamer und gründlicher, was zur verbesserten Verdauung beiträgt • weniger Staubbildung • artgerechte Futteraufnahme • geringe Futterverluste

• Art. 291295 verzinkter Rahmen
• zur leichteren Befestigung des Futtersparnetzes
• bequem und schnell auf- und zuklappbar





Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite		€	
291260	Futtersparnetz, Maschenweite 4,5 cm	3,6 m	2,4 m	1/6	139,00	
291261	Futtersparnetz, Maschenweite 10,0 cm	3,6 m	2,4 m	1/10	119,00	
291262	Futtersparnetz, Maschenweite 4,5 cm	2,8 m	2,8 m	1/6	119,00	
291263	Futtersparnetz, Maschenweite 10,0 cm	2,8 m	2,8 m	1/12	99,99	
291295	Rahmen für Futtersparnetz	1,83 m	1,83 m	1	59,99	



Weidepanel

- ideal zum Bau mobiler und flexibler Einzäunungen, sowie von provisorischen Boxen und Stallungen
- auch sehr gerne verwendet für die Einzäunung von Reitzirkeln und Longierplätzen
- auch für den Bau von Fanganlagen und Treibgänge geeignet
- Höhe des oberen Rohres 1,60 m
- Gesamthöhe 1,70 m
- Sicherheits-Aufsprungbügel verhindert Verletzungen der Tiere. Beim Aufspringen auf das Panel kommt das Tier nicht zwischen die Panele
- aus Flach-Oval-Rohr 50 x 30 x 1,5 mm
- lichter Rohrabstand 20 cm
- Schnell-Kettenverschluss erleichtert und beschleunigt das Verbinden mehrerer Panele
- hohe Stabiliät bei geringem Gewicht
- sehr guter, sicherer Stand durch U-förmigen Fuß
- komplett feuerverzinkt



Schnellkettenverschluss feuerverzinkt



Sicherheitsaufsprungbügel





sehr guter, sicherer Stand durch U-förmigen Fuß




Bitte separate Frachtkosten berücksichtigen!

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€	
442591	Zaunelement ohne Tor	2,4 m	1	129,00	
442592	Zaunelement ohne Tor	3,0 m	1	149,00	
442593	Zaunelement ohne Tor	3,6 m	1	179,00	






Bemaßung 442591




Bemaßung 442592



Bemaßung 442593

Weidepanel mit Tor

- ermöglicht den Einbau eines Durchgangs in die Einzäunung
- Gesamthöhe 2,20 m
- Torbreite 1 m
- Verschlussriegel zum Öffnen und Schließen der Einzäunung
- komplett feuerverzinkt






Aufbaubeispiel




Bitte separate Frachtkosten berücksichtigen!


Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€	
442594	Zaunelement mit Tor	2,4 m	1	225,00	
442595	Zaunelement mit Tor	3,0 m	1	255,00	
442596	Zaunelement mit Tor	3,6 m	1	275,00	



442594



442595



442596

Erweiterungselemente

zum Bau von Treibgängen und mobilen Behandlungsanlagen

- feuerverzinkt


Mögliche Einsatzbereiche:
- Impfungen
- Kontrolle der Ohrmarken
- Verladung und Sortierung der Herde



442620



442621




Aufbaubeispiel

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe		€
442620	Schiebetüre, einzeln	85 cm	200 cm	1	399,00
442621	Verbindungsrahmen für Panele	85 cm	186 cm	1	119,00

Edelstahl-Tränkebecken mit Rohrventil E21

• mit Tränkeschale aus Edelstahl, Rohrventil und stabilem Gusskörper • ideal für Milchkühe, da ein großer Wasserdurchfluss erfolgt • extra große und breite Schale (Ø 27 cm, Höhe 12 cm) mit 5 Liter Fassungsvermögen • nichtrostender Edelstahl sorgt für optimale Wasserhygiene • 4-Punkt-Befestigung an Wand oder Rohr (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) • Anschluss von oben oder unten möglich





Erhältlich mit 1/2"- und 3/4"-Anschluss


Top Quality

Art. Nr.	Beschreibung			€
221860	Edelstahl-Tränkebecken E21, 1/2'' Anschluss	1	60	59,99
2218605	Edelstahl-Tränkebecken E21, 3/4'' Anschluss	1	60	62,99
22365	Befestigungsbügel paarweise	1/25	1.000	4,99
221861	Ersatzventil	1/20	2.400	12,99
221971	Schutzbügel Größe 2	1/4	48	29,99



Tränkebecken mit Rohrventil G51, emailliert

• große Trinkschale aus Grauguss • hochwertige, emaillierte Oberfläche • leicht zu reinigende Beckenform • Beckenvolumen 1,7 Liter • Wasseranschluss 1/2 Zoll von oben und unten • geeignet für Wand- und Rohrbefestigung • Rohrventil aus Messing • Durchflussmenge 8 Liter/min. bei 3 bar Leitungsdruck





emailliert


Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung			€
221851	Tränkebecken G51	1	84	34,99
221885	Ersatz-Rohrventilset	1	-	14,99
22365	Befestigungsbügel paarweise	1/25	1.000	4,99
221970	Schutzbügel Größe 1	1/4	60	27,99



Tränkebecken K75

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff (PP) • leichtgängiges Rohrventil aus Messing
• regulierbarer Wasserdurchfluss (bis zu max. 11 Liter/Minute) • Anschluss von oben und unten
• mit Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • für Rohr- und Wandmontage geeignet
• Beckenvolumen: 2,8 Liter





Erhältlich mit 1/2"- und 3/4"-Anschluss

Art. Nr.	Beschreibung			€
221875	Tränkebecken K75, 1/2'' Anschluss	1	60	39,99
221876	Tränkebecken K75, 3/4'' Anschluss	1	60	43,99
222019	Rohrbefestigungsbügel, paarweise	1	-	17,99
221971	Schutzbügel Größe 2	1/4	48	29,99

Tränkebecken Guss Mod. 221500


• große Trinkschale aus Grauguss • hochwertige Pulverbeschichtung • Druckzunge aus nicht rostendem Edelstahl • Wasseranschluss 1/2-Zoll von oben oder unten • Gewicht 3,7 kg • Beckenvolumen 1,45 Liter • geeignet für Wand- und Rohrbefestigung

22210



22202







Top Seller


Art. Nr.	Beschreibung	SB	MA			€
221500	Tränkebecken Guss Mod. 221500	-	2	1/2	96	17,99
221501	Tränkebecken Guss Mod. 221500	-	1	1	105	18,99
22202	Ersatzventil Messing	-	1	1/10/400	16.800	4,99
22202/1	Ersatzventil Messing	1	1	1	-	5,29
22210	Halteplatte	-	1	1/100	4.800	3,69
221970	Schutzbügel Größe 1	-	1	1/4	60	27,99

Tränkebecken Guss mit Edelstahlzunge G16, emailliert

• Becken aus emailliertem Grauguss • Druckzunge aus nicht rostendem Edelstahl • Anschlussmöglichkeiten von oben und unten G1/2" • Gewicht 3,7 kg • Beckenvolumen 1,45 Liter • geeignet für Wand- und Rohrmontage • Einzeln verpackt

emailliert






Art. Nr.	Beschreibung	SB	MA			€
221600	Guss-Tränkebecken G16	-	1	1	120	23,99
22202	Ersatzventil Messing	-	1	1/10/400	16.800	4,99
22202/1	Ersatzventil Messing	1	1	1	-	5,29
22210	Halteplatte	-	1	1/100	4.800	3,69
221970	Schutzbügel Größe 1	-	1	1/4	60	27,99

Tränkebecken Guss Mod. 222000

• Druckzunge aus Grauguss • große Trinkschale aus Grauguss • hochwertige Pulverbeschichtung • Wasseranschluss 1/2-Zoll von oben oder unten • Gewicht 4,5 kg • geeignet für Wand und Rohrbefestigung • Zunge absperrbar






Zunge absperrbar

Art. Nr.	Beschreibung	SB	MA			€
222000	Tränkebecken Guss Mod. 222000	-	2	1/2	96	28,99
22202	Ersatzventil Messing	-	1	1/10/400	16.800	4,99
22202/1	Ersatzventil Messing	1	1	1	-	5,29
22210	Halteplatte	-	1	1/100	4.800	3,69
221970	Schutzbügel Größe 1	-	1	1/4	60	27,99

Guss-Tränkebecken G20, emailliert

• massiver, emaillierter Grauguss-Körper mit besonders großem und tiefem Becken • Beckendurchmesser 225 mm Beckenvolumen 2 Liter • Anschlussmöglichkeiten von oben und unten G1/2" Innengewinde • Wasserdurchfluss: 3-fach verstellbar, ~ 7,5 - 11 l/min bei 3 bar • Gewicht 7,4 kg • geeignet für die Wand- und Rohrmontage
• Spezialbecken für Niederdruck zum Anschluss an Wassertanks, Vorratsbehältern o.ä.
• Tränkebecken für Niederdruck komplett mit Niederdruckventil (22176)






emailliert


Top Quality

Art. Nr.	Beschreibung			€
222020	Guss-Tränkebecken G20 (Hochdruck)	1	55	65,99
223426	Ersatzventil Hochdruck	1/20/200	7.200	12,99
22365	Befestigungsbügel paarweise	1/25	1.000	4,99
221970	Schutzbügel Größe 1	1/4	60	27,99



Universal-Schutzbügel für Tränkebecken

• aus massivem, feuerverzinktem Stahlrohr • zum Anschrauben an die Wand




Art. Nr.	Beschreibung	Abmessung			€
221970	Schutzbügel Größe 1	Tiefe: 30 cm, Breite: 24 cm, Höhe inkl. Montageplatte: 20 cm	1/4	60	27,99
221971	Schutzbügel Größe 2	Tiefe: 33 cm, Breite: 28,5 cm, Höhe inkl. Montageplatte: 20 cm	1/4	48	29,99

Größe 1 (221970) passend für die Tränkebecken	Größe 2 (221971) passend für die Tränkebecken
22360, 22375, 22378, 22465, 22466, 22500, 22504, 221000, 221851, 221500, 221600, 221853, 221870, 221871, 221874, 222000, 222005, 222010, 222020, 222030, 222500, 222709	221860, 2218605, 221875, 221876, 222040, 221971, 222045, 222050, 222055, 222070, 22445, 22355, 225030, 225031, 225032, 225033, 225035

Tränkebecken K50

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • Volumen: 2,2 l • Zunge absperrbar (separates Zubehör) • Wasseranschluss von oben oder unten • geeignet für 1/2"- und 3/4"-Anschluss • Wasserdurchfluss: 3-fach verstellbar, ~ 7,5 - 11 l/min bei 3 bar • geeignet für Wand- und Rohrbefestigung • Befestigungsbügel und Stabilisierungsplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten • Gewicht: 0,95 kg




225030


225032


225033


225031



geeignet für 1/2"- und 3/4"-Anschluss

360°

Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
225031	Tränkebecken K50 grün	1	1	120	22,99
225032	Tränkebecken K50 oliv	1	1	120	22,99
225030	Tränkebecken K50 blau, neutrale Aufmachung	1	1	120	22,99
225033	Tränkebecken K50 schwarz, neutrale Aufmachung, Doppelpack	2	1/2	160	19,99
22501	Befestigungsbügel, paarweise mit Stabilisierungsplatten	1	1/25	-	8,59
221970	Schutzbügel Größe 1	1	1/4	60	27,99
225034	Ersatzzunge	1	1/20	240	3,99
223426	Ersatzventil Hochdruck	1	1/20/200	7.200	12,99
2250341	Zungensperre für K50 zum Nachrüsten	1	1/50/500	-	2,99

Tränkebecken K71

• hochwertiges Tränkebecken aus schlagfestem Kunststoff • Volumen: 2,4 l • tiefe Schale für ausreichende Wasserversorgung von Milch- und Fleischvieh • speziell integriertes Rohranschluss-Stück aus Messing gewährleistet sichere Verbindung zur Wasserleitung • Anschluss von oben oder unten möglich mit 1/2" Gewinde • leichtgängige und versenkbare Druckzunge ermöglicht optimale Wasseraufnahme • extrem stabile Montage an Wand oder Rohr durch Metallverstärkung • Wasserdurchfluss: 3-fach verstellbar, ~ 7,5 - 11 l/min bei 3 bar • mit Ventil Art. 223437 auch für Anschluss an Niederdruck geeignet • 4 Langloch-Bohrungen zur variablen Befestigung




223426


Zunge absperrbar


Art. Nr.	Beschreibung			€
221871	Tränkebecken K71	1	72	39,99
223426	Ersatzventil Hochdruck	1/20/200	7.200	12,99
223437	Ersatzventil Niederdruck	1/100/400	-	11,99
22501	Befestigungsbügel, paarweise mit Stabilisierungsplatten	1/25	-	8,59
221970	Schutzbügel Größe 1	1/4	60	27,99


220501



Tränkebecken ALLWEILER K/2

• Beckenschale aus hochwertigem Grauguss, emailliert, R 1/2 • für Anschluss von unten oder oben • Ventil aus Messing, mit auswechselbarer Einschraubdüse für Hoch- oder Niederdruck • Druckklappe aus Grauguss, emailliert, mit seitlicher Abstellvorrichtung • für Rohrmontage von 1 1/4" bis 2" Art.-Nr. 22365 verwenden • 4-Loch-Befestigung • bewährtes Messingventil, auswechselbar (ohne Veränderung der Rohrleitung) – Ventilanordnung nach DIN 1988 • Wasserauslauf geräuschlos, nicht spritzend, keine Rückschläge in der Rohrleitung, daher kein Erschrecken der Tiere



Art. Nr.	Beschreibung			€
22465	Tränkebecken ALLWEILER K/2	1	96	83,99
223411	Ventil orig. ALLWEILER	1/25/150	-	16,99
22365	Befestigungsbügel paarweise	1/25	1.000	4,99
221970	Schutzbügel Größe 1	1/4	60	27,99




22365

Tränkebecken ALLWEILER L/5

• Beckenschale und Druckklappe aus hochwertigem Grauguss, emailliert • 4-Loch-befestigung • einfache Montage • bewährtes Messingventil, auswechselbar (ohne Veränderung der Rohrleitung) - Ventilanordnung nach DIN 1988 • Wasserauslauf geräuschlos, nicht spritzend, keine Rückschläge in der Rohrleitung, daher kein Erschrecken der Tiere • Einzelabsperrvorrichtung • Gewicht 6 kg • Anschluss R 1/2 Rohrinnengewinde von unten oder oben • Ventil aus Messing, wahlweise mit Einschraubdüse für Hoch- oder Niederdruck • das Tränkebecken L/5 ist auch für die Rinderhaltung in Lang-, Mittellang- und Kurzständen geeignet





Art. Nr.	Beschreibung			€
22466	Tränkebecken ALLWEILER L/5	1	60	94,99
223411	Ventil orig. ALLWEILER	1/25/150	-	16,99
22365	Befestigungsbügel paarweise	1/25	1.000	4,99
221970	Schutzbügel Größe 1	1/4	60	27,99

Zubehör für Allweiler-Tränkebecken




223420 223426 223410

Art. Nr.	Beschreibung		€
223426	Ersatzventil Hochdruck	1/20/200	12,99
223410	Ventilkegel, passend für ALLWEILER	1/2000	3,69
223427	Ventilkegel Messing, passend für ALLWEILER	1/1000	2,99
223419	Spannbügelset 1 1/4" + 1 1/2"	1	12,99
223420	Spannbügelset 2"	1	14,99

Schwimmer-Tränkebecken S30

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • Volumen: 5 l • Wasserdurchfluss: ca. 6,5 l/min (2-3 bar) • Wasseranschluss 1/2" von links und rechts möglich • mit Ventil Art. 22182 auch für Anschluss an Niederdruck geeignet • Ventilabdeckung mit Schnapphaken für schnellen Zugang • inkl. Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • geeignet für Wand- und Rohrbefestigung • Gewicht: 2,3 kg







Auch als beheizte Variante erhältlich
(Art. 222062 - 222065)

Top Quality

Art. Nr.	Beschreibung			€
222070	Schwimmer-Tränkebecken S30	1	42	44,99
222019	Rohrbefestigungsbügel, paarweise	1	-	17,99
22192	Ersatz-Schwimmerventil Hochdruck	1/50	1.200	17,99
22182	Ersatz-Schwimmerventil Niederdruck	1/100	800	11,99

Doppel-Schwimmertränke S60

für Wand- und Rohrmontage




• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • Volumen: 58 l • für bis zu 40 große Rinder • geeignet für Hoch- und Niederdruck • mit Innenrand zur Vermeidung von Wasserverschwendung • mit 3/4"-Anschluss • Wasserdurchfluss: 54 l/min bei 5 bar, 41 l/min bei 3 bar, 24 l/min bei 1 bar • Wasseranschluss von oben, unten oder hinten • inkl. 2 Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • größerer Auslass (Art. 16601) nachrüstbar • Klappe an der Oberseite für schnellen Zugang zum Ventil • Gewicht: 15 kg



223618






Art. Nr.	Beschreibung	L x B x H			€
223618	Doppel-Schwimmertränkebecken S60	90 x 45 x 35 cm	1	8	234,00
223441	Schwimmer-Ventil 220P	-	1	-	29,99
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	-	1/100	-	19,99

Schwimmer-Tränkebecken Kunststoff S522

• preiswertes Schwimmer-Tränkebecken aus Polypropylen • Maße: 29 x 25,5 x 14,5 cm
• Anschluss 1/2" von links oder rechts möglich • inkl. Ablaufstopfen zur leichten Reinigung
• Fassungsvermögen max. 3 Liter






22523




Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22522	Schwimmer-Tränkebecken S522	1	1/9	189	19,99
22523	Ersatz-Schwimmerventil für 22522	1	1/10	-	13,99
22524	Ablaufstopfen für 22522	1	1/100	-	0,39

Schwimmer-Tränkebecken S190

• grün pulverbeschichtetes Graugussbecken • Beckenvolumen 2 Liter • Schwimmerabdeckung aus Edelstahl • Gewicht 6 kg • Wasserdurchfluss: 4 l/min bei 0,5 bar; 6,0 l/min bei 1 bar • 1/2" Anschluss für Hochdruck-Schwimmerventil (22192) • Lieferumfang mit Schwimmerventil








22192

Art. Nr.	Beschreibung			€
22190	Schwimmer-Tränkebecken S190 (Hochdruck)	1	72	49,99
22192	Ersatz-Schwimmerventil Hochdruck	1/50	1.200	17,99

Schwimmer-Tränkebecken S195, emailliert

• Tränkeschale aus Grauguss • Beckenvolumen 3 Liter • hochwertige, emaillierte Oberfläche • 1/2" Anschluss • Wasserdurchfluss ca. 6,5 l/min bei 2-3 bar
• Lieferung mit Schwimmerventil



emailliert





22192

Art. Nr.	Beschreibung			€
22195	Schwimmer-Tränkebecken S195	1	60	81,99
22192	Ersatz-Schwimmerventil Hochdruck	1/50	1.200	17,99

Tränketrog mit Schwimmerventil

• robuster, aus schlag- und bissfestem Kunststoff hergestellter Tränketrog • mit leistungsfähigem Schwimmerventil • Füllmenge einstellbar von 5 bis 8 Liter • Ventilabdeckung aus rostfreiem Edelstahl • Wasseranschluss 1/2 Zoll von links und rechts möglich • Auslauf mit Verschlussstopfen für eine einfache Reinigung • mit 4 Befestigungslöchern • besonders geeignet für Rinder und Pferde



Anschluss: 1/2“
Wasserdurchfluss: 7 Liter / min (4 bar)
Füllmenge min/max: 5 / 8 Liter
Maße (B/H/T) in cm: 33 x 33,5 x 28

Art. Nr.	Beschreibung			€
22172	Tränketrog	1	40	56,99
22192	Ersatz-Schwimmerventil Hochdruck	1/50	1.200	17,99

22192



Langfuttertrog mit Schwimmerventil

Einfache Wasserversorgung Ihrer Tiere ohne Installationsaufwand. Schlauch anstecken - fertig!

• Schwimmerventil auf beiden Seiten des Trogs einsetzbar
• Rohrstück und Abdeckung aus Edelstahl • 1/2“-Anschluss
• inkl. Klick-Kupplung für Gartenschlauch




223110

223111

Art. Nr.	Beschreibung		€
223111	Langfuttertrog mit Schwimmerventil	1	96,99
223110	Schwimmerventil für Langfuttertrog, Komplettsatz zum Nachrüsten	1/10	43,99

Schwimmer-Tränkebecken S1090, feuerverzinkt

• robustes, feuerverzinktes Schwimmer-Tränkebecken • mit leistungsfähigem Schwimmerventil
• klappbare, selbstschließende Ventilabdeckung • Wasseranschluss 1/2“ von links und rechts möglich






Anschluss: 1/2“
Wasserdurchfluss: ca. 6,5 l/min (2-3 bar)
Füllmenge max: 2,5 Liter
Maße (B/H/T) in cm: 28 x 13 x 26

Art. Nr.	Beschreibung			€
221090	Schwimmer-Tränkebecken S1090	1	120	32,99
22192	Ersatz-Schwimmerventil Hochdruck	1/50	1.200	17,99

Schwimmer-Tränkebecken BIGLAC 25

• 17,5 cm tiefer Trog aus hochfestem Polyethylen mit Innenrand, um die Verschwendung beim Schlabbern zu beschränken • mit konstantem Wasserniveau • Fassungsvermögen: 25 Liter • Entleerung am Boden • das Schwimmerventil ist den Tieren nicht zugänglich und hält einen Druck von 9 bar stand • großer Wasserdurchfluss von 34 l/min bei 4 bar • galvanisierte Befestigungsplatte • einfache Montage an Wand oder Rohr • Anschluss mit Schlauch aus geflochtenem Edelstahl, oben oder unten, rechts oder links, 1/2“ Innengewinde • eignet sich für 15 große Rinder





Art. Nr.			€
22349	1	16	245,00

Weidetränke

Robustes Spezial-Material

• extrem bruchsicher und formstabil • UV- und frostbeständig

Durchdachtes Design

• stabiler, nach innen gewölbter Innenrand • ovale Form erlaubt ein einfaches Verladen in Kleintransporter • großer Ablauf für schnelle Entleerung (Auslass Art. 16601 im Lieferumfang) • Wasseranschluss und Schwimmerventil sind vor Tieren geschützt • einfache Reinigung durch glatte Oberflächen und abgerundete Kanten - keine unzugänglichen Stellen • stapelbar • Verankerung im Boden möglich (Zubehör nicht im Lieferumfang) • geeignet für Schwimmerventil 220P (41 l/min bei 3 bar) und XtraFlo (250 l/min bei 3 bar) • Schwimmerventil nicht im Lieferumfang enthalten!









NEU: Zusätzlich verstärkter Innenrand und optimierte Schwimmerstellung zur besseren Wasserstandsregulierung

TV



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	L x B x H			€	
223623	Weidetränke	550 l	150 x 115 x 58 cm	1	6	255,00	
223624	Weidetränke	1000 l	235 x 125 x 58 cm	1	6	365,00	
223440	Schwimmer-Ventil XtraFlo Top Entry	-	-	1/10/20	240	56,99	
223441	Schwimmer-Ventil 220P	-	-	1	-	29,99	
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	-	-	1/100	-	19,99	
223629	Bodenverankerung	-	-	1/10	-	22,99	

Weidetränke

• stabile und preiswerte Weidetränke für den Außenbereich • UV-stabilisiert • mit Umrandung für optimale Stabilität • Nachrüsten eines Einhängeschwimmerventils 222905 möglich • stapelbar • leicht und einfach aufzustellen

223517



223518

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	L x B x H			€	
223518	Weidetränke ohne Ablaufstopfen	150 l	102 x 72 x 38 cm	1	45	109,00	
223517	Weidetränke mit Ablaufstopfen	380 l	130 x 81 x 63 cm	1	35	149,00	
222905	Einhänge-Schwimmerventil, Edelstahl	-	-	1/50	600	28,99	
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	-	-	1/100	-	19,99	

Weidepumpe P100

mit Doppelhubfunktion

• extrem leichtgängige Weidepumpe dank Aluminiumhebel und gleitgelagerten Drehpunkten • Trinkschale aus stabilem Gusseisen • modernes Design • stets frisches und sauberes Wasser • minimaler Wartungsaufwand • pumpt Wasser aus bis zu 8 m Tiefe • 0,6 Liter pro Hub (abhängig von Saugtiefe) • für Rohr- und Schlauchanschluss (Schlauchinnendurchmesser 19-25 mm) geeignet • für Rinder und Pferde geeignet • Lochabstand für Montagebohrungen: 425 x 260 mm



Art. Nr.	Beschreibung		€
221100	Weidepumpe P100, mit ¾" - Anschluss	1	255,00
221120	Weidepumpe P100, mit 1" - Anschluss	1	255,00
221117	Saugkorb inkl. Schlauchanschluss	1/50	17,99
221102	Membran, passend für 221100 und 221120	1/50	11,99
221118	Saugschlauch, 25 m Rolle, passend für 221100 und 221120	1	139,00

Funktionsweise

Der Hebel wird durch den Kopf des Tieres nach vorne geschoben. Die Zugstange hebt die Membran an und saugt Wasser in den Membran-Raum.

Durch die Schwerkraft und die Spannung in der Membran bewegt sich der Hebel wieder nach hinten. Das Wasser wird aus dem Membran-Raum verdrängt und fließt in die Trinkschale. Die Rückschlagventile gewährleisten, dass das Wasser immer angesaugt und in die richtige Richtung gepumpt wird.

Ein Teil des geförderten Wassers verbleibt auf der Oberseite der Membran und fließt in die Trinkschale, sobald die Membran beim nächsten Zyklus wieder betätigt wird, d.h. wenn das Tier den Hebel erneut drückt (Doppelhub-Funktion).



Weidepumpe AQUAMAT II MK

• hervorragend bewährt zur Mutterkuhhaltung • Mutterkuh und Kalb können gleichzeitig trinken • äußerst leichtgängige Weidepumpe • stets frisches und sauberes Wasser zur Verfügung • das Tier kann das Wasserpumpen sofort erlernen • pumpt das Wasser aus 7 m Tiefe oder bis 70 m Länge • für die Versorgung von 10-15 Tieren geeignet



Art. Nr.			€
222930	1	10	355,00

Weidepumpe AQUAMAT II


• äußerst leichtgängige Weidepumpe • stets frisches und sauberes Wasser zur Verfügung • das Tier kann das Wasserpumpen sofort erlernen • pumpt das Wasser aus 7 m Tiefe oder bis 70 m Länge • für die Versorgung von 10-15 Tieren geeignet

Art. Nr.	Beschreibung			€
22421	Weidepumpe AQUAMAT II	1	12	285,00
22422	Saugkorb	1/50	-	19,99
22423	Riffelanschluss 1"	1	-	4,99

Schwimmer-Tränkebecken SN190

• grün pulverbeschichtetes Graugussbecken • Beckenvolumen 2 Liter • Schwimmerabdeckung aus Edelstahl • Gewicht 6 kg • Wasserdurchfluss: 4 l/min bei 0,5 bar; 6,0 l/min bei 1 bar • G 1/2" Anschluss am Niederdruck-Schwimmerventil (22182), von links oder rechts möglich • Lieferumfang mit Schwimmerventil






Art. Nr.	Beschreibung			€
22215	Schwimmer-Tränkebecken SN190 (Niederdruck)	1	72	55,99
22182	Ersatz-Schwimmerventil Niederdruck	1/100	800	11,99

Tränkebecken KN50

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • mit Niederdruckventil • Volumen: 2,2 l • Zunge absperrbar (separates Zubehör) • Wasseranschluss von oben oder unten • geeignet für 1/2" und 3/4"-Anschluss • geeignet für Wand- und Rohrbefestigung • Wasserdurchfluss: 7,2 l/min bei 0,5 bar, 10,8 l/min bei 0,75 bar • Gewicht: 0,95 kg • Befestigungsbügel und Stabilisierungsplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten







Art. Nr.	Beschreibung			€
225035	Kunststofftränkebecken KN50, grün	1	120	24,99
22501	Befestigungsbügel, paarweise mit Stabilisierungsplatten	1/25	-	8,59
221970	Schutzbügel Größe 1	1/4	60	27,99
225034	Ersatzzunge	1/20	240	3,99
223437	Ersatzventil Niederdruck	1/100/400	-	11,99

360°



22501

Doppel-Schwimmertränkebecken S60


für Weidefassanbau

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • Volumen: 58 l • für bis zu 40 große Rinder • komplett montiert zur leichten Montage am Weidefass • mit Innenrand zur Vermeidung von Wasserverschwendung • mit 3/4"-Anschluss • Wasseranschluss von oben, unten oder hinten • Wasserdurchfluss: 24 l/min bei 1 bar • inkl. 2 Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • größerer Auslass (Art. 16601) nachrüstbar • Klappe an der Oberseite für schnellen Zugang zum Ventil • Gewicht: 15 kg










Art. Nr.	Beschreibung	L x B x H			€
223619	Doppel-Schwimmertränkebecken S60	90 x 45 x 35 cm	1	8	234,00
223441	Schwimmer-Ventil 220P	-	1	-	29,99
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	-	1/100	-	19,99

Guss-Tränkebecken N20 für Weidefassanbau

• massiver, emaillierter Grauguss-Körper mit besonders großem und tiefem Becken • Beckenvolumen 2,0 Liter • mit Niederdruckventil • Wasserdurchfluss: ca. 10 l/min. (0,2 bar) • inkl. Adapterplatte zum direkten Anschluss an Weidefässer • komplett mit Flanschdichtung






Art. Nr.	Beschreibung			€
221756	Guss-Tränkebecken N20 mit Adapterplatte	1	-	89,99
222030	Guss-Tränkebecken N20 (Niederdruck)	1	55	65,99
221757	Adapterplatte	1/5	-	33,99
221758	Kartondichtung für Adapterplatte	1/100	-	3,99
22176	Ersatzventil Niederdruck	1/50/500	-	11,99


22176

Kunststoff-Tränkebecken KN50 für Weidefassanbau

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • Volumen: 2,2 l • mit Niederdruckventil • inkl. Adapterplatte zum direkten Anschluss an Weidefässer • komplett mit Flanschdichtung






Art. Nr.	Beschreibung			€
221755	Tränkebecken KN50 mit Adapterplatte	1	-	59,99
225035	Kunststofftränkebecken KN50, grün	1	120	24,99
221757	Adapterplatte	1/5	-	33,99
221758	Kartondichtung für Adapterplatte	1/100	-	3,99
225034	Ersatzzunge	1/20	240	3,99
223437	Ersatzventil Niederdruck	1/100/400	-	11,99

360°

Aluminium-Tränkebecken

für Weidefassanbau

• geeignet für alle Wasserfässer • Tränkeschale aus korrosionsfreiem Aluminiumguss • komplett mit Flanschdichtung (Art.Nr. 221753) • Druckzunge aus rostfreiem Edelstahl • komplett mit Niederdruckventil






Art. Nr.	Beschreibung			€
22175	Anbau-Tränkebecken Aluminium	1	90	47,99
22176	Ersatzventil Niederdruck	1/50/500	-	11,99
221753	Kartondichtung, 8 kantig	1/300	-	2,99


22176

Anschlussset für IBC-Container

- zum Anschluss eines Tränkebeckens an einen IBC-Container
- flexibler Panzerschlauch 70 cm
- inkl. Anschlusszubehör (siehe Lieferumfang)






Art. Nr.		€
221980	1/20	35,99

Lieferumfang:
1 x Panzerschlauch 70 cm (Anschluss 2 x 3/4"IG)
1 x Adapter für IBC-Container inkl. Dichtung (S60x6 auf 3/4"AG)
1 x Reduzierung gerade 3/4"AG auf 1/2"IG
1 x Doppelnippel 1/2"AG auf 1/2"AG
1 x Doppelnippel 3/4"AG x 3/4"AG

Tränkebecken-Montageplatte für IBC-Behälter

- 275 x 175 mm • Montageplatte zur Befestigung von Tränkebecken an IBC-Behälter
- geeignet für alle Tränken mit Niederdruckventil



Art. Nr.		€
221981	1/10	13,49

Welche Tränken passen?		
Art.Nr. 222030		Tränkebecken N20
Art.Nr. 22215		Schwimmer-Tränkebecken SN190
Art.Nr. 225035		Kunststofftränkebecken KN50

Anschlusshahn für IBC-Container

- mit Schlauchanschluss • 3/4" Kugelauslaufhahn • Adapter S60x6 (DN61) für IBC-Container



NEW Neuheit

Art. Nr.		€
221982	1/24/96	13,99

Schwimmerventil LACABAC

- ermöglicht vollautomatisierte Wasserversorgung durch Einhängen in Becken oder Fässern • aus rostfreiem Stahlblech
- einsetzbar bis 10 bar Wasserdruck • 29 l/min bei 5 bar Wasserdruck, 24 l/min bei 3 bar Wasserdruck, 15 l/min bei 0,5 bar Wasserdruck (spez. Niederdruckventil 223488) • durch verstellbare Befestigungsbügel Montage auf runden oder eckigen Tränken möglich • Anschluss 1/2" • Schwimmerhöhe ohne Werkzeug einstellbar



Art. Nr.	Beschreibung		€
223492	für Normaldruck	1	55,99
223488	für Niederdruck	1	61,99

Einhänge-Schwimmerventil


- ideal für Weide und Laufstall • mit Schwimmerventil und Schutzgehäuse
- Edelstahl • überall leicht zu installieren • 1/2" Anschluss



Art. Nr.		€
222905	1/50	28,99

Schwimmerventil Niederdruck

- zum Umrüsten von Schwimmer-Tränken mit Hochdruckventil Art. 22192
- mit 1/2" Anschluss • Wasserdurchfluss bis 4 Liter/min.



Art. Nr.		€
22182	1/100	11,99

Welche Tränken passen?		
Art.Nr. 221090		Schwimmer-Tränkebecken S1090
Art.Nr. 22195		Schwimmer-Tränkebecken S195, emailliert
Art.Nr. 222070		Schwimmer-Tränkebecken S30
Art.Nr. 22172		Tränketrog mit Schwimmerventil

Schwimmerventil 220P

• Universal-Schwimmerventil • lange Lebensdauer • 3/4'' Anschluss • UV- und korrosionsbeständig • Wasserdurchfluss: 54 l/min bei 5 bar, 41 l/min bei 3 bar, 24 l/min bei 1 bar • einsetzbar bis zu 14 bar Wasserdruck (mit montierter Düse)




Art. Nr.	Beschreibung		€
223441	Schwimmer-Ventil 220P	1	29,99
223442	Ersatz-Schwimmerball für 223440, 223441	1/36	5,99
223444	Ersatz-Kunststoffmutter	1/50	1,29

Schwimmerventil XtraFlo

• Universal-Schwimmerventil • für kleine Bauräume • lange Lebensdauer • 3/4'' Anschluss • hohe Durchflussmenge • Füllleistung: 310 l/min bei 5 bar Wasserdruck, 250 l/min bei 3 bar Wasserdruck • UV- und korrosionsbeständig • Art. 223440: Wasserstand durch höhenverstellbaren Schwimmerarm um 4 cm veränderbar • schont die Wasserpumpe, da das Ventil entweder komplett geöffnet oder geschlossen ist

Das Reparaturset enthält Membranen, Ventilplatten, Düse, Hebel und Pilotstift, Feder und Splint






Art. Nr.	Beschreibung		€
223440	Schwimmer-Ventil XtraFlo Top Entry	1/10/20	56,99
223442	Ersatz-Schwimmerball für 223440, 223441	1/36	5,99
223443	Reparatur-Set XtraFlo	1	26,99
223444	Ersatz-Kunststoffmutter	1/50	1,29




Ventiltrogtränke



• mit einer (5 Liter) oder zwei (10 Liter) Tränkestellen erhältlich • Tränke aus rostfreiem Edelstahl • unkomplizierte Reinigung der Trogtränke durch Anheben der Druckklappe • beidseitiger 3/4“ Anschluss • zum Anschluss an Zirkulationsleitung geeignet, einseitiger Anschluss ebenfalls möglich • robustes Ventil ¾‘‘ • Montage am Rohr oder Wand möglich

• Zusatzheizung optional erhältlich • Anbau erfolgt außen an der Unterseite der Tränkewanne
• für Art. 221131 sind 2 Heizungen notwendig

Made in Germany



Art. 221132: zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!)



221131



221130

Maße	
Tränke einfach	L 300 x B 375 x H 400 mm
Tränke doppelt	L 300 x B 760 x H 400 mm

Art. Nr.	Beschreibung			€
221130	Ventiltrogtränke, einfach	1	12	375,00
221131	Ventiltrogtränke, doppelt	1	9	655,00
221132	Zusatzheizung	1	-	64,99
221133	Ersatzventil für Ventiltrogtränken	1	-	19,99

Trogtränke Edelstahl, beheizbar

• für Rinder und Pferde
• Trog aus rostfreiem Edelstahl
• Schwimmerventil mit 1/2”-Anschluss
• 30 Liter/min Druchflussrate bei 3 bar
• bis max. 6 bar ohne Druckminderer einsetzbar
• 2 Zoll-Wasserablauf mittig unten
• Maße: L 500 x T 400 x H 290 mm
• Inhalt 35 Liter
• inkl. Heizung 100 W, 24 V
• Zusatzheizung 100 W nachrüstbar (Art.Nr. 221056)

221030



frostsicher bis ca. -15° C



221038

Made in Germany

Art. Nr.	Beschreibung			€
221030	Trogtränke	1	12	359,00
221031	Trogtränke (heizbar)	1	12	435,00
221038	Ersatzschwimmerventil	1/100	1.000	36,99
221056	Ersatzheizung 100 W, 24 V - für Kipptränken ab 2010	1	-	43,99

Edelstahl-Trogtränke

• robuste Trogtränke für Wand- oder Bodenmontage • erhältlich in zwei Größen (100 cm/50 Liter und 190 cm/95 Liter) • große Ablauföffnung und geneigter Wannenboden ermöglichen schnelles Ablaufen des Wassers und Selbstreinigung der Wanne • Expansions-Dichtstopfen zum schnellen Öffnen und Schließen des Ablaufs • Abflussanschluss passend für KG-Rohr DN 100 • Hochleistungsschwimmerventil 3/4“: 54 l/min bei 5 bar, 41 l/min bei 3 bar (Anschluss von beiden Seiten möglich) • Ventilabdeckung einfach zu öffnen • Zur Frostfreihaltung bis -15 °C: Elektroheizung 200 W, integriert (Art. 221142, 221143, 221152, 221153) oder nachrüstbar (Art. 221094), Betrieb mit Transformator (nicht im Lieferumfang enthalten!) • Ventil XtraFlo mit 250 l/min bei 3 bar optional erhältlich



	mit Wandkonsole (L x B x H)	mit Bodengestell (L x B x H)
Trogtränke 100 cm (Innenmaß)	117 x 60 x 64 cm	122 x 58 x 102 cm
Trogtränke 190 cm (Innenmaß)	207 x 60 x 64 cm	212 x 58 x 102 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Inhalt		€
221140	Edelstahl-Trogtränke mit Bodengestell	100 cm	50 Liter	1	515,00
221141	Edelstahl-Trogtränke mit Wandkonsole	100 cm	50 Liter	1	515,00
221150	Edelstahl-Trogtränke mit Bodengestell	190 cm	95 Liter	1	619,00
221151	Edelstahl-Trogtränke mit Wandkonsole	190 cm	95 Liter	1	619,00
221142	Beheizbare Edelstahl-Trogtränke mit Bodengestell	100 cm	50 Liter	1	559,00
221143	Beheizbare Edelstahl-Trogtränke mit Wandkonsole	100 cm	50 Liter	1	559,00
221152	Beheizbare Edelstahl-Trogtränke mit Bodengestell	190 cm	95 Liter	1	669,00
221153	Beheizbare Edelstahl-Trogtränke mit Wandkonsole	190 cm	95 Liter	1	669,00


Art. Nr.	Beschreibung		€
221145	Bodengestell für Edelstahl-Trogtränke	1	84,95
221146	Wandkonsole für Edelstahl-Trogtränke	1	84,99
223441	Schwimmer-Ventil 220P	1	29,99
223440	Schwimmer-Ventil XtraFlo Top Entry	1/10/20	56,99
221094	Zusatz-/Ersatzheizung 200 W	1	69,99
221144	Dichtstopfen für Edelstahl-Trogtränken	1/20/80	24,99

Kipptränke

mit Kippmechanik


• flache Tränkewanne aus rostfreiem Edelstahl • Maße: L 1000 bis 2000 x T 400 x H 170 mm • schnelle Reinigung durch Kippmechanismus
• Schwimmerventil mit 1/2"-Anschluss • 30 liter/min. Durchflussrate bei 3 bar • bis max. 6 bar ohne Druckminderer einsetzbar
• Wasserzulauf rechts und linksseitig möglich • Wandhalter und Bodenständer verzinkt

Varianten mit Heizungen:
• Heizung unter der Abdeckhaube des Schwimmerventils
• zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!)



Edelstahl

mit Heizung frostsicher bis ca. -15° C



Tipp: Zusatzheizung 100 W oder 200 W nachrüstbar.
Für alle Kipptränken (auch ab 2010) sind hierfür nur die Art. 221048 und 221047 geeignet.


Made in Germany

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	Länge		€	
221033	Wandmontage	30 Liter	100 cm	1	549,00	
221032	Bodenmontage	30 Liter	100 cm	1	599,00	
221020	Wandmontage	50 Liter	150 cm	1	589,00	
221021	Bodenmontage	50 Liter	150 cm	1	659,00	
221022	Wandmontage	70 Liter	200 cm	1	659,00	
221023	Bodenmontage	70 Liter	200 cm	1	699,00	
221019	Wandmontage, Heizung 100 Watt, 24 Volt	30 Liter	100 cm	1	599,00	
221018	Bodenmontage, Heizung 100 Watt, 24 Volt	30 Liter	100 cm	1	649,00	
221024	Wandmontage, Heizung 200 Watt, 24 Volt	50 Liter	150 cm	1	669,00	
221025	Bodenmontage, Heizung 200 Watt, 24 Volt	50 Liter	150 cm	1	699,00	
221026	Wandmontage, Heizung 200 Watt, 24 Volt	70 Liter	200 cm	1	699,00	
221027	Bodenmontage, Heizung 200 Watt, 24 Volt	70 Liter	200 cm	1	789,00	
221038	Ersatzschwimmerventil	-	-	1/100	36,99	

Art. Nr.	Beschreibung		€
221056	Ersatzheizung 100 W, 24 V - für Kipptränken ab 2010	1	43,99
221057	Ersatzheizung 200 W, 24 V - für Kipptränken ab 2010	1	46,99
221048	Ersatzheizung 100 W, 24 V - für Kipptränken bis 2009	1	65,99
221047	Ersatzheizung 200 W, 24 V - für Kipptränken bis 2009	1	65,99
221038	Ersatzschwimmerventil	1/100	36,99

Universal- und Kesselbürste

• 125 x 200 mm • Borsten hitzebeständig bis 80 °C • Polypropylenborsten, 0,3 mm, mittelhart




bis 80 °C hitzebeständig

Art. Nr.	Beschreibung			€
29172	Bürste, blau ohne Stiel	1/10	280	18,99
29173	Ersatzstiel 100 cm, Fiberglas	1/20	600	13,99
29182	Ersatzstiel 145 cm, Fiberglas	1/20	600	15,99

Tränkebecken SUEVIA 115

• Schale aus Gusseisen ganz emailliert • Wassermengenregulierung einfach unter der Zunge, ohne Demontage und ohne Werkzeug • einzeln abstellbar • Anschluss von oben oder unten 1/2 Zoll • hoher Wasserzulauf: 14 Liter/min bei 5 bar





SU1010179



Art. Nr.	Beschreibung			€
22375	Tränkebecken SUEVIA Mod. 115	1	100	89,99
SU1010179	Befestigungsbügel, paarweise	1/10	-	13,49
SU1020280	Ersatzventil komplett	1	-	19,99
221970	Schutzbügel Größe 1	1/4	60	27,99

Tränkebecken SUEVIA - IDEAL 61

• für Rinder, Kälber und Pferde • 4-Loch-Befestigung • ruhiger Wasserzufluss, kein Spritzen • Schale aus Gusseisen, emailliert • preisgünstig • 1/2" Anschluss








Art. Nr.	Beschreibung			€
22360	IDEAL Tränkebecken SUEVIA Mod. 61	1	100	42,99
22365	Befestigungsbügel paarweise	1/25	1.000	4,99
22366	Ersatzventil mit Feder + Düse	1/100	-	21,99
221970	Schutzbügel Größe 1	1/4	60	27,99

Kunststoff-Tränkebecken SUEVIA 10P

• Schale aus hochwertigem Kunststoff Aquathan • mit Messing-Rohrventil • Anschluss R 1/2 Zoll von oben • mit Verstärkungsplatte aus Edelstahl








Art. Nr.	Beschreibung			€
221000	Tränkebecken SUEVIA 10P	1/10	280	44,99
22365	Befestigungsbügel paarweise	1/25	1.000	4,99
22366	Ersatzventil mit Feder + Düse	1/100	-	21,99

Tränkebecken SUEVIA 25R

• Schale aus Gusseisen, komplett emailliert • Messing-Rohrventil mit Anschluss R 1/2" von oben und unten • Wassermenge stufenlos regulierbar ohne Demontage des Ventils • mit 6-Loch-Befestigung • für Hoch- und Niederdruck geeignet





SU1010179



Art. Nr.	Beschreibung			€
22378	Tränkebecken SUEVIA 25R	1	100	85,99
SU1010179	Befestigungsbügel, paarweise	1/10	-	13,49
22366	Ersatzventil mit Feder + Düse	1/100	-	21,99
221970	Schutzbügel Größe 1	1/4	60	27,99

Tränkebecken SUEVIA 370

• besonders leichtgängig • auch als Ecktränke verwendbar
• mit Durchflussregulierung • 1/2" Anschluss
• für Schafe und Kälber • Messing-Ventil






Art. Nr.			€
22370	1	100	59,99

Tränkebecken Suevia 46

• heizbares Tränkebecken mit robustem Rohrventil • Schale aus Gusseisen ganz emailliert • zur Rohr- oder Wandbefestigung • Wassermenge von außen stufenlos einstellbar (keine Demontage des Ventils notwendig) • frostsicher bis ca. –15 °C • Stromversorgung über Transformator mind. 100 Watt (im Lieferumfang nicht enthalten!) • Anschluss von unten oder oben 1/2 • Heizleistung 80 Watt




22366



Frostfrei bis ca. –15 °C

Art. Nr.	Beschreibung			€
22355	Tränkebecken Suevia 46	1	66	199,00
22366	Ersatzventil mit Feder + Düse	1/100	-	21,99

Heizbare 24 V Tränkebecken – Wie funktioniert das?

Die Beheizung des Trinkwassers mittels Tränkebecken ist denkbar einfach! Sie benötigen lediglich zumindest ein beheizbares Tränkebecken, ein Thermostat und einen Transformator (da 24-Volt-Betrieb). Welchen Transformator für wieviele Becken? Ganz einfach! Wenn Sie nur ein Tränkebecken mit 80 Watt Leistung betreiben wollen, dann genügt ein Trafo mit 100 VA.

Wollen Sie zusätzlich noch ein Heizkabel mit 24-Volt-Betrieb anschließen, so zählen Sie einfach die Leistungsaufnahme (=Wattangabe) des Kabels hinzu und schon erhalten Sie die erforderliche Mindestleistung des Trafos. Bemessen Sie die Leistung des Trafos nicht zu genau, um einen Puffer für Erweiterungen zu haben.

Anschlussschema

① Netzanschluss 230 V, separat abgesichert

② Wasseranschluss, Stichleitung oder Umlaufsystem möglich

③ Frostschutz-Thermostat 230 V, (222794)

④ Verteilerdose, Schutzklasse mind. IP54

⑤ Transformator 230 V AC => 24 V AC
100 Watt (222796), 200 Watt (222797),
300 Watt (222626), 400 Watt (222798)

⑥ Verteilerdose, Schutzklasse mind. IP54

⑦ 24 V Zuleitung für weitere heizbare Tränkebecken oder Heizkabel

⑧ 24 V Zuleitung zum Anschluss am Tränkebecken


⑨ 24 V Frostschutz-Heizleitung (22358, 223581) (falls nicht an einem Umlaufheizsystem angeschlossen)

⑩ Schutzblech für den Verbissbereich (221975)

⑪ Isolierung der Rohrleitung

⑫ Heizbares Tränkebecken (z.B. 222010)

Achten Sie bei der Transformatorenauswahl darauf, dass Sie die Verlustleistung durch die Zuleitungskabel berücksichtigen. Ein Berechnungsbeispiel und eine Tabelle mit den Verlustleistungsangaben finden Sie in diesem Katalog.



Heizbares Tränkebecken mit Rohrventil H10, 24 V

• erhältlich mit Heizleistung ca. 80 W oder ca. 50 W • Tränkeschale aus hochwertigem Grauguss, schwarz emailliert • Grauguss-Unterschale, schwarz pulverbeschichtet • Wasserdurchfluss am Rohrventil regulierbar • neues Heizungskonzept mit Ventilbeheizung zur Frostfreihaltung • einfach zu montierendes Becken, Ventil muss zur Installation nicht entfernt werden • Stromversorgung über Transformator mind. 100 Watt (im Lieferumfang nicht enthalten!) • Anschlussmöglichkeiten von oben und unten G1/2" Innengewinde • Gewicht 11,5 kg • Beckenvolumen 1,6 Liter • geeignet für Rohr- und Wandmontage • für Umlaufheizsysteme geeignet • einfacher Stromanschluss durch außen liegendem Klemmkasten


emailliert

frostsicher bis ca. -20 °C






Oberschale
Heizelement
Unterschale




Pin 24 V ohne Demontage der Tränkeschale an die 24 V Leitung anschließbar





222019
ø 1"-3"

80 W oder 50 W



Art. Nr.	Beschreibung			€
222010	Tränkebecken H10, 80 W	1	48	149,00
222005	Tränkebecken H10, 50 W	1	48	149,00
222019	Rohrbefestigungsbügel, paarweise	1	-	17,99
221971	Schutzbügel Größe 2	1/4	48	29,99
221975	Verbissschutz für Rohrleitungen	1	400	19,99

Heizbares Kunststoff-Tränkebecken mit Rohrventil HP20

24 V und 230 V


• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff (PP) mit integriertem Heizkabel ◦ 222040 und 222045: Heizkabel (ca. 31 W) zur Beheizung von Tränkebecken und Ventil ◦ 222050 und 222055: Heizkabel (ca. 73 W) zur Beheizung von Tränkebecken, Ventil und bis zu 2 Meter Rohrleitung (Rohrbegleitheizung) • für die 24 V Version ist ein Transformator erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) • Heizkabel einfach austauschbar • integriertes Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +5 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C) • leichtgängiges Rohrventil aus Messing • regulierbarer Wasserdurchfluss (bis zu 11 Liter/Minute) • ½-Zoll-Anschluss von oben und unten • für Umlaufheizsysteme geeignet • mit Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • für Rohr- und Wandmontage geeignet • Gewicht: ca. 2 kg • Beckenvolumen: 2,8 Liter




frostsicher bis ca. -25 °C




mit integrierter Rohrbegleitheizung







Die Abdeckung an der Unterseite des Beckens und die geschlossene Bauweise im Bereich des Ventilzulaufs wirken isolierend und verhindern ein Entweichen der vom Heizkabel abgegebenen Wärme.







4 Varianten	mit Rohrbegleitheizung, 73 W	ohne Rohrbegleitheizung, 31 W
24 V	222055	222045
230 V	222050	222040

Art. Nr.	Beschreibung	Spannung / Leistung			€
222040	Tränkebecken HP20 ohne Rohrbegleitheizung	230 V / ca. 31 W	1	60	99,99
222050	Tränkebecken HP20 mit Rohrbegleitheizung	230 V / ca. 73 W	1	60	109,00
222045	Tränkebecken HP20 ohne Rohrbegleitheizung	24 V / ca. 31 W	1	60	99,99
222055	Tränkebecken HP20 mit Rohrbegleitheizung	24 V / ca. 73 W	1	60	109,00
222019	Rohrbefestigungsbügel, paarweise	-	1	-	17,99
221971	Schutzbügel Größe 2	-	1/4	48	29,99
221975	Verbissschutz für Rohrleitungen	-	1	400	19,99

Heizbares Schwimmer-Tränkebecken SH30

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff mit integriertem Heizkabel • 222062 und 222063: Heizkabel (ca. 31 W) zur Beheizung von Tränkebecken und Ventil • 222064 und 222065: Heizkabel (ca. 73 W) zur Beheizung von Tränkebecken, Ventil und bis zu 2 Meter Rohrleitung (Rohrbegleitheizung) • integriertes Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +5 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C) • Heizkabel einfach austauschbar • für Umlaufheizsysteme geeignet • für die 24 V Version ist ein Transformator erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) • Ventilabdeckung mit Schnapphaken für schnellen Zugang • Volumen: 5 l • Wasserdurchfluss: ca. 6,5 l/min (2-3 bar) • Wasseranschluss 1/2" von links und rechts möglich • mit Ventil Art. 22182 auch für Anschluss an Niederdruck geeignet • inkl. Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • geeignet für Wand- und Rohrbefestigung • Gewicht: 2,7 kg



frostsicher bis ca. -15 °C



mit integrierter Rohrbegleitheizung




Außenliegendes Frostschutztermostat

Ablaufstopfen

Die Abdeckung an der Unterseite des Beckens verhindert ein Entweichen der Wärme, die vom Heizkabel abgegeben wird.







4 Varianten	mit Rohrbegleitheizung, 73 W	ohne Rohrbegleitheizung, 31 W
24 V	222065	222063
230 V	222064	222062





Art. Nr.	Beschreibung			€
222062	Tränkebecken SH30 230V, ohne Rohrbegleitheizung	1	42	119,00
222063	Tränkebecken SH30 24V, ohne Rohrbegleitheizung	1	42	119,00
222064	Tränkebecken SH30 230V, mit Rohrbegleitheizung	1	42	129,00
222065	Tränkebecken SH30 24V, mit Rohrbegleitheizung	1	42	129,00
222019	Rohrbefestigungsbügel, paarweise	1	-	17,99
22192	Ersatz-Schwimmerventil Hochdruck	1/50	1.200	17,99
22182	Ersatz-Schwimmerventil Niederdruck	1/100	800	11,99

Frostschutz-Heizleitung 24 V

• zum Beheizen der Stichleitung von Tränken • IPX7
• zum Betreiben ist ein 24 V Transformator erforderlich



Art. Nr.	Beschreibung		€
22358	1,5 m, 15 Watt	1/60	27,99
223581	3,0 m, 30 Watt	1/60	35,99

Trafo für Beckenbeheizung

• transformiert die Spannung von 230 Volt auf 24 Volt • verwendbar für alle Frostfrei-Tränkebecken • Kurzschluss- und Überlastungsschutz durch leicht ersetzbare Kfz-Sicherung im Ausgangsstromkreis • die Transformatoren sind zusätzlich durch einen integrierten Temperaturbegrenzer vor Überhitzung abgesichert (automatische Rückstellung nach Abkühlung) • IP 65 (Transformator)/IP 20 (Anschluss)



Art. Nr.	Stärke		€
222796	100 VA	1	59,99
222797	200 VA	1	79,99
222626	300 VA	1	99,99
222798	400 VA	1	119,00



Handelsübliche Kfz-Feinsicherungen für einen sicheren Betrieb der Installation

Welcher Transformator ist zu wählen?

Wenn Sie ein Tränkebecken mit 80 Watt Leistung (Pzu) betreiben wollen, genügt ein Trafo mit 100 Watt (#222796). Wollen Sie zusätzlich noch ein Heizkabel mit 24 Volt anschließen, so zählen Sie einfach die Leistungsaufnahme (= Wattangabe) des Kabels hinzu. Planen Sie bei der Transformatorenauswahl einen Puffer von 15 % als Reserve ein.

Berechnungsbeispiel für Transformator:	
2 x Tränkebecken mit Leistungsaufnahme 100 Watt	= 200 Watt
1 x Frostschutz-Heizleitung 24 V mit je 30 Watt	= 30 Watt
1 x Frostschutz-Heizleitung 24 V mit je 15 Watt	= 15 Watt
Verbraucherleistung Gesamt	= 245 Watt
Puffer (pauschal 15 %) 245 Watt x 1,15	= 282 Watt
Die Auswahl fällt auf einen Transformator mit einer Leistung von 300 Watt.	

Welches Kabel ist zu verwenden?

Wenn Sie mit der 24 Volt Versorgung zwischen Transformator und Heizung eine größere Strecke zurücklegen müssen, so beachten Sie bitte den gewählten Querschnitt der Leitung, um keinen großen Spannungsabfall auf dem Leitungsweg zu riskieren.

Berechnung, um den Mindestquerschnitt für die Leitung zu erhalten: **Leitung x Leitungslänge : 3200 W/m**
Im obigen Beispiel würde sich bei einem Abstand vom Trafo zur Heizung von 25 Metern folgendes ergeben: **(282 W x 25 m : 3200 W/m) mm² = 2,2 mm²**

Es müsste in diesem Fall ein Kabel mit einem Querschnitt von 2,2 mm² verwendet werden.


Frostschutz-Thermostat

• passend für alle Becken- und Rohrbeheizungssysteme • Außensonde sorgt für automatisches Ein- und Ausschalten • IP 54 • im spritzwassergeschützten Gehäuse • max. zugelassene Leistung 3,6 kW

Vorteile:
• die Frostschutzinstallation ist nicht eingeschaltet, wenn keine Frostgefahr besteht
• das Thermostat schaltet die Frostschutzelemente automatisch aus oder ein
• die Ansprechtemperatur ist frei einstellbar

Das Frostschutz-Thermostat sollte an der kältesten Stelle installiert werden.






Art. Nr.		€
222794	1/30	69,99

Heizstab 24 V für Tränkebecken

• wird in den 1/2“ Wasseranschluss des Tränkebeckens eingeschraubt • Montage von oben und unten möglich • der Heizstab ist mit einem integrierten Thermostat in modernster Halbleitertechnologie ausgestattet - arbeitet energiesparend und wartungsfrei • es wird der Einsatz eines Frostschutz-Thermostats 222794 in der Zuleitung empfohlen • zu betreiben mit einem Transformator für Beckenheizung • Leistungsdaten: 24 V, 60 W • erfüllt DIN EN 60 335 -1






frostsicher bis -10 °C

Art. Nr.	Beschreibung		€
221760	Heizstab mit 60 cm-Anschlusskabel und Drahtgeflecht-Schutzmantel	1/40	45,99
221761	Heizstab mit 250 cm-Anschlusskabel ohne Schutzmantel	1/40	45,99

Verbissschutz für Rohrleitungen

• zuverlässiger Schutz für mit Heizkabel und Isolierungen ausgestattete Rohrleitungen • galvanisch verzinktes Stahlblech • Materialstärke: 1 mm
• Länge x Breite x Tiefe: 1000 x 132 x 80 mm







Art. Nr.			€
221975	1	400	19,99

Alu-Klebeband

• 100 m • 50 mm • zur Wärmereflektion am Wasserrohr • für ein 3,5 m langes 3/4“ Rohr werden ca. 25 m Alu-Klebeband benötigt

Tipp: Bei Kunststoffrohren benötigen Sie immer ein Alu-Klebeband, sonst erfolgt keine Wärmeleitung





Kunststoffwasserleitungen vor der Heizkabelmontage mit Alu-Klebeband umwickeln

Art. Nr.		€
222809	1/54	11,99

Messing-Verlängerung für Heizstab

• passend für Heizstäbe 221760 und 221761 • wird benötigt bei Tränkebecken 22500 und 22504 bzw. 221871 • auch empfohlen bei Verwendung der Heizstäbe in allen anderen Tränkebecken anderer Hersteller • 1/2 „ IG/AG • verlängert den Wasseranschluss um 30 mm



Art. Nr.		€
221765	1/150	5,49


Frostschutz-Heizleitung mit Thermostat, 230 V

◁ VDE-REG 8533 ▷

• hält Ihre Wasserleitung bis max. -45 °C frostfrei • integriertes Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +5 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C) • nicht geeignet für Heizungsrohre • bei zusätzlicher Isolierung das Thermostat nicht mitisolieren • Schützen Sie den Bereich, den die Tiere anknabbern können mit einem Verbissschutz • IPX7 • VDE geprüfte Heizleitung



Nicht ungeschützt im Verbissbereich der Tiere montieren - verwenden Sie hier nur 24 Volt-Heizkabel! Heizleitung darf nicht gekürzt werden!



max. -45 °C

Art. Nr.	Länge	Watt bei 0° C		€
223582	1 m	16 W	1/16	18,99
223585	2 m	32 W	1/16	25,99
223586	4 m	64 W	1/16	29,99
223587	8 m	128 W	1/16	39,99
223588	12 m	192 W	1/16	44,99
223590	14 m	224 W	1/16	49,99
223589	18 m	288 W	1/10	55,99
223591	24 m	384 W	1/10	69,99
223592	37 m	592 W	1/5	89,00
223593	49 m	784 W	1/5	109,00

Frostschutz-Heizleitungen

• verhindern das Einfrieren von Wasser-Rohrleitungen
• Thermostat in der Heizleitung schaltet das Kabel automatisch ein

Was ist bei 230 V Heizleitungen zu beachten:

• Heizkabel immer an der Rohrunterseite anbringen
• die Wasserleitung muss geerdet sein
• die 230 V-Heizkabel sind steckerfertig und an eine Stromversorgung mit Schutzschalter (FI-Schalter 30 mA) anzuschließen
• die Heizkabel dürfen nicht gekürzt werden und sollten daher bereits in richtiger Länge bestellt werden
• Restlängen können in Windungen um das Rohr gewickelt werden (beachten Sie, dass hier ein Windungsabstand von mind. 15 mm eingehalten werden muss)
• Heizkabel nicht knicken und den max. Biegeradius von ca. 50 mm beachten
• die Heizkabel können mit Isolierband oder mit Alu-Tape (222809) am Rohr befestigt werden
• bei der Verwendung an Kunststoffrohren muss das Rohr vor der Verlegung des Heizkabels mit Alu-Tape (222809) umwickelt werden
• die Rohrleitung und das Heizkabel sollte mit einer Isolierung von max. 13 mm isoliert werden
• das Thermostat des Heizkabels sollte an der kältesten Position der Rohrleitung angebracht werden
• das Thermostat darf nur mäßig isoliert werden
• keine 230 V Heizleitungen im Verbissbereich von Tieren verwenden
• die Montage muss gemäß VDE0100 von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden

Rohrleitung	Ø 15 mm	Ø 22 mm ½"	Ø 28 mm ¾"	Ø 35 mm 1"	Ø 42 mm 1 ¼"	Ø 48 mm 1 ½"	Ø 60 mm 2"	Ø 76 mm 2 ½"
mit Isolierung (max. 13 mm) frostfrei bis	- 45 °C	- 45 °C	- 40 °C	- 40 °C	- 35 °C	- 30 °C	- 25 °C	- 20 °C

Zirkulationspumpe AquaLine

Umwälzpumpe mit integrierter Heizeinheit

AquaLine ist für Tränkeanlagen mit einer Ringleitungslänge von max. 250 m (bei 3/4" Rohrleitung) die ideale Lösung zur Versorgung der Tiere mit temperiertem Wasser. Die ständige Wasserbewegung und die zuschaltbare Heizung bieten doppelten Gefrierschutz.

AquaLine Classic und AquaLine Digital:
- 3000 W / 230 V
- Winter- und Sommerbetrieb (mit/ohne Heizung)
- automatische Regelung der eingestellten Wassertemperatur
- automatische Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- getrennte Anzeige der Betriebszustände von Pumpe und Heizung über Kontroll-Lampen an der Steuereinheit
- Entlüftungsventil am Heizkörper
- hochwertig isoliertes Elektronikgehäuse aus Polyamid zur Vermeidung von Kondenswasserbildung
- einfache Montage durch Heizungs- oder Sanitärfachmann
- geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- wartungsarm durch hochwertige Materialien
- inkl. Befestigungskit zur Wandmontage
- 2 Jahre Garantie





AquaLine Digital:
- PTC-Sonde mit digitalem Regelthermostat
- genaue Einstellung der Soll-Temperatur über das Display der Steuerbox (10 °C bis 25 °C)
- Anzeige der gemessenen Temperatur am Display
- akustisches und optisches Signal bei Unter- bzw. Überschreitung der Limittemperatur (5 °C / 30 °C)
- Durchflussüberwachung mit akustischem und optischem Signal sowie automatischer Heizunterbrechung bei Unterschreitung des minimalen Durchflusses von 6 l/min


Art. Nr.	Beschreibung		€
22331	AquaLine Classic	1	889,00
223073	AquaLine Digital	1	1.599,00


Anschlussschema

Die komplette Ringleitung muss im Frostbereich ausreichend isoliert sein! Im Verbissbereich ist die Isolierung und zusätzliche elektrische Leitungen vor Verbiss zu schützen.

Frostbereich

Frostsicherer Bereich





1. Aqualine (22331, 223073)
2. Kugel-Rückschlagventil
3. Sicherheits-Überdruckventil
4. Automatisches Entlüftungsventil
5. Überdruck-Manometer
6. Durchflussanzeige
7. Kugelhahn
8. Ablasshahn
9. Wasserfilter
10. Schaltkasten mit FI-Schutzschalter für Aqualine 30 mA
11. Ein-Aus-Schalter für Aqualine
12. Zuleitung zu 16 A Steckdose für Aqualine
13. Tränkebecken, geeignet für Umlaufsysteme (z. B. 221851)
14. Isoliermaterial
15. Verbissschutz für Isoliermaterial und Kabel
16. Stichleitung

Montage mit BYPASS-System – Durch die Kugelhähne kann die Pumpe einfach und schnell von der Ringleitung getrennt werden. Durch die beiden mitgelieferten selbstdichtenden Verschraubungen kann die Pumpe nach dem Abtrennen schnell und unkompliziert ausgebaut werden.

Bei 3/4“ Rohrleitungsdurchmesser sind bis zu 250 m Ringleitung möglich.
Max. Förderhöhe: 6 m.

Folgendes Zubehör zur Herstellung der Verrohrung ist im Lieferumfang enthalten:
1 x Sicherheits-Überdruckventil, 3 x autom. Entlüftungsventile und 1 x Rückschlagventil.
Die Verrohrung muss von einer geeigneten Fachkraft hergestellt und abgenommen werden!

Thermotränken Duo und Uno

• für die Wasserversorgung von bis zu 30 Tieren (Duo) bzw. bis zu 15 Tieren (Uno) • Volumen: 100 l (Duo) bzw. 40 l (Uno) • inkl. Schwimmerventil mit Wasserdurchfluss bis zu 35 l/min • kein Stromanschluss erforderlich • hohe Isolierung durch Doppelwandung mit Thermoschaum-Füllung • Frostfreihaltung durch nachfließendes Wasser • konstante und zu jeder Jahreszeit für die Tiere angenehme Wassertemperatur (ca. 3 bis 5 °C im Winter, ca. 10 bis 12 °C im Sommer) • schnelles Entleeren und Ausspülen durch große Auslassöffnungen mit ø 100 mm (Duo: 2x, Uno: 1x) • ½-Zoll-Anschluss • geschlossenes Gehäuse verhindert Verschmutzungen und sorgt für optimale Wasserhygiene • inkl. Bodendichtungen, Ersatzdichtungen für Schwimmerventil und Ablaufstopfen, flexibler Edelstahlschlauch, Rohrisolierung, Bodenanker

frostsicher bis ca. -30 °C

empfohlener Mindest-Tierbesatz:
• Duo 20 Tiere
• Uno 10 Tiere



223600

223610

Schwimmerventil mit Wasserdurchfluss bis zu 35 l/min




Große Auslassöffnungen



Art. Nr.	Beschreibung	L x B x H			€	
223600	Thermotränke Duo	108,5 x 70 x 52,5 cm	1	4	595,00	
223610	Thermotränke Uno	60 x 70 x 52,5 cm	1	8	449,00	
223601	Ersatz-Schwimmerventil	-	1/30	-	37,99	


Anschlussschema

1. Rohrisolierung
2. Bodenisolierdichtung
3. geflochtener Edelstahlschlauch
4. doppelte Dichtungsbänder
5. Schwimmerventil
6. Ball
7. Isolierung durch PU-Hartschaum
8. großer Schnellablauf
9. Auftrittsockel aus Beton (mind. 15 cm stark)
10. frostfreie Tiefe (0,8 - 2,0 m - je nach Region)
11. Wasserzuleitung 1/2''
12. Boden offen, damit Erdwärme aufsteigen kann
13. Rohr: Mindestdurchmesser 30 cm



Anschlussschema

1. luftdicht abschließen
2. Becken: 22347, 22348
3. Sockel: 222819, 222716, 222715
4. Auftrittsockel (mind. 15 cm stark) aus Beton, nicht im Lieferumfang enthalten
5. Betonrohr: Durchmesser 30 cm, nicht im Lieferumfang enthalten
6. frostfreie Tiefe (0,8 - 2,0 m - je nach Region)
7. Boden offen, damit Erdwärme aufsteigen kann
8. Wasserzuleitung, 1/2“
9. Verbindungskabel 24 V zum Becken
10. Trafo: 222796, 222797, 222798
11. Zuleitung 230 V, separat abgesichert



Tränkebecken heizbar STALCHO



• elektrisch beheizbares Tränkebecken aus Polyethylen mit Ventilzunge • Heizleistung 50 Watt • 24-Volt-Betrieb • passend für Befestigung auf Polyethylen-Sockel (Art.Nr. 222715 oder 222716) oder Betonrohr mit 300 mm Innendruchmesser • Anschluss 1/2“ von unten mit Edelstahlschlauch (im Lieferumfang enthalten) • Kontrolllampe zur Anzeige des Betriebszustands • geeignet für 15 große Rinder • zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!)

Art. Nr.	Beschreibung			€
22347	Tränkebecken STALCHO, 50 W, frostfrei bis -20 °C	1	30	279,00

Tränkebecken heizbar LAKCHO



• elektrisch beheizbares Tränkebecken aus Polyethylen mit Schwimmerventil • sonst gleich wie 22347 • zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!) • geeignet für 15 große Rinder

Art. Nr.	Beschreibung			€
22348	Tränkebecken LAKCHO, 50 W, frostfrei bis -20 °C	1	30	269,00

Sockel für Tränkebecken



• aus hochwertigem Polyethylen (PE) • zum Anschrauben oder Einbetonieren • passend für heizbare Tränkebecken STALCHO und LAKCHO

Art. Nr.	Beschreibung			€
222819	zum Anschrauben, 30 x 40 cm	1	24	115,00
222716	zum Anschrauben, 30 x 60 cm	1	18	139,00
222715	zum Einbetonieren, 30 x 100 cm	1	12	177,00

Tränkebecken heizbar ISOBAC



• Montage auf Betonsockel • Behälter mit doppelten Seitenwänden • Unterteil ist vollständig wärmeisoliert • 2-teiliges Becken aus Polyethylen für 2 Tiere • frostfrei bis -20 °C • mit konstantem Wasserniveau: 34 l/min bei 4 bar • niedriger Wasserstand und hohe Durchflussmenge: so vermeiden Sie das Absetzen organischer Stoffe am Beckenboden und die Entwicklung von Bakterienkulturen, die die Entstehung von Euterentzündungen und Durchfall bei den Kälbern begünstigt • Abflussmöglichkeit nach unten (Abwasserkanal) oder nach vorne • ideal für 30 Milchkühe • Heizung 100 Watt (2 x 50) / 24 Volt • zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!) • mit Kontrolllampe • Wasserzuleitung 1/2“ von unten • Abmessungen: 96 x 45 x 42 cm (außen) • Gewicht: 10,5 kg

Art. Nr.			€	
22343	1	8	675,00	

PS Tierwaagen

in 3 Größen

Die PS Tierwaagen mit einer Kapazität von 500 kg, 1.000 kg bzw. 1.500 kg stehen für unkompliziertes, komfortables und präzises Wiegen. Sie zeichnen sich durch eine sehr einfache Installation und Bedienung aus und sind zudem praktisch wartungsfrei.

Plattform PS 1000 / PS 2000
• Kapazität: 500 kg (PS 1000) bzw. 1.000 kg (PS 2000) • robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit profilierter Anti-Rutsch-Oberfläche, beidseitigen Auftrittrampen und höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Unebenheiten
• mobil durch geringes Gewicht und integrierte Tragegriffe

Plattform PS 3000
• Kapazität: 1.500 kg • äußerst robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit großer Fläche, konzipiert für Großtiere • die integrierte Anti-Rutsch-Gummimatte bietet besonders guten Halt

Anzeigeeinheit
• LCD-Display (PS 1000/2000) bzw. LED-Display (PS 3000) mit Digitalanzeige
• 5 m-Verbindungskabel zur Plattform • 230 Volt Netz- oder Batteriebetrieb (Netzteil und Batterien im Lieferumfang) • RS232-Schnittstelle (Full-Duplex) zum Anschluss von Druckern, externen Displays, etc. (RS232-Kabel im Lieferumfang)
• automatische Abschaltung • Gehäuse aus Edelstahl (PS 1000/2000) bzw. hochwertigem ABS-Kunststoff (PS 3000) • inkl. Wandhalterung • Ständer (Höhe 1m) optional erhältlich

Funktionen
• Hold (Tierwiegefunktion): Das in den ersten Sekunden nach dem Auftreten ermittelte Durchschnittsgewicht bleibt auf dem Display stehen, bis das nächste Tier die Plattform betritt. Ideal bei Gewichtsschwankungen beim Auftreten unruhiger Tiere. • Print: Daten über RS232-Schnittstelle senden.
• Units: Anzeige zwischen kg und lb umschalten.
• Tare: Tara-Funktion (Anzeige des Netto-Gewichts).









Technische Daten	PS 1000	PS 2000	PS 3000
Kapazität:	500 kg	1.000 kg	1.500 kg
Überlastkapazität:	150 %	150 %	150 %
Auflösung:	0,2 kg	0,5 kg	0,5 kg
Wiegegenauigkeit:	0,1 % (+/- 0,5 kg)	0,1 % (+/- 1 kg)	0,1 % (+/- 1,5 kg)
Gewicht Plattform:	34 kg	55 kg	135 kg
Abmessungen Plattform (L x B x H):	141,6 x 51,4 x 6,4 cm	149,8 x 76,2 x 6,4 cm	200,0 x 100,0 x 10,0 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€	
291310	PS1000 (bis 500 kg)	1	8	719,00	
291311	PS2000 (bis 1.000 kg)	1	6	979,00	
291312	PS3000 (bis 1.500 kg)	1	7	1.350,00	
291314	Ständer für Anzeigeeinheit	1/5	30	109,00	

AniScale Tierwaage

Die Tierwaage mit Wiegestand ist ideal zum Wiegen von Großtieren. Die Tiere können einfach in den Käfig getrieben und für den Wiegevorgang festgehalten werden. Die Tierwaage kann in Fanganlagen oder Treibgänge integriert werden.

Der Wiegestand

• Wiegeplattform mit Gummimatte ausgelegt • sicherer Stand des Tieres, geräuschdämpfend • sehr robuste Ausführung • feuerverzinkt • mit 2 Schiebetüren, vorne und hinten • inkl. 2 Panele je 240 cm • leicht in Fanganlagen aus Palisaden oder Treibgänge zu integrieren

Das Wiege-Set

• robuste Wiegebalken werden unterhalb des Wiegekäfigs eingebaut • Griffe an Wiegebalken zum einfachen Tragen und Platzieren • Display mit handlichem Tragegriff • mit LED-Anzeige • mit Batterie, Betriebszeit pro Ladung ca. 30 Stunden • Ladegerät inklusive • Ständer für Display optional erhältlich

Funktionen:

• Stabilisierungsfunktion, ermittelt das Gewicht sich bewegender Tiere • Tara-Funktion • Aufsummieren möglich

Das Komplett-Set besteht aus Wiegestand und Wiege-Set.
Zum Verbinden der Tierwaage mit einer Fanganlage verwenden Sie bitte den Verbindungsrahmen, um das Wiegeergebnis nicht zu verfälschen.



291320





291322


Technische Daten	
Kapazität:	1.500 kg (750 kg pro Wiegebalken)
Überlastkapazität:	110 %
Auflösung:	0,5 kg
Wiegegenauigkeit:	0,1 % (+/- 1,5 kg)
Gewicht Komplett-Set:	380 kg
Gewicht Wiegeplattform:	167 kg
Abmessungen (L x B x H):	265,7 x 88,0 x 200,0 cm

Art. Nr.	Beschreibung		€	
291320	AniScale Tierwaage Komplett-Set		1	3.695,00

Art. Nr.	Beschreibung			€	
291324	Wiegeplattform mit Wiege-Set (ohne Panele und ohne Schiebetüren)	1	-	2.695,00	
291325	Wiegestand (Wiegeplattform, 2 Panele, 2 Schiebetüren)	1	2	1.995,00	
291321	Wiegeplattform allein	1	-	929,00	
291322	Wiege-Set (Wiegebalken mit Anzeigedisplay)	1	2	2.295,00	
442620	Schiebetüre, einzeln	1	-	399,00	
442591	Zaunelement ohne Tor	1	48	129,00	
442621	Verbindungsrahmen für Panele	1	-	119,00	
291323	Ständer für Displayanzeige für Wiege-Set	1	-	219,00	

Tischwaage digital 30 kg

- mit Edelstahl-Plattform 218 x 260 mm
- Anzeige umschaltbar: kg / g / lb / Stück
- mit Stückzählfunktion
- Lieferung inkl. Akku und Ladegerät
- schnelles und zuverlässiges Wiegen
- für nicht eichpflichtige Wägungen



mit Stückzählfunktion

Art. Nr.		€
29923	1/4	119,00

Technische Daten	
Genauigkeitsklasse:	OIML III
Unterteilung (d):	1 g
Wägebereich:	0,2 bis 30 kg
Einsatztemperatur:	–10 °C bis +50 °C
Stromversorgung:	Akku DC 6 V 4 Ah / Netzteil 12 V / 500 mA
Display:	6-stellig, 25 mm LCD Ziffernhöhe
Tarafunktion:	100 % des Wägebereichs

Tischwaage digital 150 kg

- mit Edelstahl-Plattform 330 x 320 mm
- Anzeige umschaltbar: kg / lb
- automatische Abschaltfunktion, deaktivierbar
- Anzeigeeinheit inkl. Wandhalter frei platzierbar durch Spiralkabel
- Lieferung inkl. Batterien und Ladekabel
- schnelles und zuverlässiges Wiegen
- für nicht eichpflichtige Wägungen



frei platzierbare Anzeigeeinheit

Art. Nr.		€
29924	1/5	139,00

Technische Daten	
Genauigkeitsklasse:	OIML III
Unterteilung (d):	50 g
Wägebereich:	1 bis 150 kg
Einsatztemperatur:	0 bis +40 °C
Stromversorgung:	6 x 1.5 V AA Mignon Batterien und Netzteil 9 V / 100 mA
Display:	6-stellig, 15 mm LCD Ziffernhöhe
Tarafunktion:	100 % des Wägebereichs

Digitale Hängewaage DigiScale 25

• sehr einfache Handhabung • schnelles und zuverlässiges Wiegen • Hold Funktion • Tara Funktion • automatische Abschaltfunktion • Überladungsanzeige • Anzeige niedriger Batteriestatus • Anzeige umschaltbar: kg / lb / oz • Temperaturanzeige (°C, °F) • Displaybeleuchtung • mit herausziehbarem Maßband (Länge 100 cm) • kalibrierfähig • Lieferung inkl. Batterien • für nicht eichpflichtige Wägungen

NEW Neuheit



Technische Daten	
Genauigkeitsklasse:	OIML IIII
Unterteilung (d):	10 g
Wägebereich:	0,04 bis 25 kg
Einsatztemperatur:	0 °C bis 40 °C
Stromversorgung:	2 x AAA-Batterien
Display:	LCD Display
Tarafunktion:	100 % des Wägebereichs



Art. Nr.		€
29913	1/10/60	19,99

bis 25 kg

Digitale Hängewaage DigiScale 50

• sehr einfache Handhabung • hohe Genauigkeit • mit herausziehbarem Maßband (Länge: 100 cm)
• Anzeige umschaltbar: kg / lb / oz • Temperaturanzeige (°C) • automatische Abschaltfunktion • Tara Funktion
• Data-Hold Funktion • kalibrierfähig • Lieferung inkl. Batterien • schnelles und zuverlässiges Wiegen
• für nicht eichpflichtige Wägungen

bis 50 kg





Technische Daten	
Genauigkeitsklasse:	OIML III
Unterteilung (d):	20 g
Wägebereich:	0,4 bis 50 kg
Einsatztemperatur:	0 °C bis +40 °C
Stromversorgung:	2 x 3 V Lithium-Knopfzelle
Display:	4-stellig, 15 mm LCD Ziffernhöhe
Tarafunktion:	100 % des Wägebereichs

Art. Nr.	Beschreibung		€
29920	DigiScale 50	1/10/60	24,99
29918	Knopfbatterie 3 V	1/20	1,59

Digitale Hängewaage DigiScale 300

• für den Profi-Einsatz: schnell, präzise und robust • bruchfestes Gehäuse, rostfrei, antistatisch und leicht • Aufhängehaken und Schäkel um 360° drehbar • Anzeige umschaltbar: kg / lb • automatische Abschaltfunktion • Tara Funktion • Lieferung inkl. Gerätebatterien 4 x 1,5 V AA Mignon, Netzteil und Fernbedienung + 2 x 1,5 V AAA Micro • schnelles und zuverlässiges Wiegen • für nicht eichpflichtige Wägungen

bis 300 kg





Technische Daten	
Genauigkeitsklasse:	OIML III
Unterteilung (d):	100 g
Wägebereich:	2 bis 300 kg
Einsatztemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Stromversorgung:	7,4 V / 2 Ah Lithium-Akku und Netzteil DC 8,4 V / 800 mA
Display:	5-stellig, 15 mm LED Ziffernhöhe
Tarafunktion:	100 % des Wägebereichs

Art. Nr.		€
29921	1/10	169,00

Digitale Hängewaage DigiScale 1000

• für den Profi-Einsatz: schnell, präzise und robust • bruchfestes Gehäuse, rostfrei, antistatisch und leicht • Aufhängehaken um 360° drehbar • Anzeige Umschaltbar: kg / lb • automatische Abschaltfunktion • Hold Funktion • Tara Funktion • speichern, abfragen und aufsummieren von Werten • Lieferung inkl. Netzteil und Fernbedienung + 2 x 1,5 V AA Mignon • schnelles und zuverlässiges Wiegen • für nicht eichpflichtige Wägungen

bis 1000 kg



Technische Daten	
Genauigkeitsklasse:	OIML III
Unterteilung (d):	500 g
Wägebereich:	50 bis 1000 kg
Einsatztemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Stromversorgung:	Akku DC 6 V / 10 Ah und Netzteil DC 9 V / 1500 mA
Display:	5-stellig, 30 mm LED Ziffernhöhe
Tarafunktion:	100 % des Wägebereichs
max. mechanische Überlast:	400 %

Art. Nr.		€
29922	1/4	319,00

Zeigerschnellwaage

• zur schnellen Gewichtsbestimmung • zur wirtschaftlichen Futterkontrolle • Mechanismus und Feder in hochwertiger Verarbeitung • robuste Plexiglasfront und stabiles Gehäuse • Haken inkl.

Art. Nr.	Beschreibung			€
29950	5 kg, Unterteilung je 20 g	1/10	280	19,99
29951	10 kg, Unterteilung je 50 g	1/10	280	19,99
29952	25 kg, Unterteilung je 100 g	1/10	280	19,99
29953	50 kg, Unterteilung je 200 g	1/10	280	19,99
29954	100 kg, Unterteilung je 500 g	1/10	280	19,99
2994	250 kg, Unterteilung je 1 kg	1/5	280	59,99
29904	Ersatzglas für Waage 5-250 kg	1/160	-	4,99



Federwaagen

• zur schnellen Gewichtskontrolle • mit robustem Karabinerhaken


Art. Nr.	Beschreibung		€
29940	Federwaage 10 kg	1/12/120	3,99
29943	Federwaage 25 kg	1/6/120	5,99
29941	Federwaage 50 kg	1/6/60	6,99
29942	Federwaage 100 kg	1/6/60	9,99



Stall-Thermometer

• Kunststoff

Art. Nr.		€
291222	1/200	2,59



Maximum-Minimum - Thermometer

• aus stabilem Kunststoff

Art. Nr.		€
29141	1/80	9,49



Thermometer - Hygrometer

• zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit an

Art. Nr.		€
29161	1/20/120	9,99



Regenmesser mit Skala

• Kunststoff • einfache Montage auf Rundpfahl bis 24 mm

Art. Nr.		€
291200	1/25	3,99



Regenmesser mit Zählring

• aus Kunststoff • einfache Montage auf Rundpfahl bis ø 27 mm • Niederschlagsmenge leicht abzulesen: 1 Skalastrich = 1 mm = 1 l/m2 • mit dem verstellbaren Zählring können die monatlichen Niederschlagsmengen leicht aufsummiert werden. Einfach den Drehring um die jeweils hinzugekommene Niederschlagsmenge weiterdrehen.





Art. Nr.		€
291199	1/25	5,99

Futterschaufel

• transparent • mit eingeprägter Skala



NEW Neuheit

Art. Nr.	Inhalt			€
29725	2 l	1/24	480	4,49

Innenstiel-Futterschaufel

• ergonomisch geformter Innenstiel-Griff • aus langlebigem und UV-geschütztem Kunststoff



Art. Nr.	Inhalt			€
29693	2000 g	1	320	6,99

Futterschaufel

• aus bruchsicherem Kunststoff

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.



Art. Nr.	Füllmenge			€
29692	500 g	1	800	3,99
29738	2000 g	1	600	3,99
29694	2000 g	1/60	720	2,99

Abwiegeschaufel Aluminium

• zum Abwiegen von Kraftfutter



Art. Nr.	Beschreibung	Füllmenge		€
29758	eckig	900 g	1/75	9,49
29796	rund	900 g	1/80	9,99
29760	eckig	1600 g	1/75	14,49
29797	rund	1600 g	1/50	14,99
29761	eckig	2500 g	1/50	18,99
29798	rund	2500 g	1/40	18,99

Innenstiel-Abwiegeschaufel Aluminium

• handlich • vielseitig verwendbar




Art. Nr.	Inhalt		€
29762	1250 g	1/50	17,99
29763	2000 g	1/40	22,99

Stalltafel


• aus stabilem Kunststoff • schwarz lackiert




3251




292



29400



294



291

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite		€
3251	Stalltafel für Pferde	30 cm	20 cm	1/25	2,99
294	Stalltafel für Schweine	30 cm	20 cm	1/25	2,99
292	Stalltafel für Rinder	40 cm	22 cm	1/25	3,19
291	Stalltafel für Rinder	40 cm	30 cm	1/25	3,39
29400	Stalltafel blanko	30 cm	20 cm	1/25	2,49

Art. Nr.	Beschreibung	Ø Rohr		€
29600	Stalltafelhalter Kunststoff	1"	1/10/300	1,79
29610	Stalltafelhalter Kunststoff	1 1/4"	1/10/300	1,79
29620	Stalltafelhalter Kunststoff	1 1/2"	1/10/300	1,79



29600

Kreide für Stalltafeln



Art. Nr.	MA		€
29630	6	1/6/72	1,75

Kreidemarker

• Kreidemarker mit Rundspitze • geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis • feucht abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Glas, Fenster oder Tafeln • Strichstärke ca. 2-3 mm • Pumpsystem, vor Gebrauch gut schütteln, Kappe öffnen und pumpen



Art. Nr.	SB	MA		€
29629	-	10	1/10/400	4,99
29629/1	1	1	1	5,69

BALLISTOL Animal

• für alle Heim- und Haustiere • zur Pflege empfindlicher Haut und zur Pfotenpflege • zur Reinigung der Ohrmuscheln • zur Schweif-, Huf- und Fellpflege bei Pferden • gute Verträglichkeit

Art. Nr.	Inhalt		€
29842	100 ml	1/20	5,89
29843	500 ml	1/12	16,99

von Tierärzten empfohlen



BALLISTOL - Universalöl

• universell einsetzbar in jedem Bereich, wie Landwirtschaft, Handwerk und Industrie, Haus und Garten, im Angelsport, für Jagd, - Sportschießen und KFZ-Bereich • verwendbar für alle Materialien, wie Metall, Holz, Leder u.s.w. • pflegt und schützt in Einem • harz- und säurefrei • medizinisch rein und voll biologisch abbaubar • kriecht in feinste Risse und Winkel, verharzt auch nach Jahren nicht • lebensmittelecht

Art. Nr.	Beschreibung		€
29765	200 ml - Spray	1/20	8,19
29845	400 ml - Spray	1/12	12,99
29766	500 ml - Öl	1/12	13,99





Multifunktionsprodukt WD-40

Ein Produkt = 5 Funktionen: Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Reiniger und Korrosionsschutz • für Land- und Forstwirtschaft, Werkstatt, Betrieb und für zu Hause • löst festsitzende Mechanik und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile • hervorragende Kriecheigenschaft • durchdringt, löst und entfernt jeden hartnäckigen Schmutz wie z.B. Teer, Öl- und Fettreste • überzieht alle Arten von Werkzeug mit einem dünnen Schutzfilm • bannt Feuchtigkeit und verhindert Kriechströme • verharzt nicht • frei von Silikon und PTFE

291191 WD-40 Flexible
• mit biegsamem Metallsprührohr
• in die gewünschte Position formbar und behält seine Form
• einhändig anwendbar





Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€	
291191	WD-40 Flexible	400 ml	1/6	13,99	NEW
291211	WD-40 Sprühdose	400 ml	1/24	7,49	
291283	WD-40 Smart-Straw™, mit Klappröhrchen	500 ml	1/24	9,99	
291224	WD-40 Sprühdose	600 ml	1/12	9,49	
291212	WD-40 Kanister	5 l	1/4	45,99	
291213	Zerstäuber (leer)	-	1/4	6,59	

Treibriemen-Wachs und -Öl

• bewährtes Adhäsions- und Konservierungshilfsmittel • verhindert Gleiten und Rutschen
• hält Lederriemen weich und geschmeidig und verhindert vorzeitiges Brechen

Art. Nr.	Beschreibung			€
2981	Treibriemenwachs, 450 g	1/18	720	9,59
2982	Treibriemenöl, 950 ml	1/9	360	17,99



5in1 Multifunktions-Ölspray

Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Metallpflegemittel

Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Metallpflegemittel. Universell anwendbar für Land- und Forstwirtschaft, Werkstatt, Industrie und Haushalt.
• sehr gute Schmiereigenschaften, auch bei hohem Druck • verdrängt Feuchtigkeit in hohem Maße und bietet guten Korrosionsschutz • löst festsitzende, verrostete und festgefressene Mechanik, Schrauben sowie Fahrzeug- und Maschinenteile • sehr gute Kriecheigenschaft, kommt in jede noch so kleine Fuge und Ritze • pflegt Metalle mit einem dünnen Schutzfilm • temperaturbeständig von -10 °C bis +150 °C • silikon- und harzfrei



Art. Nr.	Inhalt		€
291216	400 ml	1/12	6,29

universell einsetzbar für viele Bereiche

Viscano Kettenöl H

• optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen; dank hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz • modernes Hochleistungs-Kettenöl mit speziellem Haftzusatz für Motorsägen aller Fabrikate geeignet • durch schmierverbessernde Zusätze wird ein äußerst niedriger Ketten- und Schienenverschleiß gewährleistet



Made in Germany

Art. Nr.	Inhalt			€
29860	5 l	1/4	128	15,99

Technische Daten
Dichte/15 °C 896 kg/m³ DIN 51 75
Viskosität/40 °C 106 mm²/s nach DIN 51 562

Viscano Bio-Sägekettenöl

• Hochleistungs-Sägekettenöl auf vegetabilischer Rohstoffbasis • umweltfreundlich, da innerhalb von 21 Tagen zu 98 % biologisch abbaubar • zur Schmierung von Hochleistungs-Motorsägen aller Fabrikate • optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen



Top Quality

Made in Germany

Art. Nr.	Inhalt			€
29863	5 l	1/4	128	22,99

Technische Daten
Dichte/15 °C 928 kg/m³ DIN 51 757
Viskosität/40 °C > 90 mm²/s DIN 51 562

Viscano Mehrzweckfett 2

• einsetzbar zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen Belastungen • kann bei niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen, als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen verwendet werden • gewährleistet gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung
• gut förderbar, auch durch lange Schmierleitungen

Temperatureinsatzbereich: - 30 °C bis + 120 °C



Made in Germany

Art. Nr.	Inhalt			€
29866	400 g	1/12	1.008	2,99

Straßenbesen

extra grob

- extra kräftige, rote Kunstborsten aus Elasthan • Qualitätsausführung
- mit Loch für Holzstiel • mit verstärktem Holzrücken • ø 25 mm
- passender Stiel Art.Nr. 2962

Top Quality

Alle Besen aus deutscher Fertigung!

Made in Germany



Art. Nr.	Breite			€
29519	35 cm	1/10	160	5,99
29520	42 cm	1/10	120	6,99

Straßenbesen

- extra kräftige, rote Kunststoffborsten aus Elasthan
- mit verstärktem Holzrücken • mit Loch für Holzstiel
- sehr strapazierfähig • ø 25 mm • passender Stiel Art.Nr. 2962

Top Seller



Art. Nr.	Breite			€
2950	35 cm	1/10	160	5,99
2951	42 cm	1/10	120	7,59

Straßenbesen Kompakt

- Holzrücken • Elasthanborsten • mit Stielloch
- ø 25 mm • passender Stiel Art.Nr. 2962



Art. Nr.	Breite			€
29521	35 cm	1/10	200	5,19
29475	42 cm	1/10	170	4,99

Straßenbesen Piassava

- mit Piassava-Borsten • Holzrücken mit Stielloch
- ø 24 mm • passende Stiele Art.Nr. 2962 oder 29602



Art. Nr.	Breite			€
29462	40 cm	1/10	180	7,29

Stahldrahtbesen

- mit Holzrücken und Stielloch • ø 24 mm
- passende Stiele Art.Nr. 2962 oder 29602



Art. Nr.	Breite			€
29465	30 cm	1/10	380	9,49

Großraumbesen

• Holzrücken • mit geschraubtem Stielhalter • rote Elasthanborsten



Top Quality

Unser Meistverkaufter!

Art. Nr.	Breite	Stielhalter	passender Stiel			€
2943	40 cm	Ø 24 mm	Art. Nr. 2962	1	250	7,99
2944	50 cm	Ø 24 mm	Art. Nr. 2962	1	200	8,99
2945	60 cm	Ø 27 mm	Art. Nr. 2961	1	150	11,49
2946	80 cm	Ø 27 mm	Art. Nr. 2961	1	100	16,99
29461	100 cm	Ø 27 mm	Art. Nr. 2961	1	80	20,99

Großraumbesen Kompakt

• Elasthan • Holzrücken • mit Stielhalter ø 24 mm • passender Stiel Art.Nr. 2962



Art. Nr.	Breite			€
29473	40 cm	1	250	5,99
29441	50 cm	1	200	6,99
29477	60 cm	1	150	7,99

Großraumbesen Arenga/Elaston

• Holzrücken • mit Stielhalter



Art. Nr.	Breite	Stielhalter	passender Stiel			€
29478	50 cm	Ø 24 mm	Art. Nr. 2962	1/10	200	10,99
29481	60 cm	Ø 28 mm	Art. Nr. 2961	1/10	120	12,49

Großraumbesen mit Rosshaar

• mit feiner Rosshaarmischung • Holzrücken • für feinen Staub • extra voll bestückt • mit Stielhalter ø 24 mm • passender Stiel Art.Nr. 2962



Art. Nr.	Breite			€
29463	40 cm	1/10	160	10,99
29471	50 cm	1/10	120	13,49
29474	60 cm	1/10	120	14,99



Großraumbesen mit Schabekante

• ideal zur Entfernung von Eis, festgetretenem Schnee, Kaugummis, Zigaretten, etc. • komplett montiert mit geschraubtem Stielhalter • verzinktes Stahlblech 1,2 mm • Breite: 26,5 cm • Holzrücken • rote Elasthanborsten • ø 27 mm • passender Stiel Art.Nr. 2961



Art. Nr.	Breite			€
29433	40 cm	1	150	9,99
29434	60 cm	1	120	12,99

Ersatzstielhalter

• mit Schraublöcher • Metall • verzinkt



Art. Nr.	Ø		€
2947	24 mm	1/10/100	2,29
2948	28 mm	1/10/100	2,69

Polybesen mit Stiel

• 4 Naht-Kunstborste • farbig sortiert



Art. Nr.	Länge			€
29524	135 cm	1/10	200	7,29

Reisstrohbesen

• 4-Naht • Spitzenqualität • mit lackiertem Holzstiel



Art. Nr.			€
29489	1/10	150	6,49

Handfeger und Kehrschaufel

• mit Holzgriff



Art. Nr.	Beschreibung		€
29479	Handfeger Kokos	1/30	2,79
29480	Kehrschaufel	1/10	3,99

Kehrgarnitur

• Kunststoff • Schaufel und Handfeger
• farblich sortiert



Art. Nr.		€
29527	1/15	2,99

Handfeger

• Rosshaarmischung braun • lackierter Holzrücken



Art. Nr.		€
29526	1/20	2,99

Kohleschaufel

• Kohleschaufel schmal • schwarz lackiert
• robuste Ausführung mit Holzgriff



Art. Nr.		€
29485	1/10	3,99

Besen

• lackierter Holzrücken mit Gewinde • Rosshaarmischung
• Stiel lackiert und mit Gewinde


29530


29525

Art. Nr.	Beschreibung		€
29525	Besen, 28 cm breit	1/10	5,99
29530	Besenstiel, 130 cm lang	1/25	3,99

Wischer

• Holzrücken mit Metall-Stielhalter • Kunstborsten PPN gelb



Art. Nr.	Beschreibung		€
29528	Wischer, 30 cm breit	1/10	5,39
2962	Stiel, 130 cm, Ø 24 mm	1/25	2,99

Wasserbesen

• mit Rohr • ohne Schlauchanschluss • 2935 Wasserbesen "Super" mit 2 versch. Borstenlängen für längere Lebensdauer und höherer Schmutzabtragsleistung


2942/1


2941/1


2933

2935

Art. Nr.	Beschreibung	Breite		€
2933	Wasserbesen weiß	35 cm	1	29,99
2935	Wasserbesen Super	35 cm	1	38,99

Art. Nr.	Beschreibung			€
2937	Ersatzbesen rot	1/10	200	7,99
2938	Ersatzbesen weiß	1/10	200	9,99
2939	Ersatzbesen „Super"	1/10	200	17,49
2941/1	Messing-Absperrhahn	1	-	4,79
2942/1	Messing-Schlauchanschluss	1	-	3,59

Universalbesen

• grün • Metallstiel • Kunststoffrücken

Der ideale Universalbesen für Stall, Hof und Haus!

Art. Nr.	Beschreibung			€
29435	Besen komplett, 40 cm breit	1	100	9,99
29437	Stiel allein, 150 cm lang	1/10	650	3,99

Streuwanne mit Mulde

• mit Mulde • 62 x 39 cm • Inhalt ca. 20 Liter
• grüner Kunststoff • mit Ösen für Gurt
• Gurt im Lieferumfang nicht enthalten





Art. Nr.	Beschreibung	SB			€
2985	Streuwanne 20 Liter	-	1/20	240	9,79
2986	Gurt für Streuwanne	-	1/200	2.400	4,49
2986/1	Gurt für Streuwanne	1	1	-	4,79

Wassereimer

- komplett feuerverzinkt • mit Tragegriff
- höchster Korrosionsschutz



Art. Nr.	Inhalt			€
29181	9 l	1/12	396	11,99
2918	11 l	1/12	396	12,99
2919	14 l	1/12	360	14,99

Wassereimer Standard

- aus bandverzinktem Blech
- mit Tragegriff

NEW Neuheit



Art. Nr.	Inhalt		€
29186	11 l	1/12	9,99

Edelstahleimer

- mit Tragegriff • innen und außen hochglanzpoliert
- 29377 mit Skalierung • AISI 201

29376

29375

29377



Art. Nr.	Inhalt			€
29375	5,7 l	1/24	480	9,99
29376	8,5 l	1/16	192	14,99
29377	12,3 l	1/12	144	19,99

Edelstahl

Stall- und Baueimer

- sehr stabile Ausführung
- lebensmittelecht (Art. 298800 und 298801)

29935





Top Seller

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Made in EU

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Inhalt			€
29881	Stall- und Baueimer	olivgrün	12 l	1	350	5,19
298800	Stall- und Baueimer	blau transparent	12 l	1	350	7,19
298801	Stall- und Baueimer	rosa transparent	12 l	1	350	7,19
29935	Deckel für Eimer 29881	schwarz	-	1/30	720	2,29

Stall- & Baueimer Jumbo

- 20 Liter • extra stabile Ausführung • aus bruchsicherem Kunststoff • grün
- mit Metall-Tragegriff • extra glatter Innenboden für vollständige Entleerung



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Made in EU

Art. Nr.	Inhalt			€
29882	20 l	1	180	8,49

Jaucheschöpfer

- mit Tülle • vielseitig einsetzbar • 2987: passender Stiel 29613
- 29871: passender Stiel 29583



2987



29871

Art. Nr.	Beschreibung			€
2987	Jaucheschöpfer Kunststoff 4,4 Liter; Ø 23 cm	1/25	375	8,99
29871	Jaucheschöpfer verzinkt 6,5 Liter; Ø 24 cm	1/10	148	20,99

Boxenrechen

NEW Neuheit

- ohne Stiel
- aus glasfaserverstärktem Nylon
- sehr leicht und robust
- beidseitig nutzbar
- Rechen und Kratzer zugleich
- vielseitig einsetzbar, z.B. zum Säubern von Liegeboxen
- schwarz



Art. Nr.	Breite	Stielhalter		€
29244	40 cm	Ø 28 – 28,5 mm	1/4/24	19,99

Kotkrücken

- ohne Stiel • passender Stiel Art. Nr. 29613



2926



2927

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Stielhalter			€
2926	Kotkrücke Stahlblech	35 cm	Ø 33 mm	1	500	9,99
2927	Kotkrücke geschmiedet	35 cm	Ø 33 mm	1	500	15,99
29613	Kotkrückenstiel 150 cm / 36 mm	-		1/25	500	6,29

Gülleschieber Kunststoff

- ohne Gewinde • ohne Stiel



Art. Nr.	Farbe	Breite	Stielhalter	passender Stiel			€
29300	grün	40 cm	Ø 27 mm	29604	1/20	600	5,99
29242	blau	36 cm	Ø 24 mm	2962 / 29602	1/20	600	5,99

Kot- und Gülleschieber

- ohne Stiel • aus Polypropylen • vielseitig einsetzbar
- grün



NEW Neuheit

Art. Nr.	Breite	Stielhalter			€
29243	35 cm	Ø 28 mm	1/40	800	9,99

Futterschieber

NEW Neuheit

- mit Stiel, unmontiert • stabiler Fiberglasstiel mit D-Griff • auswechselbares, antihaftbeschichtetes Kunststoffblatt • vielseitig einsetzbar, z. B. als Futterschieber oder Schneeschieber • Maße Kunststoffblatt: 20 x 61 cm



Art. Nr.	Länge			€
29250	140 cm	1/6	72	62,99

Kot- und Gülleschieber

• aus pulverbeschichtetem Stahl • geschraubt • mit auswechselbarem, ammoniakbeständigem Abstreifgummi • hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage garantiert höchste Flexibilität und verhindert gleichzeitig das Auftreten von Brüchen und Rissen • sehr hohe Standzeiten durch geringen Abrieb



Hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage

Art. Nr.	Breite	Stielhalter			€
291285	30 cm	Ø 30 mm	1	400	9,79
291266	35 cm	Ø 30 mm	1	350	9,99
291267	40 cm	Ø 30 mm	1	300	11,49
291268	50 cm	Ø 30 mm	1	275	13,49

Art. Nr.	Beschreibung	Breite		€
291286	Ersatzgummi	30 cm	1/100	3,19
291271	Ersatzgummi	35 cm	1/100	3,49
291272	Ersatzgummi	40 cm	1/100	3,79
291273	Ersatzgummi	55 cm	1/100	4,49
29612	Gülleschieberstiel, 165 cm, Ø 30 mm	-	1/25	6,19



Kot- und Gülleschieber halbrund

• aus pulverbeschichtetem Stahl • geschraubt • mit auswechselbarem, ammoniakbeständigem Abstreifgummi • hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage garantiert höchste Flexibilität und verhindert gleichzeitig das Auftreten von Brüchen und Rissen • sehr hohe Standzeiten durch geringen Abrieb • Stielhalter mit Flügelschraube stufenlos verstellbar



Hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage

Art. Nr.	Breite	Stielhalter			€
291269	66 cm	Ø 32 mm	1	120	19,99
291270	50 cm	Ø 32 mm	1	180	17,99

Art. Nr.	Beschreibung	Breite		€
291274	Ersatzgummi	66 cm	1/100	5,49
291275	Ersatzgummi	50 cm	1/100	4,99
29612	Gülleschieberstiel, 165 cm, Ø 30 mm	-	1/25	6,19



Kot- und Gülleschieber halbrund, verzinkt

• galvanisch verzinkter Stahl • geschraubt • mit auswechselbarem, ammoniakbeständigem Abstreifgummi • hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage garantiert höchste Flexibilität und verhindert gleichzeitig das Auftreten von Brüchen und Rissen • sehr hohe Standzeiten durch geringen Abrieb • extrem stabile Konstruktion mit verstärktem Rücken • Stielhalter mit Flügelschraube stufenlos verstellbar



Art. Nr.	Breite	Stielhalter			€
29232	58 cm	Ø 32 mm	1	150	19,99
29233	66 cm	Ø 32 mm	1	120	23,99
29234	73 cm	Ø 32 mm	1	100	25,99

Art. Nr.	Beschreibung	Breite		€
29235	Ersatzgummi	58 cm	1/10/50	5,59
29236	Ersatzgummi	66 cm	1/10/50	6,59
29237	Ersatzgummi	73 cm	1/10/50	7,59
29612	Gülleschieberstiel, 165 cm, Ø 30 mm	-	1/25	6,19



Kot- und Gülleschieber

• ohne Stiel • aus Polypropylen • sehr robust dank Metallverstärkung • beidseitig nutzbar • sehr sauberes Entfernen von Flüssigkeiten dank integrierter Lippe aus Moosgummi • vielseitig einsetzbar, z. B. als Futter-, Wasser- oder Schneeschieber • grün




NEW Neuheit

Art. Nr.	Breite	Stielhalter			€
29287	46 cm	Ø 27 mm	1/15	300	17,99

Wasserschieber

• Universal-Stielfassung mit Klemm-Schraubkappe: schnelle und werkzeuglose Befestigung aller Arten von Stielen mit Durchmessern von 18 bis 26 mm • sehr stabile Konstruktion • verzinkte Ausführung • mit Spritzschutz • hochwertige Gummilippe aus Naturkautschuk: absorbiert kein Wasser, langlebig, abriebfest, elastisch und formstabil - beste Ergebnisse auch auf rauen und unebenen Böden • Gummilippe fest vernietet





TV

Art. Nr.	Breite	Stielhalter			€
29284	45 cm	Ø 18- 26 mm	1/10	560	7,99
29285	55 cm	Ø 18- 26 mm	1/10	400	8,99
29286	75 cm	Ø 18- 26 mm	1/10	320	9,99

Wasserschieber Premium

• verzinkte Ausführung • sehr stabile Konstruktion • perfekt für professionellen Gebrauch und große Flächen • mit auswechselbarem, geschraubtem Gummi • ohne Stiel • mit vormontiertem Stielhalter



Top Quality

Art. Nr.	Breite	Stielhalter	passender Stiel			€
29272	40 cm	Ø 24 mm	2961	1/10	300	9,99
29273	50 cm	Ø 24 mm	2961	1/10	300	10,99
29274	60 cm	Ø 24 mm	2961	1/10	250	12,99
29275	80 cm	Ø 28 mm	2961	1/10	200	17,99



Art. Nr.	Beschreibung	Breite		€
29276	Ersatzgummi	40 cm	1/50	3,99
29277	Ersatzgummi	50 cm	1/50	4,99
29278	Ersatzgummi	60 cm	1/50	5,79
29279	Ersatzgummi	80 cm	1/50	6,99

Wasserschieber

• verzinkte Ausführung • mit Spritzschutz • Gummi aus Naturkautschuk • ohne Stiel • passender Stiel Art. Nr. 2962



Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Stielhalter			€
29281	Wasserschieber	45 cm	Ø 23 mm	1/10	770	6,99
29282	Wasserschieber	55 cm	Ø 23 mm	1/10	550	7,99
29283	Wasserschieber	75 cm	Ø 23 mm	1/10	360	9,99
2962	Stiel, 130 cm, Ø 24 mm	-		1/25	1.000	2,99

Gummischwapper

• verzinkte Ausführung • ohne Stiel • fest vernieteter Wischgummi, dadurch ist ein Ablösen des Gummis nicht möglich • passender Stiel Art. Nr. 2962




Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Stielhalter			€
29466	Gummischwapper	45 cm	Ø 24 mm	1/10	770	10,99
29467	Gummischwapper	60 cm	Ø 24 mm	1/10	560	13,99
2962	Stiel, 130 cm, Ø 24 mm	-		1/25	1.000	2,99

Europäische Qualitätsgabeln aus hochwertigem Stahl!

Dunggabel

• ohne Stiel • mit Federtülle Ø 38 mm • handgeschmiedet und gehärtet
• passende Stiele Art. Nr. 29581 oder 2959


Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite		€
50100	4 Zinken	31 cm	23 cm	1/5	14,99
50102	5 Zinken	31 cm	24 cm	1/5	19,99



Streugabel

• ohne Stiel • mit Federtülle Ø 38 mm • 3 Zinken • 30 x 30 cm • handgeschmiedet und gehärtet • passende Stiele Art. Nr. 29581 oder 2959

Art. Nr.		€
50104	1/5	14,99



Streu- und Ballengabel

• ohne Stiel • mit Tülle Ø 38 mm • handgeschmiedet und gehärtet
• passende Stiele Art. Nr. 29581 oder 2959

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite		€
502720	mit 2 Zinken und Dülle	26 cm	13 cm	1/5	12,99
50105	mit 3 Zinken und Dülle	28 cm	21 cm	1/5	14,99
50106	mit 3 Zinken und Dülle	26 cm	20 cm	1/5	14,99



Dunghaken

• ohne Stiel • mit Tülle Ø 38 mm • handgeschmiedet und gehärtet
• passende Stiele Art. Nr. 29581 oder 2959

Alle Gabeln sind aus einem Stück geschmiedet!


Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite		€
29115	4 Zinken	21 cm	20 cm	1/5	17,99
294430	3 Zinken	21 cm	17 cm	1/5	17,99



Silogabel

• ohne Stiel • mit Federtülle Ø 37 mm • 6 Zinken • 35 x 29 cm • handgeschmiedet und gehärtet • passende Stiele Art. Nr. 29581, 2959 oder 2960

Art. Nr.		€
50112	1/5	29,99



Maisgabel

• ohne Stiel • mit Federtülle Ø 37 mm • 6 Zinken • 36 x 30 cm • mit aufgebogenen Außenzinken • handgeschmiedet und gehärtet • passende Stiele Art. Nr. 29581, 2959 oder 2960

Art. Nr.		€
501631	1/5	29,99



Kartoffel-Drahtgabel

• ohne Stiel • 14 Zinken • 37 x 32 cm • mit Tülle Ø 34 mm
• passende Stiele Art. Nr. 2959 oder 2960



Art. Nr.		€
29116	1/5	42,99

Kartoffelgabel

• ohne Stiel • mit Federtülle Ø 39 mm • 9 Zinken • 36 x 27 cm
• handgeschmiedet und gehärtet • passende Stiele 29581, 2959 oder 2960



Art. Nr.		€
50129	1/5	39,99

Häckselgabel

• ohne Stiel • mit Bügel • 6 Zinken • 36 x 33 x 27 cm • handgeschmiedet und gehärtet • mit Federtülle Ø 39 mm • passende Stiele Art. Nr. 29581, 2959 oder 2960



Art. Nr.		€
291113	1/5	39,99

Aktions-Gabel Kerbl

• verzinkt • aus hochwertigem Stahl geschmiedet
• mit gewachstem Eschenstiel 135 cm



Art. Nr.	Beschreibung			€
50400	4 Zinken	1/5	180	17,99
50401	3 Zinken	1/5	180	17,99

Profi-Spatengabel

• Gesamtlänge 113 cm • mit lackiertem Eschen-T-Stiel • verzinkte Schienenzwinge
• mit 4 lackierten Gabelzinken gold/klar • handgeschmiedet und gehärtet
• Gabelabmessung: 27 x 18 cm



Art. Nr.		€
29127	1/5	23,99

Profi-Spaten

• mit lackiertem Eschen-T-Stiel • mit Doppelfeder-Tülle und Tritt
• geschmiedeter Stahl



Art. Nr.			€
29139	1/5	250	36,99

FREUND VICTORIA Made in Germany

Dung- und Streugabel ERNTEKÖNIG


- mit Schienenzwinge • mit lackiertem Eschenstiel 135 cm
- Gabelkörper aus hochwertigem Stahl geschmiedet und gold lackiert
- angewalzte Schienenzwinge



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite			€
29103	Dunggabel , 4 Zinken	31 cm	23 cm	1/5	200	31,99
291031	Dunggabel, 4 Zinken weitgestellt	33 cm	28 cm	1/5	200	42,99
293905	Streugabel, 3 Zinken norddt. Typ	26 cm	20 cm	1/5	200	30,99
293915	Streugabel, 3 Zinken	28 cm	25 cm	1/5	200	30,99
29108	Streugabel, 3 Zinken, süddt. Typ	30 cm	30 cm	1/5	200	31,99
29110	Traditionsgabel VICTORIA, 3 Zinken	37 cm	32 cm	1/5	200	53,99

Dung- und Streugabel ABT STANDARD


- mit Schienenzwinge • mit lackiertem Eschen-T-Stiel 110 cm



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite			€
293915-T	Streugabel, 3 Zinken	28 cm	25 cm	1/5	100	31,99
29103-T	Dunggabel, 4 Zinken	31 cm	23 cm	1/5	100	30,99

Gabeln ABT Standard

- Aktionsgabel • Gabelkörper silber lackiert • aus hochwertigem Stahl geschmiedet
- mit unlackiertem Eschenstiel 135 cm • Schienenzwinge



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite			€
50103	Dunggabel, 4 Zinken	31 cm	23 cm	1/10	200	23,99
50107	Streugabel, 3 Zinken	26 cm	20 cm	1/10	200	23,99
50108	Streugabel, 3 Zinken	30 cm	30 cm	1/10	200	23,99

Freund-Victoria Markengabeln

FREUND VICTORIA Made in Germany

Alle Gabeln sind aus einem Stück geschmiedet!

Silo- und Laubgabeln

• ohne Stiel • mit Federtülle Ø 37 mm • passende Stiele 29583 oder 2959



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite		€
29112	6 Zinken	35 cm	31 cm	1/5	49,99
29114	6 Zinken	43 cm	40 cm	1/5	76,99

Maisgabel


• ohne Stiel • 6 Zinken • 36 x 34 cm • mit Federtülle Ø 37 mm
• aufgebogene Außenzinken • passende Stiele Art. Nr. 29583 oder 2959



Art. Nr.		€
291631	1/5	54,99

Häckselgabeln

• mit Bügel • 6 Zinken • 43 x 40 cm • mit Federtülle
• passende Stiele 29583 oder 2959



Art. Nr.	Beschreibung		€
29120	Häckselgabel ohne Stiel	1	127,00

Dunggabeln

• ohne Stiel • mit Federtülle Ø 37 mm • passende Stiele Art. Nr. 29581 oder 2959



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite		€
29100	4 Zinken	31 cm	23 cm	1/5	30,99
29101	4 Zinken	33 cm	25 cm	1/5	38,99
29102	5 Zinken	31 cm	25 cm	1/5	41,99

Freund-Victoria Markengabeln

FREUND VICTORIA Made in Germany

Alle Gabeln sind aus einem Stück geschmiedet!

Streugabel

• ohne Stiel • 3 Zinken • mit Federtülle Ø 38 mm
• passende Stiele Art. Nr. 29581 oder 2959



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite		€
29104	Streugabel	30 cm	30 cm	1/5	29,99
29105	Kleegabel	33 cm	32 cm	1/5	36,99

Heugabel

• ohne Stiel • mit Federtülle Ø 37 mm
• passende Stiele 29583 oder 2959



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite		€
29106	3 Zinken mit Federdülle	37 cm	32 cm	1/5	37,99
293401	4 Zinken mit Federdülle	37 cm	32 cm	1/5	45,99

Heugabel

• ohne Stiel • 3 Zinken • 28 x 20 cm • mit Tülle Ø 37 mm
• passende Stiele Art. Nr. 29581 oder 2959



Art. Nr.		€
293010	1/5	30,99

Gabel

• mit Stift • 30 x 30 cm • 3 Zinken • ohne Stiel
• passender Stiel Art. Nr. 29623



Art. Nr.		€
293522	1/5	26,49

Eschenstiel

• für Dung- und Heugabeln mit Stift • lackiert • komplett mit Schienenzwinge montiert
• Stielhalter Ø 36 mm



Art. Nr.	Länge			€
29591	135 cm	1/25	500	9,99

Schienenzwingen

• verzinkt • für Gabeln mit Stift • mit Kappe



Art. Nr.	Beschreibung		€
29117	für Dung-/Heugabeln, Ø 24 mm	1/10/350	3,79
29118	für Streu-/Heugabeln, Ø 20 mm	1/100	3,99

Aluschaufel

• Materialstärke: ca. 2,0 mm • Stoßkante verzinkt • Stielhalter Ø 36 mm
• passende Stiele Art. Nr. 29589, 29674, 29585 oder 29581

Art. Nr.	Größe	Breite			€
2967	9	36 cm	1/10	220	9,99
2970	7	32 cm	1/10	280	9,99
2973	5	28 cm	1/10	350	9,99


2967


2970


2973

Aluschaufel Profi

• extra dicke Materialstärke ca. 2,5 mm • Stoßkante verzinkt • Stielhalter Ø 38 mm • passender Stiel 29581, 29589, 29674 oder 29585

Top Quality

2,5 mm Materialstärke

Art. Nr.	Größe			€
29675	9	1/10	200	13,99
2977	7	1/10	280	13,49


29675


2977

Aluschaufel mit Stiel

• Größe 9 mit Kante • Länge 135 cm • Materialstärke: ca. 2,0 mm

Art. Nr.			€
29691	1/5	70	15,99


29691

Aluschaufel mit 4-teiligem Stiel

Schaufel: • Größe 9 • mit Stoßkante verzinkt • Materialstärke ca. 2,0 mm

Stiel: • glasfaserverstärkt • 4-teiliger Stiel • mit D-Griff • Stiel wird robust zusammen gesteckt und verschraubt

• verpackt im Karton

NEW Neuheit

Art. Nr.			€
296711	1	20	19,99


296711

Spezial-Aluschaufel Profi mit Stiel

• Größe 9 mit Kante • extra dicke Materialstärke ca. 2,5 mm • Länge 135 cm

2,5 mm Materialstärke

Art. Nr.	Größe			€
29679	9	1/5	70	17,99

29679


Zubehör für Aluschaufel und Aluschaufel Profi

Art. Nr.	Beschreibung	Breite		€
2969	Ersatzkante Größe 9, inkl. 5 Nieten	36 cm	1/10/50	2,39
2972	Ersatzkante Größe 7, inkl. 5 Nieten	32 cm	1/10/50	2,39
29732	Ersatzkante Größe 5, inkl. 4 Nieten	28 cm	1/10/50	2,19
29721	Ersatznieten	-	1/5/5000	0,19
29581	Eschenstiel, 1a-Qualität	-	1/25	6,99



Schnee- und Getreideschaufel Kunststoff

• verschiedene Griffmöglichkeiten • körperschonendes Arbeiten • leicht und stabil • L 42 x B 40 x H 10 cm • Stielhalter Ø 39 mm • passende Stiele Art. Nr. 29589 oder 29581



Art. Nr.	Beschreibung			€
29665	Schnee- und Getreideschaufel ohne Stoßkante, ohne Stiel	1/5	150	8,49
29666	Schnee- und Getreideschaufel mit Stoßkante, ohne Stiel	1/5	150	9,49
296710	Schnee- und Getreideschaufel mit Stoßkante, mit Alustiel und D-Griff	1/5	50	27,99

Schnee- und Getreideschaufel

• verschiedene Griffmöglichkeiten • körperschonendes Arbeiten • H 41 x B 33 cm • Stielhalter Ø 39 mm • passende Stiele Art. Nr. 29589, 29674, 29585 oder 29581

Art. Nr.	Beschreibung			€
29670	Schnee- und Getreideschaufel ohne Stoßkante, mit Buchenholzstiel	1/5	50	16,99
29671	Schnee- und Getreideschaufel mit Stoßkante, ohne Stiel	1	160	13,99
29667	Schnee- und Getreideschaufel mit Alustiel	1/5	50	29,99
29673	Ersatzkante mit Nieten	1/10/150	3.000	2,19


Allzweckschaufel

• vielseitig verwendbar, z. B. als Schnee- oder Getreideschaufel • verstärkte Schaufelkante • 4-teiliger Stiel • glasfaserverstärkter Stiel • Stiel wird robust zusammen gesteckt und verschraubt • mit D-Griff • im kompakten Karton verpackt





Stecksystem für zwei Längen!



Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe			€	
29697	Schaufel groß, ohne Stoßkante	44 cm	40 cm	1	100	18,99	
29698	Schaufel klein, mit Stoßkante	29 cm	36 cm	1	112	19,99	
29699	Stiel 4-teilig	-	-	1/10	280	10,95	NEW

Holsteiner Schaufel

• Größe 2 • rot lackiert • gehärtet • 27 x 25 cm • Stielhalter Ø 39 mm
• passende Stiele Art. Nr. 29674, 29585 oder 29581


29503


29509

Art. Nr.	Beschreibung			€
29503	Holsteiner Schaufel ohne Stiel	1/5	280	5,59
29509	Holsteiner Schaufel mit Stiel	1/5	100	9,99

Frankfurter Schaufel

• Größe 5 • rot lackiert • 30 x 27 cm • mit Aufbug • Stielhalter Ø 39 mm
• passende Stiele Art. Nr. 29674, 29585 oder 29581


29502


29508

Art. Nr.	Beschreibung			€
29502	Frankfurter Schaufel ohne Stiel	1/5	280	5,59
29508	Frankfurter Schaufel mit Stiel	1/5	100	9,99

Bayerische Sandschaufel

• geschmiedet • Rippe unten • mit Aufbug • Stielhalter Ø 38 mm
• passende Stiele Art. Nr. 29589, 29674, 29585 oder 29581


29501


29505

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite			€
29500	Größe 3, ohne Stiel	28 cm	28 cm	1/5	500	11,49
29501	Größe 5, ohne Stiel	30 cm	30 cm	1/5	500	11,99
29504	Größe 3, mit Buchenstiel	28 cm	28 cm	1/5	100	15,49
29505	Größe 5, mit Buchenstiel	30 cm	30 cm	1/5	75	16,49

Stoßscharre

• Metall • Federstahl mit 1 mm-Stärke • Stielhalter
Ø 37 mm • passender Stiel Art. Nr. 2959


29261

Art. Nr.	Beschreibung	Breite			€
29268	Stoßscharre mit Stiel	30 cm	1	100	12,99
29264	Stoßscharre ohne Stiel	15 cm	1/10	600	6,99
29261	Stoßscharre ohne Stiel	30 cm	1/10	360	7,99
29262	Stoßscharre ohne Stiel	50 cm	1/10	210	11,99



29264


29265

Art. Nr.	Beschreibung	Breite		€
29263	Stiel für Stoßscharre	-	1/25	4,99
29265	Ersatzblech	15 cm	1/100	3,99
29266	Ersatzblech	30 cm	1/50	4,99
29267	Ersatzblech	50 cm	1/50	6,99

Heurechen Metall

• mit Schwanenhalstülle • Zinken und Streben gehärtet
• Zinkenlänge 12 cm • ohne Stiel



Mit Stiel nur in der Frühjahrsaktion erhältlich.

Art. Nr.	Beschreibung	Breite			€
50211	Heurechen, 22 Zinken	78 cm	1/5	130	22,99
50212	Heurechen, 24 Zinken	85 cm	1/5	115	23,99
50213	Heurechen, 26 Zinken	92 cm	1/5	115	24,99

Art. Nr.	Beschreibung		€	
50245	Ersatzstiel 220 cm, Ø 28 mm	1/25	8,79	
50247	Zinken 12 cm, 2,5 mm stark	1/500	0,69	

Fix-Heurechen

• aus Aluminium • mit feststehender Alu-Tülle • ohne Stiel • Stielhalter Ø 25 mm



Art. Nr.	Beschreibung	Breite	MA			€
29130	Heurechen, 20 Zinken	65 cm	1	1/5	400	28,99
29131	Heurechen, 22 Zinken	71 cm	1	1/5	400	29,99
29135	Heurechen, 24 Zinken	78 cm	1	1/5	400	31,99
29134	Alustiel 190 cm	-	5	1/5	1.000	16,99

Kunststoffrechen

• Polypropylen • 16 Zinken • leicht und handlich • Stielhalter Ø 27 mm
• ohne Stiel • passender Stiel Art. Nr. 29603



Art. Nr.	Breite			€
29170	64 cm	1/25	300	13,49

Kunststoffrechen


• Polypropylen • 16 Zinken • mit Grasfangzinken • Stielhalter Ø 27 mm
• ohne Stiel • passender Stiel Art. Nr. 29603



Art. Nr.	Breite			€
29169	64 cm	1/25	300	13,99

Kunststoffrechen


• Polypropylen • doppelseitig • mit 16 Zinken und 2 versch. Schrägstellungen
• Stielhalter Ø 27 mm • ohne Stiel • passender Stiel Art. Nr. 29603



Art. Nr.	Breite			€
29162	64 cm	1/18	216	14,99

Kunststoff-Rasenrechen


• Polypropylen • mit 32 gebogenen Zinken einseitig und zusätzlich 16 Querzinken
• Stielhalter Ø 27 mm • ohne Stiel • passender Stiel Art. Nr. 29603



Art. Nr.	Breite			€
29157	64 cm	1/25	300	14,99

Handschlepprechen

• mit 115 cm Stiel • unmontiert • mit Ziehgriff • mit Außenzinken
• Rohrhaupt und Rohrverstrebung vermufft



Art. Nr.	Beschreibung	Breite			€
50250	28 Zinken	122 cm	1	25	92,99
50251	32 Zinken	131 cm	1	20	109,00

Ersatzteile Handschlepprechen

Art. Nr.	Beschreibung		€
50260	Stiel 115 cm für 50250 und 50251	1/25	8,99
50261	Ziehgriff für Handschlepprechen	1/25	7,49
50262	Zinken 25 cm für 50250	1/100	1,69
50263	Zinken 30 cm für 50251	1/200	1,89





Laubrechen

Kombigerät, einerseits Laubrechen und durch Drehen um 180° auch als Gabel nutzbar, um das Sammelgut ohne Bücken in einen Behälter zu befördern.
• Stielhalter Ø 27 mm





Art. Nr.	Beschreibung	Breite			€
29365	Laubrechen, 20 Zinken, ohne Stiel	45 cm	1/25	300	6,99
29366	Laubrechen, 26 Zinken, ohne Stiel	60 cm	1/25	300	8,99
293660	Laubrechen, 26 Zinken, mit Stiel	60 cm	1/5	50	12,99
29603	Gerätestiel, 140 cm lang	-	1/25	1.000	3,59

Beil- und Axtstiele

• Esche • Kuhfußform • ø 28/65 mm





Art. Nr.	Beschreibung	Länge			€
29651	Beilstiel	50 cm	1/25	600	4,59
29652	Beilstiel	60 cm	1/25	600	4,99
2965	Axtstiel	70 cm	1/25	500	6,49
2964	Axtstiel	80 cm	1/25	500	6,49

Kreuzhackenstiel

• Esche • Länge 95 cm



Art. Nr.	Ø			€
2966	74 / 42 mm	1/25	600	6,79
29617	64 / 37 mm	1/25	600	5,99

Vorschlaghammer-Stiel

• Esche • Ø ca. 40 mm



Art. Nr.	Länge			€
29661	80 cm	1/25	600	6,49
29660	90 cm	1/25	600	6,99

Spatengabelstiel

• mit Schienenzwinge • ø 36 mm



Art. Nr.	Länge			€
29623	85 cm	1/25	600	8,29

Spatenstiel gerade

• Esche • mit T-Griff • ø 41 mm



Art. Nr.	Länge			€
2963	95 cm	1/25	600	6,49

Alustiel mit D-Griff

• extrem leichter Stiel • mit Anti-Rutsch-Griff • verschiedene Griffmöglichkeiten für die verschiedensten Arbeiten • ermöglicht körperschonendes Arbeiten • ovales Rohr 28 x 35 mm • passend für alle Schaufeln mit Konusanstielung • ø 39 mm



Art. Nr.	Länge			€
29589	134 cm	1/10	150	17,99

Stiel 4-teilig

• glasfaserverstärkt • 4-teiliger Stiel • mit D-Griff
• Stiel wird robust zusammengesteckt und verschraubt



NEW Neuheit

Art. Nr.	Länge			€
29699	123 cm	1/10	280	10,95

Stecksystem für zwei Längen!

Schaufelstiel

• Esche • D-Griff • ø 40 mm



Art. Nr.	Länge			€
29674	95 cm	1	300	15,99

Schaufelstiel

• Esche • mit T-Griff • ø 40 mm



Art. Nr.	Länge			€
29585	120 cm	1/25	500	6,99

Schaufelstiel

• Länge 130 cm



Art. Nr.	Beschreibung	Ø			€
29581	Eschenstiel, 1a-Qualität	41 mm	1/25	500	6,99
29584	Eschenstiel, 1a-Qualität nach DIN	40 mm	1/25	500	7,19
29583	Buchenstiel	40 mm	1/25	1.000	4,99



Streu- und Dunggabelstiel

• Esche • gebogen • stumpf • ø 39 mm



Art. Nr.	Länge			€
2959	135 cm	1/25	500	6,99

Eschenstiel

• für Dung- und Heugabeln mit Stift • lackiert • komplett mit Schienenzwinge montiert • Stielhalter Ø 36 mm



Art. Nr.	Länge			€
29591	135 cm	1/25	500	9,99

Heugabelstiel

• Esche • gespitzt und gebohrt • ø 36 mm



Art. Nr.	Länge			€
2960	135 cm	1/25	1.000	7,59

Geräte- und Besenstiel

mit Konus

• aus Espenholz • ø 27 mm



Art. Nr.	Länge	MA			€	
29603	140 cm	1	1/25	1.000	3,59	
2961	150 cm	1	1/25	1.000	3,99	
29604	160 cm	1	1/25	1.000	4,19	
29611	180 cm	1	1/25	1.000	4,99	

Geräte- und Besenstiel

• ø 24 mm



Art. Nr.	Länge			€
2962	130 cm	1/25	1.000	2,99
29602	140 cm	1/25	1.000	3,19

Gülleschieberstiel

• Esche • Ø 31 mm



Art. Nr.	Länge			€
29612	165 cm	1/25	500	6,19

Kotkrückenstiel

• Esche • ø 36 mm



Art. Nr.	Länge	MA			€
29613	150 cm	1	1/25	500	6,29
29609	180 cm	1	1/25	500	6,99

Stoßscharrenstiel

• Esche • ø 36 mm



Art. Nr.	Länge			€
29263	120 cm	1/25	500	4,99

Klappsense - Wettschliff

• Reichsformsense zum Mähen von Gras • Länge 65 cm • max. Breite 5,5 cm
• handgeschmiedet • ölgehärtet • getupft • poliert • geschliffen
• mit Rostschutzlackierung • einzeln geprüft • mit Schneidenschutz
• Sensenstiel: 150 cm, gebogen, pulverbeschichtet, mit zwei Holzgriffen



Art. Nr.			€
50305	1/5	100	29,99

Wettschliffsense

• Reichsformsense zum Mähen von Gras • max. Breite 5,5 cm • handgeschmiedet
• ölgehärtet • getupft • poliert • geschliffen • mit Rostschutzlackierung
• einzeln geprüft • mit Schneidenschutz

Art. Nr.	Länge		€
50300	60 cm	1/50	22,99
50301	65 cm	1/50	24,99
50302	70 cm	1/50	26,99



Profisense

• Hochrücksense zum Mähen von Gras • max. Breite 5 cm • handgeschmiedet • ölgehärtet
• getupft • geschliffen • mit Rostschutzlackierung • einzeln geprüft • mit Schneidenschutz

Art. Nr.	Länge			€
50310	60 cm	1/50	500	35,99
50311	65 cm	1/50	500	36,99
50312	70 cm	1/50	500	38,99



Heidesense

• kurze und stabile Heidensense zum Ausmähen in Forst und Wald • Länge 45 cm
• max. Breite 8 cm • handgeschmiedet • ölgehärtet • geschliffen • mit Rostschutzlackierung
• einzeln geprüft • mit Schneidenschutz

Art. Nr.	Länge			€
50320	45 cm	1/50	500	29,99



Sense - Echter Hahnkopf

Top Quality

• mähfertig gedengelt • mit Plastikschneidschutz • ohne Stiel


Art. Nr.	Länge		€
504	65 cm	1/5/70	51,99
505	70 cm	1/5/70	53,99
506	75 cm	1/5/50	55,99



Sensenstreicher Batavia

• ca. 41 x 3,5 cm • beidseitig bestückt • mit Holzgriff

Art. Nr.		€
5035	1/25	5,99



Wetzsteine für Sensen



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
5011	Original SILICAR	26 cm	1/50	9,49
29126	Standard, aus Siliciumcarbid, fein	23 cm	1/50	3,49

Sensenstiel

• pulverbeschichtetes Stahlrohr • gebogen • zwei auswechselbare Holzgriffe • mit Schraube und Mutter zur Sensenbefestigung



Art. Nr.	Länge			€
5015	150 cm	1/5	240	15,99

Holz-Sensenbaum

• Esche • zwei Holzgriffe



Art. Nr.	Länge			€
5025	150 cm	1/5	200	17,99

Profi - Sichel

• aus erstklassigem Stahl • handgeschmiedet • gedengelt • mit Schneidenschutz



Art. Nr.	Länge		€
50330	42,5 cm	1/50	26,99

Wettschliffsichel

• Rundsichel zum Mähen von Klee, Kräutern oder Gras • mit Holzgriff
• handgeschmiedet • geschliffen • einzeln geprüft • mit Schneidenschutz



Art. Nr.	Länge		€
50335	1/50	16,99	

Sensensichel

• Sensensichel zum Mähen von Klee, Kräutern oder Gras • mit Holzgriff
• handgeschmiedet • geschliffen • einzeln geprüft • mit Schneidenschutz



Art. Nr.	Länge		€
50340	34 cm	1/50	15,99

Sensenzubehör





Art. Nr.	Beschreibung		€
5012	Dengelhammer, 500 g, mit Stiel	1/6	17,99
5013	Dengelamboss 500 g, flach	1/6/60	17,99
5014	Wetzsteinbehälter Kunststoff	1/6/60	5,59
5016	Sensenring Typ B, Gr. 0 mit Schlüssel, Metall	1/50	3,99
5017	Sensenring Typ B, Gr. 3 mit Schlüssel, Holz	1/50	4,49
5018	Eisenschlüssel (verzinkt) für Sensenringe	1/10	1,99
5019	Schrauben für Ringe	1/10/100	1,99
5022	Eisenschlüssel mit 2 Schrauben	1	4,19
5020	Mittelgriff aus Holz für Sensenstiele	1/10/100	4,19
5021	Union-Dengelapparat	1	259,00

Kalk- / Allround-Spritze

Die neue Allround-Spritze nach dem bewährten Prinzip.

- benutzerfreundlicher Schnellschraubtrichter – das Sieb muss vor Benutzung nicht entfernt werden
- Druckregler kann optional bestellt werden



Made in EU

Art. Nr.		€
296100	1	419,00

Weißelspritze AMMER

Das Topmodell unter den Weißelspritzen seit über 20 Jahren! Einfachste Bedienung und ein höchstes Maß an Sicherheit zeichnen die AMMER-Weißelspritze aus!



Made in Austria

Art. Nr.		€
296000	1	489,00

Vielseitige Anwendung:
Kalken, Desinfizieren, Holzschutzmittel aufbringen, Unkrautbekämpfung, Ausbringung von Pestiziden und Bioziden, Eindieseln von Maschinen, Auftragen von Kaltreiniger,…

- Höchstmaß an Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit
- sprühnebelarme Ausbringung sorgt für weniger Raumluftbelastung
- passend für handelsübliche Kompressoren
- Düsen-Grundausstattung für vielfältige Anwendungen
- Benutzung ohne permanenten Luftanschluss möglich

Technische Daten für beide Modelle	
Tankinhalt:	39,5 l
max. Befüllmenge:	36 l
Gewicht:	ca. 20 kg
max. zul. Betriebsdruck:	5 bar
Betriebsdruck:	2 - 3 bar

Ersatzteile mit beiden Spritzentypen kompatibel!

Art. Nr.	Beschreibung		€
296005	Sicherheitsventil 5 bar	1/50	35,99
296014	Dichtungssatz 9-teilig	1/100	9,99
296017	Druckregler 1/4“	1/150	41,99
296021	Spezial-Kalkrundstrahldüse 1,5 mm	1/400	12,99
296022	Flachstrahldüse mit Einsatz 0,6 mm	1/70	13,99
296024	Flachstrahldüse mit Einsatz 0,2 mm, 0,3 mm und 0,4 mm	1/200	19,99
296025	Momentabsperrhahn 2/3“	1/50	54,99
296029	Spritzlanzengarnitur 7-teilig	1/50	129,00
296030	Verlängerungsrohr 750/10/1 mm	1/150	27,99
296032	Rückschlagventil 1/4“ mit Reduzierung	1/50	19,99

Weitere Ersatzteile sind im Ersatzteilkatalog bzw. in der Bedienungsanleitung zu finden.

Getreidefeuchtemesser TwistGrain pro

• einzigartige elektrische 3-Punkt-Messung der Feuchtigkeit mit Probepressung • TwistGrain pro ist für viele Getreidesorten programmiert: Weizen, Roggen, Gerste, Triticale, Hafer, Raps, Mais, usw. • Tonsignal im Schraubverschluss informiert, ob die Probe ausreichend stark gepresst wurde • präzise Messung ganzer Körner vieler Pflanzengattungen • dank graphischer Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und hohem Kontrast, sowie breitem Blickwinkel kann das Ergebnis der Messung sowohl in der prallen Sonne, als auch im Dunkeln abgelesen werden • USB-Schnittstelle • mit Glasfasern verstärkter Schraubverschluss und das aus rüttelfestem Stoff (ABS) hergestelltes Gehäuse sichert eine extreme Festigkeit Ihres Gerätes • schnell und handlich - Ideal zur Arbeit auf dem Feld geeignet • in einigen Sekunden können Sie die Kornfeuchtigkeit mit einem sehr kleinen Gerät messen, welches nur 0,5 kg wiegt • 3 Jahre Garantie



29513

29512

Das Set enthält:
- Feuchtigkeitsmesser DRAMINSKI Twist Grain pro mit Verschluss
- Transportetui
- Tragegürtel für das Etui, um das Gerät aufzuhängen
- USB-Kabel
- inkl. 4 Alkali-Mangan-Batterien, Typ AA, 1,5 Volt
- inkl. 1 Batterie Typ CR2032, 3 Volt (im Verschluss)
- inkl. Bedienungsanleitung

NEW Neuheit

Technische Daten	
Gewicht inkl. Batterien:	520 g
Abmessungen:	16,5 x 7,0 x 7,5 cm
Probevolumen:	90 ml
Stromversorgung:	4 x Typ AA - 1,5 Volt
Anzeige:	LCD-Display mit LED Beleuchtung
Genauigkeit der Feuchtemessung:	+/- 0,5 % (Standardsaatgut)
Genauigkeit der Temperaturmessung:	+/- 0,5°C im Bereich von 0°C bis 85°C

Art. Nr.	Beschreibung		€
29512	Getreidefeuchtemessgerät TwistGrain pro	1/16	399,00
29513	Temperatursonde für TwistGrain pro 1,5 m	1	179,00

Getreide-Feuchtemessgerät GrainMaster GMSV2

mit Mahlwerk

Das Getreide wird mit Hilfe von speziellen, in die Messzelle integrierten, Mahlplatten gemahlen und gepresst, wodurch eine hohe Zuverlässigkeit, sowie die Reproduzierbarkeit von gewonnenen Ergebnissen gewährleistet wird.
- GrainMaster ist für folgende Getreidesorten programmiert: Weizen, Roggen, Gerste, Triticale, Hafer, Raps, Mais. Weitere Getreidesorten können nachgerüstet werden!
- USB-Schnittstelle für Software- und Kalibrierungsaktualisierung
- graphische LCD-Anzeige (2“) mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Probenvolumen: 10 ml

Genauigkeit:
± 1,0 % im Bereich bis zu 10 % Feuchtegehalt
± 1,2 % im Bereich über 10 % Feuchtegehalt



Technische Daten	
Gewicht:	1550 g
Abmessungen:	21 x 11 x 11 cm
Auffüllen des Messbehälters:	manuell, mittels Messbechers
Energieversorgung:	9 Volt Batterie, Entladen wird automatisch signalisiert
Anzeige:	LCD-Display, alphanumerisch, 2 x 16 Zeichen
Auflösung:	0,1 % Feuchtegehalt
Datenspeicher:	Flash-Card
Temperatur-Kompensation:	automatisch
Messtemperatur:	+10 bis +35 °C
Aufbewahrungstemperatur:	+10 bis +45 °C

3 Jahre Garantie



Art. Nr.		€
29399	1/12	619,00

Getreidefeuchtemesser GMM mini

- ein tragbares Gerät, das direkt auf dem Feld eingesetzt werden kann
- schnelle und präzise Ganzkornmessung
- eignet sich zur Feuchtebestimmung von landwirtschaftlichen Körnerfrüchten
- folgende Kulturen sind bereits programmiert: Qualitätsweizen, Weichweizen, Roggen, Triticale, Sommergerste, Hafer, Mais, Sorghum, Hirse, Buchweizen, brauner Reis, weißer Reis, Raps, Sonnenblume, Leinsamen, blaue Lupine, gelbe Lupine, Erbse, Soja, Ackerbohne, Kichererbse, Weißklee, Deutsches Weidelgras, Grüner Kaffee, Senf
- das Gerät zeichnet sich durch einfache Handhabung und schnelle Anzeige der Messergebnisse aus, arbeitet präzise und zuverlässig
- sehr robuste Messkammer aus Metall und qualitativ hochwertiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- graphische Anzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- USB-Anschluss für Softwareaktualisierungen
- automatische Temperaturkompensation
- DLG getestet
- 3 Jahre Garantie



Technische Daten	
Gewicht:	700 g
Abmessungen:	19 x 12,5 x 8 cm
Energieversorgung:	2 x 1,5 V Batterie
Anzeige:	LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Genauigkeit der Feuchtemessung:	1 % im Bereich bis zu 10 % Feuchtegehalt
Genauigkeit der Temperaturmessung:	± 0,5 °C

Art. Nr.		€
29429	1/16	349,00

Feuchtemessgerät für Heu und Stroh

• Tragbares Digitalgerät zur Bestimmung von Feuchte und Temperatur in gepresstem Heu und Stroh • inkl. 68 cm langen Messfühler, der Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit von Heu und Stroh registriert und sie in Feuchtigkeitsprozentwerte umwandelt • bis zu 50 Messergebnisse können gespeichert werden



Technische Daten	
Kabellänge:	100 cm
Energieversorgung:	9 V Batterie
Anzeige:	LCD-Display, 3-stellig
Messbereich Feuchtigkeit:	10 - 80 %
Messbereich Temperatur:	1 - 100 °C

Art. Nr.	Beschreibung		€
29356	Feuchtemessgerät mit 55 cm Messfühlerlänge	1/20	395,00



Heuschneidegerät Hay Cutter

TF 2000 M

• sowohl für den senkrechten als auch für den waagrechten Schnitt von Heurollballen geeignet, gestattet ein staubfreies Arbeiten • sein einwandfreier Schnitt, seine Handlichkeit und einfache Bedienung ohne Wartungsansprüche reduzieren die Arbeitskosten • das Heuschneidegerät TF 2000 M eignet sich bestens zum Zerschneiden von Heuballen, gepresstem Futter und Silo-Gut (z.B. Heu, Mais, Hirse, Rübenblätter oder Gras-Silage im Fahrsilo) • mit geschlossenem Schwert • die Heurollballen können ohne Tiefenbegrenzung geschnitten werden



TV

Technische Daten	
Spannung:	230 V
Motorleistung:	1400 W
Frequenz:	50 Hz
Gewicht:	13,4 kg
Schnitt-Breite:	25 cm
Niveau Schalldruck:	89,9 LpAm
Niveau Schallstärke:	103,5 LWA
Niveau Vibration ISO 5349:	5,9 m/sec2

Art. Nr.		€
29190	1	919,00

Raimo BigBag Auslauf

• zum einfachen und kontrollierten Entleeren von BigBags mit Hilfe eines wiederverschließbaren Schiebers • geeignet für alle Arten von frei fließenden Materialien wie Saatgut, Düngemittel, Futter, etc. • nicht gebrauchtes Material verbleibt im BigBag, somit keinerlei Verschwendung • kann sekundenschnell an leere oder bereits befüllte Säcke montiert werden - die integrierten Klingen schneiden das Loch beim Eindrehen selbst in den BigBag • äußerst robust und wiederverwendbar





29389



29425

TV





Art. Nr.	Beschreibung			€	
29389	BigBag Auslauf mit Verlängerung	1	76	115,00	
29425	BigBag Auslauf ohne Verlängerung	1	126	69,99	NEW

Fliegen-Streifenvorhang-Set PVC

NEW Neuheit

• luftiger Streifenvorhang, der Insekten aus den Ställen fern halten soll
• mit Stanzöffnungen für mehr Luftzirkulation im Sommer

Set bestehend aus:
5 x PVC-Streifen gestanzt, 30 x 225 cm, 3 mm stark
5 x Pendelbleche 30 cm
2 x Hakenleisten (Gesamtlänge 130 cm)
Pendelbleche bereits auf PVC-Streifen montiert



Art. Nr.	Beschreibung		€
291165	Fliegen-Streifenvorhang Set	1	129,00
291166	Ersatz-Streifen gestanzt, montiert	1	23,99

PVC-Streifenvorhang


Schutz vor Kälte und Zugluft

- Staub-, Spritz-, Schallschutz bei Maschinen und Anlagen
- Vermeidung von Zugluft
- Arbeitsplatzabgrenzung
- Einsatz in Hallen und Ställen, Paddocks
- hohe Lichtdurchlässigkeit
- gerundete Längskanten
- hohe Verschleißfestigkeit
- UV-stabilisiert
- problemlose und einfache Befestigung durch Hakenleisten (erhältlich in vier Längen) und Pendelbleche in 20 cm und 30 cm
- Metallteile aus hochwertigem AISI 304 Edelstahl

Unsere Empfehlung zur optimalen Befestigung:

Hakenleiste / Durchgangsbreite	Streifenbreite 30 cm	Streifenbreite 20 cm
1 m	5 Bleche	8 Bleche
1,25 m	6 Bleche	10 Bleche
1,5 m	7 Bleche	12 Bleche
2 m	10 Bleche	16 Bleche





Technische Daten	
Streifenbreite:	20 cm / 30 cm
Streifenstärke:	2 mm / 3 mm
Rollenlänge:	25 m / 50 m
Gewicht:	13 - 55 kg
Farbe:	transparent
Empfohlene Einsatztemperatur:	- 20 °C bis 50 °C

PVC-Rollen

Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke			€	
291156	25 m	20 cm	2 mm	1	40	71,99	
291155	50 m	20 cm	2 mm	1	24	129,00	
291150	25 m	30 cm	3 mm	1	18	133,00	
291151	50 m	30 cm	3 mm	1	6	255,00	

Befestigung

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€	
291157	Hakenleiste	100 cm	1/10	18,99	
291158	Hakenleiste	125 cm	1/10	22,99	
291159	Hakenleiste	150 cm	1/10	27,99	
291160	Hakenleiste	200 cm	1/10	37,99	
291154	Pendelblech	30 cm	1/40	3,49	
291161	Pendelblech	20 cm	1/60	2,99	

Streifenvorhang-Set PVC

Set bestehend aus:
5 x PVC-Streifen 30 x 225 cm, 3 mm stark
5 x Pendelbleche 30 cm
2 x Hakenleisten (Gesamtlänge 130 cm)
Pendelbleche bereits auf PVC-Streifen montiert



Art. Nr.	Beschreibung		€
291162	PVC-Streifenvorhang-Set	1	134,00
291163	Ersatz-Streifen, montiert	1	23,95



LED-Beleuchtung für Stall & Hof - Der neue Standard mit vielen Vorteilen

LED-Technik im Stall zahlt sich aus
LEDs arbeiten mit einem hohen Wirkungsgrad und dadurch sehr effizient, ihre Lichtausbeute ist also besonders hoch.

Die Investitionskosten für eine Neuausstattung oder Umrüstung sind im Vergleich zu konventioneller Beleuchtungstechnik zwar heute in der Regel noch höher, jedoch amortisieren sich diese durch beträchtliche Einsparungen im Betrieb schon nach kurzer Zeit.

Mehr Milch durch mehr Licht
Beleuchtungsdauer, Beleuchtungsintensität und Lichtfarbe haben großen Einfluss auf Laktation, Fruchtbarkeit und Wohlbefinden der Tiere. In der Milchviehhaltung kommt dem Beleuchtungsmanagement deshalb eine besondere Bedeutung zu.
Wissenschaftliche Studien belegen, dass durch lange Tageslichtphasen mit 16 Stunden Helligkeit und 8 Stunden Dunkelheit die tägliche Milchproduktion um durchschnittlich 5-15 % gesteigert werden kann. Voraussetzung ist eine gleichmäßige Beleuchtungsstärke von 150-200 Lux.

Hohe Schaltfestigkeit
An – Aus – An – Aus … Im Gegensatz zu Energiespar- oder Leuchtstofflampen sind die robusten Leuchtdioden praktisch unempfindlich gegenüber häufigem Ein- und Ausschalten. Somit sind sie auch für den schaltintensiven Betrieb am Bewegungsmelder bestens geeignet.

Sofort volle Lichtleistung
Energiespar- oder Entladungslampen benötigen eine teilweise minutenlange „Aufwärmphase", um die volle Helligkeit zu erreichen. Mit LEDs gehört dieses Szenario der Vergangenheit an, denn sie bieten sofort nach dem Einschalten 100% Lichtleistung.

Volle Lichtleistung auch bei niedrigen Temperaturen
LEDs arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen sehr effizient und sind daher ideal für den Einsatz im Außenbereich oder ungeheizten Gebäuden geeignet. Während z.B. eine LED-Röhre bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C weiterhin die volle Lichtleistung abgibt, erreicht eine typische Leuchtstoffröhre, die auf Umgebungstemperaturen von 20 °C ausgelegt ist, nur noch 40-60 % ihres Maximalwerts.

Keine Anlockwirkung auf Insekten
Insektenaugen sind im Gegensatz zum menschlichen Auge besonders für ultraviolette Strahlung (UV) empfindlich. Während die früher häufig eingesetzten Quecksilberdampf-Hochdrucklampen aufgrund ihres hohen UV-Anteils noch wie ein Staubsauger für Millionen von Insekten wirkten, gilt das von LEDs abgestrahlte Licht als sehr insektenfreundlich – es enthält praktisch keine UV-Strahlung.

Kein zusätzlicher Wärmeeintrag
Das von einer LED abgegebene Licht bleibt kühl – im Gegensatz zu Temperaturstrahlern wie Halogen- oder Glühlampen, bei denen ein Großteil der Energie in Infrarotstrahlung und dadurch in Wärme umgesetzt wird. Wärme entsteht bei LEDs zwar in der Elektronik, wird aber nicht in Richtung des zu beleuchtenden Objektes abgestrahlt.

Natürliche Farbwahrnehmung
In der Milchviehhaltung ist zur farblichen Unterscheidung von Blut, Harn und Milch gerade in Behandlungsständen, Krankenboxen und Abkalbebuchten eine hohe und damit natürliche Farbwiedergabe erforderlich.
Die Güte der Farbwiedergabe wird mit dem Ra-Wert angegeben. Der maximal mögliche Wert ist 100, empfohlen wird ein Ra-Wert von > 75. Im Gegensatz zu LEDs weisen beispielsweise Natriumdampflampen (Ra 20-50) eine sehr schlechte Farbwiedergabe auf.

Umweltschonender und gefahrloser Betrieb
Aufgrund ihrer hohen Energieeffizienz bleibt auch die CO2-Belastung entsprechend gering. Da LED-Leuchten kein Quecksilber enthalten, ist der Betrieb völlig gefahrlos und die Entsorgung kann über kommunale Sammelstellen erfolgen. Selbstverständlich erfüllen all unsere Produkte die Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).



LED-Hallenstrahler

LED-Leuchte für die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen

• ideal für hohe Deckenkonstruktionen • mit energieeffizienten SMD-Chips von Philips • sehr hohe Lichtausbeute • hohe Farbtemperatur für ermüdungsarmes Sehen • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP 65) • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • direkte oder abgehängte Deckenmontage • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung • spezielle Kühlkörperform für optimierte Wärmeabführung • ammoniakbeständig und geeignet für Hochdruckreinigung (DLG-geprüft) • in Verbindung mit der Beleuchtungssteuerung (Art. 345000) ideal geeignet, um die Energiekosten zu minimieren, die Milch- und Wachstumsleistung der Tiere zu optimieren und den Komfort für Mensch und Tier zu erhöhen



Art.Nr. 345760 / 345770 / 345780
Inkl. Dimm-Funktion (Ansteuerung über 1…10 V-, PWM- oder Widerstands-Signal möglich)

5 Jahre Garantie 5

Technische Daten	
Lichtausbeute:	120 - 135 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel):	110°
Lebensdauer Chip (L70):	> 50.000
Eingangsspannung:	100 - 277 V / 50 - 60 Hz
Dimmfunktion (345760, 345770, 345780):	1…10 V, 10 V PWM, 0-100 kΩ
Arbeitstemperatur:	- 40 °C bis + 65 °C
Farbtemperatur:	5.700 K
Farbwiedergabe (CRI):	Ra > 80
Schutzart:	IP 65

KERBL LED-HALLENSTRAHLER 100W, 150W, 200W
✓ Ammoniakbeständigkeit
✓ Reinigungsabstand
DLG-Prüfbericht 6746

360°

Art. Nr.	Beschreibung	Lichtstrom	Ø			€
345765	LED-Hallenstrahler 100 W, nicht dimmbar	13.500 lm	280 mm	1	33	199,00
345775	LED-Hallenstrahler 150 W, nicht dimmbar	18.000 lm	365 mm	1	21	249,00
345785	LED-Hallenstrahler 200 W, nicht dimmbar	24.500 lm	400 mm	1	21	289,00
345760	LED-Hallenstrahler 100 W, dimmbar	13.500 lm	280 mm	1	48	249,00
345770	LED-Hallenstrahler 150 W, dimmbar	18.000 lm	365 mm	1	30	299,00
345780	LED-Hallenstrahler 200 W, dimmbar	24.500 lm	400 mm	1	30	339,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
345777	Metallbügel für Decken-/Wandmontage	1/30	7,99

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



MultiLED pro

LED-Leuchte für die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen

- optimale Lichtverteilung durch einzeln verstellbare Module
- exzellente Wärmeabführung durch massive Kühlkörper
- hochwertige Materialien für den Einsatz in rauen Umgebungen
- sehr hohe Ammoniakbeständigkeit
- strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP65)
- für den Außeneinsatz geeignet
- mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.)
- direkte oder abgehängte Deckenmontage mit verstellbarem Aufhängebügel oder Ringöse
- inkl. Dimm-Funktion (Ansteuerung über 1…10 V-, PWM- oder Widerstands-Signal möglich)
- mit energieeffizienten SMD-Chips von Philips

In Verbindung mit der Beleuchtungssteuerung (Art. 345000) ideal geeignet, um die Energiekosten zu minimieren, die Milch- und Wachstumsleistung der Tiere zu optimieren und den Komfort für Mensch und Tier zu erhöhen

5 Jahre Garantie 5

NEW Neuheit



Technische Daten	
Lichtausbeute:	120 - 130 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel) pro Modul:	110°
Lebensdauer Chip (L70):	> 100.000 h
Eingangsspannung:	100 - 277 V / 50 - 60 Hz
Dimmfunktion:	1…10 V, 10 V PWM, 0-100 kΩ Widerstand
Arbeitstemperatur:	- 40 °C bis 50 °C
Farbtemperatur:	5.700 K
Schutzart:	IP 65
Farbwiedergabe (CRI):	Ra > 80

Art. Nr.	Beschreibung	Lichtstrom	L x B x H			€
345985	MultiLED pro 150 W	ca. 19.500 Lumen	430 x 298 x 350 mm	1	20	349,00
345990	MultiLED pro 300 W	ca. 36.000 Lumen	580 x 298 x 430 mm	1	12	519,00

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Steuerung für LED-Beleuchtung

Mit der Beleuchtungssteuerung kann zeitgesteuert und in Abhängigkeit vom vorhandenen Tageslicht die künstliche Stallbeleuchtung ein- oder ausgeschaltet, oder durch automatisches Dimmen sogar ein konstantes Lichtniveau (z. B. mind. 200 lux) erreicht werden. Sie sorgt somit zu jeder Tages- und Jahreszeit für optimale Beleuchtungsverhältnisse und minimiert gleichzeitig den Stromverbrauch. Komfort für Tier und Mensch!

• zur tageslicht- und/oder zeitgesteuerten Regelung der Beleuchtung • vier verschiedene Lichtkreise (Gruppen) unabhängig ansteuerbar, davon zwei Lichtkreise mit Dimmfunktion • geeignet für LED-Leuchten mit 1…10 V Schnittstelle • Standard-Aufputzgehäuse zur Montage im Technikraum • Feuchteschutz und Staubschutz (IP54) • maximale Schaltleistung von 11 kW • geeignet z. B. für bis zu 50 Stück 150 Watt Leuchten (bis zu 15 Leuchten an den dimmbaren Kreisen 1 und 2, und bis zu 10 Leuchten an den Kreisen 3 und 4) • ein Lichtsensor im Lieferumfang (Abfrage von bis zu vier Lichtsensoren möglich) • Eingang für bis zu vier Tastersignale • angenehme Bedienung über Display und drei Bedientasten • einfache Installation durch Ihren Elektrofachbetrieb • mit ausführlicher Dokumentation und Klemmenbeschreibung



Technische Daten	
Versorgungsspannung:	230 / 400 V
Absicherung:	B16A 3-polig
max. Stromwert pro Ausgang:	16 A
max. Gesamtstrom Kreis 3 und 4:	16 A
Anzahl Kreise:	4
Anzahl dimmbare Kreise:	2
Max. Schaltleistung:	11 kW
Dimm-Funktion Kreis 1 und 2:	1..10 V
max. Anzahl Lichtsensoren:	4
max. Anzahl Tastersignale:	4
Schutzart:	IP54



345001


Art. Nr.	Beschreibung		€
345000	Steuerung für LED-Beleuchtung	1	1.295,00
345001	Sensor für Steuerung	1	65,99

LED-Röhren und Feuchtraumleuchten

LED-Röhren – die energiesparende Alternative zur klassischen T8 Leuchtstoffröhre!

Die Vorzüge im Überblick:

- hohe Energiekostenersparnis im Vergleich zu herkömmlichen T8 Leuchtstofflampen
- einfacher Retrofit-Lampentausch ohne Umverdrahtung: Leuchtstofflampe und Starter müssen lediglich durch LED-Röhre und mitgelieferten LED-Starter ersetzt werden
- sehr hohe Lebensdauer (> 30.000 h) und Schaltfestigkeit
- volle Lichtleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- sofort volle Leuchtkraft, kein Flackern, kein Brummen
- homogene und blendfreie Ausleuchtung
- hohe Farbwiedergabe (Ra > 80), gemäß Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- robustes Kunststoffgehäuse ohne Glasanteil
- keine IR-Strahlung (geringe Wärmeabgabe)
- keine UV-Strahlung (Insekten werden nicht angelockt)
- quecksilberfrei



LED-Röhre EcoSTAR

- nur geeignet für Leuchten mit konventionellem elektromagnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG)
- die LED-Röhren sind nicht dimmbar • TÜV-geprüft



2 Jahre Garantie

Technische Daten	
Eingangsspannung:	220-240 V, 50/60 Hz
Farbwiedergabeindex CRI:	Ra > 80
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel):	140°
Lebensdauer Chip (L70):	> 30.000 h
Energieeffizienzklasse:	A+
Sockel:	G13
Kolbenform:	T8

Art. Nr.	Beschreibung	Lichtstrom	Länge			€
34544	EcoSTAR 22 Watt, 4.000 K	2.000 lm	150 cm	1/10	480	19,99
34556	EcoSTAR 22 Watt, 6.500 K	2.000 lm	150 cm	1/10	480	19,99
34541	EcoSTAR 18 Watt, 4.000 K	1.600 lm	120 cm	1/10	480	16,99
34557	EcoSTAR 18 Watt, 6.500 K	1.600 lm	120 cm	1/10	480	16,99

LED-Röhre EcoSTAR Plus

- nur geeignet für Leuchten mit konventionellem elektromagnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG)
- die LED-Röhren sind nicht dimmbar
- TÜV-geprüft

2 Jahre Garantie



EcoSTAR Plus: Noch effizienter, noch heller!

- Lichtausbeute bis zu 125 Lumen/Watt
- 37,5 % mehr Lichtstrom im Vergleich zu EcoSTAR

Technische Daten	
Eingangsspannung:	220-240 V, 50/60 Hz
Farbwiedergabeindex CRI:	RA > 80
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel):	140°
Lebensdauer Chip (L70):	> 30.000 h
Energieeffizienzklasse:	A++
Sockel	G13
Kolbenform	T8

Art. Nr.	Beschreibung	Lichtstrom	Länge			€
34545	EcoSTAR Plus 22 Watt, 4.000 K	2.750 lm	150 cm	1/10	480	22,99
34543	EcoSTAR Plus 22 Watt, 6.500 K	2.750 lm	150 cm	1/10	480	22,99
34542	EcoSTAR Plus 20 Watt, 4.000 K	2.200 lm	120 cm	1/10	480	19,99
34540	EcoSTAR Plus 20 Watt, 6.500 K	2.200 lm	120 cm	1/10	480	19,99

Feuchtraum-Wannenleuchte für LED-Röhre

• Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, schwer entflammbar • Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), glasklar, innen geperlt, mit Clip-Verschlüssen • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP 65) • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind • inkl. Feinsicherung • kein Überbrückungsstarter nötig • ausschließlich geeignet für T8 LED-Röhren (Ø 26 mm) • geeignet für LED-Röhren EcoSTAR und EcoSTAR Plus





Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten!

Art. Nr.	Länge			€
34561	120 cm	1	120	32,99
34562	150 cm	1	120	34,99

D

LED-Feuchtraumleuchte

Perfekt geeignet für den rauen Einsatz in nassen, feuchten oder staubigen Umgebungen!

• für die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen, Scheunen, Werkstätten, etc • mit integrierten Hochleistungs-LED-Chips (keine Leuchtstoffröhre nötig) • hohe Energiekostenersparnis im Vergleich zu herkömmlichen T8 Leuchtstofflampen • wasserdicht und staubdicht (Schutzart IP 67), korrosionsgeschützt • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • stabiles, schlagzähes Gehäuse aus PC • homogene und blendfreie Ausleuchtung durch satinierte Abdeckung • inkl. Montageclips aus Edelstahl



5 Jahre Garantie 5

Technische Daten	
Lichtausbeute:	120 - 125 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel):	130°
LED-Typ:	SMD 2835
Lebensdauer Chip (L70):	> 50.000
Eingangsspannung:	100 - 277 V / 50 - 60 Hz
Arbeitstemperatur:	- 40 °C bis + 50 °C
Farbtemperatur:	6.000 K
Farbwiedergabe (CRI):	Ra > 80
Schutzart:	IP 67

D



Art. Nr.	Beschreibung	Lichtstrom	L x B x H		€
34546	LED-Feuchtraumleuchte 40 W	5.000 lm	1192 x 72 x 82 mm	1/6	75,99
34547	LED-Feuchtraumleuchte 55 W	6.500 lm	1492 x 72 x 82 mm	1/6	89,99

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


LED-Feuchtraumleuchte FarmSTAR

Perfekt geeignet für den rauen Einsatz in nassen, feuchten oder staubigen Umgebungen!

- für die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen, Scheunen, Werkstätten, etc.
- mit integrierten Hochleistungs-LED-Chips (keine Leuchtstoffröhre nötig)
- strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP 65)
- mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.)
- stabiles, schlagzähes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- homogene und blendfreie Ausleuchtung durch satinierte Abdeckung
- inkl. Montageclips aus Edelstahl



Technische Daten	
Leistung:	25 W
Leuchten-Lichtstrom:	2.000 lm
Eingangsspannung:	220-240 V, 50/60 Hz
Farbtemperatur:	6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:	Ra > 80
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel):	140°
Lebensdauer Chip (L70):	> 30.000 h
Abmessungen:	ca. 1210 x 75 x 78 mm
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I



Art. Nr.	Länge			€
34558	120 cm	1/9	81	49,99

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Die Leuchte ist nicht dimmbar.

LED-Ovalleuchte

360°

- ideal geeignet für Durchgangsbereiche, Garage, Keller, etc.
- für den Außenbereich geeignet
- robustes Kunststoffgehäuse mit satinierter Abdeckung
- spritzwassergeschützt
- Decken- oder Wandmontage
- mit energieeffizienten SMD-LED-Chips
- bis zu 80 % weniger Stromverbrauch
- nicht dimmbar

2 Jahre Garantie



Technische Daten	
Leistung:	5,5 W
Lichtstrom:	450 Lumen
Lichtausbeute:	80 lm/W
Abstrahlwinkel:	100°
Lebensdauer Chip (L70):	> 30.000 h
Eingangsspannung:	220 - 240 V / 50 Hz
Farbtemperatur:	6.500 K
Farbwiedergabe (CRI):	Ra > 80
Schutzart:	IP54
Abmessungen (L x B x H):	16,9 x 11,5 x 7,6 cm

Art. Nr.		€
345606	1/12/24	9,99

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

LED-Außenstrahler


• kompaktes Design • für die Ausleuchtung von Ställen, Scheunen, Überdachungen, etc. • mit energieeffizienten SMD-LED-Chips • bis zu 80 % weniger Stromverbrauch • robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Sicherheitsglas • für den Außenbereich geeignet • mit verstellbarem Klemmbügel • nicht dimmbar • DEKRA-GS-geprüft

360°



2 Jahre Garantie

Technische Daten	
Lichtausbeute:	80 lm/W
Abstrahlwinkel:	100°
Lebensdauer Chip (L70):	> 35.000
Eingangsspannung:	220 - 240 V / 50 Hz
Farbtemperatur:	6.000 K
Farbwiedergabe (CRI):	Ra > 80
Schutzart:	IP 65 (ohne Bewegungsmelder)
	IP 44 (mit Bewegungsmelder)



TIME: Einschaltdauer (10 s - 10 min)
SENS: Erfassungsbereich in einem Winkel von 100° (max. 10 m)
LUX: Umgebungshelligkeit, bei der die Leuchte einschaltet (5 lux - 1000 lux)

DEKRA GS

Art. Nr.	Beschreibung	Lichtstrom	Breite	Höhe	Tiefe		€
345870	ohne Bewegungsmelder, 10 W	800 lm	134 mm	105 mm	38 mm	1/20	14,99
345880	ohne Bewegungsmelder, 20 W	1.600 lm	164 mm	127 mm	45 mm	1/16	25,99
345890	ohne Bewegungsmelder, 30 W	2.400 lm	194 mm	125 mm	45 mm	1/12	35,99
345900	ohne Bewegungsmelder, 50 W	4.000 lm	285 mm	200 mm	45 mm	1/8	59,99
345690	mit Bewegungsmelder, 10 W	800 lm	134 mm	145 mm	70 mm	1/20	22,99
345700	mit Bewegungsmelder, 20 W	1.600 lm	164 mm	165 mm	70 mm	1/12	35,99
345710	mit Bewegungsmelder, 30 W	2.400 lm	200 mm	205 mm	75 mm	1/8	49,99
345720	mit Bewegungsmelder, 50 W	4.000 lm	285 mm	255 mm	75 mm	1/6	65,99

LED-Außenstrahler

• für die Ausleuchtung von Ställen, Scheunen, Überdachungen, etc.
• mit energieeffizienten SMD-LED-Chips
• bis zu 80 % weniger Stromverbrauch
• robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Sicherheitsglas
• für den Außenbereich geeignet
• mit verstellbarem Klemmbügel
• nicht dimmbar
• TÜV-GS-geprüft



360°

TÜV SÜD GS

2 Jahre Garantie

Technische Daten	
Lichtausbeute:	75 lm/W
Abstrahlwinkel:	70°
Lebensdauer Chip	> 35.000
Eingangsspannung:	100 - 240 V / 50 Hz
Farbtemperatur:	6.000 K
Farbwiedergabe (CRI):	Ra > 65
Schutzart:	IP 65 (ohne Bewegungsmelder)
Schutzart:	IP 44 (mit Bewegungsmelder)

Art. Nr.	Beschreibung	Lichtstrom		€
345950	LED-Außenstrahler 80 Watt ohne Bewegungsmelder	6.000 lm	1/2	119,00
345940	LED-Außenstrahler 100 Watt ohne Bewegungsmelder	7.500 lm	1/2	149,00
345730	LED-Außenstrahler 80 Watt mit Bewegungsmelder	6.000 lm	1/2	139,00
345740	LED-Außenstrahler 100 Watt mit Bewegungsmelder	7.500 lm	1/2	169,00

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

LED-Arbeitsscheinwerfer

• mit energieeffizienten Hochleistungs-LED-Chips von EPISTAR und CREE • funkentstörte getaktete Spannungsquelle ohne Temperatureinfluss mit hohem Wirkungsgrad • absolut wartungsfrei • Stromquellen sind voll geregelt und sorgen für gleichbleibende Lichtstärke • verbesserte Lichtoptik durch im Glas integrierte Reflektoren • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss • Anschlussleitung Länge: 40 cm • mit neigungsverstellbarem Klemmbügel

LED-Chips von EPISTAR



34580 – Abstrahlwinkel: 60°



34581 – Abstrahlwinkel: 60°



34582 – Abstrahlwinkel: 60°



34583 – Abstrahlwinkel: 60°



34584 – Abstrahlwinkel: 60°

LED-Chips von CREE



34585 - Abstrahlwinkel: 120°



34586 – Abstrahlwinkel: 90°

Technische Daten	
Betriebsstunden	ca. 30.000
Schutzklasse	IP 68
Eingangsspannung	10 bis 32 V
Arbeitstemperatur	-20 – +75 °C
Farbtemperatur	6000 - 6500 K



Art. Nr.	Beschreibung		€
34580	15 W = 1200 Lumen, entsprechen ca. 67 W Halogen*	1/20	17,99
34581	18 W = 1400 Lumen, entsprechen ca. 78 W Halogen*	1/20	19,99
34582	24 W = 1700 Lumen, entsprechen ca. 94 W Halogen*	1/20	24,99
34583	27 W = 1900 Lumen, entsprechen ca. 106 W Halogen*	1/20	27,99
34584	48 W = 3300 Lumen, entsprechen ca. 183 W Halogen*	1/20	39,99
34586	20 W = 1500 Lumen, entsprechen ca. 83 W Halogen*	1/12	49,99
34585	50 W = 3600 Lumen, entsprechen ca. 200 W Halogen*	1/12	109,00

* bei 18 Lumen/Watt

LED-Rundumleuchte

• mit leistungsstarken LEDs • widerstandsfähiges Gehäuse in kompakter Bauform • Lichthaube aus besonders schlagfestem Kunststoff • integrierter Verpolungsschutz • geeignet für 12 Volt- und 24 Volt Bordnetz • Temperaturbereich: - 30 °C bis + 50 °C • Schutzart IP67 • mit ECE R65-Straßenzulassung • EMV verträglich

Mit Magnetfuß:
• mit großer Haftung • Spiralkabel mit Bordspannungssteckdose 2-polig (Zigarettenanzünder), bis zu 2,5 m dehnbar • zusätzliche Schutzfolie schützt vor Lackkratzern

Mit flexiblem Aufsteckfuß:
• flexibler Sockel minimiert Beschädigungen (Neigungswinkel bis 90 °C), Leuchte wird immer wieder in Ausgangsposition zurückgeführt • dient als Vibrationsdämpfer



Art. Nr.	Beschreibung		€
34599	mit Magnetfuß	1/20	59,99
34600	mit Aufsteckfuß	1/20	59,99

Halogen Rundumleuchte

• widerstandsfähiges Gehäuse in kompakter Bauform • Lichthaube aus besonders schlagfestem Kunststoff • integrierter Verpolungsschutz • geeignet für 12 Volt- und 24 Volt Bordnetz • verschleißarmer Schneckenantrieb • Temperaturbereich: - 30 °C bis + 50 °C • Schutzart IP67 • mit ECE R65-Straßenzulassung • EMV verträglich

Mit Magnetfuß:
• mit großer Haftung • Spiralkabel mit Bordspannungssteckdose 2-polig (Zigarettenanzünder), bis zu 2,5 m dehnbar • zusätzliche Schutzfolie schützt vor Lackkratzern


Mit flexiblem Aufsteckfuß:
• flexibler Sockel minimiert Beschädigungen (Neigungswinkel bis 90 °C), Leuchte wird immer wieder in Ausgangsposition zurückgeführt • dient als Vibrationsdämpfer



Art. Nr.	Beschreibung		€
34592	mit Magnetfuß	1/24	27,99
34591	mit Aufsteckfuß	1/20	27,99

Zubehör für Rundumleuchten

• H1 für Rundumleuchten




34635/2 34665/1 34636/1 34638/1

Art. Nr.	Beschreibung	SB	€
34665/1	Aufsteckrohr zum Anschrauben oder Anschweißen	1	9,49
34636/1	Aufsteckrohr zum Anschweißen	1	6,59
34638/1	Aufsteckrohr zum Anschrauben oder Anschweißen	1	9,49
34635/2	Ersatz - Halogenlampe H1 - 12 V, 55 W	2	6,29

Traversenleuchte


• ausziehbar • komplett verkabelt mit 7-poligem Stecker • Kabellänge 7,50 m • Dreifunktions- leuchten mit schlagfesten Gläsern inkl. Glühbirnen
• 2 Dreieckrückstrahler • inkl. Kennzeichenhalterung



Art. Nr.	Beschreibung		€
34609	100-160 cm ausziehbar	1/12	39,99
34615	140-210 cm ausziehbar	1/12	43,99

Dreieckrückstrahler

• 155 x 135 mm • mit 2 Befestigungslöchern
• paarweise im SB-Pack




gem. DIN-Norm

Art. Nr.	SB	€
34618/2	2	2,89

Begrenzungsrückstrahler

• Ø 60 mm • zum Anschrauben • Loch 5 mm
• im SB-Pack



gem. DIN-Norm

Art. Nr.	Farbe	SB	€
34606/4	weiß	4	3,99
34607/4	rot	4	3,99
34608/4	orange	4	3,99

LED Funktions-Schlussleuchte

• Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht • geeignet für 12 Volt Bordnetz
• mit E-Zulassung für den Straßenverkehr • Gehäuse wasserdicht verschweißt
• Abmessungen Leuchte (L x B x H): 105 x 100 x 35 mm • Bolzenabstand für Montage: 60 mm • Kabelbelegung nach ISO 1724

LED Funktions-Schlussleuchte, verkabelt
• anbaufertig und komplett verkabelt mit 7-poligem Stecker
• Verbindungskabel: 2,50 m
• Hauptkabel: 7,50 m
• paarweise



34639

NEW Neuheit



34628

Lieferbar ab März 2019!

Art. Nr.	Beschreibung		€
34637	LED Funktions-Schlussleuchte rechts, einzeln	1/50	17,99
34639	LED Funktions-Schlussleuchte links, einzeln	1/50	17,99
34628	LED Funktions-Schlussleuchte, verkabelt mit Magnethalter	1/10	44,99

Halogen Funktions-Schlussleuchte

• Blink-, Brems- und Schlusslicht inkl. Glühbirnen • anbaufertig und komplett verkabelt mit 7-poligem Stecker • Verbindungskabel: 2,50 m • Hauptkabel: 7,50 m • mit und ohne Magnethalter erhältlich • paarweise



34616



34617

mit Magnethalter

Art. Nr.	Bezeichnung		€
34616	ohne Magnethalter, verkabelt	1/12	29,99
34617	mit Magnethalter, verkabelt	1/12	33,99

Funktions-Schlussleuchten

• Blink-, Brems- und Schlussleuchte • ohne Glühbirnen
• Abmessungen (L x B): 108 x 103 mm



34621
34622

34659

Art. Nr.	Beschreibung		€
34621	3 Kammern ohne Kennzeichenbeleuchtung	1/100	5,49
34622	3 Kammern mit Kennzeichenbeleuchtung	1/100	5,49
34659	2 Kammern mit Kennzeichenbeleuchtung	1/100	4,99
34623	Ersatzglas für 34621 + 34622	1/100	2,99

Ersatzlampen 12 Volt

• passend für Traversenleuchte, Beleuchtungssätze und Dreikammerleuchten
• im SB-Pack



34633/4 | 34660/4 | 34662/4 | 34663/2 | 34632/4 | 34661/4 | 34730

Art. Nr.	Beschreibung	SB	€
34660/4	Kugelbirne 5 W	4	2,99
34661/4	Kugelbirne 10 W	4	2,99
34662/4	Kugelbirne 18 W	4	3,99
34663/2	Kugelbirne 21 W + 5 W	2	2,49
34632/4	Kugelbirne 21 W	4	2,99
34633/4	Soffitte 5 W	4	2,99
34730/2	Halogen H4 - 60/55 W	2	6,99
34731/2	Halogen H7 - 55 W	2	12,99

Warntafel

• mit Reflektorfolie auf verzinktem Blech • rot/weiß • 423 x 423 mm • lt. DIN 11030

Art. Nr.		€
34642	1/2/20	19,99



Stecker

• im SB-Pack

Art. Nr.	Beschreibung	SB	€
34610/1	Stecker 7-polig Kunststoff	1	3,39
34611/1	Stecker 7-polig Metall	1	4,79
34679/1	Stecker 13-polig Kunststoff	1	12,49

Steckdose

• im SB-Pack

Art. Nr.	Beschreibung	SB	€
34612/1	Steckdose 7-polig, Kunststoff	1	4,29
34614/1	Steckdose 7-polig, Metall	1	4,89
34656/1	Steckdose 13-polig Kunststoff	1	15,99



Verbindungskabel

• mit 2 PVC-Steckern • 7-polig • Länge 3 m • im SB-Pack

Art. Nr.	SB	€
34624/1	1	18,99



Adapter

• 13-poliger Stecker und 7-polige Kupplungsdose • aus schlagfestem Kunststoff • im SB-Pack

Art. Nr.	SB	€
34613/1	1	15,49



Kabelverbindungs-Dose

• aus schlagfestem Kunststoff • 8-polig • im SB-Pack

Art. Nr.	SB	€
34658/1	1	9,99



Adapterstück

• Reduzierung von 13-polig auf 7-polig • aus schlagfestem Kunststoff • im SB-Pack

Art. Nr.	SB	€
34657/1	1	16,49



Anhängebolzen

• zum Anbringen auf der Ackerschiene • Ø 50 mm passend für jeden Anhänger • nach DIN 74058
• vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen

Art. Nr.		€
29770	1/24	15,99



Drehgriff für Lenkrad

• für jedes Lenkrad geeignet • einfache Ausführung • im SB-Pack

Art. Nr.	SB	€
29773/1	1	7,99



Mobiler LED-Akkustrahler WorkFire Pro

• robustes Kunststoffgehäuse mit Silikon-Kantenschutz • spritzwassergeschützt und stoßfest • stufenlos einstellbarer Ständer, auch als Tragegriff oder Aufhängebügel verwendbar • mit Ein-/Aus-Schalter • 3 Leuchtstufen: 100 % - 50 % - 20 % • Li-Ion-Akku mit Ladezustandsanzeige und integriertem Überladungs- und Tiefenentladungsschutz • verwechslungssicheres Kaltgeräte-Ladekabel mit Schutzkontaktstecker • mit energieeffizienten SMD-LED-Chips • bis zu 80 % weniger Stromverbrauch • für den Außenbereich geeignet



2 Jahre Garantie

Technische Daten	
Leistung:	20 W
Lichtstrom:	1.600 Lumen
Lichtausbeute:	80 lm/W
Akku Typ:	Lithium-Ionen
Akku Nennspannung:	7,4 V
Akku Kapazität:	4400 mAh
Ladezeit:	5 h
Leuchtdauer:	2,5 h (100 %), 5 h (50 %), 8 h (20 %)
Abstrahlwinkel:	100°
Lebensdauer Chip (L70):	> 35.000 h
Eingangsspannung:	220 - 240 V / 50 Hz
Farbtemperatur:	6.000 K
Farbwiedergabe (CRI):	Ra > 80
Schutzart:	IP54
Abmessungen (L x B x H):	ca. 23 x 16 x 6 cm

Art. Nr.		€
345605	1/6	55,99





Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

LED-Baustrahler

• robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Sicherheitsglas • robustes Rohrgestell mit Kabelhalterung • mit verstellbarem Klemmbügel • mit Kunststofftragegriff • 230 Volt Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker, Länge 3 m • mit energieeffizienten SMD-LED-Chips • bis zu 80 % weniger Stromverbrauch • für den Außenbereich geeignet • nicht dimmbar • GS-geprüft



2 Jahre Garantie

Technische Daten	
Leistung:	50 W
Lichtstrom:	3.750 Lumen
Lichtausbeute:	75 lm/W
Abstrahlwinkel:	100°
Lebensdauer Chip (L70):	> 35.000 h
Eingangsspannung:	220 - 240 V / 50 Hz
Farbtemperatur:	6.000 K
Farbwiedergabe (CRI):	Ra > 80
Schutzart:	IP65
Abmessungen inkl. Gestell (L x B x H):	ca. 32 x 22 x 40 cm

Art. Nr.		€
345604	1/2	79,99

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

LED-Arbeitsleuchte WorkFire

• leuchtstarke 3 Watt COB-LED • 3 zusätzliche LEDs im Leuchtenkopf ermöglichen einen sparsamen Taschenlampenbetrieb • ausklappbarer und um 360° drehbarer Haken • Magnet auf der Rückseite • robustes und handliches ABS-Kunststoffgehäuse • rutschfeste Gummierung im Griffbereich • spritzwassergeschützt • 200 Lumen • inkl. Batterien (3 x Typ AA) • Abmessungen (L x B x H): ca. 20 x 6,2 x 3,4 cm • nur im Display erhältlich



Art. Nr.	MA		€
345603	10	1/10/40	7,99

Handscheinwerfer Multi Spot

• Die optimale Kombination: Halogen- und LED-Licht - einfach durch Knopfdruck wählbar • besonders starker Reflektor mit 100 mm Durchmesser • Halogenlampe für intensive Helligkeit und gute Fernwirkung • 36 LED-Lampen für stromsparendes Streulicht und geringe Blendung • komplett mit wiederaufladbarem Akku, 230V-Netzteil und 12V-Kfz-Ladekabel • jetzt mit Überladeschutz





LED-Licht



Halogen-Strahler

Brenndauer:
Halogen 2 - 3 Stunden
LED > 125 Stunden

Art. Nr.		€
34708	1/10	24,99

LED-Taschenlampe MiniFire

• kompaktes und robustes Gehäuse aus Aluminium • spritzwassergeschützt • rutschfeste Riffelung im Griffbereich • 5 Leuchtfunktionen: 100 % - 50 % - 10 % - Blinken – SOS • Fokusfunktion • mit Handschlaufe • roter Leuchtring • 3 Watt Hochleistungs-LED von CREE • inkl. Batterien (3 x Typ AAA) • 120 Lumen • Länge ca. 12,3 cm



Art. Nr.		€
345601	1/10/60	11,99

LED-Taschenlampe ProFire

• massives und robustes Gehäuse aus Aluminium • spritzwassergeschützt • rutschfeste Riffelung im Griffbereich • 2 Leuchtstufen: 100 % - 50 % • Fokusfunktion • mit Handschlaufe • 6 Watt Hochleistungs-LED von CREE • 500 Lumen • inkl. Batterien (3 x Typ C) • Länge: ca. 21 cm



Art. Nr.		€
345602	1/10/30	19,99

Hochleistungs-LED-Handlampe

• mit Federstahlclip • rubber-coating für rutschfesten Griff • spritzwassergeschützt
• inkl. Ladegerät, NiMH-Akku mit bis zu 4,5 h Betriebszeit • mit Magnethalterung



Art. Nr.		€
34735	1/10/40	37,99

Stirnlampe

• leistungsstarke Stirnlampe mit LED-Technologie • sehr lange Einsatzdauer durch geringen Energieverbrauch • mit individuell verstellbarem Leuchtwinkel • verschiedene Helligkeitsstufen einstellbar • leuchtet sehr hell durch 10 LEDs • Elastikbänder zum einfachen Anbringen am Kopf • Batterien Typ AAA (3 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten



Art. Nr.		€	
324549	1/100	7,99	mit 10 LED

Wasserbehälter für Schubkarre H2GoBag

für Stall und Weide

• zur Aufbewahrung und Transport von Wasser (dort, wo ein Schlauch nicht hinreicht) • einfach, praktisch und flexibel einsetzbar. Zum Beispiel im Stall, auf der Weide oder im Garten • inkl. Antirutschmatte für den Schubkarren • Maße: 100 x 40 cm • Fassungsvermögen: 80 Liter



Art. Nr.		€
29382	1/12	15,99

Stützräder für Schubkarre

• 2 Stück Vollgummireifen • Rädergarnitur zum Nachrüsten an jeden handelsüblichen Garten- und Bauschubkarren, auch bei älteren und bereits im Gebrauch befindlichen Schubkarren • mit den zusätzlichen Stützrädern an den hinteren Standholmen kann die Schubkarre - besonders mit schwerer Last - ohne Anstrengung geschoben werden. Dies entlastet Rücken und Arme und erleichtert den Arbeitsalltag spürbar • für Garten, Landwirtschaft und Bauwesen • einfachste Montage durch mitgelieferte Befestigungsschellen - keine Bohrungen notwendig



Jetzt mit Vollgummireifen!



Der Anbausatz und die Vollgummireifen sind nicht für den Straßenverkehr zugelassen!

Art. Nr.			€
29396	1	96	49,99


Gartentasche Pop-up

• selbststehend durch eingenähten, vorgespannten Pop-up-Ring • robustes, reißfestes und sehr strapazierfähiges Polyester-Gewebe (600D) • wasserabweisende Beschichtung • 2 lange Tragegriffe • zusätzlicher Griff an der Unterseite zur leichten Entleerung • kompakt zusammenfaltbar











Art. Nr.	Inhalt		€
29430	80 l	1/24	5,99
29431	160 l	1/12	9,49

Tragetasche GoBag

• vielseitig verwendbare Tragetasche für Stall, Hof und Garten • geeignet für Gartenabfälle, Tierfutter u.v.m. • robust und reißfest • selbststehend • Griff an der Unterseite zum Entleeren • Maße: 45 x 45 x 60 cm







Art. Nr.	Inhalt		€
29387	120 l	1/12	7,99




Tragetasche BarrowBag

• vielseitig verwendbare Tragetasche für Stall, Hof und Garten • ideal zur Erweiterung des Füllvolumens von Schubkarren • geeignet z.B. für Heu, Stroh, Laub oder Grasschnitt • robust und reißfest • Maße: 90 x 60 x 50 cm





Art. Nr.	Inhalt		€
29388	270 l	1/12	9,99

Gewebe-Abdeckplane PolyGuard 210 g/m²

• grün • UV-stabilisiert • hochreißfestes Material • randverstärkt • Abstand Befestigungsösen 50 cm • vielseitig verwendbar • wasserabweisend

Top Quality





Zum Abdecken von Brennholzstapeln empfehlen wir die 210g/m²-Qualität!

Art. Nr.	Länge	Breite		€
37200	3 m	2 m	1/20	9,99
37201	4 m	3 m	1/10	17,99
37206	5 m	3 m	1/8	23,99
37207	6 m	3 m	1/6	27,99
37209	6 m	1,5 m	1/14	12,99
37202	6 m	4 m	1/4	35,99
37208	6 m	5 m	1/3	39,99
37203	8 m	6 m	1/2	67,99
37204	10 m	8 m	1	119,00
37205	14 m	8 m	1	159,00

Gewebe-Abdeckplane PolyGuard 110-120 g/m²

• grün • wasserabweisend • UV-stabilisiert • randverstärkt • Abstand Befestigungsösen 100 cm • vielseitig verwendbar



Art. Nr.	Länge	Breite		€
37210	3 m	2 m	1/40	5,99
37211	4 m	3 m	1/20	9,99
37216	6 m	1,5 m	1/26	7,99
37212	6 m	4 m	1/10	19,99
37213	8 m	6 m	1/4	39,99
37214	10 m	8 m	1/3	69,99

Reparatur-Klebeband

Top Quality

• für Reparatur-, Abdichtungs- und Isolierarbeiten • 10 cm breit • Stärke: 0,2 mm
• sehr hohe Klebekraft auch auf feuchtem Untergrund • stabile, dehnbare Folie zum Ausgleich von Unebenheiten • alterungs- und chemikalienbeständig • UV-stabil • wasserabweisend

Art. Nr.	Länge	Farbe			€
29829	10 m	grün	1/50	1.500	4,99
29830	10 m	schwarz	1/50	1.500	4,99
29831	10 m	weiß	1/50	1.500	4,99
29832	25 m	weiß	1/25	650	9,99



Panzerklebeband

NEW Neuheit

• hochwertiges PE beschichtetes Industrieklebeband, mit Naturkautschukkleber beschichtet
• zeichnet sich durch seine hohe Anfangsklebkraft aus - auch bei niedrigen Temperaturen
• sehr gute Verklebung auf unterschiedlichen Oberflächen • vorzügliches Abrollverhalten

Anwendungsbereiche: • Klauenpflege • Reparieren, wasserfestes Verpacken • Schützen, Markieren, Abdecken, Fixieren • Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln

Technische Daten	
Reißfestigkeit:	180 N / 25 mm
Klebkraft auf Stahl:	15 N / 25 mm

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe		€
291335	19 mm	50 m	schwarz	1/60	4,49
291336	50 mm	50 m	schwarz	1/24	9,99



Polyseile

• 20 m-Bund • orange • extrem hohe Bruchlast
• hochwertige Qualität • UV-beständig

Art. Nr.	Ø	zul. Zugkraft direkt		€
375	6 mm	65 kg	1/25	5,99
376	8 mm	120 kg	1/20	7,99
377	10 mm	175 kg	1/12	11,99
378	12 mm	250 kg	1/8	13,99



Expanderseil

• zum problemlosen Sichern von Planen und Netzen • zur höheren Haltbarkeit mit Textilhülle ummantelt • der Clipverschluss kann ohne Werkzeug manuell geschlossen werden
• Länge des Seils somit beliebig veränderbar • maximale Dehnung 250 %

Art. Nr.	Ø	Länge	Bruchlast	zul. Zugkraft direkt	SB		€
37985	7 mm	7 m	80 kg	40 kg	1	1/10/40	4,99
37986	7 mm	20 m	80 kg	40 kg	1	1/12	9,99



Expanderhaken

• 6 Expanderhaken je Pack • Bruchkraft 40 kg, d.h. maximale Belastung 20 kg
• aus strapazierfähigem Kunststoff • zur Befestigung von Expanderseilen und Abdecknetzen

Art. Nr.	SB		€
37271/6	6	1/48	3,99






Abdecknetz SafeNet

• für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger, offene Container, LKW-Ladeflächen etc. • Abdecknetz aus geflochtenem Polypropylen (knotenlos) • eingezogene Gummi-Spannleine Ø 5mm für sichere Umspannung und einfache Befestigung • verstärkter stabiler Rand durch eingenähte Kordel mit zusätzlichen Befestigungsschlaufen an den Ecken • entspricht Richtlinie VDI 2700 Blatt 3.3



Nur zum Abdecken, nicht zum alleinigen Sichern von Lasten an Fahrzeugen bestimmt!


Art. Nr.	Länge	Breite	Maschenweite	Materialstärke			€
37259	2,5 m	1,6 m	30 mm	1,8 mm	1/20	160	19,99
37260	2,5 m	2,0 m	30 mm	1,8 mm	1/20	160	24,99
37261	3,5 m	2,0 m	30 mm	1,8 mm	1/20	120	29,99
37262	3,0 m	2,5 m	30 mm	1,8 mm	1/14	112	33,99
37264	3,5 m	2,5 m	30 mm	1,8 mm	1/14	112	36,99
37263	4,0 m	2,5 m	30 mm	1,8 mm	1/14	112	39,99
37250	3,0 m	2,5 m	45 mm	3,0 mm	1/14	112	34,99
37251	4,0 m	2,5 m	45 mm	3,0 mm	1/10	80	39,99
37252	5,0 m	2,5 m	45 mm	3,0 mm	1/6	48	49,99
37253	6,5 m	2,5 m	45 mm	3,0 mm	1/5	40	59,99
37254	5,0 m	3,5 m	45 mm	3,0 mm	1/5	40	59,99
37255	6,0 m	3,5 m	45 mm	3,0 mm	1/4	24	69,99
37256	8,0 m	3,5 m	45 mm	3,0 mm	1/4	32	89,99





Expanderhaken für Abdecknetze

• Schlaufenlänge ca. 9 cm
• 6 Stück/Pack






Art. Nr.	SB		€
37270	6	1/100	5,99

Hakenplatten

• 40 x 50 mm • für einen Schraubendurchmesser von max. 5 mm
• aus verzinktem Stahl • für Abdecknetze und -planen



Art. Nr.	SB		€
37609/2	2	1/200	3,49

Flachhaken

• 67 x 20 mm • Belastbarkeit bis max. 170 kg • für einen Schraubendurchmesser von max. 5 mm • aus verzinktem Stahl • für Abdecknetze und -planen






Art. Nr.	SB		€
37605/2	2	1/200	2,49

Netz zur Ladungssicherung

für PKW oder Kombi

• kein Herumfliegen mehr von Gepäck im Kofferraum • einfach und kostengünstig • System bis max. 760 kg belastbar • Netz aus Polypropylen 120 x 100 cm • Maschenweite 25 mm • verstärkte Randkordel Ø 10 mm für sichere Umspannung • angenähte Befestigungsbänder 100 und 150 cm • Lieferung beinhaltet 2 Karabinerhaken sowie 2 Gurte: Das eine Ende wird an den PES-Zugbändern des Netzes mittels Klemmschlösser befestigt, das andere Ende mittels Spitzhaken an Ankerpunkten des Fahrzeugs • verpackt in praktischer Aufbewahrungstasche zum Mitführen





Art. Nr.			€
37269	1/40	360	24,99



Schwerlastzurrgurt

2-teilig

• 75 mm breites Band zur gleichmäßigen Druckverteilung • Spitzhaken • galvanisierte Langhebel-Druckratsche für hohe Vorspannkraft STF=500kg • hohe Zugkraft LC und hohe Vorspannkraft STF sind die Voraussetzung, um mit wenigen Zurrgurten durch Niederzurren korrekt zu sichern • PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz • Band aus strapazierfähigem Polyestergewebe • GS-geprüft nach DIN EN 12195-2 • Verwendung: Alternative zu schwerfälligen Zurrketten; Transport von schweren Maschinen z. B. auf Tiefladern, Verzurren besonders schwerer Lasten



Art. Nr.	Länge	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
37190	8 m	5.000 kg	10.000 kg	1/4	36	69,99

Ergo-Langhebel-Ratschenzurrgurt

2-teilig mit Spitzhaken

• 50 mm Breite • rot • höhere normale Vorspannkraft STF = 500 kg durch Langhebelratsche (Spannhebel 300 mm) • hohe Übersetzung: 17 statt 11 Ratschenzähne • mit Zugratschen-Spannelement (ERGO) statt herkömmlichen Druckratschen („Ziehen statt Drücken") • besonders strapazierfähiges Polyestergewebe • GS geprüft nach DIN EN 12195-2

Vorteil: Bei gleicher Handkraft mehr als doppelter Vorspannkraft-Wert, Ladung wird fester gezurrt
Ergebnis: Die gleiche Ladung kann mit erheblich weniger Zurrgurten gesichert werden



mit Zugratschen-Spannelement („Ziehen statt Drücken")

Art. Nr.	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
37173	8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	1/8	144	29,99
37174	10 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	1/8	144	32,99

Ratschen-Zurrgurt mit Klauenhaken

• 50 mm breites Band • orange • mit Klauenhaken zur Befestigung am Anhänger • galvanisierte Druckratsche • PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz • Band aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit einer Dehnung von max. 7 % • GS-geprüft nach DIN EN 12195-2




Art. Nr.	Länge	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
37143	8 m	2.000 kg	4.000 kg	1/10	180	17,99

Ratschen-Zurrgurt mit Triangelhaken und Dreieckring

2-teilig

• 50 mm breites Band • rot • Dreieckring für gleichmäßigere Lastverteilung (Sicherheit), Karabinerhaken zum Einhängen in Zurrösen • galvanisierte Druckratsche • PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz • Band aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit einer Dehnung von max. 7 % • GS-geprüft nach DIN EN 12195-2 • gerne in der Forstwirtschaft verwendet





Art. Nr.	Länge	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
37179	8 m	2.500 kg	5.000 kg	1/10	180	25,99

Ratschen-Zurrgurt

2-teilig

• zweiteilig mit Spitzhaken und Ratsche • zulässige Zugkraft siehe Tabelle • strapazierfähiges Polyestergewebe • PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz • GS geprüft nach DIN EN 12195-2



Top Seller

Art. Nr.	Länge	Breite	Farbe	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
37170	8 m	50 mm	rot	2.500 kg	5.000 kg	1/10	180	19,99
37171	10 m	50 mm	rot	2.500 kg	5.000 kg	1/10	180	22,99
37144	6 m	50 mm	orange	2.000 kg	4.000 kg	1/10	180	14,99
37140	8 m	50 mm	orange	2.000 kg	4.000 kg	1/10	180	15,99
37145	8 m*	50 mm	orange	2.000 kg	4.000 kg	1/20	360	9,99
37150	10 m	50 mm	orange	2.000 kg	4.000 kg	1/10	180	24,99
37155	12 m	50 mm	orange	2.000 kg	4.000 kg	1/10	180	26,99
37160	15 m	50 mm	orange	2.000 kg	4.000 kg	1/8	144	29,99
37159	30 m	50 mm	orange	2.000 kg	4.000 kg	1/8	96	42,99
37130	6 m	35 mm	grün	1.000 kg	2.000 kg	1/20	360	12,99
3712	6 m	25 mm	grün	750 kg	1.500 kg	1/30	540	9,99

*** Gurt mit Spitzhaken ohne Ratsche**

Ratschen-Zurrgurt

2-teilig

• 25 mm breit • blau • PVC beschichtete S-Haken gegen Verkratzen
• aus strapazierfähigem Polyestergewebe • für leichte Verzurrungen
• GS geprüft nach DIN EN 12195-2





Art. Nr.	Länge	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
3762	4 m	400 kg	800 kg	1/60	1.080	8,99
3763	6 m	400 kg	800 kg	1/30	540	9,99

Ratschen-Zurrgurtset mit Aufrollbox

2-teilig

• 25 mm breites Band aus Polyester • orange • PVC-beschichteter S-Haken gegen Verkratzen • PVC-beschichtete Ratsche für mehr Grip • GS-geprüft nach DIN EN 12195-2 • in praktischer Aufrollbox: nach Benutzung kann der Zurrgurt ordentlich aufgerollt werden und ist für den nächsten Einsatz bereit



Art. Nr.	Länge	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt	SB			€
37990	5 m	250 kg	500 kg	2	1/24	672	12,99

Ratschen-Zurrgurt

1-teilig

• 50 mm breit • orange • galvanisierte Druckratsche • PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz • Band aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit einer Dehnung von max. 7 % • GS geprüft nach DIN EN 12195-2





Art. Nr.	Länge	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
37147	6 m	2.000 kg	4.000 kg	1/10	180	13,99

Ratschen-Zurrgurt

1-teilig

• 25 mm breit • Polyester-Band blau • aus strapazierfähigem Polyestergewebe • für leichte Verzurrungen • GS geprüft nach DIN EN 12195-2



Art. Nr.	Länge	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
37110	5 m	400 kg	800 kg	1/70	1.120	5,99

Automatik-Zurrgurt mit Aufrollfunktion

• Ladung einfach und schnell fixieren • schrittweise aus- und einziehbar • zum Aufrollen des Gurtbandes einfach Knopf drücken • Band vor Wetter und Schmutz geschützt, deshalb längere Lebensdauer • Qualitätsband wie Auto-Sicherheitsgurte (Polyester) • entspricht DIN EN 12195-2







Kein loses Band mehr durch autom. Aufrollfunktion



Band ausziehen.




Spannen mit Ratsche.




Band automatisch einziehen.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt		€
37180	Automatik-Zurrgurt blau mit S-Haken	1,8 m	25 mm	300 kg	600 kg	1/12	11,99
37181	Automatik-Zurrgurt blau mit S-Haken	3,0 m	25 mm	300 kg	600 kg	1/12	13,99
37185	Automatik-Zurrgurt grün mit Spitzhaken	1,8 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	1/8	19,99
37186	Automatik-Zurrgurt grün mit Spitzhaken	3,0 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	1/8	21,99








Quickloader Automatik-Zurrgurt

TV

Neuartiger, patentierter Automatikzurrgurt. Zusätzlich zu den Vorteilen herkömmlicher Automatikzurrgurte (schnelles Aufrollen, aufgeräumter Arbeitsplatz) bietet die Quickloader-Serie weitere Vorteile:

• Band bis zu 5,0 m Länge erlaubt größeres Einsatzfeld • auch für den Profi-Einsatz geeignet: einziger TÜV-zertifizierter Automatikzurrgurt bis 3000 kg Zugkraft • einziger TÜV-zertifizierter Automatikzurrgurt, der für Bedienung durch nur eine einzelne Person zugelassen ist, da durch die Konstruktion ein Zurückschlagen des Bandes ausgeschlossen ist • mit Hilfe des D-Rings ist eine Verankerung auch an Balken möglich, statt nur an Zurrpunkten • hohe Vorspannkraft durch langen Griff, Ladung sitzt fest bei nur geringem Kraftaufwand • hochwertige und haltbare Einzugsfeder • ansprechende Verpackung mit „Test"-Funktion





37163



37165

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt		€
37183	S-Haken	3,6 m	25 mm	400 kg	800 kg	1/4	19,99
37184	Spitzhaken, D-Ring	4,5 m	25 mm	600 kg	1.200 kg	1/4	27,99
37188	Spitzhaken, D-Ring	5,0 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	1/4	29,99
37189	Spitzhaken	4,0 m	35 mm	1.500 kg	3.000 kg	1/4	29,99

Art. Nr.	Beschreibung		
37161	Display 48 x Art. 37183 - S-Haken	1	
37162	Display 36 x Art. 37184 - Spitzhaken	1	
37163	Display 30 x Art. 37188 - Spitzhaken	1	
37164	Display 30 x Art. 37189 - Spitzhaken	1	
37165	Display Metall inkl. LDC-Bildschirm	1	

Quickloader Strap

TV

• Doppelpack • 110 cm Länge • Bruchkraft 580 N, d.h. zulässige Zugkraft 290 N • UV-beständig • keine Überdehnung möglich • endlos kombinierbar, totale Flexibilität • keine Metallteile (Haken): keine Verletzungen, keine Kratzer • Anwendung für Jedermann: Handwerker, im Kofferraum, Landwirte, Fischer, Camper, Wanderreiter (Befestigung von Gepäck am Sattel), u. v. m.







Art. Nr.	SB		€
37988	2	1/8/48	12,99

Expander-Set

• ø 8 mm • 70 N zul. Zugkraft je Expander • TÜV/GS-geprüft



Nicht zum alleinigen Sichern von Lasten an Fahrzeugen bestimmt!

Art. Nr.	Beschreibung	SB		€
37981	Set 2 x 60 cm + 2 x 80 cm	1	1/10/40	4,59
37982	Set 2 x 80 cm + 2 x 100 cm	1	1/10/40	4,99

Flachexpander-Set

8-teilig

• 2 x 51 cm grün • 4 x 76 cm rot • 2 x 110 cm gelb • Breite: 20 mm • Höhe: 3 mm
• 40 / 80 N zul. Zugkraft je Expander • Plastikhaken, um Zerkratzen zu verhindern
• in praktischer Aufbewahrungsdose



Nicht zum alleinigen Sichern von Lasten an Fahrzeugen bestimmt!

Art. Nr.		€
37984	1/8	15,99

Gepäckspinne

• 8-armig • Ø 8 mm • 80 cm
• 70 N zulässige Zugkraft je Expander
• TÜV/GS-geprüft





Art. Nr.		€
37987	1/10/40	4,99

Klettbinder

• 2 Stück • aus Polyamid • mit Kunststoffschnalle









Art. Nr.	Breite	Länge	SB		€
37691	25 mm	20 cm	2	1/6/60	2,49
37692	25 mm	45 cm	2	1/6/60	2,99
37693	25 mm	90 cm	2	1/6/60	3,99


Schnellbindegurt

• aus strapazierfähigem Polyester
• mit Klemmschloss






NEW Neuheit



Art. Nr.	Länge	Breite	zul. Zugkraft umgelegt	SB		€
37997/6	30 cm	25 mm	250 kg	6	1/72	7,49
37998/6	60 cm	25 mm	250 kg	6	1/72	7,99

Leiterngurt

• 1 m lang • aus strapazierfähigem Polyestergewebe
• zur Sicherung ihrer Leiter • mit Klemmschloss



Art. Nr.	zul. Zugkraft umgelegt	SB		€
3740	400 kg	2	1/72	5,99

Klemmschlossgurt

• aus strapazierfähigem Polyestergewebe • mit Klemmschloss



Art. Nr.	Länge	Breite	zul. Zugkraft umgelegt	SB		€
3760	3 m	25 mm	400 kg	2	1/72	6,99
3761	5 m	25 mm	400 kg	1	1/72	4,99

Zurrgurt-Set

16-teilig

• TÜV-GS geprüft nach DIN EN 12195-2 • Expander geprüft nach TÜV-PS PPP50019 Set bestehend aus:
• 2 PES-Zurrgurte mit Ratsche, 25 mm breit, 3,5 m lang, LC = 125 / 250 daN, S-Haken • 2 PES-Klemmschlossgurte, 25 mm breit, 3,5 m lang, LC = 25 / 50 daN • 4 Gepäckspanner mit Eisenhaken Ø 8.0 mm x 60 cm, LC = 70 N • 2 Gepäckspanner mit Kunststoffhaken Ø 8.0 mm x 55 cm, LC = 70 N
• 6 Netzspanner 4,5 mm x 300 mm mit Anhängeball, LC = 20 N





Art. Nr.		€
37996	1/4	24,99

Zurrgurtset 12 -teilig

- GS geprüft nach DIN EN 12195-2
- Expander geprüft nach TÜV-PS PPP50019

Zurrgurtset 12-teilig beinhaltet:
- 1 Zurrgurt mit Ratsche, 25 mm breit, 5 m lang, LC 122/245 daN
- 1 Zurrgurt mit Ratsche+Haken, 25 mm breit, 5 m lang, LC 122/245 daN
- 2 Klemmschlossgurte, 25 mm breit, 2,5 m lang, LC 100 daN
- 2 Gepäckspanner 40 cm, ø 8 mm, LC 70 N
- 2 Gepäckspanner 60 cm, ø 8 mm, LC 70 N
- 2 Gepäckspanner 80 cm, ø 8 mm, LC 70 N
- 2 Gepäckspanner 100 cm, ø 8 mm, LC 70 N



Art. Nr.		€
37106	1/4/12	17,99

Ratschen-Zurrgurtset 4er

2-teilig

• 25mm breites Band aus Polyester • PVC-beschichteter S-Haken gegen Verkratzen • PVC-beschichtete Ratsche für mehr Griff • orange • GS-geprüft nach DIN EN 12195-2 • in praktischer Aufbewahrungstasche zum Mitführen



Art. Nr.	Länge	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt	SB			€
37991	5 m	250 kg	500 kg	4	1/5	600	19,99

Zurrgurt mit 4 Kantenschutz

• aus Polypropylen • zulässige Zugkraft siehe Tabelle
• GS geprüft nach DIN EN 12195-2 • Material: PP




Art. Nr.	Beschreibung	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt		€
37104	Ratschenzurrgurt einteilig, 5 m x 25 mm, mit 4 Kantenschutz 37191	122 kg	245 kg	1/10/50	5,49

Zurrgurt

• aus Polypropylen • zulässige Zugkraft siehe Tabelle
• GS geprüft nach DIN EN 12195-2 • Material: PP



Art. Nr.	Beschreibung	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt	SB		€
37107	Ratschenzurrgurt einteilig, 5 m 25 mm	122 kg	245 kg	1	1/6/36	3,99
37108	Ratschenzurrgurt zweiteilig, 5 m x 25 mm	122 kg	245 kg	1	1/6/36	4,99
37109	Klemmschlossgurt, 2,5 m x 25 mm, 2er-Set	100 kg	200 kg	2	1/24/96	3,99





Zurröse mit Lasche

• verzinkter Stahl • zum sicheren Befestigen von Zurrgurten an Anhängern




Art. Nr.	Länge	Breite	Bohrungen	Bruchlast	zul. Zugkraft direkt		€
37601	90 mm	30 mm	M11	2.270 kg	1.135 kg	1/96	3,99
37602	58 mm	20 mm	M6	545 kg	272 kg	1/120	2,99

Zurrmulde

• Abmessungen Platte 124 x 114 x 3mm • Bohrung M10 • Ösengröße 55 x 10mm
• mit Rückholfeder • Bruchkraft 2270 kg, d.h. zulässige Zugkraft max. 1135 kg
• Einbau plan in Bordwänden oder Bodenplatten



Art. Nr.		€
37603	1/40	6,99

Zurrmulde


• 3-teilig (Mulde, Bügel, Ring) • Abmessungen 145 x 100 x 15,5 mm • 2-Loch-Befestigung, Bohrung M10 • Bruchkraft 2270 kg, d.h. zulässige Zugkraft max. 1135 kg • Einbau plan in Bordwänden oder Bodenplatten



Art. Nr.		€
37604	1/40	5,99

Gegenplatte für Zurrmulden

• Bruchkraft 2270 kg, d.h. zulässige Zugkraft max. 1135 kg
• 3 mm Stärke






Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Länge		€
37608	Gegenplatte für 37603, verzinkt	127 mm	127 mm	1/80	3,99
37607	Gegenplatte für 37601, 37604, verzinkt	110 mm	155 mm	1/40	3,99

Kantenschutzwinkel PVC

• verstärkte Ausführung • aus Kunststoff, mit Schlitz zum leichteren Einfädeln • Schutz des Gurtes bei rauen Oberflächen • Verteilung des Spanndrucks auf eine breite Auflagefläche, Transportgut wird nicht beschädigt • passend für Bandbreiten bis 55 mm • Schenkellänge: 90 mm • Breite: 137 mm



Art. Nr.		€
37192	1/10/80	1,99

Leichter Kantenschutz

• Kunststoff • für 25 mm Gurte • Schutz des Gurtes bei 90° Kante







Art. Nr.	MA		€
37191	10	1/10/100	6,99

Schutzplatte PU

• bester Schnittschutz bei scharfen Kanten • auch als Ratschenunterlage für empfindliche Oberflächen geeignet





Art. Nr.	Beschreibung		€
37196	250 x 80 mm für 35 mm-Gurt	1/10/350	2,79
37197	300 x 100 mm für 50 mm-Gurt	1/10/250	3,39

Anti-Rutschmatte

zum selbst Ablängen

• erhöht den Gleitreibbeiwert auf μ = 0,60 (Laborwerte darüber) • max. Flächenlast 270 t/m² bei 8 mm Stärke • steigert die Sicherheit, verbessert die Standfestigkeit
• Reduzierung der erforderlichen zulässigen Zugkraft LC beim Diagonalzurren
• Reduzierung der erforderlichen Zurrmittel • kein Verrutschen der Ladung
• gemäß VDI 2700 Blatt 14 zur Ladungssicherung im Transportgewerbe geeignet







Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke		€
37398	20 m	150 mm	3 mm	1	29,99
37198	5 m	250 mm	8 mm	1	29,99

Anti-Rutschmatte

• 4er Pack • mit Reiterkarte





Art. Nr.	L x B x H	SB		€
37397	10 x 10 x 0,5 cm	4	1/96	2,99

Kantenschutzschiene

• aus Kunststoff • Doppelsteegplatte 19 mm
• Schenkellänge 190 x 190 mm • orange





Art. Nr.	Länge		€
37391	80 cm	1	19,99
37392	120 cm	1	24,99

Hebeband 2 -lagig

• mit 2 Endschlaufen • hervorragende Verwendung in jedem Bereich
• Alternative zu Rundschlinge und Drahtseil • zul. Tragkraft umgelegt parallel siehe Tabelle • GS geprüft nach DIN EN 1492-1



Art. Nr.	Länge	Breite	Farbe	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
37612	2 m	35 mm	violett	1.000 kg	2.000 kg	1/30	540	9,99
37614	4 m	35 mm	violett	1.000 kg	2.000 kg	1/30	360	12,99
37622	2 m	60 mm	grün	2.000 kg	4.000 kg	1/15	270	13,99
37624	4 m	60 mm	grün	2.000 kg	4.000 kg	1/10	180	24,99
37626	6 m	60 mm	grün	2.000 kg	4.000 kg	1/10	120	29,99
37632	2 m	90 mm	gelb	3.000 kg	6.000 kg	1/20	240	24,99
37634	4 m	90 mm	gelb	3.000 kg	6.000 kg	1/12	144	29,99
37636	6 m	90 mm	gelb	3.000 kg	6.000 kg	1/8	96	36,99
37644	4 m	120 mm	grau	4.000 kg	8.000 kg	1/6	108	39,99



Rundschlingen

• doppelt ummantelt • hervorragend geeignet für Zimmerer, Dachdecker, Waldarbeiter • keine Beschädigung des Holzes • zul. Tragkraft siehe Tabelle
• GS geprüft nach DIN EN 1492-2





doppelt ummantelt



Art. Nr.	Umfang	Farbe	zul. Zugkraft direkt	zul. Zugkraft umgelegt			€
37712	2 m	violett	1.000 kg	2.000 kg	1/56	1.008	5,99
37713	3 m	violett	1.000 kg	2.000 kg	1/35	630	7,99
37714	4 m	violett	1.000 kg	2.000 kg	1/28	504	10,99
37723	3 m	grün	2.000 kg	4.000 kg	1/20	360	9,99
37724	4 m	grün	2.000 kg	4.000 kg	1/16	288	11,99
37725	5 m	grün	2.000 kg	4.000 kg	1/16	288	13,99
37726	6 m	grün	2.000 kg	4.000 kg	1/18	216	16,99
37733	3 m	gelb	3.000 kg	6.000 kg	1/15	270	15,99
37734	4 m	gelb	3.000 kg	6.000 kg	1/12	216	17,99
37736	6 m	gelb	3.000 kg	6.000 kg	1/9	162	23,99
37743	3 m	grau	4.000 kg	8.000 kg	1/10	180	19,99
37744	4 m	grau	4.000 kg	8.000 kg	1/8	144	21,99
37746	6 m	grau	4.000 kg	8.000 kg	1/6	108	27,99

Abschleppschlinge

• zum Schleppen schwerer Fahrzeuge, wie z. B. LKW oder Baumaschinen
• robuste Ausführung, mit verstärkten Schlaufen • inkl. Warnfähnchen
• maximale Belastung WLL (Sicherheitsfaktor 7:1) beachten



7708

37707

Art. Nr.	Länge	Farbe	Bruchlast			€	
37704	4 m	rot	35.000 kg	1/6	108	49,99	
37706	6 m	rot	35.000 kg	1/3	54	59,99	
37707	10 m	rot	35.000 kg	1/2	36	129,00	NEW
37708	6 m	blau	56.000 kg	1/2	36	129,00	NEW

Seilwinde elektrisch

• Seilwinde mit Kabelfernbedienung zum bequemen Heben und Senken von Lasten • Konsole aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Kupferwicklung im Motor deshalb längere Betriebszeit ohne Überhitzung • 3-Gänge-Zahnradübersetzung zur akkuraten Kontrolle der Hubhöhe • automatische Bremse für sicheren Halt der Last in jeder Lage • spritzwassergeschützt nach IP54 • im Lieferumfang enthalten: Umlenkrolle, 2 Befestigungsbügel, 4 Sechskantschrauben




Technische Daten	37126	37123
Leistung:	230 V / 1200 W	230 V / 540 W
Hubleistung:	300 kg, mit Umlenkrolle 600 kg	125 kg, mit Umlenkrolle 250 kg
Hubgeschwindigkeit:	5/10 m/min	5/10 m/min
Seillänge:	12,5 m	12,5 m
Seildurchmesser:	4,5 mm	3 mm
Bruchlast Seil:	> 1600 kg	> 800 kg
Hubhöhe:	12 m bzw. 6 m (umgelegt)	12 m bzw. 6 m (umgelegt)
Länge Kabel zu Fernbedienung:	140 cm	140 cm

Art. Nr.	Beschreibung		€
37123	250 kg	1	99,99
37126	600 kg	1	179,00

Schwenkarm für Seilwinde

• für elektrische Seilwinden 37123 + 37126 • zur Befestigung an Rundröhren (max. Ø 50 mm) • Ausladung 750 - 1100 mm • Tragkraft je nach Bereichslänge 250 - 600 kg • Schwenkbereich - 45° bis + 45° • inkl. Befestigungsschellen und Schrauben







Art. Nr.		€
37122	1/4	44,49

Seilzug mit Ratsche Hand Power Puller

• vielseitig verwendbar in der Forst- und Landwirtschaft, sowie beim Camping
• 3 m drallfreies Stahlseil
• Schwerlasthebel
• 3-fach gesicherter Auslösemechanismus
• Stahlhaken mit Sicherheits-Springschutz, 360° drehbar
• Hebelwirkung 15:1
• mit CE-Zeichen



37116



37117

ACHTUNG: Nicht zum Heben und Senken von Lasten!

Art. Nr.	Beschreibung	max. Zugbelastung		€
37116	mit 3 m-Seil, Ø 5 mm	2.000 kg	1/6	39,99
37117	mit 3 m-Seil, Ø 6 mm	4.000 kg	1/3	69,99

Seilwinde Hand Winch

• zum Ziehen und Versetzen von Lasten • Seilstärke 5 mm • stabile Zahnradkonstruktion verzinkt und schwarz eloxiert • von innen geschmierte Haspel und Zahnradringe • einfach zu drehender, formgegossener Hebel • Übersetzungsverhältnis (Zahnradverhältnis) 3:1 • mit CE-Zeichen



37113



37114

ACHTUNG: Nicht zum Heben und Senken von Lasten !

Art. Nr.	Beschreibung	max. Zugbelastung		€
37113	mit 20 m-Seil mit automatischer Bremse	720 kg	1/4	59,99
37114	mit 10 m-Seil mit manueller Bremse	360 kg	1/6	39,99

Polyseile

• 20 m-Bund • orange • extrem hohe Bruchlast
• hochwertige Qualität • UV-beständig



Art. Nr.	Ø	zul. Zugkraft direkt		€
375	6 mm	65 kg	1/25	5,99
376	8 mm	120 kg	1/20	7,99
377	10 mm	175 kg	1/12	11,99
378	12 mm	250 kg	1/8	13,99

Gerüststrick

• Länge: 250 cm • 4-schäftig • Strickstärke: 8 mm • Farbe: blau/weiß • mit Klammer an den Strickenden • speziell für Bau- und Heimwerker geeignet • 10 Stück im Pack



Art. Nr.		€
29577	1	11,49

Bindestrick aus Naturfaser

• Länge: 250 cm • ø 8 mm • 4-schäftig • mit Klammer an den Strickenden • 10 Stück im Pack



Art. Nr.		€
3776	1	11,99

Elektrische Fliegenvernichter orig. Halley

- Kostengünstig und sparsam: Geringer Stromverbrauch
- Effektiv und praktisch: Wirkt sowohl bei Tageslicht als auch bei künstlichem Licht!
- Geeignet zum Aufhängen (Halteöse) oder zum Aufstellen!
- seit 1985

Fliegenvernichter Halley 2138

- Spritzwasserschutz (IP 44) für die besonderen Bedingungen in der Landwirtschaft

Technische Daten	
Anschluss	230 V / 50 Hz
2 Lampen	je 15 Watt
Wirkungsbereich	bis 150 m²
Hochspannung	5000 V
B x H x T	51 x 39 x 12 cm


IP 44



Made in Italy

Art. Nr.	Beschreibung			€
299804	Fliegenvernichter Halley 2138	1	40	195,00
299811	Ersatzröhre 15 Watt, blau	1/25	2.100	9,99

Fliegenvernichter Halley S-Serie



Made in Italy

Technische Daten	Modell 2138-S	Modell 2214-S
Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
2 Lampen	je 15 Watt	je 20 Watt
Wirkungsbereich	bis 150 m2	bis 200 m2
Hochspannung	4000 V	5000 V
B x H x T	51 x 39 x 12 cm	66 x 52 x 12 cm


Art. Nr.	Beschreibung			€
2998	Halley 2138-S	1	40	169,00
299801	Halley 2214-S	1	22	245,00
299815	Ersatzröhre 8 Watt (29,5 cm)	1/25	625	8,99
299811	Ersatzröhre 15 Watt, blau	1/25	2.100	9,99
299813	Ersatzröhre 20 Watt, blau	1/25	650	11,99
299817	Ersatzröhre 40 Watt, blau	1/25	625	12,99

Top Seller

über 100.000-fach bewährt!

Fliegenvernichter Halley Green Line

• die bewährte Fliegenfalle jetzt auch mit grünen Leuchtröhren 2 x 20 W • Erfahrungsberichte haben gezeigt, dass Fliegen und Insekten durch grün strahlende Leuchtröhren stärker angezogen werden als durch blaue. Somit erhöht sich die Fangleistung der „green line" Fliegenvernichter wesentlich gegenüber der Standardausführung in blau • Spritzwasserschutz (IP 44) für die besonderen Bedingungen in der Landwirtschaft



Technische Daten	Modell 2214/B	Modell 2214
Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
2 Lampen	je 20 Watt	je 20 Watt
Wirkungsbereich	bis 300 m²	bis 300 m²
Hochspannung	5000 V	5000 V
B x H x T	66 x 31 x 12 cm	66 x 52 x 12 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€
299806	Halley 2214/B	1	36	245,00
299807	Halley 2214	1	22	255,00
299819	Ersatzröhre 20 Watt, grün	1/25	-	12,99

Made in Italy

Erhöhte Fangleistung durch grün strahlende Leuchtröhren!

IP 44

Fliegenvernichter EcoKill 2 x 15 W




- extrem leicht durch Aluminiumbauweise • inkl. Aufhängekette und Auffangschale
- ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis • korrossionsbeständig und kratzfest
- spezielle UVA-Lampe mit hoher Attraktivität auf Insekten

Technische Daten	
Anschluss	230 V / 50 Hz
2 Lampen	je 15 Watt
Wirkungsbereich	bis 150 m²
Spannung	2200 V
B x H x T	49 x 34 x 11 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€
299950	EcoKill 2 x 15 Watt	1/3	48	79,99
299811	Ersatzröhre 15 Watt, blau	1/25	2.100	9,99

Fliegenvernichter EcoKill Inox



Die elektrischen Fliegenvernichter mit hochwertigem Edelstahlgehäuse. Alle EcoKill Inox Modelle sind TÜV-GS geprüft und mit langlebigen UV-Lampen ausgestattet. Das hochwertige Edelstahlgehäuse in matter Optik kann optimal gereinigt werden und behält über Jahre seine ansprechende Oberfläche. Die schlanke Bauart mit dem ausgestellten Gitter sorgt für optimale Fangeigenschaften.

- extrem robust durch Edelstahlgehäuse • inkl. Aufhängekette und Auffangschale • ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis • korrossionsbeständig und kratzfest • spezielle UVA-Lampe mit hoher Attraktivität auf Insekten

	EcoKill Inox 2012	EcoKill Inox 2030	EcoKill Inox 2040
Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Lampen	2 x 6 W	2 x 15 W	2 x 20 W
Wirkungsbereich	bis 80 m²	bis 150 m²	bis 200 m²
Spannung	2200 V	2200 V	2200 V
B x H x T	34 x 32,5 x 11,5 cm	56 x 32,5 x 11,5 cm	72 x 32,5 x 12 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€
299930	EcoKill Inox 2012, 2 x 6 Watt	1/3	108	79,99
299931	EcoKill Inox 2030, 2 x 15 Watt	1/3	60	99,99
299932	EcoKill Inox 2040, 2 x 20 Watt	1/2	48	129,00
299812	Ersatzröhre 6 Watt, blau	1/25	-	8,99
299986	Ersatzröhre 15 Watt, blau	1/25	-	9,99
299987	Ersatzröhre 20 Watt, blau	1/25	-	11,99

Fliegenvernichter EcoKill Inox IPX4



Der Fliegenvernichter mit Spritzwasser geschützter Elektronik! IPX4 sorgt für ausreichend Sicherheit in Bereichen wie Stall, Outdoor oder einfach überall wo eine gewisse Feuchtigkeit nicht ausgeschlossen werden kann! In Form, Leistungsdaten und Ausführung identisch wie EcoKill Inox ohne Spritzwasserschutz!

	299935	299936
Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Lampen	2 x 15 W	2 x 20 W
Wirkungsbereich	bis 150 m²	bis 200 m²
Spannung	2200 V	2200 V
B x H x T	56 x 32,5 x 11,5 cm	72 x 32,5 x 12 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€
299935	EcoKill Inox IPX4, 2 x 15 Watt	1/3	60	119,00
299986	Ersatzröhre 15 Watt, blau	1/25	-	9,99
299936	EcoKill Inox IPX4, 2 x 20 Watt	1/2	48	149,00
299987	Ersatzröhre 20 Watt, blau	1/25	-	11,99

Fliegenvernichter HaftKill 2 x 15 W

NEW Neuheit

• das Modell für das Gewerbe wie Hotelerie, Restaurants, Bäckereien etc., die keine Hochspannungsprodukte einsetzen dürfen • mit spezieller Klebefolie ohne Gift und Chemie - einfach, praktisch, sicher • an der Wand montierbar • das ultraviolette Licht lockt die fliegenden Insekten an, die dann an der Klebefolie haften bleiben • besonders geeignet für den Lebensmittelbereich, aufgrund der splittersicheren UVA-Lampe • 30 % effektiver als herkömmliche UV-Lampen durch spezielle UVA Strahlung • weniger Emission und dadurch ungefährlicher für Menschen durch reduzierte UVB und UVC Strahlung • einfaches Wechseln der Folie ohne Werkzeug bei Bedarf oder spätestens nach einem Monat • Lebensdauer der Lampe min. 8000 h



splittersichere **UVA-Lampen**

Technische Daten	
Anschluss	230 V / 50 Hz
2 Lampen	je 15 Watt
Wirkungsbereich	max. 150 m²
Abmessungen (L x B x H)	49 x 10 x 34 cm

Art. Nr.	Beschreibung				€
299951	HaftKill mit Klebefolie	-	1/4	48	89,99
299952	Ersatzfolie für HaftKill	4	1/75	-	10,99
299953	Ersatzröhre (bruchsicher)	-	1/25/100	-	10,99

UltraStop Fly 230 Volt

• vertreibt Fliegen durch Ultraschalltechnik: Wirkt sich negativ auf das Nervensystem der Fliege aus wodurch diese das Weite sucht • Wirkungsbereich: ca. 60 qm • 100 % ungiftig • für Menschen unbedenklich • kann direkt in die Steckdose eingesteckt werden • nur für Innenbereich in Ställen, Lagerräumen, Büros etc.



Art. Nr.		€
299868	1/48	12,99

Technische Daten	
Anschluss	230 V / 50 Hz
Leistung	1 W
Frequenz	23,6 kHz
Wirkungsbereich	ca. 60 m²

Fliegenvernichter MiniKill

• das ultraviolette Licht lockt die fliegenden Insekten in den Wirkungsbereich des Gerätes • Lebensdauer der Lampe min. 10.000 h • kann direkt in die Steckdose eingesteckt werden • mit integriertem, abnehmbarem Auffangbehälter • im feuerfesten ABS-Kunststoffgehäuse • praktisch, leicht und platzsparend • wirksam ohne Chemikalien



Art. Nr.	Beschreibung		€
299955	MiniKill	1/5/50	14,99
299820	Ersatzröhre 4 Watt	1/50	2,49

Technische Daten	
Anschluss	220 - 230 V / 50/60 Hz
Lampe	1 x 4 W
Wirkungsbereich	bis 20 m²
Spannung	800 - 1000 V
B x H x T	18 x 16 x 7 cm

Fliegenpheromon Halley *


• zur Bestimmung des Fliegenaufkommens • Granulat enthält spezielles Fliegenpheromon • zur Anwendung in der Auffangschale von elektrischen Fliegenvernichtern (ca. 25 g) aber auch zum Beimengen in Fliegenködern und Insektiziden • Fliegenpheromon ist ca. 4 Wochen aktiv • wirkt bei Stubenfliegen, Fruchtfliegen, Mücken u.a.



Art. Nr.	Inhalt		€
299863	100 g	1/12	7,99

Wirkstoff
Z-9-Tricosene
Pyrethrine + Pyrethroide

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**



A = Eier
B = 1. Larvenstadium
C = 2. Larvenstadium
D = 3. Larvenstadium
E = Puppe
F = Fliege

Was haben Fliegen mit einem Eisberg gemeinsam? Man kann nur 20 % sehen! Die restlichen 80 % befinden sich als Eier oder Larven in der Gülle, im Kot oder an ähnlichen Stellen, wo sie sich prächtig zur Fliege entwickeln können. Darum ist es wichtig das Fliegenproblem an der Wurzel, sprich bei der Larve zu bekämpfen. Larvarizide sollen die ganze Saison über angewendet werden. Die Adultizide richten sich gegen die erwachsene Fliege aber auch gegen alle kriechenden und fliegenden Insekten!

cit Larvanon 2 WG*

Wasserlösliches Granulat zur Bekämpfung von Fliegenlarven in Tierställen

Das Produkt enthält einen Wachstumshemmer, der spezifisch gegen alle Fliegenlarven wirkt.
Aufwandsmenge bei allen Verfahren: 250 g pro 10 m² Fliegenbrutfläche
Streuverfahren: trocken breitwürfig streuen.
Spritzverfahren: in 1- 4 l Wasser gelöst mit der Rückenspritze ausbringen
Gießverfahren: gelöst in 10 l Wasser mit der Gießkanne ausbringen.
Behandlung alle 2 - 6 Wochen je nach Fliegendruck, kann auch in belegten Ställen angewendet werden.
• Häutung der Larven (Maden) wird verhindert und somit die Entwicklung zur erwachsenen Fliege unterbrochen • keine Wirkung gegen ausgewachsene Fliegen • geeignet für alle Tierstallungen

reicht bis 200 m² (5 kg)



Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
299774	1000 g	1	350	22,99	Cyromazin 2 %
299763	5000 g	1	90	89,99	

cit Larvanon 50 SP*

Larvanon ist ein wasserlösliches Pulver (SP) und enthält einen Wachstumsdisruptor der spezifisch gegen alle Fliegenlarven wirkt zur flüssigen Ausbringung in der Rückenspritze oder Gießkanne. Aufgrund seines hohen Gehalts an Wirkstoff Cyromazin (50 %) im Konzentrat ist Larvanon sehr ergiebig (1 g/m²). Ist geeignet für Rinder-, Schweine- und Geflügelställe
Aufwandsmenge bei allen Verfahren: 10 g Larvanon 50 SP pro 10 m² Fliegenbrutfläche
Spritzverfahren: 10 g in 3-4 Liter Wasser mit der Rückenspritze ausbringen
Gießverfahren: 10 g in 10 Liter Wasser mit der Gießkanne ausbringen.
Behandlung alle 2 - 6 Wochen je nach Fliegendruck, kann auch in belegten Ställen angewendet werden.

reicht bis 1.000 m² (1 kg)



Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299758	250 g	1/12	59,99	Cyromazin 50 %
299757	1000 g	1/4	159,00	

Fliegenmadenstop HokoEX*

• Das Larvizid HokoEX enthält einen Wachstumsdisruptor der spezifisch gegen alle Fliegenlarven wirkt
• ist geeignet für Rinder-, Schweine- und Geflügelställe • Aufwandsmenge bei allen Verfahren: 250 g HokoEX pro 10 m² Fliegenbrutfläche
Streuverfahren: trocken breitwürfig streuen.
Spritzverfahren: in 1- 4 l Wasser gelöst mit der Rückenspritze ausbringen
Gießverfahren: gelöst in 10 l Wasser mit der Gießkanne ausbringen.
Behandlung alle 2 - 6 Wochen je nach Fliegendruck, kann auch in belegten Ställen angewendet werden.

reicht bis 200 m²



Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
299714	5000 g	1	80	109,00	Cyromazin

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

cit Ködergranulat AzametiFly*

• besonders effektiv durch Lockstoff (Pheromon)! • Spezialformulierung um auch Pyrethroid-resistente Fliegen zu bekämpfen! • mit Bitterstoff gegen unbeabsichtigtes Verschlucken

a) als Streuköder: mehrere „Futterstellen" mit wenig Granulat an bevorzugten Fliegenaufenthaltsplätzen aufstellen. 100 g reicht für eine Stallgrundfläche von ca. 50 m².
b) als Streichmittel: z. B. 100 g AzametiFLY mit 50 ml lauwarmem Wasser mischen und an bevorzugte Aufenthaltsorte der Fliegen (Decken, Wände, Fenster- oder Türrahmen usw.) streichen. Es können damit auch Holz- oder Papptafeln bestrichen und im Stall aufgehängt werden, z. B. 1 Tafel 25 x 30 cm je 10 m² Stallgrundfläche. Zuckerzugabe verstärkt die Wirkung!



Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
299750	400 g	1/12	576	19,99	Azamethiphos
299752	2000 g	1/4	120	79,99	

Ködergranulat FlyGold Ultra *

• Fraßköder gegen Stall- und Hausfliegen (große Stubenfliege) • schneller Wirkungseintritt • bis zu 8 Wochen wirksam • große Ergiebigkeit bis zu 1.000 m² (2 kg) • mit Bitterstoff Bitrex gegen unbeabsichtigte Aufnahme, z.B. von Kindern oder Haustieren • Streuverfahren: 2 g/m² in Schälchen an mehreren Stellen an Fliegenaufenthaltsorten aufstellen • Streichverfahren: 200 g in 140 ml Wasser für 80 - 100 m². Das mit Wasser vermischte Produkt an Aufenthaltsorten (Mauer oder Pappstreifen) mit Pinsel verstreichen. Besprühen Sie die Pinselstriche mehrmals wöchentlich mit Wasser, so erhalten Sie die volle Wirkung.



seit Jahren bewährt

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
299729	350 g	1/10	440	19,99	Imidacloprid
299730	2000 g	1/4	96	89,99	

Fliegen-Köderstation

• praktische Köderstation zur erfolgreichen Bekämpfung von Fliegen • einfaches Befüllen mit z. B. AzametiFly oder FlyGold ultra Ködergranulat • optimale Ergänzung zur Flächenanwendung von Fraßinsektiziden • einfachste Anwendung bei gleichzeitig hohem Fangerfolg für ca. 4 Stationen/100 m² • beste Resultate sind zu erwarten, wenn die Station in der Nähe von Lichtquellen montiert wird



NEW Neuheit

Art. Nr.		€
299835	1/12/36	7,99

Stallfliegenmittel K-Alba® *

• anwendungsfertiges Streich- und Spritzmittel gegen Fliegen in Ställen • Sexuallockstoff zieht Fliegen unwiderstehlich an • schnelle Anfangswirkung • Dauerwirkung von 6 - 8 Wochen aufgrund der besonderen Formulierung • Nutztiere können während der Behandlung im Stall bleiben.
Einsatzgebiet: gegen erwachsene (adulte) Fliegen
• kann gestrichen oder gespritzt werden, nur kleine Flächen behandeln. Wirkstoff 26 g/l Clothianidin

Streichverfahren:
- 500 ml für 200 m² Bodenfläche
- für ca. 200 m² Stallgrundfläche ca. 60 Streifen à 10 x 30 cm

Spritzverfahren:
- 500 ml in 1,0 Liter Wasser



reicht bis 200 m²

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
299727	500 ml	1/10	480	42,99	Clothianidin

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

Fliegenabwehr mit System

Wenn nichts mehr hilft – fliegenfrei mit der chemischen Keule!
Es kann passieren, dass trotz aller Maßnahmen im Frühjahr der Fliegendruck im Sommer enorm steigt. Gründe dafür können z. B. sehr warme Wetterperioden sein, in denen die Fliegenpopulation sprunghaft ansteigt und somit nicht mehr ohne chemische Insektizide bekämpft werden kann.

Für diese Situation hat Kerbl das 1-2-3 System zur durchschlagenden Fliegenbekämpfung entwickelt:
- Effiziente Mittel bei starkem Fliegendruck
- Wichtig: Einsatz unterschiedlicher Wirkstoffe zur Resistenzhemmung
- Knock-Down und Langzeitwirkung
- Einfache Ausbringung durch Rückenspritze



Verfahren	
Sprühverfahren:	500 ml mit 5 Liter Wasser vermischt reichen für bis zu 250 m² zu behandelnde Fläche (ca. 500 m² Stallgrundfläche).
Streichverfahren:	500 ml mit 0,5 kg Zucker und 0,5 Liter Wasser vermischen und Bahnen von ca. 30 x 10 cm oder Pappkartonstreifen von 20 x 15 cm bestreichen.
Aufwandmenge:	1 Liter fertige Streichlösung pro 200 m² Stallfläche. Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: 1:10 mit Wasser mischen (4 ml fertige Lösung/m³).

Stallfliegenkonzentrat CyPhos *

• mit der perfekten Wirkstoffkombination zum durchschlagenden Erfolg in der Stallfliegenbekämpfung! • wirkt erfolgreich gegen Fliegen, Bremsen, Mücken und kriechendes Ungeziefer in Rinder-, Schweine-, Pferde- und Geflügelställen • wird auf Stellen aufgetragen, wo sich Fliegen bevorzugt aufhalten, wie Fensterbänke, Türrahmen, sonnige Oberflächen an Wänden etc. • Sofort- und Langzeitwirkung bis zu 4 Wochen






Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299755	500 ml	1/12	35,99	Azametiphos
				Cypermethrin

Stallfliegenkonzentrat FlyAttack *

• modernes Stallfliegenbekämpfungsmittel mit Knock-Down-Effekt durch Naturpyrethrum und hervorragender Langzeitwirkung bis zu 6 Wochen für alle Arten von Fliegen, aber auch für sämtliches kriechendes und fliegendes Ungeziefer.






Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299726	500 ml	1/12	29,99	Permethrin
				Pyrethrine + Pyrethroide

Stallfliegenkonzentrat tc-KILL *

Mit DUOpower: • Sofortwirkung mit Knock-Down-Effekt durch d-Allethrin • Langzeitwirkung bis zu 4 Wochen durch Cypermethrin • Wirkstoffverstärkung durch PBO (Piperonylbutoxid)
• wirkt erfolgreich gegen Fliegen, Bremsen, Mücken und kriechendes Ungeziefer





Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299751	500 ml	1/12	29,99	Cypermethrin
				d-Allethrin
				Piperonylbutoxid

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

Stallfliegenkonzentrat PyroGold *

Das neue PyroGold ist ein extrem effizientes Konzentrat zur wirksamen Bekämpfung der Stallfliege und allen anderen kriechenden und fliegenden Ungeziefern. Extreme Sofortwirkung, sog. Knock-Down-Effekt lähmt und tötet blitzartig alle mit dem Mittel in Kontakt kommenden Insekten. Extrem ergiebig: 500 ml Konzentrat ergibt 12 bis 16 Liter anwendungsfertige Lösung für bis zu 6000 qm

Top Seller



Aufwandmenge je nach Ausbringungsart:
• Spritzverfahren: 500 ml auf 10 Liter Wasser für 500 m² Behandlungsfläche (Fensterbänke, Säulen, Wände, Decken, Rohre, etc.), entspricht ca. 1000 m² Stallgrundfläche. • Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: Im Verhältnis 1:20 mit Wasser vermengen. 10 Liter Anwendungslösung für bis zu 6.000 m² Stallfläche

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff	
299560	500 ml	1/12	39,99	Pyrethrine + Pyrethroide Piperonylbutoxid	bis zu 6000 m² Stallfläche

Stallfliegenkonzentrat CyperFly *

• wirkt erfolgreich gegen Fliegen, Bremsen, Mücken und kriechendes Ungeziefer in Rinder-, Schweine-, Pferde- und Geflügelställen • wird auf Stellen aufgetragen, wo sich Fliegen bevorzugt aufhalten, wie Fensterbänke, Türrahmen, sonnige Oberflächen an Wänden etc. • Sofort- und Langzeitwirkung bis zu 4 Wochen
Sprühverfahren: 1000 ml mit 10 Liter Wasser vermischt reichen für bis zu 500 m² zu behandelnde Fläche (ca. 1000 m² Stallgrundfläche).
Streichverfahren: 500 ml mit 0,5 kg Zucker und 0,5 Liter Wasser vermischen und Bahnen von ca. 30 x 10 cm oder Pappkartonstreifen von 20 x 15 cm bestreichen - 1 l fertige Streichlösung per 200 m² Stallfläche.
Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen, 4 ml fertige Lösung/m³.



• bis 1.000 m² Stallfläche (Sprühen)
• auch zum Vernebeln bis 3.000 m³

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299531	1000 ml	1/12	35,99	Cypermethrin

Stallfliegenkonzentrat PyoFly *

• modernes Spritz- und Streichmittel gegen Stallfliegen und alle Arten von kriechenden und fliegenden Ungeziefern
• der alleinige Wirkstoff ist Pyrethrum, ein pflanzliches Extrakt aus der Crysanthemum-Pflanze. • extrem gute Sofortwirkung mit Austreibeeffekt • für Biobetriebe geeignet
Spritzverfahren: 500 ml auf 10 Liter Wasser für 500 m² Behandlungsfläche (Fensterbänke, Säulen, Wände, Decken, Rohre, etc.), entspricht ca. 1000 m² Stallgrundfläche.
Streichverfahren: 500 ml auf 1,5 Liter Wasser mit 1,0 kg Zucker verrühren und auf Pappkartons oder direkt auf die Aufenthaltsorte streichen.
Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: Im Verhältnis 1:20 mit Wasser vermengen. 10 Liter Anwendungslösung für bis zu 5.000 m² Stallfläche.



InfoXgen und FiBL gelistet

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff	
299731	500 ml	1/12	37,99	Pyrethrum	• zum Vernebeln bis 5.000 m² Stallfläche

Flüssigkonzentrat MilbaStop Ultra *

Zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe in Geflügel- und anderen Stallungen

• wirkt aktiv speziell gegen die rote Vogelmilbe in Kleintierkäfigen, Geflügel- und Taubenstallungen sowie Rinder-, Pferde- und Schweineställen • durch Kontakt des Ungeziefers mit Milba Stop Ultra tritt sofort die abtötende Wirkung ein. Anwendung: MilbaStop Ultra Sprühkonzentrat im Verhältnis 1:40 mit Wasser mischen. 250 ml MilbaStop Ultra = 10 Liter Anwendungslösung = 300 m² Stallgrundfläche. Mit der Anwendungslösung die von Milben besetzten Stellen besprühen (Stallung, Gebäuderitzen, Mist usw.). Behandlung nach 5-6 Tagen wiederholen. Wirkungsdauer bis zu 6 Wochen!
Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: Im Verhältnis 1:20 mit Wasser vermengen. 5 l Anwendungslösung für bis zu 2.500 m² Stallfläche.

Nicht geeignet zur direkten Anwendung am Tier!



• bis 300 m² Stallgrundfläche (Sprühen)

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299738	250 g	1/12	19,99	Cypermethrin

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

cit StallKill*

Schnelle und einfache Insektenbekämpfung im Stall, im Haus und Gewerbe! Anwendungsfertiges Triggerspray mit Sofort und Langzeitwirkung!

• Universal-Insektizid gegen Fliegen, Mücken, Milben (auch rote Vogelmilbe) und kriechendes Ungeziefer für Landwirtschaftsbetriebe, Mühlen, Bäckereien, Teppich- und Pelzhäuser und allgemeines Gewerbe • einfache Anwendung in der praktischen Sprühflasche • Sofort- und Langzeitwirkung durch optimale Wirkstoffkombination • Aufwandsmengen: 15 ml/m²



Universal-Insektizid sofort einsetzbar

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15445	1000 ml	1/12	17,99	Prallethrin Cypermethrin

cit Nebelautomat *

• vernichtet binnen Minuten alles Ungeziefer in geschlossenen Räumen (wie Backstuben, Werkstätten, Lager- und Schiffsräumen, Hotelzimmern, Wohnzimmern, Speiseräumen) • 100 ml reichen für ca. 100 m³ Raum • durch Tastendruck verwandelt sich der komplette Doseninhalt in einen für Ungeziefer absolut tödlichen Nebel • gegen Küchenschaben, Silberfische, Ameisen, Taubenzecken, Wespen, Motten, Fliegen, Stechmücken, Spinnen, usw.



Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15435	200 ml	1/12	11,99	Pyrethrine + Pyrethroide Piperonylbutoxid S-Methopren
15436	400 ml	1/12	19,99	

MASTA-KILL *

• sicher wirksam gegen alle Insekten und Schädlinge durch Spezial-Synergisten-Kombination • schnelle Wirkung, d.h. hoher »Knock-down«-Effekt • Langzeitwirkung über mehrere Wochen • kein Zusatz von organischen Lösungsmitteln • ohne Treibgas, nicht brennbar • angenehmer Geruch • Aufwandsmenge: 16 ml/m² • Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: 4 ml/m³



Wirkstoff
Permethrin
Pyrethrine + Pyrethroide
Mastavit-Synergist

1 Liter reicht bis 60 m² Behandlungsfläche!

Art. Nr.	Beschreibung			€
29973	500 ml ohne Sprühkopf	1/9	810	9,99
29975	2500 ml Kanister	1/96	192	36,99
29974	5000 ml Kanister	1/45	90	57,99
299721	Ersatz-Sprühkopf	1/250		3,19

MASTA-KILL Spray*

• sicher wirksam gegen alle Insekten und Schädlinge durch Spezial-Synergisten-Kombination
• schnelle Wirkung, d.h. hoher »Knock-down«-Effekt • angenehmer Geruch



Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299719	400 ml	1/12	9,99	Pyrethrine + Pyrethroide Mastavit-Synergist

reicht bis 600 m²

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

cit Mite-ExSil Milbenpulverspray*

Die neueste Entwicklung zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe und anderen Parasiten in Stallungen!

• einfache Anwendung • Siliziumdioxid greift die Wachsschicht der Milben an, wodurch diese austrocknen und absterben • Aerosolspray lässt den Wirkstoff punktgenau und v. a. in alle Ecken und Ritzen platzieren • Sprühstrahl hinterlässt auf den besprühten Stellen eine weiße Pulverschicht. Dadurch lässt sich leicht überprüfen, wann und wo eine wiederholte Anwendung zu erfolgen hat • besonders effektiv zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe, anderer Vogelmilbenarten, Flöhen und Zecken



Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15448	500 ml	1/12	13,49	Siliziumdioxid Pyrethrine + Pyrethroide

cit Milbennebel-Automat *

Zur Bekämpfung von Milben in Kleinställen

• Cit Milbennebel zur Bekämpfung der Vogelmilbe in Kleinställen • Naturpyrethrum tötet die Milben umgehend, S-Methopren sorgt für die entsprechende Langzeitwirkung • einfache Handhabung durch selbständige Entleerung des Inhalts • etwaiges Einstreu etc. sollte nicht gewechselt werden, da mit Pyrethrum behandelte Gegenstände und Flächen auf Insekten abschreckend wirken und von diesen gemieden werden • sofortige und langanhaltende Wirkung • Tipp: Es wird empfohlen, die Nebelung in 4 bis 5 Tagen zu wiederholen, damit ausschlüpfende Brut vernichtet wird.



Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff	
15438	400 ml	1/12	15,99	Pyrethrine + Pyrethroide Piperonylbutoxid S-Methopren	bis zu 50 m²/Dose

cit Ungezieferpulver *

Cit Ungezieferpulver dient der Bekämpfung von kriechenden Insekten wie Asseln, Käfern, Drahtwürmern, Ameisen etc. Eine regelmäßige Anwendung sicher die Eindämmung des Ungeziefers.

• beseitigt alle Arten von Ungeziefer und wirkt hervorragend bei Resistenzproblemen • wirkt auch gegen die rote Vogelmilbe • in der praktischen Streudose - für den Einsatz im Kuh- und Schweinestall • tötet alles Ungeziefer samt Brut und Eiern



Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15439	500 ml	1/12	12,99	Cypermethrin

DiaCarid *

gegen die rote Vogelmilbe und kriechende Insekten

• wirksames Bekämpfungsmittel gegen die rote Vogelmilbe und kriechende Insekten • hervorragend gegen kriechende Ungeziefer wie Milben, Ameisen, Silberfische und Asseln • feines Pulver aus fossilem Plankton wirkt auch bei hoher Luftfeuchtigkeit zuverlässig • durch unmittelbaren Kontakt mit DiaCarid wird die schützende Wachsschicht der Milben zerstört. Somit werden die Schädlinge sofort demobilisiert und trocknen aus • durch die besondere Struktur ist eine Resistenzbildung nicht möglich • DiaCarid in die Verstecke von Milben und anderem kriechenden Ungeziefer stäuben • Aufwandsmenge 4 g/m² (Gelege)



für 25 m²/100 g Behandlungsfläche

Art. Nr.	Inhalt		€		Wirkstoff
299799	100 g	1/12	9,99		Siliziumdioxid
299694	2000 g	1	22,99	NEW	Pyrethrine+Pyrethroide

Für Biobetriebe geeignet! Bio

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

cit VespaTurbo*

Wespen Powerspray



Schnelle und sichere Bekämpfung von Wespen und deren Nester im Freiland!

• schnell und sicher wirkende Lösung gegen freihängende Wespennester und freifliegende Wespen • Spezial-Sprühkopf des Turbo-Aerosols ermöglicht einen Sprühstrahl von bis zu 6 Metern und somit eine gezielte Abwehr von Wespenangriffen aus sicherer Distanz • wirkt sofort und dauerhaft und bietet dabei den maximalen Schutz für den Anwender

• Sicher: Anwendung aus 6 m Distanz • Zuverlässig: perfekter Wirkstoffmix und Spezial-Sprühkopf • 3-fach-Schutz für den Anwender: wirkt sofort, keine Wespenangriffe

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15446	600 ml	1/12	14,99	Tetramethrin d-Phenothrin

Fliegen- und Wespenspray Bomber *



Top Seller

• mit Naturpyrethrum für schnellen Erfolg • lähmt und tötet Ungeziefer innerhalb weniger Sekunden • sehr ergiebig bis 1.000 m² • einfache Anwendung als Raumspray oder Direktbekämpfung • mit speziellem Kapillarrohr zur Bekämpfung von Wespennestern

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff	reicht bis 1.000 m²
299734	600 ml	1/12	12,99	Pyrethrine + Pyrethroide Piperonylbutoxid	

cit Ameisen - Wespen *



• mit 100 mm langem Sprührohr zum Erreichen von Spalten und Ritzen • Aerosolspray • durchschlagende Wirkung bei der Vernichtung von Wespennestern • wirkt austreibend • lähmend und tötet unmittelbar • mit zusätzlichem Turbosprühventil

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15433	400 ml	1/12	11,99	Permethrin Pyrethrine + Pyrethroide

cit Wespenschaum *



• speziell zur sicheren Bekämpfung von Wespen in Nestern sowie Erdwespen • der Schaum stellt für die Insekten eine Barriere dar und verhindert, dass Wespen aus dem Nest ausfliegen und stechen können • mittels Kapillarröhrchen kann man in die Öffnung des Wespennestes sprühen • der Schaum verteilt sich im Wespennest und ist sofort wirksam • es wird empfohlen die Wespen in den frühen Morgenstunden zu behandeln • entfernen des Schaumes ist nicht notwendig, dieser zerfällt innerhalb kurzer Zeit

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15440	400 ml	1/12	14,99	Permethrin Tetramethrin Piberonylbutoxid

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

cit MuscaBlock pour-on*

Cit MuscaBlock pour-on ist eine gebrauchsfertige Lösung zur äußeren Anwendung bei Rindern für die Fliegenbekämpfung im Stall und auf der Wiese. Auch für Gnitzen, Bremsen und ähnliche Insekten geeignet.

Eine wirksame Fliegen- und Gnitzenbekämpfung mit Cit MuscaBlock pour-on bedeutet:
• wirksam gegen die Belästigung durch Weidelästlinge • Übertragung von Krankheiten kann vermieden werden • sehr lange Wirkungsdauer von 7 - 11 Wochen • anwendbar im Stall und auf der Weide • 10 ml je 100 kg Gewicht (Höchstdosierung 25 ml/Tier!) auf dem Rücken der Rinder anwenden • zur Erreichung eines optimalen Schutzes ist eine gleichzeitige Behandlung von allen Tieren einer Herde empfehlenswert • Wiederholung der Anwendung in Abständen von 11 Wochen • Wartezeit für die Nutzung vor dem Schlachten: 3 Tage



Wirkt bis zu 11 Wochen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15443	1000 ml	1/14	89,99	Permethrin
15444	2500 ml	1/4	219,00	

cit Parasitos Spray-on*

Schnelle und einfache Insektenbekämpfung am Tier! Anwendungsfertiges Aerosol zum Einsatz im Stall!

• hochwirksames Insektenbekämpfungsmittel zur einfachen Sprayanwendung an Milchkühen und anderen Nutztieren • breites Anwendungsspektrum • optimal bei Anwendung im Stall, da UV-Strahlen des Sonnenlichts die Wirkung stark verringern • entwickelt zur Bekämpfung aller Arten von Insekten und Parasiten, wie z. B. Wadenstecher, Kriebelmücke, Bremse, Zecke, Stubenfliege, Milben und sonstige beißende und stechende Plagegeister • wirkt sehr schnell durch den aus der Chrysantheme gewonnen Wirkstoff Pyrethrum • unter GMP Bedingungen hergestellt und zeichnet sich durch extreme Effektivität bei gleichzeitig geringer Toxizität aus • keine Wartezeiten für die Milchabgabe und Schlachtung



Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff	Wirkt bis zu 3 Tage!
15442	500 ml	1/12	19,99	Pyrethrine + Pyrethroide Piperonylbutoxid	

cit Bremsentod Schutzspray *

• Insektizid zur Bekämpfung von Bremsen, Fliegen, Stechmücken, Kriebelmücke, etc. • zur Anwendung am Tier (Pferd) • gebrauchsfertiges Spray zur Anwendung von Privatpersonen und professionellen Verwendern • wirkt bis zu drei Tage
• Dosierung pro Tier ca. 12 ml

Top Seller



Wirkt bis zu 3 Tage!

Wirkstoff
Permethrin

Art. Nr.	Inhalt		€
15434	1000 ml	1/12	22,99

cit Kuhbombe *

Cit Kuhbombe ist ein speziell zur Bekämpfung von Ungeziefer in Ställen wie Fliegen und Bremsen etc. abgestimmtes Insektizid. Cit Kuhbombe wird auf die vom Ungeziefer belasteten Stellen aufgesprüht oder zum Direktbesprühen des Ungeziefers verwendet.
Die biozide Wirkung tritt nach wenigen Minuten ein, geschlossene Räume können nach einer Stunde wieder benutzt werden. • zum Aufsprühen auf den von Fliegen und Insekten bevorzugten Plätzen • wirkt abschrekend, lähmt und tötet



Wirkstoff
Pyrethrine + Pyrethroide Piperonylbutoxid

Art. Nr.	Inhalt		€
15437	400 ml	1/12	14,99

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen!**

Stechmücken/Gelsen-cit *

• Stechmücken/Gelsen Cit ist ein Naturpyrethrum-Emulsionskonzentrat zum zuverlässigen und raschen Schutz vor Gelsen bzw. Stechmücken im Garten, auf Terrassen, in Biergärten etc. und daher in stark befallenen Gebieten das Produkt der Wahl. • Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und mittels Obstbaumspritze oder Sprühpistole auf Sträucher, Bäume und Wiesen gesprüht • spätestens 1 Stunde nach der Behandlung befinden sich keine Stechmücken/Gelsen mehr in unmittelbarer Nähe • Schutz hält 2 bis 3 Tage an, da die Insekten die behandelten Flächen meiden • zum Schutz der Schlaf- und Wohnräume kann Stechmücken/Gelsen-Cit auch außenseitig auf Fensterrahmen und Fensterbänke gesprüht werden. • da eventuelle Verfärbungen nicht ausgeschlossen werden können, sollten Sie das Produkt vor großflächiger Anwendung an einer unbedenklichen Stelle ausprobieren • sofortige Wirkung • mit Wasser verdünnbar • für bis zu 1000 m² • mit dem Wirkstoff der Chrysantheme

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15441	50 ml	1/12	14,99	Pyrethrine + Pyrethroide Piberonylbutoxid Cypermethrin

• bis zu 48 h insektenfrei
• bis zu 1.000 m²



cit KeinStich *

Schutzspray gegen stechende und beißende Insekten!

• Cit KeinStich forte ist hochkonzentriert und wirkt bis zu 8 h bei Stechmücken und bis zu 4 h bei Zecken
• Cit KeinStich forte ist dermatologisch geprüft und für „sehr gut" befunden und für Kinder ab zwei Jahren geeignet
• Cit Keinstich forte ist ideal für Reiter, Jäger, Landwirte und alle Personen, die sich viel in der Natur bewegen
• Cit KeinStich forte mit wässriger Konsistenz ist neben der Anwendung auf der Haut auch dafür gedacht Kleidung etc. zu besprühen
• Cit KeinStich forte ist zudem als tropentauglich ausgelobt
• der Wirkstoff wurde gegen unterschiedlichste Stechmücken/Gelsen, Zecken- und Fliegenarten sowie gegen Wanzen, Ameisen und Bremsen geprüft - die Ergebnisse waren stets hervorragend!

300 ml Sprühflasche:
• extrem feiner Sprühnebel
• ergiebig wie 550 ml herkömmlicher Sprüher
• sprüht auch kopfüber



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€	Wirkstoff
29892	Cit KeinStich forte	100 ml	1/24	7,49	Saltidin® (Icaridin)
29908	Cit KeinStich forte	300 ml	1/6	19,99	

BALLISTOL Stichfrei Mückenschutz *

für den Reiter

• gegen Mücken, Zecken, Bremsen, Moskitos und Grasmilben, auch gegen tropische Stechmücken und Stechfliegen • wirkt bis zu 8 Stunden • pflegt die Haut, schützt vor Austrocknung und hat eine kühlende Wirkung • mit Sonnenschutz LSF 6 auf UV-B Strahlung • angenehmer Duft und ist dermatologisch mit „Sehr Gut" getestet

bis zu 8 Stunden wirksam!



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€	Wirkstoff
29851	Pumpspray	10 ml	1/30	2,89	Saltidin® (Icaridin)
29852	Pumpspray	100 ml	1/20	7,99	
29854	Spray	125 ml	1/20	7,59	
29853	Spray	500 ml	1/12	23,99	

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen!**


Bremsenfalle TaonX

• Jede Falle reduziert bis zu 95 % der Bremsen in der direkten Umgebung • absolut giftfrei und umweltfreundlich • leicht aufzubauen und extrem robust • 2 Jahre Garantie auf metallische Teile

• Wie funktioniert die Falle? Der Ball erwärmt sich und simuliert so für die Bremse ein Zielobjekt zum Blutsaugen. Nach dem erfolglosen Versuch der Blutaufnahme hebt das Insekt nach oben ab und erkennt als einzigen vermeintlichen Ausweg den Fangbehälter.



Tipp: befüllen Sie den Fangbehälter mit Wasser





323520



323500






323506

Universell einzusetzen, wo immer Bremsen eine Plage sind:
• Pferdekoppeln • Viehställen • Reitschulen • Golfbahnen
• Garten und (Wasser-) Parkanlagen • Vergnügungsparks • entlang von See- und Flussufern

Technische Daten	TanoX	TaonX Eco
maximaler Wirkungsbereich	10.000 m²	5.000 m²
Montage	Bodengestell (im Lieferumfang)	Gliederkette (im Lieferumfang) oder Wandhalterung (optional erhältlich)
Höhe über Boden	2,20 m	variabel

Art. Nr.	Beschreibung			€
323520	Bremsenfalle TaonX	1	36	179,00
323500	Bremsenfalle TaonX Eco	1	48	112,00
323506	Wandhalterung für TaonX Eco	1/10	300	19,99
326104	Bodenhalterung	1	-	54,99
323511	Ersatz-Auffangbehälter	1/40	320	22,99





Bremsenfalle TaonX Mini

Die effiziente Bremsenfalle im kleineren Format für bis zu 100 m² Außenbereich



Durch die geringen Abmessungen lässt sich TaonX Mini immer und überall extrem einfach montieren. Man muss nur beachten, dass die Falle nicht höher wie 180 cm und nicht tiefer wie 100 cm (Unterkante Ball) aufgehängt wird.

TaonX Mini lässt sich in Reitställen, in Gärten aber auch auf Campingplätzen, Golfanlagen und Parkanlagen mit wenigen Handgriffen schnell und sicher montieren.
Als Zubehör eignet sich die Wandhalterung (# 323506) in idealer Weise.

Tipp: TaonX Mini funktioniert auch als Wespenfalle mit der Wespenfallen-Flüssigkeit Art. 299762

• jede Falle reduziert bis zu 95 % der Bremsen in der direkten Umgebung und hat einen maximalen Wirkungsbereich von bis zu 100 m²! • absolut giftfrei und umweltfreundlich • leicht aufzubauen • Gewicht: ca. 1.545 g • Durchmesser Schirm: ca. 35 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€
323509	Bremsenfalle TaonX Mini	1/4	96	54,99
323506	Wandhalterung für TaonX Eco	1/10	300	19,99

Bremsenleim TaonX

• hochwertiger und selbst bei großer Hitze stabil auf dem Untergrund haftender Bremsenleim • zur Herstellung einer preiswerten Klebefalle in Kombination mit der Eimerfalle oder einem TaonX Ball • einfach die Oberfläche mit TaonX Bremsenleim deckend bestreichen und schon fangen Sie die lästigen Bremsen am laufenden Band • wenn die Falle mit Bremsen vollgeklebt ist, einfach eine neue Klebeschicht überpinseln • funktioniert ohne Insektizide und ist wetter- und regenbeständig bis zu fünf Monate • Eimerfalle komplett mit Aufhängestrick und Karabiner zum Befestigen an Bäumen, Dachvorsprüngen, Holzpfählen etc.

NEW Neuheit

3211639



3211638

3211637



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
3211637	Bremsenleim TaonX	500 g	1/12	11,99
3211638	Bremsenleim TaonX	1,5 kg	1	29,99
3211639	Eimer für Bremsenleim TaonX	-	1	6,49

Wespenfänger VespaNo

Der Bienen schützende Wespenfänger



1. Hohe Fangquote bei Wespen: bedingt durch die spezielle Form und Konstruktion, fängt man mit VespaNo überdurchschnittlich viele Wespen, Fliegen und andere durch Zucker anlockbare Insekten.
2. Absoluter Bienenschutz: entwickelt von einem Imker mit 30 Jahren Erfahrung, dem der Bienenschutz von Anfang an von übergeordneter Wichtigkeit war. Der spezielle Falleneingang und der transparente Deckel bieten ausreichend Schutz, damit keine Biene in die Falle geht.

Weitere Produkteigenschaften:
• Witterungsbeständiger Kunststoff mit UV-Schutz
• Blickdichter Fangbehälter - keine toten Insekten sichtbar
• Bis zu 200 m² Wirkungsfläche pro Falle
• Besonders einfache Handhabung und leicht zu reinigen
• Zum Hinstellen oder Aufhängen



Tipp: funktioniert auch als Ameisenfalle

1 Königin = 1 Volk von bis zu 15.000 Wespen!



Wirkungsfläche je Wespenfänger	
Terrasse, Balkon, Biergarten:	1 Wespenfänger pro 10 m²
Freifläche:	1 Wespenfänger pro 200 m²

Art. Nr.		€
299849	1/12	9,99

Wespenfalle flüssig

zur Verwendung in Wespenfallen

• hochwirksames, anwendungsfertiges Mittel auf natürlicher Basis • kann im Innen- und Außenbereich angewendet werden • bleibt bis zu 6 Wochen in der Falle wirksam • fängt Wespen aber auch Stuben- bzw. Fruchtfliegen und Mücken durch natürliche Fruchtsaftkonzentrate gezielt und sicher • umweltfreundlich und 100 % giftfrei



Art. Nr.	Inhalt		€
299762	500 ml	1/12	9,99

Besonders empfohlen für die Wespenfalle VespaNo 299849

Stallfliegenrolle Eco 10 m

Für Biobetriebe zugelassen!

• Klebefänger zur Bekämpfung von Fliegen und fliegenden Insekten • 10 m lang - 25 cm breit
• inkl. Halteschnur zum Aufhängen • 100 % giftfrei





Top Seller

Art. Nr.	Länge	Breite			€
299790	10 m	25 cm	1/24	864	9,99

Fliegenrolle 7 m

• Klebefänger zur Bekämpfung von Fliegen und fliegenden Insekten • 7 m lang - 30 cm breit • inkl. Metallhalter • mit gelbem Papier für noch höhere Lockwirkung auf Fliegen und Insekten • mit neuer, verbesserter Klebebeschichtung • 100 % giftfrei



Made in EU

Art. Nr.	Länge	Breite			€
29978	7 m	30 cm	1/15	540	9,99

Fliegenrolle 9 m


Made in EU

• Fliegen werden durch das Papier angezogen und bleiben auf der Falle kleben • die neuartige Bedruckung auf gelbem Papier unterstützt die Anziehungskraft, da hier vermeintliche Landeplätze simuliert werden
• einfach - sauber - ohne Gift - 100 % Wirkung

Top Seller



mit Lockwirkung bis zu 40 % effektiver



Art. Nr.	Länge	Breite			€
299847	9 m	30 cm	1/15	540	13,99

Fliegenrolle JumboXL 10 m

• die neuartige Bedruckung auf gelbem Papier unterstützt die Anziehungskraft, da hier vermeintliche Landeplätze simuliert werden • einfach - sauber - ohne Gift - 100 % Wirkung • Stallfliegenrolle mit beinahe 50 % mehr Fangfläche zum absoluten Vorteilspreis



Fliegenrolle mit XL-Fangfläche von 4 m²,
bis zu 40 % effektiver

Made in EU

Art. Nr.	Länge	Breite			€
299789	10 m	40 cm	1/15	450	15,99

Stallfliegenbogen FlyMaster

• 6 Bögen je 595 x 300 mm • FlyMaster Fliegenbogen fängt Fliegen zuverlässig in Stall, Milchkammer und Haus • Mit einem Bogen fangen Sie bis zu 5.000 Fliegen bzw. decken Sie ca. 200 m² ab • 100 % giftfrei Anwendung: Fliegenbogen im Ganzen oder zugeschnitten montieren - Schutzfolie abziehen - fertig!



mit Lockwirkung bis zu 40 % effektiver

Art. Nr.	Länge	Breite		€
299842	59,5 cm	30 cm	1/50	13,99

Stallfliegenfänger FlyMaster Schnur

• Komplett-Set mit 440 m Schnur • umweltfreundliche Alternative zur Fliegenbekämpfung im Stall • verbrauchte Schnur wird auf die mitgelieferte Leerhaspel aufgerollt • einfache Selbstmontage • Ersatzrollen können problemlos ausgetauscht werden

Art. Nr.	Beschreibung			€
299776	Schnur 440 m, Komplettset	1	96	49,99
299777	Ersatzrolle Schnur 440 m	1	288	29,99

Stallfliegenfänger FlyMaster Band

• Komplett-Set mit 400 m Band • umweltfreundliche Alternative zur Fliegenbekämpfung im Stall • verbrauchtes Band wird auf die mitgelieferte Leerhaspel aufgerollt • einfache Selbstmontage • Ersatzrollen können problemlos ausgetauscht werden

Art. Nr.	Beschreibung			€
29976	Band 400 m, Komplettset	1	96	45,99
29977	Ersatzrolle Band 400 m	1	288	27,99

Ersatzrolle

• Länge 440 m • Ersatzrolle Fliegenschnur, passend z.B. für Systeme der Firmen Flyson, Fly-End, Silva



Art. Nr.			€
299779	1	240	27,99

Sets bestehend aus:

Made in EU





FlyCage2

• die Anzahl gefangener Fluginsekten lässt auf eine mögliche Plage bzw. starkes Aufkommen schließen um Bekämpfungsmaßnahmen einzuleiten • einfach anzuwenden, großartig in der Wirkung • giftfrei • je nach Witterung 4 bis 6 Wochen wirksam



Art. Nr.		€
299851	1/20	6,99

giftfrei

Fliegenfänger Twister

• der beleimte Papierstreifen besteht aus natürlichen Bestandteilen wie Harzen, Ölen und Fetten • absolut giftfrei • der frei hängende Fliegenfänger bietet einen idealen Landeplatz für umherfliegende Insekten • den aufgerollten Twister mit Hilfe der roten Schlaufe unter vorsichtigem Drehen aus der handwarmen Hülse ziehen und mit dem beiliegenden Reißnagel an der Decke befestigen • 4 Stück/Box • 24 Stück im Display



Art. Nr.		€
299839	1/24/144	1,99

Der Klassiker – 100 % giftfrei!

WildStop Abwehrspray *

• funktioniert wie ein unsichtbarer Duftzaun; Marder, Ratten oder andere Wildtiere werden durch den Geruch zurückgeschreckt • Langzeitwirkung bis zu 12 Wochen je nach Wetterbedingung • zum Schutz von Kabeln in Autos o.ä. • anwendungsfertiger Pumpsprayer



Art. Nr.	Inhalt		€
299689	500 ml	1/6	9,99

WildStop Abwehrkonzentrat *

• funktioniert wie ein unsichtbarer Duftzaun; Rot-/Schwarzwild, Füchse, Hasen, Marder, Ratten oder andere Wildtiere werden durch den Geruch zurückgeschreckt • Langzeitwirkung bis zu 12 Wochen je nach Wetterbedingung • zum Verdünnen mit Wasser • Flächenanwendung: im Verhältnis 1:60 mit Wasser mischen, 1 Liter WildStop mit 60 Liter Wasser - 1 Liter Konzentrat für 2.000 m² Fläche • Duftbarriere: im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen und ca. einen 2 m breiten Duftstreifen um die zu schützende Fläche sprühen - 1 Liter Konzentrat für 5.000 m² Fläche • Streichanwendung: im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen und zu schützende Teile/Bereich anstreichen/besprühen. So behandelte Flächen werden von Mardern, Füchsen, Ratten o. ä. gemieden



Art. Nr.	Inhalt		€
299687	1000 ml	1/6	17,99
299688	5000 ml	1	76,99

Schwarzwild Buchenholzteer

Mit diesem Buchenholzteer nach altbewährtem Rezept bestreicht man geeignete Bäume in einer Höhe von ca. 50 - 100 cm. Schwarz- und Rotwild riechen über eine enorme Distanz den Duft des Hufteers. Die bestrichenen Bäume werden vom Schwarzwild als Malbäume genutzt. Der Anstrich sollte alle 2 - 3 Wochen wiederholt werden.



Art. Nr.	Inhalt			€
299686	5000 g	1	102	19,99

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen!**

Antimarder-Spray *

• Abwehrmittel gegen Haus- und Baummarder • natürliche, gebrauchsfertige Flüssigkeit zum Zerstäuben an den Wohnbereichen und Wechseln dieser Tiere • hindert Haus- und Baummarder erfolgreich daran, sich in den behandelten Bereichen niederzulassen: Speicher, Dachgeschosse oder unter der Motorhaube Ihres Autos • farbloses Produkt mit leichtem Geruch • beschädigt nicht die behandelten Oberflächen



Art. Nr.	Inhalt		€
299533	500 ml	1/12	11,99

UltraStop Rat&Mouse 230 Volt

• kann direkt in die Steckdose eingesteckt werden • Wirkungsbereich: ca. 1000 m² • umschaltbar für verschiedene Frequenzbereiche • 100 % ungiftig • für Menschen unbedenklich • nur für Innenbereich in Ställen, Lagerräumen, Büros etc.

Technische Daten	
Anschluss	230 V / 50 Hz
Leistung	1 W
Frequenz	25 - 65 kHz
Wirkungsbereich	ca. 1000 m²

Art. Nr.		€
299869	1/24	12,99





UltraStop Ungeziefer 230 Volt

• vertreibt durch Ultraschall (20.000 - 27.000 Hz) Mäuse, Ratten und andere Schädlinge aus einem Umkreis von 350 m² • mit schwenkbarer Halterung • 100 % giftfrei • geringer Stromverbrauch • mit LED-Anzeige zur Betriebskontrolle • nur für den Innenbereich

Art. Nr.		€
299642	1/30	19,99



Ultraschallgerät Felix

• modernes und effizientes System für die Vertreibung von Mäusen und Ratten • umweltfreundlich und weder schädlich für Personen noch für Haustiere • der Ultraschall wird nur von Mäusen und Ratten vernommen und diese ergreifen dadurch die Flucht • Anwendungsgebiete: Ställe (geschlossen), größere Lagerhallen, Büros, Häuser, Weinkeller, Restaurants, Hotels, Cafés, u.s.w.



Technische Daten	
Anschluss	230 V / 50 - 60 Hz
Verbrauch	10 - 30 W
Reichweite	Zentraleinheit 100 - 200 m²
	mit 10 Lautsprechern 600 - 1200 m²
Frequenz	22.000 - 28.000 Hz
Ultraschall	96 / 110 dB
Anschlüsse	bis zu 10 Lautsprecher möglich

Art. Nr.	Beschreibung		€
29986	Ultraschallgerät Felix	1/6	174,00
29987	Zusatz-Lautsprecher 80-100 m²	1/18	79,99

360°



*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen!**

Mausefalle mouseStop

• effektive und sofort gebrauchsfertige Mausefalle inkl. Spezialauslöser • verbrauchter Auslöser kann blitzschnell ersetzt werden • wirkt sofort nach Aktivierung des Köders - einfach Schutzkappe abnehmen • garantierte Fangeffizienz durch geeichte Schlagkraft des Auslösemechanismus • für Haustiere und Kinder ungefährliche Schlagkraft



Top Seller





360°

• einfach • sicher • giftfrei

299822: Bei Bestellung von 16 Stück erfolgt Lieferung im repräsentativen Thekendisplay

Art. Nr.	Beschreibung	SB		€
299822	Mausefalle mouseStop	2	1/16	4,59
299824	Ersatzköder mouseStop	6	1/20/680	3,99

Art. Nr.	Beschreibung	
299823	Mausefalle mouseStop, 44 Stück im Stand-Display	1/44

Rattenfalle ratStop

• effektive und sofort gebrauchsfertige Rattenfalle inkl. Spezialauslöser • verbrauchter Auslöser kann blitzschnell ersetzt werden • wirkt sofort nach Aktivierung des Köders - einfach Schutzkappe abnehmen • garantierte Fangeffizienz durch geeichten Auslösemechanismus



Top Seller





360°

• einfach • sicher • giftfrei

299825: Bei Bestellung von 12 Stück erfolgt Lieferung im repräsentativen Thekendisplay

Art. Nr.	Beschreibung	SB		€
299825	Rattenfalle ratStop	1	1/12	7,49
2998251	Ersatzköder ratStop	3	1/10	6,99


Art. Nr.	Beschreibung	
2998250	Rattenfalle ratStop, 25 Stück im Stand-Display	1/25

Mausefalle Luna

• mit Holzauslöser • zu 2 Stück auf Reiterkarte


Art. Nr.	SB		€
299602	2	1/50	1,99

Original LUNA



Rattenfalle Luna

• mit Holzauslöser • 1 Stück auf Reiterkarte



Art. Nr.	SB		€
299613	1	1/30	2,39

Mausefalle Snapper

• aus robustem Kunststoff

Art. Nr.	Länge	Breite	SB		€
299826	11 cm	5 cm	2	1/100	3,99



Rattenfalle Snapper

• aus robustem Kunststoff

Art. Nr.	Länge	Breite	SB		€
299834	14 cm	7,5 cm	1	1/40	2,99

Korb-Mausefalle Alive

• mit Kunststoffboden • 2 Eingänge • aus verzinktem Draht • mit Öffnungsklappe
• keine Rückstände früherer Fänge, dadurch höhere Fangquote


Art. Nr.	L x B x H		€
299617	15 x 15 x 7,5 cm	1/12/72	4,99



Drahtkäfig Mausefalle Alive

• mit Kunststoffboden • aus verzinktem Draht • mit Fallenklappe und Spannfeder

Art. Nr.	L x B x H		€
299618	12 x 5,5 x 5,5 cm	1/10/150	4,49



Drahtkäfig Rattenfalle Alive

• aus beschichtetem Draht • mit Fallenklappe und Spannfeder
• mit Öffnungsklappe


Art. Nr.	L x B x H		€
299619	27,5 x 9,5 x 9,5 cm	1/12/36	11,99



Ratten-Massenfänger Alive MultiRat

• halbrunde Form • inkl. Falltür, die Ratte muss 2 Fangkammern passieren, so ist ein Entkommen ausgeschlossen • mit Öffnungsklappe

Art. Nr.	L x B x H			€
299620	40 x 24 x 18 cm	1/4	80	19,99



Kastenfalle Alive Predator Super

Diese Tierfallen mit zweiseitiger Schnapp- bzw. Falltür ist ideal für ein sicheres und tierschonendes Fangen von z. B. Füchsen, streunenden Katzen, Waschbären, Mardern und anderen Tieren. Durch das stabile Metallgeflecht haben Sie direkten Einblick in ihre Tierfalle ohne sich selbst oder das gefangene Tier in Gefahr zu bringen. Schützen Sie ihr Heim und ihren Garten - auf die tierfreundliche Art!

• extrem schnell schließende und ausbruchssichere Falltür bzw. Schnapptür mit verstärktem Rahmen • ungefährlich für den Menschen • langlebig durch feuerverzinktes Geflecht mit superstarkem 3,3 mm Draht • Handgriff aus Holz zum sicheren Transport • leichtes Präparieren und Befestigen des Köders durch hilfreiches Zubehör (Metallzange, Eierhalter, Fleischspieß) • extrem stabil und langlebig • vormontiert und sofort einsatzfähig

• **Besonderheit der Falle 299477:** durch die mittig gelegene Türe kann der Köder ganz einfach in der Nähe der Trittplatte platziert werden.




NEW **Neuheit**

Technische Daten	299469	299476	299477
Drahtstärke:	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Drahtgeflecht:	38 x 38 mm	38 x 38 mm	38 x 38 mm
Gewicht:	6,2 kg	7,7 kg	10,5 kg

Art. Nr.	Beschreibung	L x B x H			€
299469	Kastenfalle Alive Predator Super	105 x 26 x 26 cm	1	10	79,99
299476	Kastenfalle Alive Predator Super	105 x 26 x 30 cm	1	10	85,99
299477	Kastenfalle Alive Predator Super	118 x 33 x 42 cm	1	8	99,99
299478	Ersatz-Zubehörset für Alive Predator Super	-	1/4	-	3,99

Kastenfalle Alive Predator ecoflex

Klappbare und robuste Kastenfalle mit 1 Eingang für Kleintiere wie Katzen, Ratten, Marder, Kaninchen oder ähnliches:
• aus verzinktem und stabilem Drahtgeflecht für lange Haltbarkeit



Art. Nr.	L x B x H			€
299677	66 x 23 x 24 cm	1/6	60	49,99
299678	78 x 28 x 32 cm	1/6	30	59,99

Kastenfalle Alive Predator flex

Klappbare und robuste Kastenfalle mit 2 Eingängen für Kleintiere wie Katzen, Marder, Kaninchen oder ähnliches.
• aus verzinktem und stabilem Drahtgeflecht für lange Haltbarkeit

Art. Nr.	L x B x H			€
299676	100 x 26 x 32 cm	1/3	18	75,99

Kastenfalle Alive Predator

• funktionssicher sowohl draußen als auch drinnen • verzinktes Drahtgeflecht und Aluminiumteile • für die Selbstmontage



Stabiler Bausatz mit wenigen Handgriffen montiert!


Art. Nr.	L x B x H			€
299487	105 x 26 x 30 cm	1	26	89,99

Nach den Vorschriften der Cross-Compliance müssen Nagerköder IMMER verdeckt ausgelegt werden!

Gilt für alle Lebendfallen! Wichtig: In der Nähe von Futterstellen, Holzstößen oder Scheunen aufstellen und abdunkeln (Tierschutzverordnung). Bitte beachten Sie die regionalen Jagdvorschriften zur Lebendjagd!

Köderstation BlocBox Metall

• galvanisch verzinkt • Metall • Köderstation für Ratten, aufklappbar • verriegelbar, um Köder von Kindern und Haustieren sicher fernzuhalten • Nager bevorzugen die Nahrungsaufnahme in abgedunkelten, geschützten Bereichen • für Köderblöcke, Getreideköder und Pasten



Art. Nr.	Länge			€
299633	40 cm	1/15	360	13,49

Köderstation

• robuste Kunststoff-Köderstation • inkl. Schlüssel um Köder vor Unbefugten zu sichern • optimale Größe um auch an Orten mit geringen Platzverhältnissen aufzustellen • seitlicher Öffnungsbereich: einfaches Befüllen ohne die Falle von der Wandfläche zu entfernen • transparenter Deckel erleichtert die Kontrolle • passendes Zubehör: Schlagfalle Snapper Art. Nr. 299834 (für Ratten) oder Art. Nr. 299826 (für Mäuse)



299609 Köderstation Tom



299610 Köderstation Jerry






Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung für	L x B x H		€
299609	Köderstation Tom inkl. Wandhalterung	Ratten	29,4 x 21,6 x 10,6 cm	1/12	9,99
299610	Köderstation Jerry	Mäuse	22,0 x 13,7 x 7,6 cm	1/19	7,99

Köderstation BlocBox Kunststoff


• aus robustem Kunststoff • mit Schlüssel verriegelbar, um Köder von Kindern und Haustieren sicher fernzuhalten • für Köderblöcke, Getreideköder und Pasten




299635 Bora
inkl. Wandmontageplatte



299638
Peti



299636 Beta
inkl. Wandmontageplatte



299637
Alpha







Art. Nr.	Beschreibung	L x B x H			€
299635	Bora für Ratten inkl. Wandhalterung	32,5 x 25,0 x 16,0 cm	1/8	144	14,99
299636	Beta für Ratten inkl. Wandhalterung	22,5 x 18,5 x 9,5 cm	1/6	420	8,99
299637	Alpha für Ratten	23,0 x 10,5 x 10,0 cm	1/6	648	7,99
299638	Peti für Mäuse	12,5 x 9,5 x 4,5 cm	1/72	3.168	1,99
299671	Ersatzschlüssel für Bora, Beta, Alpha und Peti	-	1/50	-	0,49

Ratten und Mäusebekämpfung mit System

Das sollten Sie über Ratten & Mäuse wissen

Fordern Sie unsere Ratten- und Mäusefibel an!






	Wanderratte (rattus norvegicus)	Hausmaus (mus musculus)
Lebenserwartung	1 – 2 Jahre	0,5 – 1 Jahr
Nachwuchs/Wurf	6 – 8	5 – 6
Würfe/Jahr	4 – 6	6 – 8
Lebendgewicht geschlechtsreif	240 – 520 g	20 – 25 g
Charakteristika	groß, kräftig gebaut, eckiger Schädel, stumpfe Schnauze, dicker Schwanz (kürzer als Kopf-Rumpf-Länge -> 19 – 29 cm), kleine anliegende Ohren	klein, zierlich gebaut, spitze Schnauze, große, leicht behaarte Ohren, Schwanzlänge = Kopf-Rumpf-Länge (7 – 11 cm)
Nahrungsaufnahme	Ernähren sich gewöhnlich an 2-3 vertrauten Stellen/ Nacht (20 – 30 g). Benötigen gesondert Wasser.	Ernähren sich unstet an 20 Stellen/Nacht (2 - 3 g). Können den Wassergehalt in der Nahrung nutzen.

Planung der Ratten- und Mäusebekämpfung

A. Vorköderung:
Führen Sie eine Vorköderung durch, um das Ausmaß und die Schadnagerart festzustellen.

B. Bekämpfungsphase:
Teilen Sie Ihren Hof/Anlage in einen
- äußeren Sperrgürtel (grüne Köderstellen),
- inneren Sperrgürtel (blaue Köderstellen) und
- Akutbekämpfungsbereich (rote Köderstellen) ein.

C. Dokumentation:
Die Dokumentation ist wichtig für die systematische Bekämpfung und deren Erfolg.



	Getreideköder	Köderblock	Pastenköder (Gelpads)
Umgebungsbedingung	Trockener Bereich, geringe/keine Möglichkeit von anderen Futterquellen	Feuchte Umgebung (Kanalisation), auch bei Vorhandensein von anderen Futterquellen	Jede Umgebung, auch bei Vorhandensein von anderen Futterquellen
Eigenschaft	Einfach zu handhaben, im frischen Zustand gute Annahme	Unterstützt Knabberverhalten, einfach handzuhaben, gute Annahme über längeren Zeitraum, geeignet für Monitoring (Überwachung des Befalls)	Einfach handzuhaben, sehr attraktiv für Ratten, da über Nahrung auch Flüssigkeit aufgenommen wird
Beköderung Ratte	alle 5 - 10 m -> 90 - 100 g	alle 10 m -> 5 - 10 Blöcke (20 g) bzw. 2 Blöcke (100 g)	alle 10 m -> 7 - 14 Säckchen (15 g)
Beköderung Maus	alle 3 - 5 m -> 20 - 30 g	alle 3 - 5 m -> 1 - 2 Blöcke (20 g)	alle 3 - 5 m -> 2 - 4 Säckchen

Diese Angaben sind grobe Empfehlungen. Die genaue Dosierung ist jeweils aus der Gebrauchsanweisung des Produkts zu entnehmen.

Neue Gesetzgebung beim Verkauf/Verwendung von Rattenködern!
Diese Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand der Gesetze in Deutschland (10/2018) und können sich im Laufe der Kataloglaufzeit ändern bzw. in anderen EU-Mitgliedsländern etwas abweichend darstellen.

	Rodentizid < 30 ppm Wirkstoff	Rodentizid >= 30 ppm Wirkstoff
Verkauf	freiverkäuflich, auch in der Selbstbedienung	Giftschrank: lt. § 11 ChemVVO benötigt der Abgebende (an Endverbraucher) eine Sachkunde und muss den Verkauf bei der Behörde anzeigen.
Erwerb	freiverkäuflich	Erwerber muss mind. 18 Jahre sein und dem Abgebenden bekannt sein bzw. sich mit Personalausweis identifizieren.
Anwender	ab 2. Generation Wirkstoff: Sachkunde des Anwenders notwendig (Pflanzenschutz, Tierhaltung, Schadnagerbekämpfung)	Generell darf nur der geschulte, berufsmäßige Verwender Rodentizide anwenden (berufsmäßiger Verwender mit Sachkunde, sachkundiger Verwender nach GefStoffVo Anhang I Nr. 3.4, ausgebildeter Schädlingsbekämpfer)

BrodiPads 50*

Gebrauchsfertiger Ratten- und Mäuseköder in Pastenform

• hohe Attraktivität für Schadnager durch hohen Fettanteil in der Paste • in Portionsbeutel á 15 g - auch für schwer zugängliche Stellen • moderner, sicherer Wirkstoff gegen resistente Stämme • hervorragend geeignet zum Einsatz in feuchter Umgebung

Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich)!



Giftschrank

Wirkstoff	
Brodifacoum	0,04 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€	
299546	2,5 kg	1/4	27,99	
299526	5 kg	1	52,99	NEW

BromaCereal 50*

Auslegefertiger Frischköder aus Haferflocken

• zur sicheren Bekämpfung von Ratten und Mäusen in Hygienebereichen, wie Mülldeponien sowie für alle privaten und gewerblichen Bereiche, die nicht der Bevorratung von Lebens- oder Futtermitteln dienen • Bromadiolon zeichnet sich durch seine hohe Wirkungseffizienz in der Rattenbekämpfung aus • Haferflocken haben eine hervorragende Attraktivität für Schadnager

Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich)!



Giftschrank

Wirkstoff	
Bromadiolon	0,05 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€	
299550	2,5 kg	1/4	23,99	
299523	5 kg	1	44,99	NEW
299556	10 kg	1	79,99	

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen!**

RatStop DF Block 50*

Auslegefertig portionierter Köderblock zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen

Köderblöcke sind witterungsbeständig und wasserabweisend. Die Blockform kommt dem Nagebedürfnis von Ratten/Mäusen entgegen.
• zum Einsatz im Hygienebereich und Gebäuden • an stark frequentierten Stellen (Schlupfwinkel, Laufwege, etc.) 20 g Blöcke in Köderstationen ausbringen (Befestigung durch die Löcher) • 100 g Blöcke eignen sich hervorragend zur direkten Platzierung in der Kanalisation (abhängen mittels Draht von Kanalabdeckung)





Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich)!

Giftschrank

Wirkstoff	
Difenacoum	0,05 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299535	125 x 20 g	1/4	29,99
299525	50 x 100 g	1	55,99

NEW

RatStop DF Cereal 50*

Auslegefertiger Frischköder aus Weizenkörner

• zur sicheren Bekämpfung von Ratten und Mäusen in Hygienebereichen, wie Mülldeponien sowie für alle privaten und gewerblichen Bereiche, die nicht der Bevorratung von Lebens- oder Futtermitteln dienen • Aktivmischung zieht Ratten und Mäuse an





Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich)!

Giftschrank

Wirkstoff	
Difenacoum	0,05 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299538	2,5 kg	1/4	19,99
299527	5 kg	1	37,99
299539	10 kg	1	64,99

NEW

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen!**

RatStop DF Cereal 25 *

- hochattraktiver Weizenköder zur wirksamen Ratten- und Mäusebekämpfung im Innen- und Außenbereich
- produziert aus ausgesuchten Weizensorten mit hoher Attraktivität für Schadnager
- mit dem bekannten 2. Generation-Wirkstoff Difenacoum
- wirkt zuverlässig und nachhaltig

NEW Neuheit



Wirkstoff	
Difenacoum	0,025 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299481	3 kg	1/4	22,99

freiverkäuflich

BrodiPads 25 *

- gebrauchsfertiger Ratten- und Mäuseköder in Pastenform
- hohe Attraktivität für Schadnager durch hohen Fettanteil in der Paste
- in Portionsbeuteln je 10 g - auch für schwer zugängliche Stellen
- moderner, sicherer Wirkstoff gegen resistente Stämme
- hervorragend geeignet zum Einsatz in feuchter Umgebung

NEW Neuheit



Wirkstoff	
Brodifacoum	0,025 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299485	3 kg	1/4	29,99

freiverkäuflich

BromaCereal 25 *

- auslegefertiger Frischköder aus Haferflocken
- zur sicheren Bekämpfung von Ratten und Mäusen im Innen- und Außenbereich
- Bromadiolon zeichnet sich durch seine hohe Wirkungseffizienz in der Rattenbekämpfung aus
- Haferflocken haben eine hervorragende Attraktivität für Schadnager

NEW Neuheit



Wirkstoff	
Bromadiolon	0,025 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299483	3 kg	1/4	26,99

freiverkäuflich

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen!**

Brumolin® Forte *

Auslegefertiger Frischköder auf Haferflockenbasis

NEW Neuheit

• Wirkstoff der 3. Generation • Resistenzen nicht bekannt • mit Bitterstoff Bitrex® • hochattraktiv für Hausmäuse • einmalige Aufnahme geringer Mengen genügt für einen sicheren Bekämpfungserfolg • sowohl in Innenräumen als auch um Gebäude geeignet • Haferflocken haben eine hervorragende Attraktivität für Schadnager • sehr einfache Befallskontrolle da auch geringer Fraß gut sichtbar • seit Jahren bewährtes und stets optimiertes Markenprodukt aus dem Hause Bayer



freiverkäuflich

Wirkstoff	
Difethialone	0,025 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299479	3 kg	1	55,99

Rodilon® Paste *

Anwendungsfertiger Köderpastenriegel

NEW Neuheit

• attraktiver, fetthaltiger Köder • portioniert zur einfachen Handhabung • gegen Haus-, Wanderratte, Hausmaus • Wirkstoff der 3. Generation • Resistenzen nicht bekannt • mit Bitterstoff Bitrex® • einmalige Aufnahme genügt • Wo Trockenköder versagen, kann die Rodilon Paste zu sehr guten Erfolgen bei der Bekämpfung führen. • seit Jahren bewährtes und stets optimiertes Markenprodukt aus dem Hause Bayer



freiverkäuflich

Wirkstoff	
Difethialone	0,025 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299741	300 x 10 g	1	75,99

Racumin® Schaum *

NEW Neuheit

• garantierte Aufnahme beim Putzen des Fells, da der Schaum am Fell haftet • lange wirksam, da Schaum bis zu 12 Tage hält • enthält Bitterstoff Bitrex® • einfache und flexible Handhabung • beseitigt Wanderratten in Hygienebereichen wie Lagerräumen, Gerüstkonstruktionen, Dachstühle, Bereich von Versorgungsleitungen (Daten-, Strom-, Wasser-, Heizung- usw.), oberhalb abgehängter Decken oder unter Flurplatten



Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich)!

Giftschrank

Wirkstoff	
Coumatetralyl	0,4 %

Art. Nr.	Inhalt		€
299742	500 ml	1/6	34,99

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen!**

frunax DS Contra Ratten *

• gebrauchsfertiger Haferflocken-Mehrkorn-Köder zur erfolgreichen Bekämpfung von Ratten in Räumen, landwirtschaftlichen Betrieben, Ställen u. a. • wirkt auch hervorragend gegen Mäuse • auch gegen resistente Schadnager einsetzbar • Portionspackungen an Laufwegen, Kot- und Futterplätzen, Schlupfwinkeln etc. in der Köderstation auslegen und möglichst täglich kontrollieren • eine ein- bis zweimalige Aufnahme ist bereits tödlich • Schadnager stirbt an inneren Blutungen (4 - 8 Tage) ohne Artgenossen misstrauisch zu machen



Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich)!

Wirkstoff	
Difenacoum	0,05 g/kg

Art. Nr.	Beschreibung		€
299880	3 x 200 g	1/20	12,99
299881	12 x 200 g	1/8	35,99

Giftschrank

Ratron Granulat *

• gegen Ratten und Mäuse in Stall und Haus • der Wirkstoff im attraktiven Ködergranulat garantiert besten Bekämpfungserfolg • an den bevorzugten Stellen in Köderstationen ausbringen (1-2 Power-Packs bzw. 40 - 80 g im Abstand von 8-10 m für Ratten, 1 Power-Pack bzw. 40 g im Abstand von 2-4 m für Mäuse) • täglich kontrollieren und nachlegen bis keine Aufnahme mehr erfolgt • Blutgerinnungshemmer sorgen für verzögerten Tod nach 4 - 8 Tagen • Artgenossen werden nicht gewarnt und fressen weiter



Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich)!

Wirkstoff	
Brodifacoum	0,05 g/kg

Art. Nr.	Beschreibung		€
299886	10 x 40 g	1/20	12,99

Giftschrank

Ratron Giftweizen

NEW Neuheit

• schnell wirkender Weizenköder zur gezielten Feldmausbekämpfung • spezielle Formulierung verhindert eine Wirkstoffausgasung vor Köderaufnahme • 5 Körner pro Mausloch verdeckt ausbringen • gegen Feldmäuse im Ackerbau, Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau und auf Grünland



Wirkstoff
Zinkphosphid

Art. Nr.	Inhalt		€
299700	5 kg	1/4	48,99

Pflanzenschutzzone

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen!**

Wühlmaus-frei Power-Riegel

• 8 einzelverpackte Riegel mit 10 g Portionierung • innovativer Köderriegel zur Wühlmausbekämpfung • attraktiver Köder mit effizienter Wirksubstanz und 68% weniger Chemie • schützt zuverlässig Gemüse, Obst und Zierpflanzen • kein Kontakt mit Köder da gebrauchsfertige Riegelform

Pflanzenschutzzone



Art. Nr.	Beschreibung		€
299890	8 x 10 g	1/24	7,99

Schnecken-Linsen Power-Packs

• durch patentierte Linsenform 100 % Köderleistung bei 50 % Wirkstoffreduktion im Vergleich zu herkömmlichen Schneckenkorn • unwiderstehliche Schnecken-Lockwirkung • regen- und schimmelfest durch Linsen-Schutzformel • schonend für Haus- und Nutztiere und zur Umwelt • absolut staubfrei • Aufwandmenge: 0,6 g/m² (ca. 40 Schneckenlinsen pro m²)

299891



299892



299865





299893

Wirkstoff

30g/kg Metaldehyd

Art. Nr.	Beschreibung		€
299891	275 g - Streudose	1/20	5,49
299892	4 x 200 g	1/20	11,99
299865	2 x 100 g	1/20	5,29

Art. Nr.	Beschreibung		
299893	60 x (4 x 200 g), Aktionsdisplay	1/60	

Pflanzenschutzzone

Wühlmausfalle VoleStop

Top Seller

• einfach zu bedienende Wühlmausfalle im einzigartigen Design • äußerst zuverlässig und mit exzellenter Schlagkraft für sicheren Fangerfolg • wenige Handgriffe reichen und die Falle ist in Sekunden scharf gestellt • die Größe der Falle ist so optimal gestaltet, dass ein Loch von wenigen Zentimetern reicht • das Zubehörset (separat zu bestellen), bestehend aus Suchstab und Lochstecher, vereinfacht die Arbeit • die Falle ist von außen durch den das Katzenkopfdesign leicht zu erkennen • Zum Vorspannen zieht man den roten Hals der Falle heraus – solange dieser sichtbar ist, hat die Falle noch nicht ausgelöst! Die Falle hat zugeschnappt, wenn nur mehr der Katzenkopf ohne roten Hals sichtbar ist. • Feld- und Wühlmäuse werden aus beiden Gangrichtungen gefangen • Umweltfreundlich, wieder verwendbar und bei sachgemäßer Bedienung ungefährlich für Anwender und Haustiere
• Zubehörset bestehend aus Suchstab und Lochstecher










299836

360°

Art. Nr.	Beschreibung		€
299821	Wühlmausfalle VoleStop	1/10	16,99
299836	Zubehörset	1/4	12,99

Wühlmaus-Drahtfalle VoleX Bayern


• 2 Stück/Pack



Art. Nr.		€
299623	1/10/140	4,59

Wühlmaus-Drahtfalle VoleX Baden

• mit angeketteten Stellplättchen • 2 Stück/Pack



Art. Nr.		€
299625	1/25/150	4,39


Wühlmaus-Zangenfalle VoleX John

• mit angekettetem Stellplättchen • einfach aufzustellen



Art. Nr.	Beschreibung		€
299624	Wühlmaus-Zangenfalle VoleX John	1/6/72	4,59
299670	6 Stellplättchen für 299624	1/350	1,69

Wühlmaus-Zangenfalle VoleX Holland






299649

299650

Art. Nr.	Beschreibung		€
299649	Zangenfalle ohne Spanngriff	1/10/70	4,49
299650	Zangenfalle mit Spanngriff	1/20	4,49

Wühlmausfalle VoleX Wolff



Art. Nr.		€
299626	1/18/180	4,39

Wühlmaus-Röhrenfalle VoleX alive

• mit 2 Eingängen • Länge verstellbar 25,5 - 27,5 cm • aus robustem Kunststoff
• mit Kontrolllöcher




Art. Nr.		€
299628	1/6/144	4,59

Wühlmaus-Selbstschussgerät

• das geladene Gerät mit der Mündung in den freigelegten Mäusegang legen • die Maus wird nach kurzer Zeit versuchen, den Gang wieder zu verschließen, um Licht und Frischluft fernzuhalten • durch den hohen Gasdruck der Spezialpatrone wird der Wühlmaus blitzartig die Lunge zerrissen und sie wird damit sofort tierschutzgerecht getötet




Art. Nr.	Beschreibung		€
299644	Selbstschussgerät	1/50	43,99
21202	50 Spezialkartuschen Kal. 9x17, gelb	1/10/100	23,99
299673	Ersatzkartuschenhalter	1	8,99



Zubehör für Selbstschussgerät

Halterung: • einfache Handhabung, auch für Anfänger: Schussgerät einfach vertikal von oben in den leicht geöffneten Wühlmausgang stellen • kein Verschmutzen des Geräts: Der Auslösering des scharf gestellten Schussgerätes sollte sich etwa in halber Höhe des Ganges befinden • so gut wie keine Fehlfänge: Passiert die Wühlmaus nun den Gang, löst die Falle unweigerlich aus und die Wühlmaus wird sicher und schnell getötet

Schutzgitter: • aus Metall für Wühlmaus-Schussfallen • verhindert den direkten Zugriff durch Kindern, Haus- oder Wildtieren



Art. Nr.	Beschreibung		€
299797	Halterung für Selbstschussgerät (Art. 299644)	1/25	5,59
299798	Schutzgitter für Selbstschussgerät (Art. 299644)	1/15	11,99

Wühlmausschreck Pulsar


• 41,5 cm x Ø 8 cm • ein vibrierender Klang im Inneren des Stabes in Intervallen bis zu 15 Sekunden wirkt auf das feinfühlige Gehör der Nager so empfindlich, dass diese nach kurzer Zeit den Wirkungsbereich des Wühlmausvertreibers verlassen • das Gerät wirkt kreisförmig in einem Radius von 36 Metern • Wirkungsbereich: ca. 1000 m² • einfache Handhabung • kein Gas oder Gift • 100% wasserdicht • Abmessungen: 41,5 cm x 8 cm • Stromversorgung: 4 x 1,5V Monozellen, nicht im Lieferumfang enthalten



Art. Nr.	Beschreibung		€
299870	Wühlmausvertreiber PULSAR	1/24	22,99
1127	1,5 V Monozelle R20	1/2/12	1.59

Wühlmausvertreiber Pulsar Solar

• 43 cm x Ø 15,5 cm • ein vibrierender Klang im Inneren des Stabes in Intervallen bis zu 30 Sekunden hält wühlende Nager von Ihrem Grund und Garten fern • das Gerät wirkt kreisförmig in einem Radius von 29 Metern • Wirkungsbereich: ca. 650 m²



Art. Nr.		€
299871	1/12	25,99

SunnyBoy


Wärmestrahlgerät zur Ferkelaufzucht




- große Komfortzone und dadurch optimale Nestumgebung für den gesamten Wurf
- geringerer Konkurrenzdruck unter den Jungtieren
- bessere und homogenere Entwicklung der neugeborenen Ferkel sorgt für einen vitalen Bestand
- effizienter Betrieb durch insgesamt kürzere Einsatzdauer und mögliche Leistungsreduzierung des Geräts
- durch die optimierte Nestumgebung kann die Stalltemperatur reduziert und somit auf die Bedürfnisse der Mutttersauen angepasst werden
- Der Wärmestrahler SunnyBoy muss in Kombination mit einer Ferkelnestabdeckung verbaut werden (integriert oder unterhalb montiert). Nur so kann sich ein Wärmepolster anstauen.
- schnelle und einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger möglich (Schutzart IPX7)
- geringe Wartungskosten durch hohe Lebensdauer und Wegfall des Ersatzes defekter Infrarotlampen
- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- inkl. Rotlicht



Das Wärmestrahlgerät kann je nach Gegebenheit montiert werden: unter die Nestabdeckung oder integriert in die Nestabdeckung




Herkömmliche Wärmestrahler erzeugen nur einen relativ kleinen Wärmekegel, in deren Mitte Höchsttemperaturen zwischen 40 und bis zu 60 °C erreicht werden. Für Jungtiere ist das allerdings zu heiß und die Nestmitte ist häufig verwaist. Hier wird wertvolle Energie verschwendet und unnötige Kosten entstehen.



Durch die flächige Bauweise unseres Wärmestrahlgerätes SunnyBoy wird die Komfortzone und somit der „nutzbare" Nestbereich deutlich vergrößert. Die jungen Tiere müssen sich daher nicht um die beliebten Plätze unter der Wärmelampe streiten.



Zudem können die Wärmestrahler SunnyBoy einfach mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden.



Mit dem optionalen Leistungsschalter kann die Leistung des Gerätes an das Wärmebedürfnis der Tiere je nach Alter angepasst werden (100 % / 50 % / Aus).



Technische Daten	
Betriebsspannung:	220 – 240 V AC / ~ 50 Hz
Nennleistung des Heizelements:	100 W (Art. Nr. 22258)
	150 W (Art. Nr. 22259)
Abmessungen:	50 x 22 x 7 cm
Kabellänge:	2,5 m
Schutzart:	IPX7

Art. Nr.	Beschreibung			€
22258	Wärmestrahler SunnyBoy 100 W	1	105	95,99
22259	Wärmestrahler SunnyBoy 150 W	1	105	99,99
22260	Leistungsschalter für SunnyBoy	1/50	-	69,99


Infrarot-Wärmestrahlgerät

• Alu-Schirm ø 21 cm • mit 6 Lüftungsschlitzen für bessere Luftzirkulation, dadurch längere Lebensdauer der Infrarot-Lampe • Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft) • max. 175 W Leuchtmittel für Geräte mit Sparschalter!

Made in Germany









Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
2228	mit 2,5 m Kabel	2	1/2	192	13,99
22281	mit 2,5 m Kabel + Sparschalter	2	1/2	192	17,99
2229	mit 5,0 m Kabel	2	1/2	192	14,99
22318	mit 5,0 m Kabel in Karton-Einzelverpackung	1	1	96	17,99
22291	mit 5,0 m Kabel + Sparschalter	2	1/2	192	18,99
225280	mit 5,0 m Kabel + Sparschalter in Karton-Einzelverpackung	1	1	96	20,99
2229-E	mit 5,0 m Kabel, mit britischem Stecker	2	1/2	192	16,99
22291-S	mit 5,0 m Kabel, mit schweizer Stecker	2	1/2	192	19,99
22296	Porzellanfassung für Schutzkorb	1	1/15/300	-	1,59

Top Seller

Aktions-Infrarot-Wärmestrahlgerät

• Alu-Schirm ø 21 cm • mit 6 Lüftungsschlitzen für bessere Luftzirkulation, dadurch längere Lebensdauer der Infrarot-Lampe • Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)



Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22280	mit 2,5 m Kabel	2	1/2	192	10,99

Profi-Wärmestrahlgerät

• stabiler Aluminium-Schutzschirm ø 21 cm mit Lüftungsschlitzen • 50 % dickere Wandstärke des Alu-Schirms wie bei herkömmlichen Wärmestrahlgeräten • mit Kabel-Knickschutzhülle am Gehäuse • inklusive S-Haken zur sicheren Kürzung bzw. Raffung und Befestigung überschüssiger Kabellängen • Keramikfassung mit Gewindering und Kontaktblechen aus Messing verhindert Korrosion • geschweißte C-Glieder-Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft) • 225283: Schalterstellung: Aus / 50 % / 100 % • max. 175 W Leuchtmittel für Geräte mit Sparschalter!

Top Quality



Jetzt mit 50 % dickerer Wandstärke des Aluschirms

Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22528	mit 2,5 m Kabel	2	1/2	192	16,99
225283	mit 2,5 m Kabel und 3-stufigem Schalter am Gerät	2	1/2	192	19,99

Made in Germany

Infrarot-Wärmestrahlgerät Kerbl

• Alu-Schirm ø 35 cm • mit 8 Lüftungsschlitzen • Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)



Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22729	mit 5,0 m Kabel, 35 cm Reflektor	5	1/5	75	22,99

Hartglas-Infrarotlampe Philips

• 240 Volt • spritzwasserfest durch Hartglas • mehr Wärme und breitere Strahlungsfläche durch Doppelreflektor • stabil durch zementierte Schraubverbindung von Glas und Metallsockel * 600 W/m² bei 60 cm Höhe anstelle 400 W/m² bei herkömmlichen Philipslampen



Hartglas von Philips 50 % mehr Wärme*

Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22313	150 W – rot	10	1/10	300	7,19
22314	250 W – rot	10	1/10	300	7,49
22315	150 W – klar	10	1/10	300	6,99
22316	250 W – klar	10	1/10	300	6,99

PHILIPS

Infrarot-Sparlampen Philips

• robuste Ausführung durch Pressglas • PAR 38 • Sparen sie jetzt bis zu 30 % ihrer Energiekosten (gegenüber herkömmlichen Infrarotlampen) • Wirtschaftlichkeit (ca. 5000 Std. mittlere Lebensdauer), hervorragende Wärmeübertragung - direkt und zielgerichtet aufs Tier - und eine unmittelbare Erwärmung der Hautoberfläche des Tieres zeichnen diese Lampe aus. Damit wird ein Ausgleich des Wärmehaushaltes und eine Förderung der Durchblutung in den Gewebe- und Muskelschichten erreicht • spritzwasserfest • universell einsetzbar z.B. Geflügel, Ferkel, tierärztliche Therapie, Trocknungsprozesse für Futter und Lebensmittel in der Landwirtschaft • passend zum Infrarot -Wärmestrahlgerät



Sparen sie jetzt bis zu 30 % Energiekosten!

Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22302	100 W – rot	12	1/12	396	9,99
22303	175 W – rot	12	1/12	396	11,99
22304	100 W – klar	12	1/12	396	9,99
22309	175 W – klar	12	1/12	396	11,49

PHILIPS

Hartglas-Infrarotlampe Kerbl

• spritzwasserfest • ca. 5000 Betriebsstunden bei 240 V



Hartglas-Ausführung

Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22244	150 W – rot	10	1/10	300	5,59
22245	250 W – rot	10	1/10	300	5,99
22243	150 W – klar	10	1/10	300	5,49
22252	250 W – klar	10	1/10	300	5,99

Infrarot-Sparlampe Kerbl

• PAR 38 • robuste Ausführung • hervorragende Wärmeübertragung
• spritzwasserfest • ca. 5000 Betriebsstunden bei 240 V



Sparen Sie bis zu 30 % Energiekosten!

Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22246	100 W – rot	12	1/12	360	7,29
22247	175 W – rot	12	1/12	360	8,29
22242	100 W – klar	12	1/12	360	6,99
22250	175 W – klar	12	1/12	360	8,29

BlauDes *

- altbewährtes Mittel zur sichtbaren (Blaufärbung) Flächendesinfektion
- wirkt hervorragend gegen Bakterienbildung, Viren und Pilze



Art. Nr.	Inhalt		€
15882	200 ml	1/12	6,99
15883	500 ml	1/12	9,99

Blue Spray

Blaufärbendes Haut- und Klauenpflegespray für Tiere

• Schutz und Pflege für stark beanspruchte und empfindliche Hautpartien, z. B. Liegestellen am Sprunggelenk und Zwischenklauenbereich • Regeneration der Haut wird durch die Förderung der Neubildung von Hautzellen stimuliert • das Feuchthaltevermögen der Haut wird verbessert. Die Haut (auch Narbengewebe) wird geschmeidig und elastisch • ohne Antibiotika • keine Wartezeit • keine Dokumentationspflicht • enthält u.a. das in der Hautpflege wirkungsvolle Dexpanthenol und natürliches Oreganoöl (Carvacrol)



NEW Neuheit

Art. Nr.	Inhalt		€
15890	200 ml	1/12	8,99
158900	400 ml	1/12	11,99

AGRO CHEMICA

Zinc oxide Spray

Zinkoxid-Spray: Salbenspray zur Unterstützung der natürlichen Regeneration der Haut bei Tieren

Schützt die Haut gegen Austrocknung. Trockene und rissige Haut wird wieder geschmeidig.
• optimal zur abdeckenden Hautpflege sowie bei besonderer Beanspruchung der Haut (z.B. Liegestellen am Sprung- und Karpalgelenk) • das Spray wirkt wie ein Salbenverband und schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen • hat eine hervorragende Pflegewirkung und unterstützt die natürlichen regenerativen Prozesse der Haut • enthält Zink als einen wichtigen Baustein für die Hautregeneration



Art. Nr.	Inhalt		€
15802	200 ml	1/12	8,99

AGRO CHEMICA

Powder Spray

Mikrofeines Puderspray zum Schutz und zur Pflege empfindlicher und beanspruchter Hautpartien bei Tieren

• Schutz und Pflege für empfindliche Haut, z. B. Zwischenschenkelbereich • unterstützt die natürliche Regeneration von Haut und Fell • der enthaltene Puder trocknet die besprühte Hautfläche ab • ohne Antibiotika • keine Wartezeit • keine Dokumentationspflicht



NEW Neuheit

Art. Nr.	Inhalt		€
15891	200 ml	1/12	9,49
15876	400 ml	1/12	13,99

AGRO CHEMICA

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

Wundpflegespray

zur Unterstützung der Selbstheilung

• gebrauchsfertiges Spray, geeignet für alle Nutztiere • fördert die schnelle Selbstheilung bei oberflächlichen Verletzungen und Hautläsionen • Wunde trocknet schneller ab und kann so rascher abheilen • verschorfte Hautläsionen werden geschmeidig gehalten und dem bei der Abheilung entstehenden Juckreiz entgegengewirkt • durch den entstehenden Schutzfilm, wird das Wiederaufbrechen der Wunde vermieden und so die vollständige Abheilung gefördert • zugelassen an zur Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren • unterliegt nicht der Rückstandsverordnung • 1-2 mal täglich über einen Zeitraum bis zu 1 Woche auf die betroffenen Stellen aufsprühen • geeignet für alle Nutztiere



mit Minzöl und Allantoin

Art. Nr.	Inhalt			€
15239	500 ml	1/12	480	19,99

Seche-etable Stalltrocknungsmittel

• hochwirksames Einstreu-Trocknungsmittel für Trockenheit und Hygiene im Stall • anwendbar bei Schweinen, Rindern, Pferden und Geflügel • hervorragendes Abtrocknen der Liegeflächen, da die eingesetzten Materialien ein gutes Bindungsvermögen von Flüssigkeiten aufweisen • Reduzierung des Krankheitsdruckes und Verbesserung der Luftqualität durch ätherische Öle • besonders für den Einsatz im Abferkelstall geeignet (Einstreuen der Ferkelnester und Einpudern der neugeborenen Ferkel) • Anwendung: 30 - 300 g/m² je nach Verschmutzung und Infektionsdruck



Top Quality

Art. Nr.	Inhalt			€
29346	25 kg	1	50	25,99

Pulvereinstreuer

• speziell entwickelt für hygienisches Einstreupulver wie das Seche-etable Stalltrocknungsmittel oder Kalk • geeignet für alle gängigen Akkuschrauber (min. 600 u/min, 13 mm Spannfutter) • das Einstreumaterial wird gleichmäßig in den Liegeboxen verteilt, wodurch Sie viel Einstreuprodukt sparen • einstellbare Auswurföffnung für exakte Dosierung von Kalk/Pulver • hoch ergiebig: 120 Boxen á 100 g Pulver mit einer Füllung



TV

Technische Daten	
Inhalt:	12 Liter
Füllgewicht:	8 - 10 kg
Leergewicht:	3 kg
Material Behälter:	LDPE

Art. Nr.		€
291910	1	209,00

Geburtszange

• für Schweine • ca. 52 cm lang • rostfreie Ausführung • ein Abrutschen der Hand ist nicht möglich



Art. Nr.		€
225	1/30	29,99

Geburtshaken

• rostfreie Ausführung mit Ringgriff • ca. 54 cm lang



Art. Nr.		€
22310	1/10	7,99

Geburtsschlinge

• nach Antonius • mit doppeltem Führungsrohr • rostfreie Ausführung
• 58 cm Gesamtlänge mit offener Schlinge



Art. Nr.		€
22520	1/100	9,99

Ferkelspreizbänder

• mit Klettverschluss • stützen die Ferkel, die nach der Geburt die Hinterbeine grätschen oder spreizen, da ihre Muskeln noch nicht voll ausgebildet sind • die Ferkelspreizbänder werden über den Sprunggelenken angelegt
• abwaschbar



Art. Nr.	SB		€
22891	12	1/100	7,99

Ferkelspreizbänder SPLAYLEGSTOP

• selbstklebendes Antispreizband um dem Spreizsitz bei Ferkeln entgegenzuwirken • 20 Bänder im Pack




ROTECNA

Art. Nr.		€
22838	1/25	41,99



Kastrationsgerät für Ferkel

• für die Montage auf die Zwischenwand im Abferkelstall • das Ferkel wird auf dem Rücken liegend mit dem Kopf nach vorn in das Gerät gelegt • durch Anbringen einer Klemme in Richtung des Kopfes des Ferkels werden die Hinterpfoten fixiert und die untere Körperhälfte gespannt • die Kastration kann nun leicht von einer Person vorgenommen werden • auch für Schwanzkupierungen und Eiseninjektionen verwendbar • hygienisch und leicht zu reinigen, da ganz aus Edelstahl • Halterung separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten



Edelstahl



22819



Art. Nr.	Beschreibung		€
22818	Kastrationsgerät für Ferkel, 2 - 9 Tage	1/6	77,99
22819	Halterung für Kastrationsgerät 22818	1/6	29,99

Kastrationszange

• rostfrei



Art. Nr.	Beschreibung		€
22102	Zange gerade, 19 cm	1/12/72	21,99
2210	Zange gebogen, 19 cm	1/12/72	19,99

Spannzange

• zum Anlegen von Gummiringen



Art. Nr.	Beschreibung	SB		€
2217	Metall	-	1/12/72	9,99
2217/1	Metall	1	1	10,99

Gummiringe

• werden mit Hilfe der Spannzange angelegt
• lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten



Art. Nr.	Beschreibung	SB		€
2219	zu 100 Stück / Polybeutel	-	1/400	3,59
2219/1	zu 100 Stück / SB-Pack	100	1	3,79
22193	zu 500 Stück / Polybeutel	-	1/80	10,99

Schwanzkupiergerät mit Trafo inkl. Abstandhalter

• 230 V • 50/60 Hz • Leistung 58 VA • betriebsbereit in weniger als einer Minute • für Dauereinsatz geeignet • ca. 750 °C Betriebstemperatur • inkl. verstellbarem Abstandhalter für gleichmäßige Schwanzlängen



Art. Nr.	Beschreibung		€
22745	Schwanzkupiergerät mit Trafo, komplett	1	111,00
22741	Halterung	1/10	15,99
22717	V-Klinge	1/100/800	19,99

Gas-Schwanzkupiergerät

• für schnelles und schmerzloses Kupieren der Schwänze neugeborener Ferkel • reduziert die Gefahr von Infektionen • empfehlenswert kurz nach der Geburt – max. 3 bis 4 Tage – zu kupieren • schneidet bis zu 120 Ferkelschwänze mit einer Auffüllung • alle Metallteile sind aus rostfreiem Stahl • kompletter Satz besteht aus einem Schwanzkupiergerät und einer Gasdose



Art. Nr.	Beschreibung		€
221	Gas-Schwanzkupiergerät	1/50	62,99
22109	Ersatzschneide	1/50/450	14,99
22113	Gastank für Kupiergerät 221	1/100	29,99
1753	Ersatzgas 200 ml	1/12	4,99

Heißschneidegerät Engel

• zum Kupieren von Ferkelschwänzen, aber auch zum Trennen oder Verschmelzen von Schnüren und Seilen
• Wärmeregulierung durch automatisches Ein- und Ausschalten (ca. 12 s Betrieb / ca. 48 s Pause)
• VDE-geprüft • 60 Watt





Art. Nr.	Beschreibung			€
22720	Heißschneidegerät mit Schneidspitze 22710	1	-	99,99
22721	Heißschneidegerät mit V-Klinge 22717	1	-	94,99
22700	Heißschneidegerät ohne Schneidspitze	1/25	300	84,99
22710	Schneidspitze, allein	1/100/800	-	19,99
22717	V-Klinge	1/100/800	-	19,99

Schwanzkupiergerät mit Haltevorrichtung

• 230 V • 60 Watt • dieses Gerät wird zum Kupieren von Schwänzen bei Ferkeln und Lämmern verwendet • die erhitzte Klinge kneift den Schwanz ab, während die Wunde gleichzeitig verschweißt wird • spezieller Kneifbügel dient als Schwanzfänger



Art. Nr.	Beschreibung		€
22715	Schwanzkupiergerät, komplett	1/12	152,00
22719	Ersatzklinge	1/100/800	19,99

Akku - Zahnschleifgerät ProPig

• vereinfacht die Arbeit, reduziert das Infektionsrisiko erheblich und ist schonend für die Tiere • der Schleifer ist über ein Spiralkabel an einen Akku angeschlossen • Schleifgeschwindigkeit etwa 20.000 U/min • Diamantstein mit Spezialhülle ummantelt, um Zunge und Zahnfleisch des Ferkels vor Verletzungen zu schützen • leistungsstarke Batterie mit 18 V /1,5 Ah, ausreichend für ca. 2 Stunden effizientes Schleifen pro Ladung • Ladedauer ca. 3 Stunden • im Lieferumfang enthalten: Zahnschleifgerät, Akku mit Gürtelhaken, Ladenetzteil (Art. Nr. 22664) und Tragetasche mit Gurt für Schleifgerät • im praktischen Kunststoffkoffer ◦ inkl. Schleifkörper und Alu-Schutzkappe



Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung		€
22655	Zahnschleifgerät, komplett	1/10	209,00
22878	Schutzkappe Aluminium	1	23,99
22913	Schleifkörper 5,4 mm	1/10/100	24,99
22658	Ersatz-Akku	1/36	74,99

Akku-Zahnschleifgerät Premium

• batteriebetriebenes Zahnschleifgerät für schnelles und schmerzloses Abschleifen der Zähne neugeborener Ferkel • Li-Ionen-Akku (12 V / 2 Ah) • eine Akkuladung ermöglicht das Schleifen von 8 bis 10 Würfen • der Akkubetrieb bietet größere Flexibilität in Bezug auf den Einsatzort • kurze Ladezeit durch 1h-Lader • Schleifstein mit zweifacher Diamantstaublage, dadurch lange Einsatzdauer • geringes Gewicht, ergonomische Form und Softgrip garantieren ermüdungsarmes Arbeiten • gummiertes Kugellager bietet Schutz vor eindringender Feuchtigkeit ◦ Motorbremse-Zubehör stoppt sofort nach dem Ausschalten des Werkzeugs ◦ integrierte Spindelarretierungssicherung – keine unbeabsichtigte Ingangsetzung der Spannzangenarretierung bei laufendem Werkzeug ◦ mit stufenlosem Drehzahlregler (5.000 - 33.000 U/min) • inkl. Schleifkörper, Akku und Aluschutzkappe ◦ Lieferung im praktischen Tragekoffer



Art. Nr.	Beschreibung		€
226680	Akku-Zahnschleifgerät Premium	1/10	229,00
226681	Ersatz-Akku	1	76,99
226682	Ersatz-Ladegerät	1	69,99
226610	Schutzkappe Aluminium	1	23,99
22914	Schleifkörper ø 7 mm	1/10/200	24,99
226660	Ersatz-Akku für Vorgängermodell Art.Nr. 226650	1	76,99
226670	Ersatz-Ladegerät für Vorgängermodell Art.Nr. 226650	1	62,99



Zahnschleifgerät Premium

• hochwertiges Netz-Zahnschleifgerät für schnelles und schmerzarmes Abschleifen der Zähne bei neugeborenen Ferkeln • einfache Handhabung garantiert ein tierschonendes Ergebnis • extrem lange Lebensdauer des Schleifkörpers durch doppelte Diamantstaublage • mit stufenlosem Drehzahl-Regler • inkl. Schleifkörper und Alu-Schutzkappe • im praktischen Kunststoffkoffer



Technische Daten	
Spannung	230 V, 50/60 Hz
Drehzahl in U/min	5.000 – 20.000
Aufnahmeleistung	100 Watt
Schutzklasse	II
Gewicht	ca. 500 g

Art. Nr.	Beschreibung			€
22991	Zahnschleifgerät, komplett	1/10	80	155,00
22992	Schutzkappe Aluminium	1/200	-	24,99
22914	Schleifkörper ø 7 mm	1/10/200	-	24,99

Zahnschleifgerät Premium mit Biegewelle

Die Biegewelle mit dem leichten und handlichen Handstück bietet eine komfortable Alternative zur Behandlung von Ferkelzähnen. Durch deren Einsatz bleibt das Gerät selbst besser vor Umgebungseinflüssen (z. B. eindringende Speichelflüssigkeit) geschützt, so dass Motor, Getriebe und Kugellager geschont werden.



• mit Präzisions-Alu-Handstück • doppelt kugelgelagerte, geschliffene Stahlwelle • kugelgelagertes Schaftende maschinenseitig • hochflexible Seele (kein Heißlaufen bei engen Radien) • Länge 100 cm • für maximal 25.000 U/min • inkl. Schutzkappe für Biegewelle • inkl. Halterung mit Karabiner zur Befestigung des Zahnschleifgeräts an einer Gürtelschlaufe o.ä.



Art. Nr.	Beschreibung			€
226700	Zahnschleifgerät Premium mit Biegewelle und Schutzkappe	1/10	80	199,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
226700-1	Halterung für Bohrschleifer	1	5,99
22991-10	Biegewelle mit Schutzkappe und Überwurfhülse	1	58,99
22991-12	Schutzkappe für Biegewelle	1	23,49
226703	Überwurfhülse	1	9,99

Ferkelzahnzange

• zum Abkneifen von Ferkelzähnen • Edelstahlausführung • 1a-Qualität
• lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten




Art. Nr.		€
22600	1/12/300	7,99





Futterkorb

• aus verzinktem Eisen • mit Halter • Höhe 50 cm
• Durchmesser: oben 38 cm, unten 14 cm




Top Seller

Art. Nr.			€
70280	1	75	22,99

Heuraufe einzeln, 40 mm

• geringer Stababstand (40 mm) • Stabstärke: 6 mm • besonders geeignet zur Gabe von Rohfasermaterial in Schweineaufstallungen
• verzinkt • zur Wandbefestigung



Art. Nr.	L x B x H			€
32705	67,5 x 41 x 45,5 cm	1	30	28,99

Heuraufe doppelt

• verzinkt • besonders geeignet zur Gabe von Rohfasermaterial in Schweineaufstallungen • zum Aufstecken auf Boxen- oder Bordwand bis max. 43 mm Breite
• Stabstärke: 6 mm



Art. Nr. 3232 vefügbar ab ca. März 2019

Art. Nr.	Beschreibung	L x B x H			€	
32704	Heuraufe, Stababstand 40 mm	62,5 x 51 x 48 cm	1	50	42,99	
3232	Heuraufe, Stababstand 20 mm	53 x 44 x 48 cm	1	-	44,99	NEW





Beißkugel Natur

NEW Neuheit

• aus lebensmittelkonformen, natürlich nachwachsenden Rohstoffen • aus Zuckerrohr gewonnene Polymilchsäure, verstärkt mit Holzfasern • organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial • hohe Standzeit • biokompatibel • biologisch abbaubar • gentechnikfrei • ausgesuchtes, HACCP-konformes Laubholz aus zertifizierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung • geeignet für Mastschweine • ohne Aufhängekette





Art. Nr.	Beschreibung		€
22649	Beißkugel Natur, ø 75 mm, ohne Aufhängekette	1	7,59
22608	Aufhängekette 75 cm, 6 mm, verzinkt, für Mastschweine	1/50	2,99
22609	Aufhängekette 75 cm, 6 mm, Edelstahl, für Mastschweine	1/50	4,99

Beißkugel

• Spielmaterial für Schweine • sorgt für Abwechslung und verhindert so Schwanzbeißen und andere Verhaltensstörungen • hohe Qualität sorgt für sehr lange Lebensdauer • Kugel aus Polyurethan



Art. Nr.	Beschreibung		€
22142	verzinkter Schäkel, Ø 55 mm, für Ferkel bis 25 kg	1/25	5,69
22143	verzinkter Schäkel, Ø 75 mm, für Mastschweine	1/25	6,69
221420	Edelstahl Schäkel, Ø 55 mm, für Ferkel bis 25 kg	1/25	7,29
221430	Edelstahl Schäkel, Ø 75 mm, für Schweine	1/25	7,59

Ferkelball Anti-Stress

• Kunststoff • ø 30 cm • verhindert und baut Aggressionen ab • Ferkelball lässt sich öffnen und mit Geräusch erzeugendem Material füllen • kann an der Öffnung mit einer Kette (Krippstück, Art. 12309) aufgehängt werden



Art. Nr.	Beschreibung			€
22120	Ferkelball im Karton	1	40	15,99
22121	Ferkelball unverpackt	1/33	66	14,99
32466	Ersatz-Verschlussstopfen	1/5000	100.000	0,49
12309	Krippstück 4 mm	1/10/60	600	2,99

Ferkelbeißring

• robuster Beißring zur Verminderung von Aggressivität im Stall • beruhigt und lenkt ab • beißzähes Material • ausgeklügelte Form (Ring mit Streben verhindert zu schnelle Abnutzung) • Durchmesser 180 mm

Top Seller




Art. Nr.	Beschreibung		€
22605	Ferkelbeißring mit Aufhängekette 75 cm	1/50	6,99
22606	Ferkelbeißring ohne Aufhängekette	1/25	5,99
22607	Aufhängekette 75 cm, 4 mm, verzinkt, für Ferkel	1/25/100	1,99
22608	Aufhängekette 75 cm, 6 mm, verzinkt, für Mastschweine	1/50	2,99

Ferkelbeißring Natur

NEW Neuheit

• aus lebensmittelkonformen, natürlich nachwachsenden Rohstoffen • aus Zuckerrohr gewonnene Polymilchsäure, verstärkt mit Holzfasern • organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial • hohe Standzeit • biokompatibel • biologisch abbaubar • gentechnikfrei • ausgesuchtes, HACCP-konformes Laubholz aus zertifizierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung



Art. Nr.	Beschreibung	Ø		€
22645	Ferkelbeißring Natur, mit Aufhängekette 75 cm	180 mm	1/50	9,59
22646	Ferkelbeißring Natur, ohne Aufhängekette	180 mm	1/50	7,99
22607	Aufhängekette 75 cm, 4 mm, verzinkt, für Ferkel	-	1/25/100	1,99
22608	Aufhängekette 75 cm, 6 mm, verzinkt, für Mastschweine	-	1/50	2,99

Beißzylinder

• veränderbares Spielmaterial für Schweine gemäß TierSchNutztV • aus Kunststoff • zweischaliger Aufbau zur einfachen Montage an 1"-Rohren, dadurch ideal zur Nachrüstung in Abferkelkäfigen und Fress-Liegebuchten geeignet • durch die Lochöffnung auch zur Befestigung an Spielketten geeignet • hohe Attraktivität durch Dreh- und Schiebbarkeit sowie spezielle Formgebung mit Rillen • hygienisch • geräuscharm • Lieferung inkl. Verschraubung, ohne Kette






Art. Nr.	Beschreibung		€
22650	Beißzylinder	1/25	9,99
22607	Aufhängekette 75 cm, 4 mm, verzinkt, für Ferkel	1/25/100	1,99
22608	Aufhängekette 75 cm, 6 mm, verzinkt, für Mastschweine	1/50	2,99

Top Seller

Zubehör für Beschäftigungsartikel



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Stärke		€
22607	Aufhängekette 75 cm, 4 mm, verzinkt, für Ferkel	75 cm	4 mm	1/25/100	1,99
22608	Aufhängekette 75 cm, 6 mm, verzinkt, für Mastschweine	75 cm	6 mm	1/50	2,99
22609	Aufhängekette 75 cm, 6 mm, Edelstahl, für Mastschweine	75 cm	6 mm	1/50	4,99
12150	Aufhängekette, Preis pro Meter	10 m	5 mm	10/50	2,99
3082	Karabinerhaken 60 x 6 mm	60 mm	6 mm	1/20/700	0,89
22251	Schäkel gerade 3/8"	60 mm	10 mm	1/25/200	0,99





Sisalseil

• 100 % Sisal • 3-schäftig • Farbe: natur • mit kleiner Schlaufe



Aufgrund der aktuellen Situation auf dem weltweiten Sisalmarkt können längere Lieferzeiten bei Produkten mit Sisal-Anteil nicht ausgeschlossen werden!

Art. Nr.	Stärke	Länge	MA			€
29535	12 mm	320 cm	10	1/10/50	1.000	2,29

Spielseil

• aus organischem Naturmaterial (100 % Baumwolle)
• geflochten • auf Spule




Art. Nr.	Stärke	Länge			€
22681	8 mm	250 m	1/2	32	79,99
22682	10 mm	250 m	1	24	109,00
22683	20 mm	100 m	1	12	159,00
22684	25 mm	100 m	1	8	229,00


Eckhalterung für Schweinespielzeug

• zur Befestigung von Beschäftigungsmaterial zwischen Wand und Buchtenabtrennung • Komplett-Set für zwei Buchten, bestehend aus zwei Haltestangen inkl. Befestigungszubehör • Haltestangen feuerverzinkt, Befestigungszubehör aus Edelstahl • auch zur Montage an Buchtenkreuzen geeignet (zusätzliche Bügelschrauben-Sets erforderlich) • geeignet für Rohrdurchmesser bis 1 ½“





1 x 22641 2 x 22643



2 x 22641 2 x 22643



Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
22641	Eckhalterung, Komplett-Set für zwei Buchten	4	1/4	17,99
22642	Wandmontage-Set	4	1/4/100	2,99
22643	Bügelschrauben-Set	4	1/4/60	3,49

Kratzbürste für Schweine

• speziell entwickelt für die Gruppenhaltung von Schweinen • kann gut Langeweile vertreiben, hilft auch bei Juckreiz und Insekten • anzubringen an Stellen (z. B. Fressplatz), wo sich viele Schweine gleichzeitig aufhalten • Montagehöhe richtet sich nach der Größe der Schweine, die Tiere sollten aber mit der horizontalen Bürste gut den Rücken massieren können, indem sie etwas gegen die Borsten drücken können. Die seitliche Bürste dient zur Pflege der Flanken • Bürstenabmessungen: 43 x 10 cm • besonders robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl





Art. Nr.	Beschreibung			€
22170	Kratzbürste für Schweine	1	10	95,99
221702	Ersatzbürste, einzeln	1	200	12,99

Schweine-Treibbrett


• für Ihr perfektes Hygienemanagement zur Verhinderung von Keimübertragung zwischen verschiedenen Bereichen • unzerbrechlich • äußerst stabil durch eingegossene Vertiefungen • geringes Gewicht



Art. Nr.	Länge	Breite	Farbe			€
22122	94 cm	76 cm	rot	1/6	36	35,99
221220	94 cm	76 cm	grün	1/6	36	35,99
221221	94 cm	76 cm	blau	1/6	36	35,99
221222	94 cm	76 cm	gelb	1/6	36	35,99
22123	126 cm	76 cm	rot	1/4	36	43,99
221230	126 cm	76 cm	grün	1/4	36	43,99
221231	126 cm	76 cm	blau	1/4	36	43,99
221232	126 cm	76 cm	gelb	1/4	36	43,99

Schweine-Treibpaddel

DIE tierfreundliche Alternative zu elektrischen Viehtreibern • Länge 107 cm • aus bruchfestem Vinyl • extrem belastbarer Glasfaserstiel • kleine Kügelchen im Paddel erzeugen Geräusche



Art. Nr.	Farbe		€
22146	rot	1/6/24	13,49
221460	grün	1/6/24	13,49
221461	blau	1/6/24	13,49
221462	gelb	1/6/24	13,49


Schweine-Treibpatsche

• äußerst robuste Qualität • Tiere werden schmerzlos durch laute Geräusche getrieben



Art. Nr.			€
22124	1/50	600	14,99


Schweinebremse



Art. Nr.	Beschreibung		€
2211	nach Schöttle, Rohrlänge 60 cm	1/20	17,99
22114	mit Haltegriff, Top-Qualität	1/10/50	12,99

Schlingendrahtbremse

• starker Draht • ohne Rohr



Art. Nr.	Länge		€
22112	108 cm	1/100	9,99

Schweinekrampenzange

• robustes Modell • lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten



Art. Nr.		€
2259	1/100	6,99

Schweinerüsselring-Zange

• robustes Modell • lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten



Art. Nr.		€
2214	1/5/50	14,99

Schweinekrampen

• aus rundem Draht • blanke Ausführung • 100 Stück/Pack • lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten



Art. Nr.	Größe	Breite		€
2255	3	30 mm	1/80	4,39
2256	4	35 mm	1/80	4,99
2257	5	39 mm	1/80	5,59

Schweinerüsselring

• mit Bajonettverschluss • verzinkt • Ø lichte Weite 30 mm
• lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten



Art. Nr.	SB	MA		€
2213	-	100	1/100/1000	0,99
2213/10	10	1	1	11,49

Anti-Kannibalspray No Bite

• für beruhigendes Stallklima • verändert nachhaltig das Geruchsprofil im Schweineumfeld



Nur für Export!

Art. Nr.	Inhalt		€
2298	400 ml	1/12	7,59

Anti-Aggressionsspray No Fight

• für die Schweine- und Geflügelhaltung • überdeckt den Eigengeruch der Tiere und sorgt für Ruhe im Stall • NoFight im Abstand von 20 cm auf Trennwände und in der Luft versprühen, 2 mal täglich, bis Ruhe einkehrt



Art. Nr.	Inhalt		€
22152	400 ml	1/12	7,59

Buchenholzteer TarPaste

• dickflüssiger, hochwertiger Buchenholzteer • altbewährtes Mittel zur Huf- und Klauenpflege • als Lockmittel für Schwarzwild und Rotwild geeignet



Top Seller

Art. Nr.	Inhalt			€
16350	5 kg	1	102	19,99

Die neue Nippeltränken-Serie aus Edelstahl und Messing/Edelstahl

Tipp: Wasserzulauf an Düse 3-stufig regulierbar



Einsatzbereiche

Lebendmasse (Haltungsabschnitt)	**ø Nippel**
> 5 kg (Ferkel, Läufer)	3/8''
> 20 kg (Läufer, Mastschweine)	1/2''
> 50 kg (Mastschwein, Sauen, Eber)	3/4''

Nippel Edelstahl



- 100 % Edelstahl • mit Edelstahl-Sieb • für Hochdruck und Niederdruck geeignet
- mit säurebeständigem EPDM-Dichtring

Beißnippel

mit dickem Druckkegel

Art. Nr.	Ø Gewinde / Ø Nippel	Ø Druckkegel	Länge	Liter / min 3 bar – III		€
222550	1/2" - 1/2"	11 mm	61 mm	1,5	1/10/100	3,99
222551	1/2" - 3/4"	12 mm	76 mm	2	1/10/100	4,99
222552	3/4" - 3/4"	12 mm	77 mm	2	1/10/100	4,99


222550

Beißnippel

mit dünnem Druckkegel


Art. Nr.	Ø Gewinde / Ø Nippel	Ø Druckkegel	Länge	Liter / min 3 bar - III	SB		€
222863	1/2" - 3/8"	6 mm	68 mm	2,5	-	1/5/20	3,59
222851	1/2" - 1/2"	8 mm	72 mm	2	-	1/5/20	3,59
222851/2	1/2" - 1/2"	8 mm	72 mm	2	2	1	7,49
222864	1/2" - 3/4"	8 mm	79 mm	3	-	1/10/100	4,29
222852	3/4" - 3/4"	8 mm	82 mm	3	-	1/10/100	4,29
222852/2	3/4" - 3/4"	8 mm	82 mm	3	2	1	8,99


222863

Sprühnippel

- 222865 geschlitzt

Art. Nr.	Ø Gewinde	Ø Druckkegel	Länge	Liter / min 3 bar - III		€
222865	1/2"	17 mm	46 mm	4,5	1/10/100	4,29
22875	1/2"	18 mm	37 mm	4,5	1/10/50	3,99



22875 222865

Trognippel

Art. Nr.	Ø Gewinde	Ø Druckkegel	Länge	Liter / min 3 bar - III		€
222553	1/2"	8 mm	88 mm	3	1/10/100	3,59
222554	1/2"	12 mm	58 mm	3	1/10/100	3,59


222553 222554

Nippel Messing/Edelstahl



• Edelstahl mit Messing-Gewindestück • mit Edelstahl-Sieb • für Hochdruck und Niederdruck geeignet • mit säurebeständigem EPDM-Dichtring

Beißnippel

mit dickem Druckkegel



Art. Nr.	Ø Gewinde / Ø Nippel	Ø Druckkegel	Länge	Liter / min 3 bar - III		€
2235	1/2" - 1/2"	11 mm	64 mm	1,5	1/10/100	3,99
22362	1/2" - 3/4"	15 mm	71 mm	2	1/5/50	4,49
2236	3/4" - 3/4"	15 mm	71 mm	2	1/5/50	4,99

Beißnippel


mit dünnem Druckkegel



Art. Nr.	Ø Gewinde / Ø Nippel	Ø Druckkegel	Länge	Liter / min 3 bar - III		€
22385	1/2" - 3/8"	6 mm	55 mm	2,5	1/10/100	3,29
22363	1/2" - 1/2"	8 mm	63 mm	2	1/5/50	3,59
22334	1/2" - 3/4"	8 mm	72 mm	3	1/10/100	4,29
22364	3/4" - 3/4"	8 mm	77 mm	3	1/5/50	3,99

Sprühnippel

• 100 % Messing • 22381 mit 3 Löchern • 2239 geschlitzt



Art. Nr.	Ø Gewinde	Ø Druckkegel	Länge	Liter / min 3 bar - III	SB		€
22381	1/2"	17 mm	46 mm	4,5	-	1/10/150	3,99
2239	1/2"	17 mm	45 mm	4,5	-	1/10/150	3,99
2239/3	1/2"	17 mm	45 mm	4,5	3	1	12,99

Trognippel

• Typ Brybak



Art. Nr.	Ø Gewinde	Ø Druckkegel	Länge	Liter / min 3 bar - III		€
22382	1/2"	12 mm	58 mm	3	1/10/100	3,99

Die orig. AquaGlobe Beißnippel zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:


AquaGlobe® LIVESTOCK DRINKING SYSTEMS

• bis zu 40 % weniger Wasserverschwendung • hygienisch • anatomisch geformt • hervorragende Qualität und Haltbarkeit • sollte waagrecht (auf Höhe der Schnauze) oder um 15° geneigt installiert werden

Weniger Wasserverschwendung: Das Tier muss die ganze Tränke in den Mund nehmen, um das Kugelventil zu betätigen. So wird das „Wasserspielen" wie es bei herkömmlichen Nippeln gemacht wird, verhindert. Durch den geringeren Wasserverbrauch sparen Sie auch Kosten für Mistlagerung und –verwertung. Hygienisch: Es gibt keine Ecken oder Winkel, in denen sich Bakterien ansammeln könnten. Darüberhinaus reinigt sich die Kugel durch die Drehbewegung selbst. AquaGlobe garantiert maximale Hygiene. Anatomische Form: Die spezielle Form der Beißnippel (rund mit abgeflachter Wasseröffnung) und die Verwendung einer beweglichen Kugel als Ventil und dessen Platzierung erleichtert dem Tier das Saufen.

Kugelbeißnippel AquaGlobe

• Ausführung Edelstahl mit Messing-Gewindestück



Art. Nr.	Länge	Anschluss / Ø Nippel	Verwendung für	Liter / min 3 bar – III		€
223202	66 mm	1/2" - 3/8"	Ferkel (bis 30 kg)	0,75	1/75	9,99
223204	79 mm	1/2" - 1/2"	Schweine (bis 110 kg) + Kälber (bis 160 kg)	1,25	1/75	9,99
223205	79 mm	1/2" - 1/2"	Sauen	2,05	1/75	10,49
223207	97 mm	1/2" - 3/4"	Sauen + Rinder (bis 300 kg)	2,75	1/50	15,99
223206	97 mm	3/4" - 3/4"	Sauen + Rinder (bis 300 kg)	2,75	1/50	15,99

Kugelbeißnippel AquaGlobe - Edelstahl

• Edelstahl, aus einem Stück gefertigt




Art. Nr.	Länge	Anschluss / Ø Nippel	Verwendung für	Liter / min 3 bar – III		€
223209	75 mm	1/2" - 1/2"	Schweine (bis 110 kg) + Kälber (160 kg)	1,25	1/75	10,99
223210	75 mm	1/2" - 1/2"	Sauen	2,05	1/75	10,99

Wandhalter Temperguss

Art. Nr.	Anschluss	Bogen	SB		€
2244	1/2"-1/2"	15°	-	1/10/80	3,49
2246	1/2"-1/2"	30°	-	1/10/50	3,49
2240	1/2"-1/2"	45°	-	1/10/80	3,49
2240/2	1/2"-1/2"	45°	2	1	7,49
2247	3/4"-3/4"	30°	-	1/10/50	3,79






Wandhalter Edelstahl

Art. Nr.	Anschluss	Bogen		€
22836	1/2"-1/2"	45°	1/80	4,49
22835	1/2"-1/2"	30°	1/80	4,49
22837	1/2"-1/2"	0°	1/80	4,49




Anschlussrohr für Beißnippel

• Edelstahl • zur Wandbefestigung • obere Rohrbefestigung in vertikaler Richtung verschiebbar, dadurch für alle Buchtenwandsysteme geeignet • Rohranschluss 1/2“ AG • Abgänge 1/2“ IG, Neigung 30° • bei allen Ausführungen mit zwei übereinander liegenden Abgängen stehen die Abgänge im Winkel von 90° zueinander, dadurch leichte Erreichbarkeit für zwei Tiere gleichzeitig



221247, 221248, 221249





Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
221244	mit einem Abgang	75 cm	1/10	12,99
221245	mit einem Abgang	100 cm	1/10	13,99
221247	mit zwei Abgängen	75 cm	1/10	14,99
221248	mit zwei Abgängen	100 cm	1/10	15,99
221249	mit zwei Abgängen, inkl. Schutzbügel	100 cm	1/10	26,99
221250	mit zwei Abgängen auf gleicher Höhe	65 cm	1/10	16,99

Anschlussrohr für zwei Buchten

• Edelstahl • zur Montage über der Buchtentrennwand • Abgänge 1/2“ IG, Neigung 30° • Rohranschluss 1/2“ AG



Art. Nr.		€
221251	1/10	23,99

Y-Adapter für Beißnippel

• Edelstahl • zur Nachrüstung bestehender Anschlussrohre
• Rohranschluss 1/2“ AG • Abgänge 1/2“ IG



Art. Nr.		€
221252	1/50	5,99

Schutzbügel

• Edelstahl • zur Montage über Beißnippeltränken
• geeignet für alle Anschlussrohre



Art. Nr.		€
221253	1/10	11,99

Tränkebecken Edelstahl

• Anschluss 1/2" • mit einstellbarer Düse • Nippel sehr leichtgängig und gut erreichbar • kein Wasserverlust, da Nippel tief in Schale • für Hochdruck- und Niederdruckleitungen geeignet
222620: ideal zum Anlernen



222620 222621 222622

Art. Nr.	Beschreibung		€
222620	für Ferkel, 15 x 21 x 9 cm	1/12	21,99
222621	für Mastschweine, 19 x 27 x 11 cm	1/12	26,99
222622	für Sauen, 21 x 29 x 16 cm	1/12	29,99

Anschlussrohr für Tränkebecken

• Edelstahl • gerade Ausführung • Rohranschluss beidseitig 1/2" AG • geeignet zum Anschluss der Tränkebecken 222620, 222621, 222622



Art. Nr.	Länge		€
221240	50 cm	1	10,99
221241	75 cm	1	12,99
221242	100 cm	1	13,99



Tränkeventil Water Level

• Water Level ist das ideale Ventil, um einen bestimmten Wasserstand in einer Tränke, einem Wasserbehälter o.ä. konstant zu halten • besonders geeignet für frisch abgesetzte Ferkel, die leichter Trinken lernen, wenn ihnen ein Wasserspiegel angeboten wird und Abferkelbuchten in denen stets Wasser im Trog sein muss • Vorteil: Das Ventil hält, wie ein Schwimmerventil, einen konstanten Wasserspiegel, die Reinigung des Water Level ist jedoch wesentlich einfacher, da das Ventilgehäuse ca. 1,0 m über dem Wasserspiegel angebracht wird • Funktion: Water Level arbeitet mit Hilfe von Vakuum, das auf eine Gummimembran wirkt und so den Wasserzufluss sperrt. Das Ventil ist mit einem integrierten Schließmechanismus ausgerüstet, so dass jedes Ventil einzeln schließen kann • für die Montage an waagerechten Rohren • das Ventil kann auch mit einem einfachen Handgriff geschlossen werden • doppelte Lebensdauer der neuartigen, doppelwandigen Membran



Technische Daten	
Anzahl Tiere:	1 - 30
Druck:	0,5 - 3 bar
Wasserdurchlauf:	2,5 - 7 Liter/min.

Anwendungstipps:
• Konstanter Druck von 1 bis 3 bar – oder Druckminderer verwenden • Sauberes Wasser – oder Filter, damit Water Level nicht verstopft wird • Dichtung des Anschlusses/Ausganges vom Rohr (mit PTFE und Dichtungsschnur), womit falsche Luft vermieden wird • Wasserkapazität muss groß genug sein (Leitungsrohr) • Reinigung/Austausch der Membran durch Drehen am Bajonettverschluss • Wasserspiegel im Trog für Sauen 4-5 cm hoch, womit Futter im Rohr vermieden wird










Art. Nr.	Beschreibung		€
22880	Water Level mit Edelstahlrohr und Kipptrog inkl. Wandbefestigungen	1	109,00
22879	Kipptrog inkl. Wandbefestigungen	1	64,99
22867	Water Level mit Edelstahlrohr, 120 cm	1/8	39,99
22889	Water Level ohne Rohr	1/24	29,99
228658	Edelstahlrohr 120 cm, 1/2" mit Gewinde	1	18,99
22881	Ersatzmembran für Water Level, doppelwandig	1/300	10,99
22869	Ersatzmembran für Water Level, alte Version mit Schraublöcher	1	16,99
22883	Übergang 32 mm ohne O-Ring für Water Level	1	8,99

Ferkelschale Kunststoff



• spezielle Ferkelschale mit nach innen gewölbtem Rand • reduziert Futterverschwendung • verbissfester Kunststoff • Fassungsvermögen 2,5 l • Durchmesser 29 cm • verwendbar für Trockenfutter, Milch und Wasser • mit Spannhaken zur Befestigung auf allen gängigen Spaltenböden • durch feste Montage wird beim Spielen kein Futter verschwendet • mit einem Handgriff in der Bucht anzubringen und zu versetzen

Handgriff in Pfeilform erleichtert die Befestigung auf dem Spaltenboden









Art. Nr.	Beschreibung			€
22785	mit J-Haken	1/10	100	19,99
22786	mit T-Haken	1/10	100	19,99

Ferkelschale Edelstahl

• Edelstahl • für Ferkel in der Abferkelbucht • Durchmesser: 25 cm
• mit Spannhaken zur Befestigung auf allen gängigen Spaltenböden
• durch feste Montage wird beim Spielen kein Futter verschwendet
• mit einem Handgriff in der Bucht anzubringen und zu versetzen



Art. Nr.			€
222854	1/6	144	15,99

Ferkelschale Mini-Piglet



• Durchmesser 24 cm • für Kunststoff- und sonstige Spaltenböden • mit der Mini-Piglet-Futterschale können Sie Ihre Ferkel in der Abferkelbucht nicht nur an das erste Trockenfutter gewöhnen, sie ist ebenso auch für Milch und Wasser zu verwenden • sehr robust und funktionell ausgeführt, und dadurch mit einem Handgriff in der Bucht anzubringen und zu versetzen • sie sitzt aber so sicher, dass die Schweine nicht mit ihr spielen und Futter verschwenden können • die Flügel, mit der die Schale in 5 Fressplätze unterteilt ist, verhindern, dass die Schweine Futter aus der Schale werfen, und dass sie in die Schale steigen und das Futter verunreinigen



Art. Nr.			€
22888	1/12	144	13,99

Ferkelschale Easy Pan

• aus robustem Kunststoff • für Ferkel in der Abferkelbucht • verwendbar für Trockenfutter, Milch und Wasser • mit einem Handgriff in der Bucht anzubringen und zu versetzen • durch feste Montage wird beim Spielen kein Futter verschwendet • Schale mit 5 Fressplätzen • mit Spannhaken zur Befestigung auf Kunststoff- und Metallspaltenböden



Handgriff in Pfeilform erleichtert die Befestigung auf dem Spaltenboden



Art. Nr.			€
2285	1/30	240	15,99

Anzahl Ausläufe: 5
Fassungsvermögen Futter: 2,6 Liter
Höhe: 32 cm
Durchmesser: 27 cm

Ferkelschale Mini Hopper Pan

• Deckel schließt hermetisch und kann vom Ferkel selbst nicht geöffnet werden • abgerundete Kanten verhindern Futterverschwendung • verwendbar für Trockenfutter • einfaches Einstellen der Futterrationen • mit Spannhaken zur Befestigung auf Kunststoff- und Metallspaltenböden





Art. Nr.			€
22850	1/15	120	39,99

Anzahl Ausläufe: 5
Fassungsvermögen Schüssel: 2,6 Liter
Fassungsvermögen Trichter: 6 Liter
Höhe: 32 cm
Durchmesser: 27 cm

Ferkelschale Maxi Pan

• ohne Aufsatz • zur Auffütterung von frisch abgesetzten Ferkeln • der Trog kann sowohl für Trockenfutter, als auch für gemischtes Beifutter verwendet werden • mit Spannhaken zur Befestigung auf Kunststoff- und Metallspaltenböden



Art. Nr.			€
221075	1/10	120	45,99

Anzahl Ausläufe: 10
Fassungsvermögen Futter: 9 Liter
Höhe: 68 cm
Durchmesser: 42,5 cm

Ferkelschale Maxi Hopper Pan

• Futtertrog / Automat zur Anfütterung von frisch abgesetzten Ferkeln • leichte Regelung der Futterzufuhr durch Drehen der Verstellschraube • wird die ersten 7 bis 10 Tage nach dem Absetzen benutzt, um die Ferkel schneller zum Fressen zu bringen, bevor sie sich an das Benutzen der üblichen Trocken- oder Breifutterautomaten gewöhnen • wird die Futterschale zusammen mit dem Futtertrichter verwendet, genügt ein einmaliges Auffüllen pro Tag • sowohl für Trockenfutter als auch für gemischtes Breifutter verwendbar • keine Ecken, in denen sich Futterreste festsetzen können • reinigungsfreundlich und hygienisch • mit Spannhaken zur Befestigung auf Kunststoff- und Metallspaltenböden



221076 + 22842 + 22844




Art. Nr.	Beschreibung	MA			€	
221076	Ferkelschale Maxi Hopper Pan, weiß	1	1	15	65,99	
221076-0	Ferkelschale Maxi Hopper Pan, weiß (unmontiert)	10	1/10	-	62,99	
221077	Trichter zum Aufrüsten von 221075 auf 221076	10	1/10	80	28,99	
22842	Aufsatzmodul	1	1	50	16,49	
22844	Deckel für Aufsatzmodul	1	1/50	-	14,99	

Anzahl Tiere: 20 - 30
Lebendgewicht Tiere: 6 - 15 kg
Anzahl Ausläufe: 10
Fassungsvermögen Schüssel: 9 Liter
Fassungsvermögen Trichter: 21 Liter
Höhe: 68 cm
Durchmesser: 42,5 cm

Futterautomat für Ferkel TR-5

• für Ferkel • bequeme, präzise Regelung der Futtergabe in 12 Positionen, sogar mit vollem Trichter • mit dem innen liegenden Abstreifersystem kann das Futter ideal dosiert oder sogar ganz abgesperrt werden • mit Beißschutzkante aus Edelstahl • hygienisch und einfach zu reinigen, da ohne Ecken, in denen Futter zurück bleiben kann





22764

Technische Daten	
Anzahl Tiere:	25
Lebendgewicht Tiere:	6-30 kg
Anzahl Ausläufe:	5
Fassungsvermögen Futter:	120 Liter
Höhe:	70 cm
Tiefe:	30 cm
Breite:	80,5 cm
Sockelhöhe:	3 cm







Art. Nr.	Beschreibung			€	
22763	Futterautomat für Ferkel TR-5	1	30	169,00	
22764	Wandhalterung für TR-5	1/10	-	23,99	

Futterautomat Grow Feeder Maxi

• für Mastschweine • der Edelstahl-Mechanismus der Futteraufnahme simuliert das natürliche Wühlverhalten der Tiere • aus hochfestem Polypropylen • Beißschutzkante aus Edelstahl • das feucht-trockene System fördert den Appetit • einfache Handhabung und einfach zu reinigen



Vorteile:
- 30 % größeres Fassungsvermögen (60 l)
- Edelstahl-Futterklappe und Nippeltränke auch für kleine Ferkel leicht zu erreichen
- präzise Futterdosierung durch 13 Einstellmöglichkeiten
- Installation der Wasserzuleitung auf beiden Seiten möglich

Technische Daten	
Anzahl Tiere:	10 - 15
Lebendgewicht Tiere:	15 - 120 kg
Fassungsvermögen Futter:	60 Liter
Höhe:	107 cm
Durchmesser:	37 cm

Art. Nr.			€	
22784	1	18	129,50	

Qualitätssiegel für Futtermittel des Bayerischen Bauernverbandes

Landwirtschaftliche Betriebe, die am Programm „Offene Stalltür" teilnehmen, dürfen nur noch Futtermittel verwenden, welche mit dem A-Futter-Siegel versehen sind. So wird bei diesen Betrieben eine umfassende Futtermittelsicherheit gewährleistet! Agrochemica Qualitätsprodukte sind zusätzlich GMP+ und QS zertifiziert.

Vitamulgol® Liquid

Vitaminkonzentrat

Qualität für Futtermittel

• flüssiges Ergänzungsfuttermittel • zur kurzfristigen Vitaminergänzung bei erhöhten Leistungsanforderungen (z. B.: Futterwechsel, Umstallung, Geburt, nach Krankheit, etc.) • Anwendung: Vitamulgol® kann in die Tränke oder das Futter eingemischt werden • an Pferde, Rinder und Schafe vorzugsweise pur verfüttern: Löffelweise oder mit Dosierspritze (ohne Kanüle) oral eingeben



Fütterungsempfehlung (max. pro Tag):	
2 ml	1 Kaninchen
3 ml	1 Lamm
5 ml	1 Fohlen, 1 Schaf, 1 Kalb
10 ml	1 Pferd, 1 Kuh, 100 Küken, 1 Zuchtsau
20 ml	10 Ferkel
25 ml	100 Legehennen

Art. Nr.	Inhalt		€
15773	500 ml	1/12	15,99

Vitamin Booster

Agrolyt® Powder

Elektrolyt- und Pufferkonzentrat für Kälber, Schweine, Lämmer und Fohlen

• Pulver zur Herstellung einer schmackhaften Elektrolytlösung • Einsatz bei Durchfall, Schwitzen, Appetitmangel und Tränkeunlust • die enthaltene Puffersubstanz reguliert den Blut-pH-Wert und die Pufferkapazität • Elektrolytverluste werden effektiv ersetzt, dies schützt vor Dehydration • automatentauglich



Fütterungsempfehlung: 50 g (2 Messlöffel) Pulver pro Liter warmes Wasser lösen
Kalb: 2 mal täglich zwischen den Tränkemahlzeiten 2 Liter Elektrolyttränke anbieten
Ferkel, Lämmer, Fohlen: Elektrolyttränke zur freien Aufnahme anbieten

Qualität für Futtermittel

Art. Nr.	Inhalt			€
1575	1 kg	1/12	336	13,99
1576	5 kg	1	64	49,99

Probicol® -F Liquid

Zur kurzfristigen zusätzlichen Vitaminversorgung und Stabilisierung der physiologischen Verdauung

Flüssiges Diät-Ergänzungsfuttermittel mit den Inhalts- und Zusatzstoffen, die ein Ferkel unmittelbar nach der Geburt, nach dem Absetzen sowie bei Verdauungsstörungen (Durchfall) und körperlichen Belastungen benötigt.
• Milchsäurebakterien besiedeln den Darm und verhindern dadurch die Ausbreitung von schädlichen Bakterien (z.B. E-Coli) • Ideale Nährstoffergänzung mit Energieträgern und den Vitaminen A, D3 und E sowie Immunglobulinen (aus Kolostrum) zur passiven Immunisierung der Ferkel • einfache Applikation mit Hilfe des Pumpdosers



Fütterungsempfehlung:
1 Pumphub = 2 ml unmittelbar nach der Geburt verabreichen. Bei ersten Anzeichen von Durchfall morgens und abends je 1 Pumphub = 2 ml mit dem Ferkeldoser oral verabreichen bis zum Abklingen des Durchfalls.

Art. Nr.	Beschreibung		€
15770	Probicol-F 250 ml (ohne Dosierer)	1/12	24,99
221054	Dosierer Agrochemica	1	7,99

Eberspray Boarmate™

• zur Feststellung des optimalen Deck- bzw. Besamungszeitpunktes bei Sauen und Jungsauen • dient auch als zusätzliche Stimulanz bei der Besamung • max. 2 Sekunden in der Nähe der Sau versprühen

Entwickelt wurde Boarmate™ für Landwirte und Züchter, die Hilfe bei der Feststellung des optimalen Besamungszeitpunkts von Sauen und Jungsauen benötigen. Mit Boarmate™ werden Sauen und Jungsauen stimuliert und zeigen einen deutlichen Stehreflex, sobald sie zur Paarung bereit sind. Dies ist der optimale Zeitpunkt fur die Besamung. Bei ordnungsgemäßer Verwendung lassen sich mit Boarmate™ Probleme beim Erkennen der Rausche von Sauen und Jungsauen, die durch das Fehlen eines Ebers entstehen können, eliminieren und die Erfolgschancen von künstlichen Besamungen steigern.

Vorteile von Boarmate™ • Steigerung der Erfolgsrate künstlicher Besamungen, insbesondere in kleinen Herden • Kürzere Zeitspanne zwischen Absetzen und erneuter Besamung • Steigerung der jährlichen Sauenproduktivität • Kein Sucheber erforderlich • Erleichtert das Erkennen von nicht zyklierenden Sauen und „stiller Rausche“ • Erhöhung der Abferkelrate • Frühere Erstbesamung von Jungsauen • kosteneffizienter Einsatz



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
2290	Boarmate™ DE / EN	80 ml	1/12	4.488	6,99
22158	Boarmate™ DA / PL	80 ml	1/12	4.488	6,99
22157	Boarmate™ FR / ES	80 ml	1/12	4.488	6,99
22139	Boarmate™ DE / FR / EN / IT	250 ml	1/12	1.260	15,99
22156	Boarmate™ ES / NL / DA / PL	250 ml	1/12	1.260	15,99

Eberduftspray

• zur Feststellung der Brunst und Stimulierung der Sau • wird direkt auf die Rüsselscheibe der Jung-/Altsau gesprüht • auch bei zögernden Ebern zur Steigerung der Libido zu verwenden

Art. Nr.	Inhalt			€
22153	250 ml	1/12	1.512	12,99

Spiralkatheter

• bewährter Einmalkatheter mit Griff und Kappe zur erfolgreichen Besamung
• optimale Abdichtung und Stimulation



Art. Nr.	MA			€
22620	5	1/5/500	16.000	0,29

Schaumstoffkatheter

• mit stabilem, biegsamem Kunststoffröhrchen • hochwertiger Schaumstoff für besseren Halt, Spermaverlust wird so vermieden



Art. Nr.	Beschreibung	MA				€
22621	Schaumstoffkatheter ohne Griff	25	25	1/25/500	16.000	0,29
22622	Schaumstoffkatheter mit Griff und Kappe	5	5	1/5/500	16.000	0,29
22626	Verlängerung, biegsam, allein	100	100	1/100/1000	21.000	0,17

Besamungsbügel A.I. Buddy

• leichter Kunststoffbügel • schnell und einfach anzulegen • die mitgelieferte Stange gewährleistet einen festen Sitz der Besamungspipette



Art. Nr.	Beschreibung		€
22619	Schweinebesamungsbügel A.I. Buddy, incl. Metallstange	1/20	19,99
22618	Metallstange für 22619	1/20	3,99

HK Untersuchungsgel

• überzieht optimal die Haut mit einer Gleitschicht • für alle Arten von veterinär-medizinischen Untersuchungen • für Hände, Arme, Handschuhe und Instrumente bestens geeignet • optimaler ph-Wert zur Erhaltung der Spermaqualität



Art. Nr.	Inhalt			€
10266	1000 ml	1/10	600	4,99
10267	5000 ml	1/4	192	20,99

Gleitschleim VetGel

• zum Schlüpfrigmachen der Hände und Arme sowie als vorzüglicher Hautschutz bei Geburtseingriffen, Rektal- und Vaginaluntersuchungen • spermafreundlich

Art. Nr.	Inhalt			€
1027	1000 ml	1/6	378	4,99
10272	5000 ml	1	84	20,99

Von Tierärzten empfohlen!



Spiralkatheter

• Orig. Minitüb • der bewährte Einmalkatheter • die perfekte Verarbeitung macht aus der zuverlässigen Spirette den weltweit beliebtesten Einmalkatheter • aufrollbarer Schaft • mit Griff • mit Verschlussstopfen

Art. Nr.	MA			€
22901	5	1/5/600	16.800	0,44



SafeBlue® Spirette

Spiralkatheter

• blau • der sterilisierte, hygienisch verpackte Katheter, die Verwendung der Umhüllung als Schutzfolie zum Einführen und insbesondere der Verzicht auf zusätzliches Gleitgel, das oft eine Quelle für bakterielle Verunreinigung darstellt, machen aus dem SafeBlue® ein einzigartiges Hygienekonzept für die Besamung. Die Spenderbox enthält 100 steril verpackte, mit Gleitmittel versehene Katheter

Art. Nr.			€
22981	1/4	96	48,99



SafeBlue® Foamtip - Schaumstoffkatheter

• "Foamtip" • blau • Schaumstoffspitze mit Schmierung • Verletzungen ausgeschlossen • flexibel • ohne Griff • einzelverpackt • zu 100 Stück in der praktischen Spenderbox • einzeln verpackt und sterilisiert

Art. Nr.			€
22968	1/4	96	46,99



Schaumstoffkatheter

•"Foamtip" • Verletzungen ausgeschlossen • flexibel • ohne Griff • der Besamungskatheter mit Gewinde im Schaft: die Tube wird so in den Schaft gedreht, dass sie während der Besamung fest verankert ist • für mehr Sicherheit besonders mit den neuen Besamungshilfen

Art. Nr.	MA			€
22906	25	1/25/500	15.000	0,35



Photometer SDM 1

• kompaktes, sehr genaues Photometer für die Analyse der Spermadichte • kalibriert für Ebersamen • keine Verdünnung von Samenproben erforderlich • Anzeige der Samenkonzentration in Millionen Spermien/ml • Kalibrierung wird automatisch bei jedem Messvorgang durchgeführt • minimaler Wartungsaufwand und sehr einfache Reinigung • präzisionsgefertigte Mikroküvette wird sicher in der korrekten Position fixiert • Mikroküvette dient gleichzeitig als Pipette, Reagenzgefäß und Küvette



229915

Auf Anfrage auch für Rinder, Pferde, kleine Wiederkäuer und Hunde kalibrierbar.



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
229901	Photometer SDM 1	-	1/7	2.150,00
229915	Mikroküvetten für Photometer SDM 1	100 x	1	69,99

Ebersamenverdünner Merk III

• ideal zur Samenkonservierung bis zu 4 Tage • mit Antibiotika - Zusatz • unter ISO 9001 und GMP - Standard produziert • chargengeprüfte Qualität durch den Hersteller



minitube

Art. Nr.	Inhalt			€
22902	60 g	1/100	6.000	3,19

Samenflasche

• 100 ml Fassungsvermögen • Kunststoff



minitube

Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22903	Samenflasche 100 ml, Kunststoff	500	1/500	10.000	0,24
22904	Kappen Kunststoff, farblich sortiert	250	1/250/5000	45.000	0,22

HK Trächtigkeitsdiagnosegerät

für Schweine

Wenn auch in Ihrem Stall der Zuchtablauf störungsfrei und ohne unliebsame Überraschungen (Scheinträchtigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen usw.) ablaufen und verminderte Wirtschaftlichkeit durch Nichtträchtigkeit weitgehend vermieden werden soll, gibt Ihnen der Einsatz mit dem HK-Trächtigkeits-diagnosegerät die erforderliche Sicherheit.
Mit dem Trächtigkeitsdiagnosegerät können Sie trächtige Sauen 30 Tage nach der letzten Besamung mit über 90 %iger Sicherheit erkennen.

Die Geräte zeichnen sich aus durch:
• wahlweise Betrieb mit Batterie oder Akku • akustische und optische Anzeige der Trächtigkeit • Ein- und Ausschalten mit einfachem Tastendruck • Abschaltautomatik sorgt für Vermeidung unnötigen Energieverbrauchs • der abnehmbare, robuste Clip gibt sicheren Halt am Gürtel • Batteriefach mit Sicherheitsverschluss ist von der übrigen Elektronik abgeschirmt • sichere Aufbewahrung durch mitgelieferten Koffer • Lieferung erfolgt ohne Ladegerät





SIGNUM TEST 10/12 bestanden

Rheintechnik

Art. Nr.	Beschreibung		€
22130	Diagnosegerät mit Spiralkabel-Sonde	1/10	379,00
22132	Ladegerät mit 9V-Akkublock	1	72,99
222-8482	9V-Blockbatterie Alkaline	1	4,99

Einmalhandschuhe Vinyl

• 24 cm lang • Wandstärke: min. 0,075 mm • Gewicht Größe M: 5,6 - 5,8 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • links und rechts verwendbar • latex-und puderfrei • zu 100 Stück im Spenderkarton • lebensmittelecht • der Handschuh für Latex-Allergiker - frei von Latexproteinen und Beschleunigern • Einsatzbereich: Lebensmittelindustrie, künstliche Besamung



Art. Nr.	Größe			€
22894	S	1/10	360	8,99
22895	M	1/10	360	8,99
22920	L	1/10	360	8,99
22896	XL	1/10	360	8,99

Ideal zur künstlichen Besamung!

Markierungsspray TopMarker

• zur Kennzeichnung von Rindern oder Ziegen und Schweinen • farbintensive und schnelltrocknende Markierung in bester Qualität • für Schafe empfehlen wir unser spezielles Schafzeichenspray

Top Seller



Rasch trocknend und farbintensiv!

Art. Nr.	Inhalt	Farbe			€
20122	200 ml	grün	1/12	2.880	3,29
20123	200 ml	blau	1/12	2.880	3,29
20124	200 ml	rot	1/12	2.880	3,29
20148	400 ml	grün	1/12	1.512	4,29
20149	400 ml	blau	1/12	1.512	4,29
20150	400 ml	rot	1/12	1.512	4,29
20156	500 ml	rot	1/12	1.344	4,59
20157	500 ml	grün	1/12	1.344	4,59
20158	500 ml	blau	1/12	1.344	4,59
20173	500 ml	orange	1/12	1.344	4,59
20174	500 ml	violett	1/12	1.344	4,59
20177	500 ml	schwarz	1/12	1.344	4,59

Viehzeichenstift TopMarker

• zur Kurzzeitmarkierung von Schweinen, Schafen und Rindern • Farben mit hoher Deckkraft • äußerst ergiebig • einfach in der Anwendung durch Drehstift • ca. 60 ml



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Farbe	SB	MA			€
20620	blau	-	10	1/10/100	4.000	1,09
20620/2	blau	2	1	1	-	2,99
20621	rot	-	10	1/10/100	4.000	1,09
20621/2	rot	2	1	1	-	2,99
20622	grün	-	10	1/10/100	4.000	1,09
20622/2	grün	2	1	1	-	2,99
20623	gelb	-	10	1/10/100	5.000	1,09
20624	orange	-	10	1/10/100	5.000	1,09
20625	violett	-	10	1/10/100	5.000	1,09
20626	schwarz	-	10	1/10/100	5.000	1,09

Markierungsspray RAIDEX

• zur Kennzeichnung von Rindern, Schweinen und Ziegen • für Schafe unbedingt spezielles Schafmarkierungsspray verwenden



rasch trocknend und farbintensiv

Art. Nr.	Inhalt	Farbe			€
2015	400 ml	rot	1/12	1.512	4,59
20152	400 ml	blau	1/12	1.512	4,59
20151	400 ml	grün	1/12	1.512	4,59
2027	400 ml	gelb	1/12	1.512	6,99
20126	400 ml	schwarz	1/12	1.512	4,59
20127	400 ml	violett	1/12	1.512	4,59
20128	400 ml	orange	1/12	1.512	4,59

Viehzeichenstifte RAIDL

• zur schnellen Kennzeichnung von Schafen, Schweinen, Kälbern usw. • seit Jahrzehnten bewährt • hohe Lebensdauer • Kunststoffhülse mit Drehschieber • zeichnet sich gegenüber anderen Fabrikaten durch seine hohe Qualität aus • ca. 60 g



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.
Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.

Art. Nr.	Farbe	MA			€
201	rot	10	1/10/50	5.000	1,49
202	grün	10	1/10/50	5.000	1,49
203	blau	10	1/10/50	5.000	1,49
204	violett	10	1/10/50	5.000	1,49
205	schwarz	10	1/10/50	5.000	1,49
20600	orange	10	1/10/50	5.000	1,49
20601	gelb	10	1/10/50	5.000	1,49
20602	superweiß	10	1/10/50	5.000	1,49
2010	sortiert (rot, grün, blau, violett)	1	1/25	400	7,29

SprayMaster Spraydosengriff für Markierungsspray


• die Sprühhilfe zum komfortablen Auftragen von Farb- und Markierungssprays • für ein sauberes und effizientes Arbeiten mit allen gängigen Spraydosen • die Sprühhilfe ermöglicht eine professionelle Handhabung, ähnlich einer Spritzpistole, hilft Ihnen auch größere Flächen mühelose zu bearbeiten • schont die Hände des Verarbeiters



Art. Nr.		€
20170	1/120	5,99

Schlagstempel Top-Qualität 20 mm

• galvanisch verzinkter Stahl • Schlagstempelkopf aus einem Stück gefräst
• sehr hohe Lebensdauer



Art. Nr.	Schriftgröße	Reihen	Stellen gesamt		€
19995	20 mm	2	10	1	44,99
19996	20 mm	2	12	1	44,99

Schlagstempel Aluminium

• Schlagstempelkopf stranggepresst • extrem stabil und leicht
• für Einsätze ohne zusätzliche Grundplatte!



Art. Nr.	Schriftgröße	Reihen	Stellen gesamt		€
192010	20 mm	1	5	1/24	17,99
192080	20 mm	1	6	1/24	17,99
192020	20 mm	2	10	1/24	18,99
192030	20 mm	2	12	1/24	19,49
192040	20 mm	2	14	1/24	19,99
192050	30 mm	1	5	1/24	20,99
192060	40 mm	1	4	1/24	21,99

Einsätze für Schlagstempel

• Stifte aus rostfreiem Stahl • ohne zusätzliche Grundplatte
• passend für Schlagstempel Top-Qualität und Aluminium







Art. Nr.	Schriftgröße	Beschreibung	L x B x H		€
199810	10 mm	Ziffer einzeln	17,7 x 9,4 x 4,0 mm	1	4,29
19982	10 mm	Buchstabe einzeln	17,7 x 9,4 x 4,0 mm	1	4,59
19994	10 mm	Blindstelle einzeln	17,7 x 9,4 x 4,0 mm	1	1,79
199800	10 mm	AT-Kombination, Edelstahl	17,7 x 18,8 x 4,0 mm	1	5,99
1926	20 mm	Ziffer einzeln	30,0 x 15,0 x 4,0 mm	1	3,69
1927	20 mm	Buchstabe einzeln	30,0 x 15,0 x 4,0 mm	1	3,89
1959	20 mm	Blindstelle einzeln	30,0 x 15,0 x 4,0 mm	1	1,59
19261	20 mm	Ziffernsatz	30,0 x 15,0 x 4,0 mm	1	34,49
19651	30 mm	Ziffer einzeln	35,0 x 20,0 x 3,0 mm	1	5,79
19650	30 mm	Buchstabe einzeln	35,0 x 20,0 x 3,0 mm	1	5,99
19652	30 mm	Blindstelle einzeln	35,0 x 20,0 x 3,0 mm	1	1,79
19641	40 mm	Ziffer einzeln	50,0 x 25,0 x 4,0 mm	1	6,79
19640	40 mm	Buchstabe einzeln	50,0 x 25,0 x 4,0 mm	1	6,99
19642	40 mm	Blindstelle einzeln	50,0 x 25,0 x 4,0 mm	1	1,99

Einsätze mit zusätzlicher Grundplatte

• Stifte aus rostfreiem Stahl • mit zusätzlicher Grundplatte
• für Schlagstempel Standard 30 mm und 40 mm Modell bis 2016!






Art. Nr.	Schriftgröße	Beschreibung	Maße mit Grundplatte		€
1963	30 mm	Ziffer einzeln	55,0 x 22,4 x 2,0 mm	1	5,89
1962	30 mm	Buchstabe einzeln	55,0 x 22,4 x 2,0 mm	1	5,99
1964	30 mm	Blindstelle einzeln	55,0 x 22,4 x 2,0 mm	1	1,69
1968	40 mm	Ziffer einzeln	70,2 x 29,7 x 2,0 mm	1	6,89
1967	40 mm	Buchstabe einzeln	70,2 x 29,7 x 2,0 mm	1	6,99
1969	40 mm	Blindstelle einzeln	70,2 x 29,7 x 2,0 mm	1	1,99

Tätowierzangen

• mit einfacher Übersetzung oder Hebelübersetzung • der Vorteil der hebelübersetzten Tätowierzangen besteht darin, dass aufgrund der günstigeren Hebelverhältnisse die Tätowierung mit weit weniger Kraftaufwand und somit noch genauer vorgenommen werden kann

Made in Germany


19101


19103


19212

Art. Nr.	Beschreibung	Einsatz	Reihen	Stellen gesamt		€
19101	mit einfacher Übersetzung	10 mm	1	5	1	84,99
19100	mit Hebel-Übersetzung	10 mm	1	5	1	94,99
19103	mit Hebel-Übersetzung	10 mm	2	10	1	94,99
19212	mit einfacher Übersetzung	7 mm	1	7	1	74,99
19218	mit einfacher Übersetzung	7 mm	2	10	1	77,99

Einsätze für Tätowierzangen

Geben Sie bei den einzelnen Ziffern bzw. Buchstaben immer an, in welcher Variante (1, 2, 3,... bzw. A, B, C,...) Sie den Einsatz benötigen. Auf Anfrage fertigen wir jeden Einsatz für Ihre Tätowierzange, zum Beispiel andere Größen, mehrere Schriftzeichen auf einer Grundplatte oder auch Querziffern.



Art. Nr.	Beschreibung	Schriftgröße	Spitze	Grundplatte		€
195	Ziffer einzeln	10 mm	rund	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	2,99
197	Buchstabe einzeln	10 mm	rund	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	2,99
1990	Blindstelle einzeln	10 mm		17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	1,69
193	Ziffernsatz 0 - 9	10 mm	rund	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	29,99
1971	Buchstabensatz A - Z	10 mm	rund	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	89,99
19215	Ziffer einzeln	7 mm	rund	12,2 x 7,2 x 3,0 mm	1	3,29
19216	Buchstabe einzeln	7 mm	rund	12,2 x 7,2 x 3,0 mm	1	3,39
19217	Blindstelle einzeln	7 mm		12,2 x 7,2 x 3,0 mm	1	1,69
19213	Ziffernsatz 0 - 9	7 mm	rund	12,2 x 7,2 x 3,0 mm	1	28,99
19214	Buchstabensatz A - Z	7 mm	rund	12,2 x 7,2 x 3,0 mm	1	76,99

Tätowiertusche TopMarker


• abwaschbar • deutliche Ablesbarkeit • ideal bei Tätowierung mit Tätowierzange und Schlagstempel



Art. Nr.	Inhalt	Farbe		€
1931	1000 ml	schwarz	1/6	17,99

Stempelkissen


• komplett mit Filz • Behälter mit Griff und Deckel


19292


1929

Art. Nr.	Beschreibung		€
1929	Stempelkissen lang, komplett	1/30	11,99
19292	Stempelkissen quer, komplett	1/30	11,99
19291	Filz allein für Stempelkissen	1/500	3,49

Kerbzangen



• im Taschenformat • rostfreie Ausführung



Art. Nr.	Beschreibung		€
1911	mit keilförmigem Ausschnitt	1/10/100	13,99
1912	mit abgerundetem Ausschnitt	1/10/100	13,99
1913	mit rechteckigem Ausschnitt	1/10/100	13,99
1914	mit dachförmigem Ausschnitt	1/10/100	13,99

Tätowierspray TopMarker InkPro

• hochwertige Tätowiertusche in Sprayform
• flüssig
• ohne Gas

NEW Neuheit



Art. Nr.	Inhalt	Farbe		€
19153	300 ml	schwarz	1/12	9,99

Tätowierfarbe RAIDEX

• gebrauchsfertige Farbe • die Fläche der zu tätowierenden Stelle kann sofort eingerieben bzw. einmassiert werden



Art. Nr.	Inhalt	Farbe		€
1915	60 g	schwarz	1/50	4,99
19150	60 g	grün	1/50	5,99

Tätowierpaste RAIDEX

• gebrauchsfertige Farbe



Art. Nr.	Inhalt	Farbe		€
1916	600 g	schwarz	1/22	14,99

Tätowierfarbe Rollball RAIDEX

• der Rollball erleichtert das Auftragen der Tätowierfarbe auf die Haut



Art. Nr.	Inhalt	Farbe		€
1917	65 ml	schwarz	1/40	4,99

Spezial-Tätowiertusche RAIDEX

• abwaschbar • garantiert deutliche Ablesbarkeit • ideal bei Tätowierung mit Tätowierzange und Schlagstempel





Art. Nr.	Inhalt	Farbe		€
19281	500 ml	schwarz	1/10	13,99
1928	1000 ml	schwarz	1/6	19,99

Fleischstempelfarbe RAIDEX

• entspricht der Richtlinie 94/36/EG, die die Kennzeichnung von Fleischerzeugnissen regelt

Art. Nr.	Inhalt	Farbe		€
19184	1000 ml	braun	1/6	20,99

Digital Thermometer für Großtiere

• schnellmessend in 8 Sekunden • mit 14 cm langer Sonde • hohe Präzision • Speicherung des letzten Wertes • automatische Abschaltung • Anzeige in °C und °F • Batteriewechselanzeige • wasserdicht



Technische Daten	
Anzeigebereich:	32 °C bis 43,9 °C
Genauigkeit:	+/- 0,1 °C
Batterie:	CR2032 Lithium

Art. Nr.	Beschreibung		€
2138	Fieberthermometer für Großtiere	1/6/24	9,99
29918	Knopfbatterie 3 V	1/20	1,59

Digital Thermometer topTEMP

• Digitalthermometer zum rektalen Gebrauch für Tiere • Temperaturmessung innerhalb 10 - 15 Sek. • frei wählbar zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F) • ergonomisch auf das Tier abgestimmt • inkl. Batterien 1,5 V AAA Micro



Temperaturmessung in 10 - 15 Sek.

Art. Nr.		€
21124	1/32	29,99

Digital Thermometer

• hohe Präzision • schnellmessend in 10 Sek. (rectal) bzw. 17 Sek. (oral) • automatischer Signalton am Ende der Messung • Speicherung des letzten Wertes • automatische Abschaltung • Batteriewechselanzeige • wasserdicht • jeweils mit transparenter Schutzhülle



Technische Daten	
Anzeigenbereich:	32 °C bis 42 °C
Genauigkeit:	+/- 0,1°C
Batterie:	1.5 V Knopfzelle (LR/SR-41)

Art. Nr.	Beschreibung		€
2136	Fieberthermometer	1/10/200	5,29
2137	Fieberthermometer, flexible Sonde	1/10/200	6,59

Digital Thermometer BigScreen

• mit flexibler Sonde • hohe Präzision • schnellmessend in 10 Sekunden • mit Indikationshintergrundbeleuchtung: grün - kein Fieber, rot - Fieberbereich • automatischer Signalton am Ende der Messung • Speicherung des letzten Wertes • automatische Abschaltung • umschaltbar von °C auf °F • Batteriewechselanzeige • wasserdicht



Technische Daten	
Anzeigenbereich:	32 °C - 42 °C
Genauigkeit:	+/- 0,1 °C
Batterie:	CR2032 Lithium

Art. Nr.	Beschreibung		€
2130	Digital Thermometer	1/6/24	11,99
29918	Knopfbatterie 3 V	1/20	1,59

Skalpellgriff

• nicht rostend • für alle handelsüblichen Skalpellklingen



Art. Nr.		€
2215	1/10/100	2,79

Skalpellklingen-Set


• nicht rostend • bestehend aus 1 x 2215 (Skalpellgriff) und 5 x 2216 (Skalpellklingen)



Art. Nr.	SB	€
22160	1	3,99

Klapp-Skalpellgriff

• nicht rostend • für alle handelsüblichen Skalpellklingen



Art. Nr.		€
22150	1/10/200	3,99

Skalpellklingen

• orig. Swann-Morton





Art. Nr.	Beschreibung	SB	MA		€
2216	Nr. 22	-	100	1/100	0,29
2216/10	Nr. 22	10	1	1	4,19
22161	Nr. 24	-	100	1/100	0,34

Chirurgische Nähnadeln

• mit Federöhr – 3/8 gebogen • 12 Nadeln im Beutel • außenschneidend





2275 ideal für Ferkel

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Ø		€
2270	Größe 1	80 mm	1,4 mm	1/12	13,49
2271	Größe 2	75 mm	1,4 mm	1/12	13,49
2272	Größe 3	70 mm	1,3 mm	1/12	13,49
2273	Größe 4	65 mm	1,3 mm	1/12	13,49
2274	Größe 5	60 mm	1,2 mm	1/12	13,49
2275	Größe 6	55 mm	1,1 mm	1/12	13,49
2276	Größe 7	50 mm	1,1 mm	1/12	13,49
2278	Set = Größe 1+4+7 (je 4 Stück)	-	-	1/12	13,49

Nähmaterial Perlon

• unsteriles Nähmaterial aus Perlon in Knäuelpackung • der Faden wird wegen seiner hohen Zugfestigkeit in der Veterinärmedizin bevorzugt • weißes, geflochtenes Material • sehr glatte Oberfläche • reaktionslose Wundheilung • hohe Knotenreissfestigkeit • sehr gute Durchmesserkonstanz



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
2264	Stärke 2 - rot - für Ferkel	40 m	1/10/400	14,99
2265	Stärke 3 - blau - für Schafe	30 m	1/10/400	13,99
2266	Stärke 4 - grün - für Rinder	25 m	1/10/400	13,99
2267	Stärke 5 - dunkelgrün - für Rinder	15 m	1/10/400	12,99

Verbandschere Edelstahl

• Verbandschere nach Lister • 2 zahnlose Scherenblätter ◦ scharf geschliffene Schneiden • typische Winkelung der Scherenblätter gegenüber dem Griff für besonders einfache Führung und Haltung der Verbandschere ◦ desinfizier- und sterilisierbar





Art. Nr.	Länge	Verwendung für		€
1658	145 mm	Anwendung im Kleintierbereich	1/12/30(	4,99
1659	200 mm	Anwendung im Großtierbereich und in der Hufpflege	1/12/24(	5,99



Arterienklemme

• aus rostfreiem Stahl • ca. 17 cm Länge

Art. Nr.		€
2280	1/12/216	7,99

Nadelhalter Mathieu

• aus rostfreiem Stahl • ca. 17 cm Länge

Art. Nr.		€
2281	1/12/216	11,49


Viehbetäubungsapparat Blitz

• zugelassen als Tierbetäubungsapparat von der physikalisch-technischen Bundesanstalt (PTB) Braunschweig in Deutschland • vernickelte, hochwertige Ausführung in massiver Bauweise • massive Verschraubung gewährleistet sicheren Sitz des Verschlussstückes • Schutz gegen ungewolltes Lösen des Kopfstückes beim Schuss • geringer Rückschlag durch besonders stabile Ausführung • Sicherheit gegen ungewolltes Abschießen durch Freigabe des Schlagbolzens erst nach völligem Durchdrücken des Abzugshebels • Durch den Sechskant wird ein versehentliches Rollen des Apparates auf den Auslösehebel vermieden • Das Eindringen des Bolzens löst zusätzlich eine Druckwelle aus, die direkt und sofort eine sichere Betäubung des Tieres zur Folge hat. Dadurch kann das Tier schmerzfrei geschlachtet werden. • unverwüstlich mit verstärkten Federn für den rauen Einsatz • Kaliber 9x17 mm mit Zentralfeuer


Den Viehbetäubungsapparat Blitz gibt es jetzt auch im Zubehörset Art. Nr. 2178

• Viehbetäubungsapparat Blitz (Art. Nr. 2177) • Reinigungsset • Verschleißset • Schmieröl 50 ml (Ballistol)
• 3 Aussparungen für Kartuschen • im Kunststoffkoffer verpackt

Made in Germany



Art. 2179 (nur auf Anfrage lieferbar): Prüfblock für die laut deutscher Tierschutz-Schlachtverordnung vorgeschriebene arbeitstägliche Funktionsprüfung des Schussapparates.



Art. Nr.	Beschreibung			€
2177	Blitz Viehbetäubungsapparat	1/10	300	149,00
2178	Blitz-Viehbetäubungsapparat im Zubehörset	1/10	80	169,00

Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung für		€
21201	50 Spezialkartuschen Kal. 9x17, grün	Ferkel (ab 5 kg - 30 kg), Schweine, Schafe (bis 1 Jahr), Kälber	1/10/100	23,99
21202	50 Spezialkartuschen Kal. 9x17, gelb	Schafe und Ziegen (ab 1 Jahr), Kühe, leichte Ochsen	1/10/100	23,99
21204	50 Spezialkartuschen Kal. 9x17, blau	mittlere Ochsen und Jungbullen	1/10/100	23,99
21203	50 Spezialkartuschen Kal. 9x17, rot	Pferde, schwerste Ochsen und ausgewachsene Bullen	1/10/100	23,99

Warnschild


• 20 x 30 cm • Kunststoff



Art. Nr.	Beschreibung		€
29641	Achtung! Betreten verboten-Seuchengefahr!	1	2,99
29642	Betreten Verboten! Wertvoller Tierbestand!	1/350	3,49

HSW ROUX-REVOLVER®

• messingverchromte und polierte Ausführung • Duritkolben-Fensterhülse graduiert (nur 30 ml und 50 ml) • die Dosierung erfolgt mittels einer Teilscheibe • bestens geeignet für Massenimpfungen • mit spannbarem Kolben • wahlweise mit Gewinde-Ansatz oder Luer-Lock-Ansatz • auch in verlängerter Ausführung lieferbar



Art. Nr.	Ansatz	Verwendung für	Dosierung	SB		€
231	Gewinde	10 ml	0,25 + 0,5 + 1,0 ml	-	1/50	44,99
233	Gewinde	30 ml	0,5 - 2,5 ml	-	1/50	44,99
232	Gewinde	30 ml	1,0 - 5,0 ml	-	1/50	44,99
2317	Gewinde	30 ml mit Verlängerung	1,0 - 5,0 ml	-	1/10	84,99
234	Gewinde	50 ml	1,0 - 5,0 ml	-	1/50	44,99
237	Gewinde	50 ml mit Verlängerung	1,0 - 5,0 ml	-	1/10	84,99
235	Luer-Lock	10 ml	0,25 + 0,5 + 1,0 ml	-	1/50	44,99
23600	Luer-Lock	30 ml	0,5 - 2,5 ml	-	1/50	44,99
236	Luer-Lock	30 ml	1,0 - 5,0 ml	-	1/50	44,99
23602	Luer-Lock	50 ml	1,0 - 5,0 ml	-	1/50	44,99
238	Luer-Lock	50 ml mit Verlängerung	1,0 - 5,0 ml	-	1/10	84,99




Art. Nr.	Beschreibung		€
2319	Verlängerung 40 cm für 30 ml	1	49,99
239	Verlängerung 40 cm für 50 ml	1	49,99

HENKE SASS WOLF

Flexible Verlängerung

• für HSW Spritzen • 29 cm lang

Art. Nr.	Beschreibung		€
2316	Gewinde / Gewinde	1	49,99
23161	Luer-Lock / Luer-Lock	1	49,99
23162	Gewinde / Luer-Lock	1	49,99



Dichtungssatz für HSW ROUX-REVOLVER® Spritze

• bestehend aus Dichtung vorne, Dichtung hinten, Kolben und Kanülendichtung

Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung für		€
2325	für 10 ml	Hauptner, Roux	1/100	3,99
2327	für 30 + 50 ml	Roux	1/100/1000	4,79
2330	für 30 + 50 ml	Hauptner	1/100	4,79

Zylinder und Dichtungssatz im Set

Art. Nr.	Beschreibung		€
23310	für 10 ml	1	4,99
23311	für 30 ml	1	4,99
23312	für 50 ml	1	5,99

Ersatz-Zylinder, ungraduiert



Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung für		€
241	für 10 ml	Hauptner, Roux	1/100	2,99
245	für 30 ml	Roux	1/100	2,99
2413	für 30 ml	Hauptner	1/100	4,59
247	für 50 ml	Roux	1/100	3,59
2414	für 50 ml	Hauptner	1/100	4,99

Transporthaken-Set


• bestehend aus Transporthaken 31152, Schraube 31154 und Blattfeder 31161



Art. Nr.		€
31170	1/200	5,99

HSW MULTI-MATIC®


• Dosierspritze für Reihenimpfungen original Henke • innovatives und ergonomisches Design • exzellente Handhabung durch Griffe aus hochfestem Aluminium-Druckguss • hochfester Kunststoffzylinder mit Metallkanülenansatz, beständig gegen alle bekannten Medikamente • UV-beständig • höchste Dosiergenauigkeit mit Toleranz < 1 % • Einfache Dosierung mittels Dosierrad 0,5 - 2,5 ml (25 ml) bzw. 1 - 5 ml (50 ml) • servicefreundlich durch einfache Demontage • biokompatibel • Zylinder – autoklavierbar (sterilisierbar bei 134 °C)



Art. Nr.	Ansatz	Inhalt	Dosierung		€
23101	Luer-Lock	25,0 ml	0,5 - 2,5 ml	1/50	72,99
23102	Luer-Lock	50,0 ml	1,0 - 5,0 ml	1/50	72,99
23103	Gewinde	25,0 ml	0,5 - 2,5 ml	1/50	72,99
23104	Gewinde	50,0 ml	1,0 - 5,0 ml	1/50	72,99

HSW FERRO-MATIC®

• automatische Selbstfüllerspritze • Metall-Glasausführung • hochfeste Kolbenstange • präzise und stufenlose Dosiereinstellung • einfacher und schneller Wechsel der Medikamentenflaschen durch neuartigen Flaschenhalter • weißer Adapter für Medikamentenflaschen mit Durchmesser 20 mm und Flaschengrößen 50/100 ml. • blauer Adapter für Medikamentenflaschen mit Durchmesser 30 mm und Flaschengrößen 200-500 ml



Flaschenhalter mit Universal-Adapter

Art. Nr.	Ansatz	Dosierung		€
23216	Luer-Lock	1,0 - 3,0 ml	1/20	105,00
23217	Luer-Lock	1,0 - 5,0 ml	1/20	105,00

Ersatz-Zylinder allein

HSW FERRO-MATIC®

• graduiert



Art. Nr.	Beschreibung		€
249	Ersatz-Zylinder 3,0 ml	1/100	5,29
2410	Ersatz-Zylinder 5,0 ml	1/100	5,29

Ersatz-Dichtungssatz

für HSW FERRO-MATIC®

• bestehend aus sämtlichen Dichtungen, Ventilen und Federn



Art. Nr.	Beschreibung		€
2331	Dichtungssatz für 3,0 ml	1	17,99
2332	Dichtungssatz für 5,0 ml	1	17,99

HSW VET-MATIC®

• automatische Injektionsspritze für pharmazeutische Tierpräparate • stabile Kolbenstange mit vergrößertem Durchlauf • vollständig demontierbar, optimale Reinigungsmöglichkeit • präzise gefertigte Einzelteile, separat lieferbar • gut einstellbare Dosiermenge, stufenlos einstellbar • zweiteiliger Kanülenansatz mit Ventil-Sicherung • Henke-Antiblockier-Ventil-System • Lieferung mit Schlauch und Steigrohr




Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
2323	mit Luer-Lock-Ansatz	5,0 ml	1/20	69,99
2410	Ersatz-Zylinder 5,0 ml	5,0 ml	1/100	5,29

HSW ECO-MATIC®

mit Flaschenaufsatz

• Premium Feindosier-Kunststoffspritze mit hochfestem Kunststoffzylinder • mit Kunststoffkorb zur Aufnahme von Flaschen bis 100 ml • ergonomisches Design und einfachste Handhabung für kleinste Injektionsmengen • Dosierung stufenlos und präzise einstellbar • hohe Dosiergenauigkeit selbst bei kleinsten Mengen, Toleranz < 1% • verschleißfreier Metall-Kanülenansatz • hochfester Kunststoffkorb bietet Schutz vor Stoß oder Schlag • einfacher und schneller Wechsel der Medikamentenflasche • außergewöhnlich in Preis und Leistung



Art. Nr.	Ansatz	Inhalt	Dosierung		€
23131	Luer-Lock	0,3 ml	0,1 - 0,3 ml	1/25	33,99
23126	Luer-Lock	1,0 ml	0,1 - 1,0 ml	1/25	33,99
23120	Gewinde	2,0 ml	0,2 - 2,0 ml	1/25	27,99
23121	Luer-Lock	2,0 ml	0,2 - 2,0 ml	1/25	27,99
23122	Gewinde	5,0 ml	0,5 - 5,0 ml	1/25	27,99
23123	Luer-Lock	5,0 ml	0,5 - 5,0 ml	1/25	27,99

HSW ECO-MATIC® mit Schlauchansatz

• Premium Kunststoffspritze mit hochfestem Kunststoff-Zylinder • verschleißfreier Metall-Kanülenansatz • präzise und stufenlose Dosiereinstellung • ergonomisches Design und einfachste Handhabung • Lieferung inkl. Schlauch • kompatibel mit 31397



Art. Nr.	Ansatz	Inhalt	Dosierung		€
23110	Luer-Lock	2,0 ml	0,2 - 2,0 ml	1/25	22,99
23111	Luer-Lock	5,0 ml	0,5 - 5,0 ml	1/25	22,99

HSW ECO-MATIC®

mit Universaladapter-Set für Medikamentenflaschen

• Premium Feindosier-Kunststoffspritze mit hochfestem Kunststoffzylinder • mit dreiteiligem Universaladapter-Set zur Aufnahme von Flaschen verschiedener Formen und Größen (10 - 500 ml und größer) • Universaladapter sind nicht kompatibel zu HSW ECO-MATIC®-Spritzen mit Kunststoffkorb (Art. 23120-23123, 23126, 23131) • ergonomisches Design und einfachste Handhabung für kleinste Injektionsmengen • Dosierung stufenlos und präzise einstellbar • hohe Dosiergenauigkeit selbst bei kleinsten Mengen, Toleranz < 1% • verschleißfreier Metall-Kanülenansatz • einfacher und schneller Wechsel der Medikamentenflasche • außergewöhnlich in Preis und Leistung



Art. Nr.	Ansatz	Inhalt	Dosierung		€
23136	Luer-Lock	0,3 ml	0,1 - 0,3 ml	1/25	34,99
23137	Luer-Lock	1,0 ml	0,1 - 1,0 ml	1/25	34,99
23138	Luer-Lock	2,0 ml	0,2 - 2,0 ml	1/25	29,99
23139	Luer-Lock	5,0 ml	0,5 - 5,0 ml	1/25	29,99

Entnahme-, Belüftungskappen-Set

• für alle Selbstfüllerspritzen mit Schlauchansatz • besteht aus 1 x Ø 20 mm weiß für Flaschengröße 50/100 ml + 1 x Ø 30 mm blau für Flaschengröße 250/500 ml + 1 x Ø 33 mm grün für Flaschengröße ab 500 ml





Art. Nr.		€
31397	1/50	11,99

HSW ECO-MATIC® Twin

Premium Kunststoffspritze mit zwei separaten Zylindern aus hochfestem Kunststoff und verschleißfreiem Metall-Kanülenansatz • simultane Verabreichung von zwei Medikamenten/Impfstoffen ohne Vermischung möglich • fest eingestellte Dosierung je Zylinder (verschiedene Dosierkombinationen erhältlich) • ergonomisches Design und einfachste Handhabung bei geringem Gewicht • Kanülenabstand einstellbar • Zylinderposition einstellbar • Flaschenaufsatz und/oder Schlauchansatz möglich • Lieferung inkl. je zwei Universal-Flaschenadaptern (Ø 20mm und Ø 30mm), Schlauchadaptern (Ø 4-6mm) und PVC Schläuchen (Ø 4mm)









Art. Nr.	Beschreibung		€
23170	Dosierung 1 ml / 1 ml	1/20	111,00
23171	Dosierung 1 ml / 2 ml	1/20	111,00
23172	Dosierung 2 ml / 2 ml	1/20	111,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
31501	Zylinder links 1 ml	1	35,99
31502	Zylinder links 2 ml	1	35,99
31503	Zylinder rechts 1 ml	1	35,99
31504	Zylinder rechts 2 ml	1	35,99
31505	Vorderteil LL Sechskant	1	7,99
31506	Überwurfmutter	1	7,99
31507	Schlauchadapter Ø 4 - 6 mm	1	4,99

HSW HENKE-JECT® TBC

• speziell für die Tuberkulinisierung entwickelte Spritze in neuer Größe 2,0 ml. • Metall-Glas-Kolben mit hochfestem Kunststoffgriff • höchste Dosiergenauigkeit = 0,1 ml pro Hebelzug • modernes und ergonomisches Design • bietet sicheres und leichtes Handling • biokompatibel • autoklavierbar (sterilisierbar bei 134 °C)






Art. Nr.	Beschreibung		€
23240	HSW HENKE-JECT® TBC 2,0 ml	1/20	199,00
2416	Ersatzzylinder 2,0 ml	1/100	7,99
2415	Ersatzzylinder 1,8 ml (alte Ausführung)	1/100	7,99
31363	HSW-ECO® Kanüle, 0,7 x 4 mm, 12 Stück/Box	1/12/180	3,49

HSW DRENCH-MATIC® Premium

• Selbstfüller-Eingabespritze zur oralen Anwendung sowie zum Drenchen des Tierbestandes • auch als Injektionsspritze einsetzbar • Griffe aus hochfestem Aluminium-Druckguss • einfache Handhabung und leichte Reinigung • hochfester Kunststoff-Zylinder • Dosiermenge stufenlos einstellbar • Befüllvorgang individuell mittels Federdruck einstellbar • Lieferung mit Schlauch und Ansatzrohr 11 cm • Rückenkanister 27400 verwendbar!



Mit separatem Adapter auch als Injektionsspritze einsetzbar!



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
27408	HSW DRENCH-MATIC® Premium inkl. Rückenkanister 2,5 l	23 ml	1	111,00
27413	HSW DRENCH-MATIC® Premium	23 ml	1/20	92,99

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
27416	Dichtungssatz	23 ml	1	13,99
27418	Kunststoffzylinder	23 ml	1	6,99
27400	Rückenkanister 2,5 l passend auch für 23611	2500 ml	1	20,99
31254	LL-Adapter zur Umrüstung als Injektionsspritze (nur passend für 12,5 ml + 30 ml)	-	1	12,99

HSW DRENCH-MATIC® Eco

• Selbstfüller-Eingabespritze zur oralen Anwendung sowie zum Drenchen des Tierbestandes • Dosiermenge stufenlos einstellbar





Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
27401	HSW DRENCH-MATIC® Eco	23 ml	1/20	83,99
2740	HSW DRENCH-MATIC® Eco mit Rückenkanister 2,5 l	23 ml	1	104,00
27412	HSW DRENCH-MATIC® Eco	30 ml	1/20	87,99
27410	HSW DRENCH-MATIC® Eco mit Rückenkanister 2,5 l	30 ml	1	99,99

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
27402	Kunststoffzylinder	23 ml	1	7,39
27411	Kunststoffzylinder	30 ml	1	6,99
2333	Dichtungssatz	23 ml	1	7,99
2338	Dichtungssatz	30 ml	1	9,99
27400	Rückenkanister 2,5 l passend auch für 23611	2500 ml	1	20,99

HSW ECO-MATIC® Drencher

- automatische Selbstfüllerspritze zum Drenchen, für orale oder Pour-on-Anwendungen
- speziell entwickelt für den Einsatz bei Rindern und Schafen
- Größen 12,5 ml und 30 ml mit separatem Adapter auch als Injektionsspritze einsetzbar
- Dosierung über Dosierrad einstellbar
- ergonomisches und anwenderfreundliches Design
- Robustheit und Langlebigkeit durch Verwendung hochfester und beständiger Materialien
- geringes Gewicht
- Lieferung mit Schlauch
- Rückenkanister 27400 verwendbar





Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	Dosierung		€
23150	HSW ECO-MATIC® als Injektor	12,5 ml	0,5 - 12,5 ml	1/25	45,99
23151	HSW ECO-MATIC® als Drencher mit Metallnozzle	12,5 ml	0,5 - 12,5 ml	1/25	45,99
23152	HSW ECO-MATIC® als Drencher mit Metallnozzle	30,0 ml	5,0 - 30,0 ml	1/25	45,99
23153	HSW ECO-MATIC® pour-on mit Kunststoffnozzle	70,0 ml	7,5 - 70,0 ml	1/25	45,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
31254	LL-Adapter zur Umrüstung als Injektionsspritze (nur passend für 12,5 ml + 30 ml)	1	12,99
27400	Rückenkanister 2,5 l passend auch für 23611	1	20,99

HENKE SASS WOLF

HSW Impfstab

• für eine komfortable Injektion • einsetzbar für alle Spritzen mit LL-Anschluss • vorzüglich geeignet für Massenimpfungen • für einen verbesserten Abstand zum Tier, somit erhöhte Anwendersicherheit • hochfeste Carbon-Metallausführung somit geringes Gewicht bei sehr hoher Festigkeit • sichere und stabile Verbindung der Kanüle • Knickschutz • kein Brechen der Schlauchverbindung • ergonomische Handhabung • optimiertes Restvolumen mit 2 ml (kurzer Stab) bzw. 3 ml (langer Stab) für geringsten Medikamentenverlust • Lieferung: 1 Impfstab inkl. Schlauch und Knickschutz



Stablänge	Arbeitslänge (ab Griff bis Tier)
61 cm	43 cm
102 cm	83 cm

Art. Nr.	Beschreibung		€
23250	HSW Impfstab lang, 102 cm	1	159,00
23251	HSW Impfstab kurz, 61 cm	1	149,00



HENKE SASS WOLF

HSW-PREMIUM® Kanüle mit Luer-Lock Ansatz

Art. Nr.	Ø x Länge		€
36101	1,0 x 10 mm	1/10/100	8,99
36102	1,0 x 15 mm	1/10/100	8,99
36103	1,0 x 20 mm	1/10/100	8,99
36124	1,2 x 10 mm	1/10/100	8,99
36104	1,2 x 15 mm	1/10/100	8,99
36105	1,2 x 20 mm	1/10/100	8,99
36106	1,2 x 25 mm	1/10/100	8,99
36107	1,4 x 15 mm	1/10/100	8,99
36108	1,4 x 20 mm	1/10/100	8,99
36109	1,4 x 25 mm	1/10/100	8,99
36110	1,4 x 35 mm	1/10/100	8,99
36111	1,6 x 15 mm	1/10/100	8,99
36112	1,6 x 20 mm	1/10/100	8,99
36113	1,6 x 25 mm	1/10/100	8,99
36114	1,6 x 35 mm	1/10/100	8,99
36115	1,8 x 15 mm	1/10/100	8,99
36116	1,8 x 20 mm	1/10/100	8,99
36117	1,8 x 25 mm	1/10/100	8,99
36118	1,8 x 35 mm	1/10/100	8,99
36119	2,0 x 20 mm	1/10/100	8,99
36120	2,0 x 25 mm	1/10/100	8,99
36121	2,0 x 35 mm	1/10/100	8,99
36122	2,0 x 40 mm	1/10/100	8,99
36123	2,0 x 50 mm	1/10/100	8,99
36128	1,8 x 30 mm	1/10/100	8,99
36130	2,0 x 30 mm	1/10/100	8,99
36132	2,2 x 25 mm	1/10/100	8,99
36133	2,2 x 30 mm	1/10/100	8,99
36134	2,2 x 35 mm	1/10/100	8,99
36135	2,4 x 20 mm	1/10/100	8,99
36137	2,4 x 30 mm	1/10/100	8,99

HSW-PREMIUM® Kanüle mit Gewinde-Ansatz

Art. Nr.	Ø x Länge		€
361	1,0 x 10 mm	1/10/100	8,99
362	1,0 x 15 mm	1/10/100	8,99
363	1,0 x 20 mm	1/10/100	8,99
364	1,2 x 15 mm	1/10/100	8,99
365	1,2 x 20 mm	1/10/100	8,99
366	1,2 x 25 mm	1/10/100	8,99
367	1,4 x 15 mm	1/10/100	8,99
368	1,4 x 20 mm	1/10/100	8,99
369	1,4 x 25 mm	1/10/100	8,99
3610	1,4 x 35 mm	1/10/100	8,99
3611	1,6 x 15 mm	1/10/100	8,99
3612	1,6 x 20 mm	1/10/100	8,99
3613	1,6 x 25 mm	1/10/100	8,99
3614	1,6 x 35 mm	1/10/100	8,99
3615	1,8 x 15 mm	1/10/100	8,99
3616	1,8 x 20 mm	1/10/100	8,99
3617	1,8 x 25 mm	1/10/100	8,99
3618	1,8 x 35 mm	1/10/100	8,99
3619	2,0 x 20 mm	1/10/100	8,99
3620	2,0 x 25 mm	1/10/100	8,99
3621	2,0 x 35 mm	1/10/100	8,99

HSW-ECO® Kanüle


• mit Luer-Lock Ansatz • rostfreie Chrom-Nickel-Stahl Kanüle • 12 Kanülen/Kunststoffbox

Art. Nr.	Ø x Länge		€
2645	0,8 x 5 mm	1/12/180	5,99
2641	0,8 x 10 mm	1/12/180	5,99
2646	0,8 x 25 mm	1/12/180	5,99
2643	0,9 x 10 mm	1/12/180	5,99
261	1,0 x 10 mm	1/12/180	5,99
262	1,0 x 15 mm	1/12/180	5,99
2635	1,0 x 20 mm	1/12/180	5,99
263	1,0 x 25 mm	1/12/180	5,99
2634	1,2 x 10 mm	1/12/180	5,99
264	1,2 x 15 mm	1/12/180	5,99
265	1,2 x 20 mm	1/12/180	5,99
266	1,2 x 25 mm	1/12/180	5,99
2622	1,4 x 10 mm	1/12/180	5,99
2671	1,4 x 15 mm	1/12/180	5,99
2672	1,4 x 20 mm	1/12/180	5,99
268	1,4 x 25 mm	1/12/180	5,99
269	1,4 x 35 mm	1/12/180	5,99
2630	1,5 x 15 mm	1/12/180	5,99
2678	1,5 x 30 mm	1/12/180	5,99
2640	1,6 x 10 mm	1/12/180	5,99
2615	1,6 x 15 mm	1/12/180	5,99
2616	1,6 x 20 mm	1/12/180	5,99
2610	1,6 x 25 mm	1/12/180	5,99
2632	1,6 x 30 mm	1/12/180	5,99
2611	1,6 x 35 mm	1/12/180	5,99
2623	1,8 x 15 mm	1/12/180	5,99
2624	1,8 x 20 mm	1/12/180	5,99
2612	1,8 x 25 mm	1/12/180	5,99
2625	1,8 x 30 mm	1/12/180	5,99
2613	1,8 x 35 mm	1/12/180	5,99
2680	2,0 x 15 mm	1/12/180	5,99
2619	2,0 x 20 mm	1/12/180	5,99
2620	2,0 x 25 mm	1/12/180	5,99
2614	2,0 x 30 mm	1/12/180	5,99
2626	2,0 x 35 mm	1/12/180	5,99
2618	2,0 x 40 mm	1/12/180	5,99
2637	2,0 x 50 mm	1/12/180	5,99
2633	2,2 x 20 mm	1/12/180	5,99
2673	2,2 x 25 mm	1/12/180	5,99
2627	2,2 x 30 mm	1/12/180	5,99
2628	2,2 x 35 mm	1/12/180	5,99
2629	2,4 x 35 mm	1/12/180	5,99

• ausgeprägter Bison-Schliff • aus federhart gezogenem Chrom-Nickel-Edelstahl hergestellt • sehr dickwandiges Kanülen-Rohr mit hoher Stabilität und extremer Elastizität • großzügig geformte Metall-Ansätze • das Kanülen-Rohr ist im Ansatz sicher verankert und gegen Verdrehung gesichert • die Ansätze sind mit mm- und Gauge-Angaben gestempelt • die Kanülen werden in einem Klarsicht-Container geliefert • das Etikett weist die Abmessung nach dem deutschen, englischen und französischen System aus • das Etikett ist mit Farbcode nach ISO zur schnellen Identifizierung des Durchmessers versehen • 10 Kanülen / Kunststoffbox

HENKE SASS WOLF





Ø	Verwendung üblicherweise für
bis 1,2 mm	Huhn
1,0 - 2,0 mm	Schwein
1,2 - 2,4 mm	Rind
1,0 - 1,8 mm	Schaf

Eingabespritze-Drencher

• manuelle Ausführung • Dosierung mittels Stellrad stufenlos einstellbar
• leicht und unzerbrechlich • einfach zu zerlegen und zu reinigen



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
23610	Eingabespritze, manuell	70 ml	1/50	27,99
23616	Dichtungsring passend für 23610	-	1/5	2,29
23612	Eingabespritze, manuell	200 ml	1/20	29,99
23618	Dichtungsring passend für 23612	-	1/5	3,39
2366	Eingabespritze, manuell	300 ml	1/20	29,99
23615	Dichtungsring passend für 2366	-	1/5	3,59
2380	Eingabespritze, manuell	500 ml	1/10	56,99
23619	Dichtungsring passend für 2380	-	1	3,99

Eingabespritze-Drencher 50 ml

• selbstfüllende Ausführung inkl. Ventil • leicht und unzerbrechlich • einfach zu zerlegen und zu reinigen • inkl. Schlauch (70 cm) und Kanülen (50 mm, 145 mm)




selbstfüllend

Art. Nr.	Beschreibung		€
23611	Eingabespritze, selbstfüllend	1/50	35,99
27400	Rückenkanister 2,5 l passend auch für 23611	1	20,99

Eingabespritze 400 ml

• mit dem zusätzlichen Katheter eignet sich diese Eingabespritze hervorragend zur Gebärmutterspülung bei Kühen





Art. Nr.	Beschreibung		€
23491	Eingabespritze 400 ml	1/30	45,99
23492	Ansatzkonus für 23491	1/10	4,99
23493	Katheter für 23491	1/150	9,99
23498	Ansatzrohr für 23491	1/50	15,99

Nylon-Dosierspritze mit Eingabekanüle

• bruchsichere und handliche Dosierspritze • Volumen Spritze: 50 ml • mit Gewindeanschluss • inkl. gebogener Eingabekanüle



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	SB		€
23500	Nylon-Dosierspritze mit Kanüle	50 ml	-	1/150	11,99
23500-1	Eingabekanüle, allein	-	-	1/300	3,99

Nylon-Dosierspritzen


• bruchsichere und handliche Dosierspritze • lieferbar mit Gewinde- oder Luer-Lock-Nadelanschluss



Art. Nr.	Ansatz	Inhalt		€
23410	Luer-Lock	10 ml	1/50/250	4,99
23420	Luer-Lock	20 ml	1/50/250	5,99
23430	Luer-Lock	30 ml	1/50/200	6,99
23440	Luer-Lock	50 ml	1/25/200	7,99
23460	Gewinde	10 ml	1/50/250	4,99
23470	Gewinde	20 ml	1/50/250	5,99
23480	Gewinde	30 ml	1/50/200	6,99
23490	Gewinde	50 ml	1/10/25	7,99

TU Flex-Master Dosierspritze

• robuste Kunststoffspritze aus TPX • auskochbar zur Desinfektion • im SB-Pack • inkl. Ersatz-Dichtring



Art. Nr.	Ansatz	Inhalt		€
23710	Luer-Lock	10 ml	1/20/120	4,99
23711	Luer-Lock	20 ml	1/20/120	5,99
23712	Luer-Lock	30 ml	1/20/120	6,99
23713	Luer-Lock	50 ml	1/20/120	7,99
23720	Gewinde	10 ml	1/20/120	5,99
23721	Gewinde	20 ml	1/20/120	6,49
23722	Gewinde	30 ml	1/20/120	6,99
23723	Gewinde	50 ml	1/20/120	7,99

HSW NORM-JECT® Einmalspritzen

2-teilig, Luer

• äußerst leicht laufend, dicht, transparenter Zylinder • ohne Gummistopfen, Styren-frei und DEHP-frei, latex- und silikonölfrei • pyrogenfrei, PVC-frei, nicht toxisch • definierte Null-Position • verlängerte Graduierung für ein breiteres Anwendungsspektrum • spürbarer Sicherheitsstop, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens aus dem Spritzenzylinder zu vermeiden • steril verpackt in Einzelverpackung





Art. Nr.	Inhalt	Stück/Pack			€
21722	2/3 ml	100 Stück	1/25	500	7,99
21700	5/6 ml	100 Stück	1/20	320	9,79
21701	10/12 ml	100 Stück	1/12	-	12,49
21702	20/24 ml	100 Stück	1/8	128	16,49
21703	30 ml	50 Stück	1/10	150	34,99
21704	50/60 ml	30 Stück	1/10	150	25,99

HSW FINE-JECT® Einmalkanülen

• Hohe Ausziehkraft des Kanülensockels • Gleichmäßige Einstichkraft der Kanüle • glatter, präziser Schliff gem. ISO 7864 • Kanülenrohr: rostfreier Stahl nach ISO 9626 • Farbmarkierung des Kanülendurchmessers auf Einzelverpackung und Spenderkarton • 5 Jahre Sterildauer

Ø	Verwendung üblicherweise für
bis 1,2 mm	Huhn
1,0 - 2,0 mm	Schwein
1,2 - 2,4 mm	Rind
1,0 - 1,8 mm	Schaf



Art. Nr.	Ø x Länge	Gauge	Stück/Pack		€
21742	0,40 x 20 mm	27G x 3/4"	100 Stück	1/40	6,59
21743	0,50 x 16 mm	25G x 5/8"	100 Stück	1/40	6,59
21744	0,55 x 25 mm	24G x 1"	100 Stück	1/40	6,59
21710	0,60 x 25 mm	23G x 1"	100 Stück	1/40	4,99
21737	0,60 x 30 mm	23G x 1 1/4"	100 Stück	1/40	6,59
21746	0,80 x 10 mm	21G x 3/8"	100 Stück	1/40	6,59
21711	0,80 x 16 mm	21G x 5/8"	100 Stück	1/40	5,59
21723	0,80 x 25 mm	21G x 1"	100 Stück	1/40	5,59
21720	0,80 x 40 mm	21G x 1 1/2"	100 Stück	1/40	4,99
21726	0,90 x 25 mm	20G x 1"	100 Stück	1/40	6,59
21731	1,10 x 25 mm	19G x 1"	100 Stück	1/40	6,59
21727	1,10 x 30 mm	19G x 1 1/4"	100 Stück	1/40	6,59
21728	1,10 x 40 mm	19G x 1 1/2"	100 Stück	1/40	6,59
21733	1,20 x 25 mm	18G x 1"	100 Stück	1/40	6,59
21732	1,20 x 30 mm	18G x 1 1/4"	100 Stück	1/40	6,59
21729	1,20 x 40 mm	18G x 1 1/2"	100 Stück	1/40	6,59
21712	1,40 x 50 mm	17G x 2"	100 Stück	1/30	6,59
21713	1,60 x 25 mm	16G x 1"	100 Stück	1/40	5,99
21724	1,60 x 40 mm	16G x 1 1/2"	100 Stück	1/40	6,59
21735	1,80 x 40 mm	15G x 1 1/2"	100 Stück	1/40	6,59

PrimaFlex Ohrmarkierung - Qualität, die überzeugt!

Die sensationelle PrimaFlex-Zange ermöglicht: Sekundenschnelles Einlegen der Ohrmarken. Zange einfach zudrücken – Markierung ist durchgeführt. Der spezielle Federmechanismus in der Zange bewirkt sofortiges Auslösen der Ohrmarke.

Ohrmarkenzange für PrimaFlex

• mit schwarzem Einsatz • zum Einziehen der PrimaFlex-Ohrmarken • Größe 0-3



mit schwarzem Einsatz

Art. Nr.	Beschreibung	1/20	€
2090	PrimaFlex-Ohrmarkenzange	1/20	35,99
20950	Ersatzteilset (rotes und schwarzes Kunststoffteil+2 Federn)	1/60	3,59

Ohrmarkenzange für AllFlex

• mit blauem Einsatz • zum Einziehen von AllFlex-Ohrmarken



mit blauem Einsatz

Art. Nr.	1/20	€
2098	1/20	39,99

Umrüstsätze für Ohrmarkenzange



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	1/60	€
20981	AllFlex-Ohrmarken	blau	1/60	5,79
2092	MultiFlex- und FlexoPlus-Ohrmarken	grau	1/60	5,59
2093	Duo-Ohrmarken	grün	1/60	5,59
2094	PrimaFlex-Ohrmarken	schwarz	1/60	5,59

PrimaFlex Ohrmarken

• in den Farben gelb, rot, grün, blau und weiß • beidseitig nummeriert oder blanko • 25 Stück/Pack aber nur packweise lieferbar (1-25, 26-50, 51-75 ...)

Abmessungen:
Größe 0 = 49 x 18 mm
Größe 1 = 46 x 44 mm
Größe 2 = 61 x 45 mm
Größe 3 = vorne 90 x 62 mm / hinten 46 x 44 mm




Bei Bestellung bitte immer die gewünschte Farbe und Nummerierung angeben! Mindestbestellmenge für nicht lagernde Farben und Nummerierungen: 100 Stück (4 Pack)

Art. Nr.	Größe	gelb	rot	grün	blau	weiß	1/25	€
2055	0 - blanko	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	1/25	12,99
2065	1 - blanko	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	1/25	16,49
2075	2 - blanko	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	1/25	18,49
20751	3 - blanko	lagernd	lagernd	nicht lagernd	nicht lagernd	lagernd	1/25	17,99
2056	0 - geprägt	1 - 300 lagernd	1 - 300 lagernd	1 - 300 lagernd	1 - 300 lagernd	1 - 300 lagernd	1/25	14,49
2066	1 - geprägt	1 - 1000 lagernd	1 - 500 lagernd	1 - 500 lagernd	1 - 500 lagernd	1 - 500 lagernd	1/25	16,99
2076	2 - geprägt	1 - 300 lagernd	1 - 300 lagernd	1 - 300 lagernd	1 - 300 lagernd	1 - 300 lagernd	1/25	19,49
20761	3 - geprägt	1 - 300 lagernd	1 - 300 lagernd	nicht lagernd	nicht lagernd	nicht lagernd	1/25	20,99

Twintag-Zange

• Aluminium • mit Spannfeder



Art. Nr.	SB		€
2095	-	1/50	24,99

Twintag-Ohrmarke

• Spezialohrmarke für Ferkel, Schafe und Lämmer • in den Farben gelb, rot, grün, blau und weiß • einseitig geprägt oder blanko • 50 Stück/Pack, nur packweise lieferbar (1-50, 51-100, ...)




Bei Bestellung bitte immer die gewünschte Farbe und Nummerierung angeben!
Mindestbestellmenge für nicht lagernde Farben und Nummerierungen: 100 Stück (2 Pack)

Art. Nr.	Beschreibung	L x B	lagernd		€
2085	blanko	35 x 10 mm	ja	1/50	9,49
2086	geprägt	35 x 10 mm	1 - 200	1/50	9,99

Halsschilder Smallplus + Mediplus

• oval • für Schafe • mit Aufhängeloch • lagernd rot, gelb, blanko
• 25 Stück/Pack



Bei Bestellung bitte immer Farbe angeben!

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
20684	Smallplus blanko, 50 x 65 mm	25	1/25	12,49
20685	Mediplus blanko, 65 x 80 mm	25	1/25	17,99

Markierungsstifte

• zum Selbstbeschriften • wischfest • schwarz • sofort trocknend • ein Nachzeichnen oder Ergänzen beliebiger Nummern oder Zeichen an bereits eingezogenen Marken ist mit diesem Stift leicht möglich



Art. Nr.	Beschreibung	SB		€
2014	für dicke Schriftstärke	-	1/12/72	4,89
2014/1	für dicke Schriftstärke	1	1	5,49
20143	für dünne Schriftstärke	-	1/10/100	2,99

FlexoPlus Ohrmarkierung

die zeitgemäße Ohrmarke für Rinder

Die FlexoPlus-Ohrmarke ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung einer speziell für Rinder entwickelten Ohrmarke. Im praktischen Einsatz zeichnet sie sich durch eine extrem hohe Tierfreundlichkeit bei sehr guter Haltbarkeit und geringen Verlustraten aus.

Die verwendete Hartkranzspitze führt in Verbindung mit dem neuentwickelten Verschlusssystem des Lochteiles zu einem noch weiter verbesserten Ausstanzeffekt bei der Applikation der Ohrmarke. Hierbei werden weder Gewebereste noch Haare in den Verschluss eingeklemmt, sondern glatt abgetrennt. Ein glatter Schnittrand führt zu einer schnelleren Heilung, als bei gequetschten Rändern.

Die Hartkranzspitze als auch das neue rote Verschlusssystem werden aus extrem belastungsfähigen Kunststoffen gefertigt, die sich durch ihre Dehnfähigkeit und ausgezeichnete Mikrobenbeständigkeit auszeichnen. Das integrierte rote Verschlusssystem im Lochteil sorgt für eine hohe Manipulationssicherheit und gewährleistet eine Unbrauchbarkeit der Ohrmarke bei Manipulationsversuchen.

FlexoPlus Rinderohrmarken

• speziell für Rinder entwickelt • gute Haltbarkeit bei gleichzeitig sehr geringen Verlustraten • hohe Tierfreundlichkeit • blanko • 25 Stück/Pack • gelbe Ohrmarken lagernd, andere Farben (rot, blau, grün oder weiß) auf Bestellung lieferbar



Bei Bestellung bitte immer die gewünschte Farbe und Nummerierung angeben! Mindestbestellmenge für nicht lagernde Farben und Nummerierungen: 100 Stück (4 Pack)

Art. Nr.	Beschreibung		€
20220	FlexoPlus D/D, Dorn- und Lochteil	1/25	29,99
20221	FlexoPlus F/F, Dorn- und Lochteil	1/25	29,99

Ohrmarkenzange für FlexoPlus und MultiFlex

• mit grauem Einsatz • zum Einziehen der von FlexoPlus- und MultiFlex-Ohrmarken



mit grauem Einsatz

Art. Nr.		€
2096	1/20	39,99

HK Trächtigkeitsdiagnosegerät

für Schafe, Ziegen, Alpakas und Shetlandponys

Wenn auch in Ihrem Stall der Zuchtablauf störungsfrei und ohne unliebsame Überraschungen (Scheinträchtigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen usw.) ablaufen und verminderte Wirtschaftlichkeit durch Nichtträchtigkeit weitgehend vermieden werden soll, gibt Ihnen der Einsatz mit dem HK-Trächtigkeits-Diagnosegerät die erforderliche Sicherheit.

• Wahlweise Betrieb mit Batterie oder Akku • Ein- und Ausschalten mit einfachem Tastendruck • mit Abschaltautomatik • das Gehäuse ist speziell gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt • akustische und optische Anzeige der Trächtigkeit • sichere Aufbewahrung durch mitgelieferten Koffer • Lieferung ohne Ladegerät und 9 Volt Akku
Mit dem Trächtigkeits-Diagnosegerät können Sie trächtige Schafe oder Ziegen ab 60 Tage nach der letzten Besamung mit über 90 %-iger Sicherheit schnell und zuverlässig erkennen.




Art. Nr.	Beschreibung		€
2785	Diagnosegerät mit Spiralkabel-Sonde	1/10	395,00
22132	Ladegerät mit 9V-Akkublock	1	72,99
222-8482	9V-Blockbatterie Alkaline	1	4,99

mit optischer Anzeige



Bocksprunggeschirr


• zur farblichen Kennzeichnung gedeckter Mutterschafe
• Lieferung erfolgt ohne Kreide







Art. Nr.	Beschreibung		€
2735	Leder	1/10/50	14,99
2797	Nylon - mit Klippverschluss	1/50	15,99
2736	Nylon - mit Schnallenverschluss	1/50	14,99



Wachsblock

• für Bocksprunggeschirr • Farbblock im Blechbehälter
• für Sommer und Winter geeignet



Art. Nr.	Farbe		€
2793	rot	1/10	3,19
2794	blau	1/10	3,19
2795	grün	1/10	3,19
2796	gelb	1/10	3,19

Wachsblock RAIDEX

• für Bocksprunggeschirr • Farbblock im Blechbehälter
• für Sommer und Winter geeignet



Art. Nr.	Farbe		€
2737	rot	1/10	4,29
2738	blau	1/10	4,29
2739	grün	1/10	4,29
2756	gelb	1/10	4,29

Lämmertränkewanne Multi Feeder

• für die Fütterung von bis zu 7 Lämmern • ohne Portionierung und mit abgerundeten Ecken, dadurch sehr leicht zu reinigen • zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. (Rohre bis max. ø 61 mm (2“) • mit einfach zu betätigendem Dreh-Schnapp-Verschluss zur Fixierung und Sicherung der Wanne • stapelbar • leicht zu transportieren • säurebeständig • lebensmittelecht • Maße (L x B x H): 700 x 354 x 278 mm • komplett mit 7 Saugern (Art. 274) und 7 Ventilen (Art. 275)





27600 + 14214

Art. Nr.	Beschreibung			€
27600	Lämmertränkewanne Multi Feeder, 30 Liter	1	57	81,99
14214	Abdeckhaube für Multi Feeder	1/100	-	10,99

Lammeimer

• für die Fütterung von bis zu 6 Lämmern • mit Metallbügeln zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. • zusätzlicher Tragegriff aus Metall • stapelbar • stabiler Kunststoff • lebensmittelecht • komplett mit 6 Saugern (Art. 274) und 6 Ventilen (Art. 275)





27500 + 324482

Art. Nr.	Beschreibung			€
27500	Lammeimer, 12 Liter	1	100	19,99
324482	Abdeckung für Eimer und Futterschalen, 2 Stück	1/100	1.200	7,99

Lammeimer

• für die Fütterung von bis zu 6 Lämmern • restlose Entleerung durch schrägen Boden • zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. • Tragegriff aus Metall • stapelbar • stabiler Kunststoff • komplett mit 6 Saugern (Art. 274) und 6 Ventilen (Art. 275)





Art. Nr.	Beschreibung			€
27510	Lammeimer, 10 Liter (2 x 5 Liter)	1/10	300	14,99
324482	Abdeckung für Eimer und Futterschalen, 2 Stück	1/100	1.200	7,99

Lammeimer

• Kunststoff • für die Fütterung von bis zu 6 Lämmern • komplett mit Halteblech, Saugern und Ventilen • lebensmittelecht • beidseitig abgeflacht • verstärkte Ausführung • Lieferung ohne Deckel





14211

Art. Nr.	Beschreibung			€
271	Lammeimer, 8 Liter	1	240	14,49
14211	Deckel, einfach	1/50	1.200	2,39

Lammeimer

• Kunststoff • komplett mit Halteblech, Ventilen und kurzen, roten Saugern • lebensmittelecht

Top Seller





Art. Nr.	Beschreibung			€
276	Lammeimer mit 5 Saugern, 8 Liter	1	240	17,99
2769	Lammeimer mit 3 Saugern, 8 Liter	1	240	15,49

Ersatzteile für Lammeimer



275



274



2784

277/5



27111



149

Art. Nr.	Beschreibung	MA	SB		€
274	Ersatzsauger für 271, 272, 27600, 27500, 27510	6	-	1/6/600	0,79
274/6	Ersatzsauger für 271, 272, 27600, 27500, 27510	1	6	1	4,99
275	Ersatzventil für 271, 272, 27600, 27500, 27510	6	-	1/6/1200	0,69
275/6	Ersatzventil für 271, 272, 27600, 27500, 27510	1	6	1	5,19
277	Ersatzsauger für 276 und 2780	20	-	1/20/1000	0,89
277/5	Ersatzsauger für 276 und 2780	1	5	1	4,99
2784	Ersatzsauger für 276 und 2780	20	-	1/20/1000	0,89
27111	Ersatzsauger Naturkautschuk für 276 und 2780	20	-	1/20/800	0,99
149	Schraubventil, komplett	10	-	1/10	1,99
1410	Aufhängeblech, einfach	10	-	1/10/150	1,59

Lämmerflasche Anti-Vac

• komplett mit Sauger • spezielle Regulierung der Durchflussmenge
• weite Flaschenöffnung für leichtes Befüllen • große Messskala

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	SB		€
278	Lämmerflasche Anti-Vac	500 ml	-	1/24/144	6,99
279	Ersatzsauger für 278	-	-	1/50/1000	1,49
279/2	Ersatzsauger für 278	-	2	1/60	3,79


279



Top Seller

Halterung für Lämmerflaschen

• zum Einhängen an Zäunen, Pferchen, etc. • für 5 Lämmerflaschen • geeignet für Lämmerflaschen Anti-Vac (Art. Nr. 278) • mit Kunststoffbeschichtung, dadurch sehr langlebig

Art. Nr.		€
27110	1	22,99



Lämmerflasche

• komplett mit Sauger • mit Messskala
• mit Aufhängeöse am Flaschenboden

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	SB	MA		€
2780	Lämmerflasche	1000 ml	-	1	1/20	3,99
277	Ersatzsauger für 276 und 2780	-	-	20	1/20/1000	0,89
277/5	Ersatzsauger für 276 und 2780	-	5	1	1	4,99



Ersatzsauger für Lämmerflaschen

• aus 100% Naturkautschuk

Art. Nr.	Beschreibung	SB	MA		€
2710	Flaschensauger	-	6	1/6/600	0,79
2710/6	Flaschensauger	6	1	1	4,99



Roslam

• für Lämmer • geschlossene Flasche • zur Eingabe von Flüssignahrung

Art. Nr.	Inhalt		€
2754	200 ml	1/100	9,99

Anschraub-Flaschensauger für Lämmer

• aus Latex • passt auf alle herkömmlichen Flaschengewinde mit Außendurchmesser 25 mm
• bildet die natürliche Form der Mutterzitze nach • spezielles Flatterventil sorgt beim Saugen für das Nachströmen von Luft

Art. Nr.	MA		€
2783/5	1	1/20/200	7,49

Neue, verbesserte Qualität mit stärkerem Gummi!





Schafmelkpumpe

• müheloses und hygienisches Abmelken, Aufbewahren und Füttern von Milch und Kolostrum • zur Sofortversorgung neugeborener Lämmer, Sammeln von Kolostralmilch oder Mastitisbehandlung • von führenden Tierärzten, Herdenmanagern und Züchtern in den USA entwickelt

Set bestehend aus:
- 1 Pumpe
- 1 Sammelflasche 500 ml (1 pint)
- 2 Sammelflaschen 250 ml (8 oz)
- 2 Zitzengummis aus Silikon in unterschiedlichen Größen, inkl. Flaschenadapter
- 1 Sauger, passend für Sammelflaschen
- 1 Packung Einweg-Eutertücher
- 1 Mikrofasertuch zur Euterreinigung
- Bedienungsanleitung und DVD mit Erklärvideos



Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
27602	Schafmelkpumpe, Komplett-Set	1	1/25	279,00
27603	Reparatur-Kit (Griff, Flaschenhalter, Dichtringe und Ventile)	1	1	39,99
27604	Ersatzpumpe	1	1	179,00
27605	Sammelflasche 1 Liter (1 quart), 2er-Set	1	1	17,99
27606	Sammelflasche 500 ml (1 pint), 2er-Set	1	1	14,99
27607	Sammelflasche 250 ml (8 oz), 4er-Set	1	1	14,99
27608	Ersatzsauger	6	1/6	6,49
27609	Zitzengummi Set, für Kühe, 2er Set	1	1	33,99



Lämmer-Adoptionsspray adOPT

• neutralisiert den natürlichen Geruch von Lamm und Mutterschaf • verhindert das instinktive Zurückweisen von Adoptiv-Lämmern durch das Mutterschaf • wissenschaftlich auserlesene Mischung aromatischer Öle



Art. Nr.	Inhalt		€
27450	200 ml	1/6	10,99

Geburtshelfer


• für Lämmer • Kunststoff • sterilisierbar



Art. Nr.		€
2725	1/200	5,99

Vorfallbügel


• für Schafe • Kunststoff • mit Band



Art. Nr.		€
2726	1/4/200	3,69

Vorfallbandage

• verhindert die Entstehung und Ausweitung des Vorfalls • ermöglicht einen normalen Fortgang des Geburtsablaufs • lindert den Schmerz • Nylongurte mit Klippverschlüssen und weichen Ledereinsätzen • fäulnisfest • waschbar



Art. Nr.		€
10303	1/100	15,99

Lammdecke

• zum Schutz neugeborener Lämmer bei kaltem Wetter • schützt vor Unterkühlung und reduziert die Sterblichkeitsrate • wind- und wasserabweisend • Universalgröße • wird über den Kopf gezogen und an allen vier Beinen gesichert • Farbe: rot • 25 Stück im Beutel



Art. Nr.		€
27159	1/200	16,99

Pilleneingeber



- mit Gummi-Mundstück • Metall • für Pillen von ca. 15 - 20 mm
- Gesamtlänge ca. 30 cm

Art. Nr.		€
2747	1/100	15,99

Kastrierzange für Lämmer



- rostfrei • mit Randleiste • ca. 23 cm lang • zur unblutigen Kastration
- Backenbreite 43 mm

Art. Nr.		€
22103	1/50	39,99

Spannzange



- zum Anlegen von Gummiringen

Art. Nr.	Beschreibung	SB		€
2217	Metall	-	1/12/72	9,99
2217/1	Metall	1	1	10,99

Gummiringe



- werden mit Hilfe der Spannzange angelegt
- lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten

Art. Nr.	Beschreibung	SB		€
2219	zu 100 Stück / Polybeutel	-	1/400	3,59
2219/1	zu 100 Stück / SB-Pack	100	1	3,79
22193	zu 500 Stück / Polybeutel	-	1/80	10,99

Probicol®-L Paste



Paste zur Steigerung der Vitalität und bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall).
- steigert die Vitalität der Lämmer auf drei wirkungsvollen Wegen:
- Stärkung des Immunsystems
- aktive Stabilisierung der natürlichen Darmflora
- schnell verfügbare Energie
- enthält wertvolle natürliche Immunglobuline aus Kolostrum • sichere Dosierung durch die Eingabe mit Hilfe eines Injektors • ermöglicht eine einfache und wirtschaftliche Versorgung von Einzeltieren (v.a. Flaschen- und Mehrlingslämmer) • die Lämmer sind stabiler und erholen sich schneller

Fütterungsempfehlung:
Den Lämmern unmittelbar nach der Geburt und am 7. Lebenstag je 2 ml der Starter-Paste verfüttern. Bei Bedarf wiederholte Gabe von Probicol-L nach dem Absetzen sowie bei fütterungsbedingten Verdauungsstörungen. In akuten Fällen kann die Gabe auf 2 x 2 ml pro Tag erhöht werden.

Art. Nr.	Inhalt		€
15758	6 x 20 ml	1/10	39,99

Handtierzähler



- vierstellige Anzeige (0000-9999) • 1 Druckknopf zum Zählen • 1 Drehknopf zum Zurückstellen • verchromtes Metallgehäuse • mit Befestigungsbügel

Art. Nr.		€
2150	1/12/240	7,99

BlauDes *



- altbewährtes Mittel zur sichtbaren (Blaufärbung) Flächendesinfektion
- wirkt hervorragend gegen Bakterienbildung, Viren und Pilze

Art. Nr.	Inhalt		€
15882	200 ml	1/12	6,99
15883	500 ml	1/12	9,99

Blue Spray

Blaufärbendes Haut- und Klauenpflegespray für Tiere



NEW Neuheit

• Schutz und Pflege für stark beanspruchte und empfindliche Hautpartien, z. B. Liegestellen am Sprunggelenk und Zwischenklauenbereich • Regeneration der Haut wird durch die Förderung der Neubildung von Hautzellen stimuliert • das Feuchthaltevermögen der Haut wird verbessert. Die Haut (auch Narbengewebe) wird geschmeidig und elastisch • ohne Antibiotika • keine Wartezeit • keine Dokumentationspflicht • enthält u.a. das in der Hautpflege wirkungsvolle Dexpanthenol und natürliches Oreganoöl (Carvacrol)

Art. Nr.	Inhalt		€
15890	200 ml	1/12	8,99
158900	400 ml	1/12	11,99

Powder Spray

Mikrofeines Puderspray zum Schutz und zur Pflege empfindlicher und beanspruchter Hautpartien bei Tieren



NEW Neuheit

• Schutz und Pflege für empfindliche Haut, z. B. Zwischenschenkelbereich • unterstützt die natürliche Regeneration von Haut und Fell • der enthaltene Puder trocknet die besprühte Hautfläche ab • ohne Antibiotika • keine Wartezeit • keine Dokumentationspflicht

Art. Nr.	Inhalt		€
15891	200 ml	1/12	9,49
15876	400 ml	1/12	13,99

Silver Spray



Schützt die Haut mit einem elastischen, atmungsaktiven und feuchtigkeitsabweisenden Metallfilm.
- stellt durch seine besonderen Hafteigenschaften eine effektiv schützende Pflege dar und ist vielseitig einsetzbar
- besonders geeignet für Hautstellen, die gegen Schmutz und Feuchtigkeit geschützt werden sollen (z.B. Hornansatz bei Kälbern)

Art. Nr.	Inhalt		€
1586	200 ml	1/12	8,99

Zinc oxide Spray

Zinkoxid-Spray: Salbenspray zur Unterstützung der natürlichen Regeneration der Haut bei Tieren



Schützt die Haut gegen Austrocknung. Trockene und rissige Haut wird wieder geschmeidig.
• optimal zur abdeckenden Hautpflege sowie bei besonderer Beanspruchung der Haut (z.B. Liegestellen am Sprung- und Karpalgelenk) • das Spray wirkt wie ein Salbenverband und schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen • hat eine hervorragende Pflegewirkung und unterstützt die natürlichen regenerativen Prozesse der Haut • enthält Zink als einen wichtigen Baustein für die Hautregeneration

Art. Nr.	Inhalt		€
15802	200 ml	1/12	8,99

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

Grünes Klauenpflegespray

für Rinder und Schafe

• tägliche Klauenpflege trägt zur Gesunderhaltung des Tierbestandes bei • Teebaumöl erster Güte, hochwertig natürliche Essenzen aus Aloe Vera, Oregano und Ringelblumen sowie Lebertran dringen tief in die Klaue ein und schützen sie vor schädlichen Einflüssen • einfach aus 5-10 cm Entfernung auf die gesäuberte und getrocknete Klaue aufsprühen



Top Seller

Art. Nr.	Inhalt		€	mit natürlichen Essenzen
2779	400 ml	1/12	13,99	

Klauenpflegetinktur ClauFit

• Reinigungs- und Pflegelösung auf saurer Basis • pflegt und schützt das natürlich saure Milieu von Klauen und Hufen • für Rinder- und Schafklauen sowie Pferdehufe





Top Seller

Art. Nr.	Inhalt		€
2778	250 ml	1/24	16,99
2776	1000 ml	1/12	49,99

Schafschuh

• aus Leder • robuste Ausführung • mit Schuhband zum leichteren Anlegen



Art. Nr.		€
2720	1/20/200	8,99

Klauenmesser Profi, klappbar

• Klappmesser für die professionelle Klauenpflege von Schafen und Ziegen • mit kurzer Klinge aus hochwertigem deutschem Edelstahl • extrem lange Standzeit des Werkstoffs und ausgezeichnete Nachschleifbarkeit • einphasiger Profi-Schliff • wasser- und fettabweisender Edelholzgriff in ergonomischer Bauweise

Top Quality



Art. Nr.	SB		€
16818	1	1/200	34,99

Klauenmesser Profi, beidseitig

• für die professionelle Klauenpflege von Schafen und Ziegen • mit zweischneidiger, kurzer Klinge aus hochwertigem deutschem Edelstahl • extrem lange Standzeit des Werkstoffs und ausgezeichnete Nachschleifbarkeit • einphasiger Profi-Schliff • wasser- und fettabweisender Edelholzgriff



Top Quality

Art. Nr.	SB		€
16819	1	1/200	11,99

Klauenscheren

• für Schafe • Metall • 26 cm lang • grün lackiert
• robuste Ausführung • hochwertige Schneidebacken



Art. Nr.	Beschreibung	SB		€
1639	Klauenschere, gezahnt	-	1/6/30	11,99
16391	Klauenschere, ungezahnt	-	1/6/30	11,99
16391/1	Klauenschere, ungezahnt	1	1	13,29

Klauenschere Felco

• Klinge und Gegenklinge leicht auswechselbar • ausgezeichneter Schnitt auch bei dicken und trockenen Hufen • leicht zu reinigen durch Xylan-Beschichtung • schonend zur Handmuskulatur durch Gummipuffer und Stoßdämpfer • ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformte Griffe • einzigartiger Rollgriff beim Modell 50 verhindert Sehnenentzündungen, Schwielen und Erstarren der Fingerglieder



Art. Nr.	Beschreibung		€
2757	Felco 50 mit Rollgriff	1/50	79,99
2758	Felco 51 Standard	1/50	67,99
27581	Ersatz-Obermesser	1/50	16,49
27582	Ersatz-Gegenklinge	1/50	16,49
27583	Ersatzfeder vernickelt	1/50	2,79

Schafschere

• Herzform • ca. 31 cm • Schneidenlänge 16 cm • mit Qualitätsschliff
• kann auch zum Beschneiden von Rasenkanten verwendet werden



Art. Nr.		€
188	1/50	10,99

Schafschere

• weit gezahnt • ca. 25 cm lang
• 45 mm Scherbreite



Art. Nr.		€
1872	1/60	25,99

Schäferstab

• mit Edelstahlstab und Aluhaken, dadurch höchste Stabilität und trotzdem geringes Gewicht



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
2721	mit Hals- und Beinfang	145 cm	1/30	22,99
2750	mit Halsfang	135 cm	1/30	22,99
2751	mit Beinfang	135 cm	1/30	19,99
27231	Kunststoff	90 cm	1/10	6,29

Schäferhaken

• Beinfang • Aluminium • ohne Schaft • problemloses und verletzungsfreies Einfangen der Tiere



Art. Nr.		€
2722	1/5/100	7,99

Schäferschippe

• mit Fanghaken • verchromt • ohne Stiel • Typ DS



Art. Nr.		€
2743	1/5/50	35,99

Schäferhemd

• 100 % Baumwolle
• mit Druckknopfleiste

Seit Jahren bei Schäfern bewährt!



Art. Nr.	Beschreibung		€
2748	Größe S (110 cm)	1/20	49,99
27481	Größe M (120 cm)	1/20	49,99
27482	Größe L (130 cm)	1/20	49,99
27483	Größe XL (140 cm)	1/15	49,99

Bockschürze


• aus Segeltuch • verhindert ungewolltes Decken



Art. Nr.	Beschreibung		€
2741	kurz 40 / 33 x 60 cm	1/10/50	14,49
2742	lang 50 / 43 x 60 cm	1/10/50	15,49

Halsriemen für Schafe

• Nylon, Leder verstärkt • 60 cm lang • 2,5 cm breit • mit D-Ring



Art. Nr.	Farbe	SB		€
2718	gelb	-	1/10/250	4,49
2718/1	gelb	1	1	4,49
27187	blau	-	1/10/250	4,49
27188	rot	-	1/10/250	4,49
27189	grün	-	1/10/250	4,49

Halsriemen

• lederverstärktes Halsband aus Nylon • mit Rollschnalle
12467: für Schafe und Ziegen
12463: für große Schafe und Böcke



Art. Nr.	Beschreibung		€
12467	Halsband 65 x 4 cm mit Ovalglied	1/10/150	4,19
12463	Halsband 85 x 4 cm mit Ovalglied	1/10/150	4,49

Halsriemen

• Leder • 2,5 x 65 cm • mit D-Ring



Art. Nr.	SB		€
2719	-	1/200	4,99
2719/1	1	1	5,49

Fesselband

• für Schafe und Ziegen • gelb • blanko • 3-fach verstellbar



Art. Nr.	Länge	Breite			€
2079	15 cm	3 cm	10	1/10	15,99

Kopfhalfter für Schafe und Böcke


• sehr stabile Ausführung • verstellbar



Art. Nr.	Verwendung für	Beschreibung	SB		€
2712	Schafe + Böcke	Leder, weiß	-	1/10/200	9,79
2713	Schafe + Böcke	Nylon, gelb	-	1/10/200	7,99
2713/1	Schafe + Böcke	Nylon, gelb	1	1	7,99
27194	Schafe	Polypropylene, rot	-	1/10/100	8,99

Alpaka-Halfter

• mit Schnallen in der Größe verstellbar und dadurch für alle Alpakatypen ab dem ersten Lebensjahr geeignet • spezielle Bauart verhindert auch beim Führen einen übermäßigen Druck auf die empfindliche Alpakaschnauze • mit praktischem Klippverschluss zum schnellen Öffnen und Schließen • Polypropylen • waschbar





Art. Nr.	Farbe		€	
2799	schwarz	1/10/100	11,99	
27196	blau	1/10/100	11,99	NEW
27197	rot	1/10/100	11,99	NEW

Lama-Halfter

- verstellbarer Halsriemen
- Kreuzdesign verhindert auch beim Führen einen übermäßigen Druck auf die empfindliche Lamaschnauze
- Polypropylen
- sehr robust
- waschbar
- blau



NEW Neuheit



Art. Nr.	Beschreibung		€
27198	Gr. 50 - Lamas mit mittelgroßem Kopf und Alpakas mit großem Kopf	1/10/100	6,99
27199	Gr. 60 - Lamas mit großem Kopf	1/10/100	6,99

Führstrick Dexter

• farblich passend zu Halfter Dexter • ca. 200 cm lang • griffiger Führstrick aus geflochtenem, reißfestem Polypropylen • dicke Ausführung mit ca. 20 mm Durchmesser • mit Panik- oder Karabinerhaken



Beschreibung		€
Karabinerhaken	1/50	5,49
Panikhaken	1/50	5,99

Farbe	blau	schwarz
Karabinerhaken	323575	323577
Panikhaken	323579	323581

Führstrick Bull-Snap

• 230 cm • besonders dicke Ausführung • rutschfestes Material (Polypropylen) • Durchmesser ca. 20 mm

Made in Germany



Besonders stabiler Karabiner!

Art. Nr.		€
32160	1/10/50	8,99

Aesculap Akkuschermaschine Econom CL für Schafe

Aesculap bringt als eines der ersten Unternehmen weltweit eine kabellose Schafschermaschine auf den Markt. Die speziellen Anforderungen an den Akku beim Schafe scheren wurden von Aesculap durch Know-How und Ingenieurskunst optimal erfüllt! Selbstverständlich wohnt der neuen Schafschermaschine die geschätzte Aesculap-Qualität in jedem Detail inne!
Die elektronische Steuerung kontrolliert die Leistungsabgabe des Akkus an die Maschine. Bei erhöhtem Kraftbedarf erhöht die Steuerung automatisch die Leistung und senkt diese im Bedarfsfall. Somit wird die Akkulaufzeit optimiert und das Scherergebnis bleibt immer gleich gut!
Der Einsatz eines bürstenlosen Gleichstrommotors (EC Motor) bringt die Vorteile einer geringeren Wärmeentwicklung und somit eine längere Einsatzzeit des Akkus und eine erhöhte Gesamtlebensdauer der Schermaschine. Das Fehlen von Kohlebürsten stellt somit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar!



- optimal zur Schwanzschur beim Schaf oder zum Scheren von Rindern mit wollähnlichem Fell
- enorme Durchzugskraft wie eine kabelbetriebene Schafschermaschine
- hohe Schergeschwindigkeit für optimales Gleiten durch das Fell
- geringes Gewicht und somit ermüdungsfreie Handhabung
- kein versehentliches Ein/Ausschalten beim Umgreifen mehr, durch im Gehäuse versenktem elektronischem Drucktaster
- leistungsstarker EC Motor
- sehr gut ausbalanciert
- kraftvoll und ausdauernd
- Lithium-Technologie, dadurch kein Memoryeffekt
- schafft mühelos 2700 Hübe pro Minute
- Aesculap Schneideplatten der Econom-Serie „Made in Germany“

Intelligente Akkutechnologie: gibt exakt soviel Leistung ab, wie benötigt und schaltet auf “standby”-Modus nach 1 h Inaktivität (verlängert die Lebensdauer des Akkus).

Technische Daten	
Scherkopfsystem:	Schermesser-Set
Antrieb:	EC Motor
Hubzahl:	ca. 2.700 Hübe/min
Getriebe:	Stirnrad
Akku-Technologie:	3500 mAh, Lithium-Ionen
Schalldruckpegel:	ca. 72 dB
Laufzeit:	ca. 70 min
Ladezeit:	ca. 80 min
Gewicht:	ca. 1470 g
Lieferumfang:	1 Econom CL Maschine
	+ 1 Ladestation
	+ Li-Ionen Akku (GT821)
	+ 1 Obermesser (GT578)
	+ 1 Untermesser (GT588) (3,5 mm)
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 handlicher und solider Kunststoffkoffer



Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
GT824	Akkuschermaschine Econom CL inkl. 1 Akku	1	1/6	799,00
GT821	Ersatzakku für Schermaschine Econom CL	1	1/14	229,00

Gürteltasche

für Econom CL Akku Schaf

- praktische und zeitsparende Arbeitshilfe für die Schafschur mit einer Akkuschermaschine auf der Weide
- kein lästiges Ablegen der Maschine während der Schafschur (z. B. beim Fangen und Positionieren des nächsten Schafes)
- durch Verschluss gegen Herausfallen geschützt
- sehr robuste und pflegeleichte Lederausführung
- passend für Gürtel mit einer Gürtelbreite von max. 40 mm





Art. Nr.		€
GTA101	1/24	19,99

Aesculap Schermaschine Econom II für Schafe

Die Schafschermaschine der Extraklasse mit den bekannten Qualitätsdetails eines Premiumherstellers:

- hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl
- große Durchzugkraft durch hohe Motorleistung
- geringe Erwärmung durch großen Luftdurchsatz
- ergonomische Handhabung durch schlankes Gehäuse und ausgewogene Gewichtsbalance
- servicefreundlicher Aufbau
- Filterwechsel ohne Werkzeug - einfacher Kohlenwechsel - steckbare Platine
- integrierte elektronische Anlaufsteuerung und Überlastsicherung
- gleichmäßige und lang andauernde Schnittqualität durch verschleißarme Schermesser
- Schermesser aus abriebfestem Kohlenstoffstahl können mehrmals nachgeschliffen werden



Technische Daten	
Scherkopfsystem:	Schermesser-Set
Antrieb:	DC Motor
Hubzahl:	ca. 2.750 Hübe/min
Getriebe:	Stirnrad
Spannung:	230 Volt
Leistung:	200 Watt
Gewicht:	ca. 1.200 g
Schalldruckpegel:	ca. 76 dB
Kabellänge:	ca. 5 m
Lieferumfang:	1 Econom II Maschine
	+ 1 Obermesser (GT578)
	+ 1 Untermesser (GT588) (3,5 mm)
	+ 1 Aesculap Öl (GT604)
	+ 1 handlicher und solider Kunststoffkoffer

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
GT494	Schermaschine Econom II	1	1/6	499,00
GT369	Scherkopf mit Schermesser-Set (GT578, GT588)	1	1/12	329,00


Aesculap Schermesser Econom II für Schafe



GT578



GT588 3,5 mm


GT594 3,5 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Schnittlänge	MA		€
GT578	Obermesser (4 Zähne)	-	1	1/10/100	14,99
GT588	Untermesser (13 Zähne)	3,5 mm	1	1/10/100	34,99
GT594	Untermesser (13 Zähne)	3,5 mm	1	1/10/100	34,99

constanta4 Schafschermaschine

- durch die bewährte Motorentechnologie profitiert die constanta4 von einer enormen Durchzugskraft
- selbst bei verfilzten und mit Schmutz verkrusteten Tieren geht die constanta4 nicht „in die Knie"
- ohne Leistungsverlust gleiten die Messer durch dickste Schafwolle
- spezielles Belüftungssystem mit neu entwickeltem Lüfterrad und neuer Luftführung erzeugt eine wesentlich verbesserte Lüftungsdynamik
- Luftfilter ohne Werkzeug wechselbar
- Servicefreundliches Schalengehäuse mit ergonomisch geformtem Griffbereich für ermüdungsarmes Arbeiten
- Schermesser aus Werkzeugstahl mit spezieller HRC-Härtung besitzen eine außerordentliche Standzeit bei verbesserter Schleiffähigkeit und besonderem Schneidvermögen
- Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer inkl. Zubehör



Made in Germany

FOKUS TEST 10/12 Schurqualität

Technische Daten	
Spannung:	230 V AC
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung:	400 W
Hubzahl:	ca. 2400 Hübe/min
Schalldruckpegel:	87 dB
Gewicht (ohne Kabel):	1468 g
Kabellänge:	3 m
Maße (B/H/L):	8,0 x 10,8 x 35,5 cm

Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
18993	Schafschermaschine 400 W mit Messerset 13/4	1	1/8	48	369,00
18931	Scherkopf ohne Messer	1	1	-	154,00
18913	Schermesser-Set 13/4 Zähne	1	1/50	-	42,99
18978	Obermesser, 4 Zähne	1	1/50	-	13,99
18988	Untermesser, 13 Zähne	1	1/50	-	35,99

Schafschermaschine FarmClipper4

• leicht und handlich • Gehäuse aus robustem Kunststoff • ansprechendes, ergonomisches Design • hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl • leistungsstark durch 200 Watt Motorleistung • inkl. Schermesserset




Technische Daten	
Spannung:	220 - 240 V AC
Frequenz:	50 / 60 Hz
Motorleistung:	200 Watt
Hubzahl:	ca. 2600 Hübe/min
Gewicht ohne Kabel:	1200 g
Gewicht mit Kabel:	1600 g
Kabellänge:	5 m

Art. Nr.	Beschreibung		€
18190	Schafschermaschine FarmClipper4	1/3	229,00
18142	Schermesser-Set Wellington 13/4 Zähne	1/100	35,99

Schermesser-Set

• für die Rinder-, Lama- und Alpaka-Schur mit der Schafschermaschine

Art. Nr.	Beschreibung		€
18978	Obermesser, 4 Zähne	1/50	13,99
18534	Untermesser, 20 Zähne	1/50	35,99



Schafschermaschine FarmClipper Profi

Leistungsstarke, stufenlos in der Umdrehungsgeschwindigkeit einstellbare Schermaschine. In der höchsten Leistungsstufe erreicht die FarmClipper 350 Watt bei 2400 Umdrehungen. Durch die passgenaue Einstellungsmöglichkeit auf das jeweilige Tier und dessen Fellbedingungen, erhält man ein optimales Scherergebnis! Bedingt durch die Bestückung mit Premium-Messern erreicht man mit der FarmClipper ein extrem sauberes und gleichmäßiges Schnittbild. Die Messer gleiten präzise durch das Fell, selbst stark verschmutzte Tiere werden professionell und ohne zurückgelassene Haare geschoren. Ergonomisch lässt die FarmClipper ebenfalls nichts vermissen. Der ausgewogene Schwerpunkt ermöglicht durchgehendes Scheren mehrerer Tiere ohne müde zu werden. Der gummierte Einsatz im Oberteil des Gehäuses sorgt für einen sicheren und rutschhemmenden Griff! Somit liegt die FarmClipper optimal in der Hand und ermöglicht mit dem starken Motor lange Einsatzzeiten für professionelles Scheren.



6-speed

Technische Daten	
Anschlussspannung:	220 - 240 V AC
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung:	350 W
Hubzahl:	ca. 2400 Hübe/min
Gewicht (ohne Kabel):	1490 g
Kabellänge:	5,5 m
Maße (B x H x L):	7,8 x 9,7 x 33 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne			€
18261	Schafschermaschine FarmClipper Profi	-	1/3	72	249,00
18140	Obermesser Wellington	4	1/100	-	7,99
18141	Untermesser Wellington	13	1/100	-	27,99
18142	Schermesser-Set Wellington 13/4 Zähne	13 / 4	1/100	-	35,99

FarmClipper Akku2 Schaf

NEW Neuheit

Die perfekte Ergänzung im FarmClipper Sortiment – die batteriebetriene Schafschermaschine mit starken 14,4 Volt
• überall wo ein Kabelbetrieb nicht möglich ist und für die Spezialanwendung bei Schafen bzw. zur Rinderschur unter extremen Bedingungen • durch die hohe Leistungsreserven des 14,4 V Akkus mit 2000 mAh schert die FarmClipper Akku2 bis zu 90 Minuten • der zweite, im Lieferumfang enthaltene Akku, sorgt für ununterbrochenes Schervermögen • die Lithium Ionen Batterien neuester Generation bringen verlässlich ihre Leistung ohne Einbußen und Memoryeffekt • die schlanke Form und das ausbalancierte Gewicht sorgen für ermüdungsarmes Arbeiten



Technische Daten	
Leistungsaufnahme:	14,4 Volt
Akku-Technologie:	2000 mAh
Ladezeit:	ca. 90 min
Schurzeit:	ca. 90 min
Hubzahl:	ca. 2.300 Hübe/min
Gewicht:	ca. 1,2 kg (inkl. Akku)
Lieferumfang:	Schermaschine inkl. Schermesser (4/13)
	+ 2 Akkus 14,4 Volt
	+ Ladestation
	+ Schraubenzieher
	+ Spezialöl
	+ Bedienungsanleitung
	+ stabiler Koffer

inkl. Ersatzakku

CLIPSTER



Art. Nr.	Beschreibung			€
18262	FarmClipper Akku Schaf inkl. 2 Akkus	1/3	72	299,00
18142	Schermesser-Set Wellington 13/4 Zähne	1/100	-	35,99

Stationäre Hängeschermaschine Wellington

• mit 2800 U/min. • Antrieb durch 220 V-Motor, 250 Watt • Lieferung komplett mit flexibler Biegewelle, neuem Wellington-Handstück Trident Pro und Wellington-Schermessern (4 x Obermesser 18140 + 2 x Untermesser 18141) • ideal für den selbst scherenden Schafzüchter







Art. Nr.		€
18151	1	1.229,00

Scherhandstück Wellington Trident Pro


• Handstück mit anatomischer und schlanker Form • bestes Preis-Leistungs-Verhältnis • geeignet für Profi-Scherer • kompatibel zu allen gängigen Marken • Standard mit Worm-Drive Anschluss • Lieferung ohne Schermesser



Art. Nr.		€
18157	1/8	499,00

Schermesser Wellington

18140	BB-4,5
18148	BBW-4,5
18141	576 für Standardschur
18143	594 für die schnelle Schur für geübte Scherer
18144	393 für die präzise Arbeit bei sauberen Tieren
18146	793 Feinwollkamm, besonders für Merinos
18142	Schermesser-Set 18140 + 18141



Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung für	Zähne	Bevel	Scherbreite		€
18140	Obermesser Wellington	Typ BB - 4,5 mm	4	-	-	1/100	7,99
18148	Obermesser Wellington	Typ BBW - 4,5 mm	4	-	-	1/100	7,99
18141	Untermesser Wellington	für Standardschur	13	3,5 mm	76 mm	1/100	27,99
18143	Untermesser Wellington	für die schnelle Schur für geübte Scherer	13	5 mm	94 mm	1/100	31,99
18144	Untermesser Wellington	für die präzise Arbeit bei sauberen Tieren	13	3 mm	93 mm	1/100	31,99
18146	Untermesser Wellington	Feinwollkamm, besonders für Merinos	13	7 mm	93 mm	1/100	31,99
18142	Schermesser-Set Wellington 13/4 Zähne	für Standardschur	13 / 4	3,5 mm	76 mm	1/100	35,99

Aesculap BladeCool

• hocheffektives, technisches Spray, das den Schneidsatz sofort kühlt und reinigt • einfach anzuwenden: einfach vor, während und nach dem Einsatz auf den Schneidsatz sprühen • verbessert das Scherergebnis und hält Schermesser und Scherköpfe länger scharf • entfernt Haar- und Fellreste sowie Schmutz zuverlässig



NEW Neuheit

Art. Nr.	Inhalt		€
GTA100	500 ml	1/12	9,99

Aesculap Schermaschinenöl

Spezialöl für alle Aesculap Schermaschinen für alle sich bewegenden Teil am und im Scherkopf.

Art. Nr.	Inhalt	MA		€
GT604	90 ml	1	1/100	4,99

Schermaschinenöl

• gewährleistet eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile im Scherkopf
• eignet sich auch hervorragend für alle gängigen Marken-Schermaschinen

Art. Nr.	Inhalt		€
1850488	100 ml	1/50/200	3,99
1850489	500 ml	1/20	9,99



CleanSpray

• reinigt effektiv und entfernt Haar- und Fellreste sowie Schmutz zwischen Ober- und Untermesser
• dient der Erstreinigung von Schermessern vor Gebrauch um fabrikseitige Konservierungschemikalien zu entfernen • verbessert das Scherergebnis



Art. Nr.	Inhalt		€
18951	400 ml	1/12	7,49

CoolSpray

• kühlt und reinigt zugleich • verbessert das Scherergebnis und hält Schermesser länger scharf
• entfernt Haar- und Fellreste sowie Schmutz




Art. Nr.	Inhalt		€
18952	500 ml	1/12	9,99

Halsschilder Smallplus + Mediplus

• oval • für Schafe • mit Aufhängeloch • lagernd rot, gelb, blanko • 25 Stück/Pack

Bei Bestellung bitte immer Farbe angeben!



Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
20684	Smallplus blanko, 50 x 65 mm	25	1/25	12,49
20685	Mediplus blanko, 65 x 80 mm	25	1/25	17,99

Markierungsstempel-Set

• aus Aluminium • für Vieh- und Fleischstempelfarbe • 10 cm Ziffernhöhe
• Set besteht aus: 10 Nummern (0 bis 9)



Art. Nr.		€
1919	1/30	23,99

Schafmarkierungsspray TopMarker

• zur kurzfristigen Kennzeichnung von Schafen • farbintensive und schnelltrocknende Markierung in Top Qualität • Farbe ist nach der Schur problemlos aus der Wolle auszuwaschen • einfache und effektive Kennzeichnung



Art. Nr.	Inhalt	Farbe		€
27455	500 ml	rot	1/12	6,79
27456	500 ml	grün	1/12	6,79
27457	500 ml	blau	1/12	6,79

Schafzeichenfarbe TopMarker

• für die Kennzeichnung von Lämmern und Schafen geeignet • sehr gute Trocknung (zwischen 4 und 8 Stunden) und Auswaschbarkeit • die Markierungen werden mit Hilfe von glatten Zahlenstempeln angebracht




Art. Nr.	Inhalt	Farbe		€
27460	1 kg	rot	1/6	11,99
27461	1 kg	blau	1/6	11,99
27462	1 kg	grün	1/6	11,99

Schwimmer-Tränkebecken S30

Top Quality


• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • Volumen: 5 l • Wasserdurchfluss: ca. 6,5 l/min (2-3 bar) • Wasseranschluss 1/2" von links und rechts möglich • mit Ventil Art. 22182 auch für Anschluss an Niederdruck geeignet • Ventilabdeckung mit Schnapphaken für schnellen Zugang • inkl. Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • geeignet für Wand- und Rohrbefestigung • Gewicht: 2,3 kg






Auch als beheizte Variante erhältlich (Art. 222062 - 222065)


Art. Nr.	Beschreibung			€
222070	Schwimmer-Tränkebecken S30	1	42	44,99
222019	Rohrbefestigungsbügel, paarweise	1	-	17,99
22192	Ersatz-Schwimmerventil Hochdruck	1/50	1.200	17,99
22182	Ersatz-Schwimmerventil Niederdruck	1/100	800	11,99


22182

Schwimmer-Tränkebecken S195, emailliert

• Tränkeschale aus Grauguss • Beckenvolumen 3 Liter • hochwertige, emaillierte Oberfläche • 1/2" Anschluss • Wasserdurchfluss ca. 6,5 l/min bei 2-3 bar • Lieferung mit Schwimmerventil




22192




emailliert

Art. Nr.	Beschreibung			€
22195	Schwimmer-Tränkebecken S195	1	60	81,99
22192	Ersatz-Schwimmerventil Hochdruck	1/50	1.200	17,99

Schwimmer-Tränkebecken S190

• Tränkeschale aus Grauguss • Beckenvolumen 2 Liter • hochwertige Pulverbeschichtung • rostfreier Schwimmerdeckel • 1/2"-Anschluss Ersatzventil 22192 • Lieferung mit Schwimmerventil • Wasserdurchfluss ca. 6,5 l/min bei 2-3 bar






22192



Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22190	Schwimmer-Tränkebecken S190 (Hochdruck)	1	1	72	49,99
22192	Ersatz-Schwimmerventil Hochdruck	1	1/50	1.200	17,99


Schwimmer-Tränkebecken S1090, feuerverzinkt

• robustes, feuerverzinktes Schwimmer-Tränkebecken • mit leistungsfähigem Schwimmerventil • klappbare, selbstschließende Ventilabdeckung • Wasseranschluss 1/2" von links und rechts möglich



Anschluss: 1/2"
Wasserdurchfluss: ca. 6,5 l/min (2-3 bar)
Füllmenge max: 2,5 Liter
Maße (B/H/T) in cm: 28 x 13 x 26






22192

Art. Nr.	Beschreibung			€
221090	Schwimmer-Tränkebecken S1090	1	120	32,99
22192	Ersatz-Schwimmerventil Hochdruck	1/50	1.200	17,99

Schwimmer-Tränkebecken Kunststoff S522

• preiswertes Schwimmer-Tränkebecken aus Polypropylen • Maße: 29 x 25,5 x 14,5 cm • Anschluss 1/2" von links oder rechts möglich • inkl. Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • Fassungsvermögen max. 3 Liter







22523

Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22522	Schwimmer-Tränkebecken S522	1	1/9	189	19,99
22523	Ersatz-Schwimmerventil für 22522	1	1/10	-	13,99
22524	Ablaufstopfen für 22522	1	1/100	-	0,39

Kälber- und Schaftrog

• ideal für die Zufütterung während der Tränkezeit
• Maße: B: 23 cm, H: 12/21 cm, T: 22 cm



Made in EU

Art. Nr.	Inhalt			€
3257	6 l	1	200	8,99

Weidetränke

• stabile und preiswerte Weidetränke für den Außenbereich • UV-stabilisiert • mit Umrandung für optimale Stabilität • Nachrüsten eines Einhängeschwimmerventils 222905 möglich • stapelbar • leicht und einfach aufzustellen



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	L x B x H			€	
223518	Weidetränke ohne Ablaufstopfen	150 l	102 x 72 x 38 cm	1	45	109,00	
223517	Weidetränke mit Ablaufstopfen	380 l	130 x 81 x 63 cm	1	35	149,00	
222905	Einhänge-Schwimmerventil, Edelstahl	-	-	1/50	600	28,99	
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	-	-	1/100	-	19,99	

Langfuttertrog mit Schwimmerventil

Einfache Wasserversorgung Ihrer Tiere ohne Installationsaufwand. Schlauch anstecken - fertig!

• Schwimmerventil auf beiden Seiten des Trogs einsetzbar • Rohrstück und Abdeckung aus Edelstahl • 1/2"-Anschluss • inkl. Klick-Kupplung für Gartenschlauch







Art. Nr.	Beschreibung		€
223111	Langfuttertrog mit Schwimmerventil	1	96,99
223110	Schwimmerventil für Langfuttertrog, Komplettsatz zum Nachrüsten	1/10	43,99

Langfuttertrog

zum Einhängen

• besonders stabil mit glasfaserverstärktem Kunststoff • extra starke Einhängelaschen • passend zu Troghalter 14386 • passend zu Steckhorden und nahezu jeder Vorrichtung mit bis zu 50 mm Stärke • Fassungsvolumen ca. 42 Liter • Abmessungen: B 100 cm, T 35 cm (ohne Aufhängebügel 28 cm), H 24 cm



Art. Nr.	Inhalt			€
3268	42 l	1	120	57,99

Langfuttertrog mit Fressgitter


• besonders geeignet für Ziegen oder Schafe • mit Fressgitter für kontrollierte Futteraufnahme in der gesamten Herde • besonders stabiles und widerstandsfähiges Kunststoffmaterial • passend zu Steckhorden und nahezu jeder Vorrichtung mit bis zu 50 mm Stärke • Abmessungen: B 95,5 cm, T 21 cm (ohne Aufhängebügel 14,5 cm), H 12 cm



Art. Nr.	Inhalt			€
323492	9 l	1	200	22,99

Heuraufe


• für 5 Kälber
• aus feuerverzinktem Metall
• zur Wandbefestigung
• Stababstand: 80 mm
• Stabstärke: 8 mm



Art. Nr.	L x B x H			€	
14376	185 x 40 x 48 cm	1	20	99,99	

Heuraufe groß

• verzinkt • passend für CalfHouse Premium 4/5 und Gruppeniglu FLIXBOX • Stababstand: 75 mm • Stabstärke: 10 mm



Art. Nr.	L x B x H			€	
14454	113 x 41 x 38 cm	1	50	74,99	

Heuraufe doppelt

• verzinkt • zum Aufstecken auf Boxen- oder Bordwand bis max. 43 mm Breite • Stababstand: 80 mm • Stabstärke: 8 mm



Art. Nr.	L x B x H			€
32702	61,5 x 50 x 48 cm	1	30	46,99

Heuraufe

• verzinkt • besonders stabile Ausführung • zur Wandbefestigung
• Stabstärke: 10 mm

Top Seller



3269



3270

Art. Nr.	Beschreibung	L x B x H			€
3269	Heuraufe, Stababstand 80 mm	50 x 35 x 22 cm	1/5	60	21,99
3270	Heuraufe, Stababstand 96 mm	80 x 45 x 45 cm	1	30	49,99

Futterraufe

• für Schafe, Ziegen, Wild oder Kälber • für kleine Ballen und loses Heu • mit Kraftfuttertrog • Gitterabstand: 7 cm • feuerverzinkt
• Lieferung als Bausatz



Technische Daten	
Abmessungen ohne Dach (L x B x H):	250 x 88 x 123 cm
Abmessungen mit Dach (L x B x H):	300 x 130 x 195 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€	
291298	Futterraufe mit Dach	1	7	619,00	
291293	Futterraufe ohne Dach	1	7	459,00	

Heuglocke für Rundballen

• für Rundballen mit max ø x Höhe von 160 x 125 cm oder 130 x 135 cm
• bruchsicheres, frostsicheres Kunststoffmaterial mit integriertem UV-Schutz
• stabile Konstruktion
• mit tiergerechten und verletzungssicheren Fressöffnungen
• wasserabführende Regenrinnen über den Fressöffnungen
• mit integrierter Transportöse, geeignet für Frontladergabel

• mit integrierten Fixierösen zur Befestigung des Bodens an Heuglocke
• Boden (separat erhältlich) zur trockenen Lagerung des Ballens; kann zum Transport mit der Heuglocke verriegelt werden







Bitte separate Frachtkosten berücksichtigen!

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14557	Heuglocke mit 5 großen Fressöffnungen für Rinder und Pferde	1	4	619,00	
14558	Heuglocke mit 10 kleinen Fressöffnungen für Schafe, Ziegen, Kälber und Ponys	1	4	619,00	
14559	Boden für Heuglocke	1	25	165,00	
14556	Verankerung für Heuglocke Art.Nr. 14557, Art.Nr. 14558 und Boden	1/10	-	5,99	

Großraumhütte

mit Anschluss-Set für Steckhorden

- geeignet als mobiler Unterstand für Schafe
- einteilige Hütte aus Glasfasermatten-Laminat, dies garantiert gleichmäßige Wandstärken und höchste Stabilität selbst bei hohen Temperaturschwankungen
- der integrierte UV-Schutz gewährleistet bei direkter Sonneneinstrahlung angenehme Temperaturen in der Hütte
- gesundes Klima durch optimierte Luftzirkulation durch ansteigende Dachschräge
- mit Schiebefenster auf der Hüttenrückseite
- inkl. 2 Hebeösen am Hüttenfirst zum Anheben und Transportieren
- inkl. Anschluss-Set mit Schraubensätzen, Scharnieren und Verbindungsstangen zum einfachen Anschließen von Steckhorden Art. 442600-442605)
- Steckhorden-Umzäunung beliebig erweiterbar
- Steckhorden nicht im Lieferumfang enthalten



Zubehör
- 3268 Langfuttertrog 42 l
- 323492 Langfuttertrog mit Fressgitter 8 l
- 14454 Heuraufe
- 32702 Heuraufe doppelt

Weitere Informationen zum passenden Zubehör finden Sie auf S. 401 - Tröge und Raufen!



Maße	
Abmessung Hütte außen:	L 238 x B 223 x H 180 cm
Abmessungen Zaun außen:	L 220 x B 205 x H 115 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€	
27100	Großraumhütte mit Anschluss-Set	1	3	1.269,00	
14442	CalfHouse Premium 4/5 ohne Umzäunung	1	4	1.199,00	


Bitte separate Frachtkosten beachten!


Steckhorden


- praktisches Steck-System zum einfachen und werkzeuglosen Aufbau von Horden
- geeignet für die Erstellung von Vorsammelräumen, Pferchen, Einzel- und Gruppenboxen oder Stallabtrennungen
- 7 Querrohre mit von unten nach oben zunehmendem Abstand, Rohrdurchmesser: 25,0 bwz. 21,3 mm
- komplett feuerverzinkt
- Höhe: 92 cm
- Tür mit Überwurfriegel und verstärktem Rahmen, Durchgangsbreite 57 cm
- erhältlich auch mit zwei mittig angeordneten Lämmerschlüpfe mit verstellbarer Schlupfbreite (17,5 cm / 24,5 cm)

















Art. Nr.	Beschreibung			€	
442600	Steckhorde, 1,37 m	1	80	54,99	
442601	Steckhorde, 1,83 m	1	60	66,99	
442602	Steckhorde, 2,75 m	1	60	82,99	
442603	Steckhorde mit Tor, 1,83 m	1	68	129,00	
442604	Steckhorde mit Tor, 2,75 m	1	60	159,00	
442611	Steckhorde mit Lämmerschlüpfe, 1,83 m	1	60	99,99	
442608	Verbindungsstange 95 cm für Steckhorden	1	-	10,99	
442606	Zusatzstange zum Anschluss von Horden mit Stangen	1	-	12,99	
442607	Eimerhalter zum Einhängen, Ø 30 cm	1	-	12,99	
32702	Doppelraufe zum Aufstecken, Stababstand 80 mm	1	30	46,99	
32704	Heuraufe, Stababstand 40 mm	1	50	42,99	

Bitte separate Frachtkosten berücksichtigen!




TopLine Net

- Höhe 90 cm (7 horizontale Litzen) oder 108 cm (8 horizontale Litzen), jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhältlich
- Länge 50 m
- 14 standfeste Kunststoffpfähle
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Niroleiter je Litze
- verstärkte, stromführende Oberlitze
- erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Niroleitern und eines verzinnten Kupferleiters in der obersten Litze
- verschweißte Knotenpunkte
- mit praktischem Metallclip zum einfachen Verbinden mehrerer Netze
- verzinkte Bodenspitze am Kunststoffpfahl
- Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden



oberste Litze:
5 Niroleiter und
1 Kupferleiter =
hohe Leitfähigkeit

3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit





Anfangspfahl:
1 x Kopfisolator
grün



Streckenpfahl:
13 x Kopfisolator
schwarz




verschweißte
Knotenpunkte



Verbindungsclip 27299

Art. Nr.	Beschreibung	Länge			€
27315	TopLine Net 90 cm, Einzelspitze	50 m	1	45	68,99
27316	TopLine Net 90 cm, Doppelspitze	50 m	1	45	74,99
27317	TopLine Net 108 cm, Einzelspitze	50 m	1	40	74,99
27318	TopLine Net 108 cm, Doppelspitze	50 m	1	40	79,99
27245	Ersatzpfahl, 90 cm, Einzelspitze	-	1/100	-	3,39
27246	Ersatzpfahl, 90 cm, Doppelspitze	-	1/50	1.000	3,59
27247	Ersatzpfahl, 108 cm, Einzelspitze	-	1/100	-	3,59
27248	Ersatzpfahl, 108 cm, Doppelspitze	-	1/50	1.200	3,99



TopLine Plus Net




TopLine Plus Net

- Das neue TopLine Plus Net wurde aufgrund langjähriger Erfahrung auf Basis unserer TitanNet Schafnetzen entwickelt und ist besonders für unebenes Gelände geeignet. In der Vertikale werden anstelle des weichen Litzenmaterials steife Kunststoffstreben verwendet. Diese sind im Abstand von 30 cm mit den horizontalen Litzen dauerhaft verbunden und sorgen so für einen kompakten Stand auch im hügeligen und unebenen Gelände
- Höhe 90 cm (7 horizontale Litzen) oder 108 cm (8 horizontale Litzen), jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhältlich
- Länge 50 m
- 14 standfeste Kunststoffpfähle
- verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Niroleitern und eines verzinnten Kupferleiters
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden
- verbesserter Stand und optimale Geländeanpassung durch stabile Vertikalstreben alle 30 cm



oberste Litze:
5 Niroleiter und
1 Kupferleiter =
hohe Leitfähigkeit

3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit





Anfangspfahl:
1 x Kopfisolator
grün



Streckenpfahl:
13 x Kopfisolator
schwarz




Vertikal: steife
Kunststoffstreben =
verbesserter Stand



Verbindungsclip 27299

Art. Nr.	Beschreibung	Länge			€
27325	TopLine Plus Net 90 cm, Einzelspitze	50 m	1	35	79,99
27326	TopLine Plus Net 90 cm, Doppelspitze	50 m	1	35	84,99
27327	TopLine Plus Net 108 cm, Einzelspitze	50 m	1	35	84,99
27328	TopLine Plus Net 108 cm, Doppelspitze	50 m	1	35	89,99
27346	Ersatzpfahl, 90 cm, Einzelspitze	-	1/50	-	3,39
27347	Ersatzpfahl, 90 cm, Doppelspitze	-	1/50	-	3,79
27348	Ersatzpfahl, 108 cm, Einzelspitze	-	1/50	-	3,79
27349	Ersatzpfahl, 108 cm, Doppelspitze	-	1/50	-	3,99





OviNet Profi


Extra robuste Fiberglaspfähle, leichteres Hantieren durch geringeren Pfahldurchmesser und Gewichtsreduzierung. Perfekter Stand für Ihr Netz.

- Höhe 90 cm (9 horizontale Litzen)
- Länge 50 m
- 14 standfeste Fiberglaspfähle
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Niroleiter je Litze
- erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Niroleitern und eines verzinnten Kupferleiters in der obersten Litze = 20-fach höhere Leitfähigkeit zu Standardnetzen. Besonders geeignet für die Anwendung mehrerer Netze hintereinander.
- verstärkte, stromführende Oberlitze
- verzinkte Bodenspitze am Fiberglaspfahl mit Kunststofftritt
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden



oberste Litze 5:
Niroleiter und
1 Kupferleiter =
hohe Leitfähigkeit

5 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit



* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Netz

Unser OviNet Profi besticht durch geringes Gewicht und Volumen, sowie durch die unglaubliche Langlebigkeit, Stabilität und Handlichkeit der Fiberglaspfähle!

27218

Art. Nr.	Beschreibung	Länge			€
27220	OviNet Profi, 90 cm, Einzelspitze mit Tritt	50 m	1	40	94,99
27218	Ersatzpfahl, 90 cm, Einzelspitze	-	1/50	200	3,59



oberste Litze:
5 Niroleiter und 1 Kupferleiter =
hohe Leitfähigkeit

3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit

OviNet

- Höhe 90 cm (9 horizontale Litzen) oder 108 cm (10 horizontale Litzen)
- Länge 50 m
- 14 standfeste Kunststoffpfähle, jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhältlich
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Niroleiter je Litze
- erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Niroleitern und eines verzinnten Kupferleiters in der obersten Litze
- verschweißte Knotenpunkte
- verzinkte Bodenspitze am Kunststoffpfahl
- Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

OviNet orange

Elektrifizierbares Schafnetz für den universellen Einsatz

Art. Nr.	Beschreibung	passender Ersatzpfahl			€
27251	OviNet, 90 cm, Einzelspitze	27245	1	45	79,99
27252	OviNet, 90 cm, Doppelspitze	27246	1	45	85,99
27253	OviNet, 108 cm, Einzelspitze	27247	1	40	87,99
27254	OviNet, 108 cm, Doppelspitze	27248	1	40	92,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	MA		€
27245	Ersatzpfahl, 90 cm, Einzelspitze	orange	1	1/100	3,39
27246	Ersatzpfahl, 90 cm, Doppelspitze	orange	1	1/50	3,59
27247	Ersatzpfahl, 108 cm, Einzelspitze	orange	1	1/100	3,59
27248	Ersatzpfahl, 108 cm, Doppelspitze	orange	1	1/50	3,99
27293	Schafnetz-Reparaturset	orange	1	1/100	3,99
27249-5	Ersatz-Kopfisolator	schwarz	10	1/10/500	0,39
27250-5	Ersatz-Bodenstopper	schwarz	1	1/10/500	0,39
27322	Bodenanker Kunststoff	schwarz	1	1/10/300	1,65



Anfangspfahl:
1 x Kopfisolator
grün



Streckenpfahl:
13 x Kopfisolator
schwarz



OviNet grün

3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit

Elektrifizierbares Schafnetz für den universellen Einsatz

Art. Nr.	Beschreibung	passender Ersatzpfahl			€
27265	OviNet, 90 cm, Einzelspitze	27276	1	45	79,99
27266	OviNet, 90 cm, Doppelspitze	27277	1	45	85,99
27267	OviNet, 108 cm, Einzelspitze	27278	1	40	87,99
27268	OviNet, 108 cm, Doppelspitze	27279	1	40	92,99


Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	MA		€
27276	Ersatzpfahl, 90 cm, Einzelspitze	schwarz	1	1/100	3,39
27277	Ersatzpfahl, 90 cm, Doppelspitze	schwarz	1	1/50	3,59
27278	Ersatzpfahl, 108 cm, Einzelspitze	schwarz	1	1/100	3,59
27279	Ersatzpfahl, 108 cm, Doppelspitze	schwarz	1	1/50	3,99
27294	Schafnetz-Reparaturset	grün	1	1/100	3,99
27249-5	Ersatz-Kopfisolator	schwarz	10	1/10/500	0,39
27250-5	Ersatz-Bodenstopper	schwarz	1	1/10/500	0,39
27322	Bodenanker Kunststoff	schwarz	1	1/10/300	1,65



Bodenanker



Ersatz-Bodenstopper



* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Netz



EasyNet

Schafnetz mit Bodenabstand

Extra robuste Fiberglaspfähle, leichteres Hantieren durch geringeren Pfahldurchmesser und Gewichtsreduzierung. Perfekter Stand für Ihr Netz.


- Höhe 105 cm
- Länge 50 m
- 15 standfeste Fiberglaspfähle
- Stromführung waagrecht mir 3 x 0,30 mm TriCOND Leitermaterial je Litze
- verzinkte Bodenspitze am Kunststoffpfahl mit Kunststofftritt
- mit zusätzlichen schwarzen Vertikalstreben alle 90 cm
- Bodenabstand erleichtert das Ausmähen und verringert Stromableitung durch Bewuchs
- besonders schneller Auf- und Abbau durch große Maschenweiten möglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden



alle Leiter:
TriCond Leiter = 5 x mehr Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit

3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit

mit verstärkten schwarzen Vertikalstreben im Abstand von 90 cm







* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Netz

Art. Nr.	Beschreibung	Länge			€
27200	EasyNet, 105 cm	50 m	1	50	94,99
27201	Ersatzpfahl, 105 cm, Einzelspitze	-	1/50	400	3,99
44428	Ersatzisolator	-	1/25/1000		12,49

WolfNet Vario



Anschlussmöglichkeiten:

- ⊕ • PLUS Netz
- ⊕ • PLUS Netz mit Bodenlitze Erdung
- ⊕ ⊖ • PLUS/MINUS Netz

+/- Prinzip – maximale Hütesicherheit durch intensivere Stromimpulse. Bei Plus-Minus- Weidezaunnetzen werden die Leiterbahnen mit Hilfe der Leiterbündelungsclips abwechselnd mit dem Zaunanschluss (+) und dem Erdanschluss (-) Ihres Weidezaungeräts verbunden. Die dabei entstehenden Erdungslitzen intensivieren den Stromschlag am Tier selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen, wie trockenen, sandigen oder mit Schnee bedeckten Böden.


WolfNet Vario

Das neue Wolfsabwehrnetz


Zusammen mit Experten auf dem Gebiet der Wolfsabwehr haben wir unser Wolfsnetz komplett überarbeitet um für Sie den perfekten Kompromiss zwischen Anwenderfreundlichkeit und wirkungsvollem Herdenschutz zu finden. Die seit Jahren bewährten Vertikalstreben sorgen für stabilen Stand auch in hügeligem Gelände.
Durch das spezielle +/- Prinzip ist das WolfNet Vario unser vielseitigstes Netz und
kann von Ihnen auf Ihre individuelle Praxissituation angepasst werden.

Produktdetails:
- Länge 50 m
- 14 integrierte weiße Kunststoffpfähle mit Doppelspitze
- 7 x TriCond Reihen a 3 x 0,25mm mit +/- Anschlüssen bieten optimale Leitfähigkeit
  - variabel anschließbare Bodenlitze ermöglicht verschiedene Anwendungsmöglichkeiten (1 x 0,25 mm CU, 5 x 0,20 mm INOX)
- verbesserter Stand und optimale Geländeanpassung durch stabile Vertikalstreben alle 30 cm
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit



Art. Nr.	Beschreibung	Länge			€
27227	WolfNet 108 cm, Einzelspitze	50 m	1	35	109,00
27228	WolfNet 108 cm, Doppelspitze	50 m	1	35	115,00
27229	Ersatzpfahl WolfNet 108 cm, Einzelspitze	-	1/50	-	3,59
27230	Ersatzpfahl WolfNet 108 cm, Doppelspitze	-	1/50	-	3,99
27239	Herdenschutzband blau/weiß 80 mm	100 m	1	72.000	11,99
27249-5	Ersatz-Kopfisolator	-	1/10/500	-	0,39
27250-5	Ersatz-Bodenstopper	-	1/10/500	-	0,39



Herdenschutzband zur zusätzlichen optischen und akustischen Abschreckung




alle Leiter: TriCOND =
5 x höhere Leitfähigkeit als Edelstahlleiter


In windintensiven Gebieten empfehlen wir Ihnen, das Signalband in mehrere Stücke – ca. 50 - 100 cm – zu schneiden und jeweils oben an den Pfählen zu befestigen. Durch das Flattern des Bandes im Wind können Sie die Wildschweine verstärkt abwehren.

WildNet

Die unkomplizierte Lösung zur Wildabwehr!

- Länge 50 m
- 3 x TriCOND-Reihen weiß/blau mit jeweils 3 x 0,30 mm TriCOND-Drähten bieten optimale Leitfähigkeit (max. 10.000 m Zaunlänge)
- 12 x blaue Fiberglaspfähle
- ca. 4,5 m Pfahlabstand
- 60 cm Abstand Vertikalstreben blau
- inkl. Zubehör: Verbinderhülsen (Art. Nr. 27321), 3 x Bodenanker (Art. Nr. 27322) mit schwarzer Nylonschnur zum Abspannen, Reparaturschild und Warnschild (Art. Nr. 446513)
- blaues 25 mm Signalband ist separates Zubehör (250 m), Art. Nr. 27240
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden






Art. Nr.	Beschreibung	Länge			€
27215	Wildabwehr-Netz	50 m	1	70	71,99
27217	Ersatzpfahl blau	90 cm	1/10	1.750	2,99
44428	Ersatzisolator	-	1/25/1000	-	12,49
27240	Signalband für WildNet, 25 mm	250 m	1	168	19,99


44428


27217

Litzclip® Die neue Art, Netze schnell zu reparieren.

TV



- spezielle schlüsselförmig ausgestanzte Öffnung zum leichten Einführen und sicheren Fixieren der Litze
- äußerst widerstandsfähige Verschlusskappen aus Kunststoff zum Verriegeln und Anpressen der Litze an die Metallplatte um eine optimale Leitfähigkeit zu gewährleisten
- Kunstoffkappen aus PA-Kunststoff mit UV-Stabilisator – kein Regranulat! Damit extrem langlebig und schlagzäh.

Litzenverbinder Litzclip®

Edelstahl

- die unkomplizierte Lösung auch zur Reparatur einer gerissenen Litze




Art. Nr.	Verwendung für	SB	€
442003/101	für Litze bis Ø 3 mm	10	9,99

Litzen-Kreuzverbinder Litzclip®

Edelstahl

- verwendbar für alle Arten von Litzennetzen




Art. Nr.	Verwendung für	SB	€
442014/056	für Litze bis Ø 3 mm	5	9,49

Litzen-T-Verbinder Litzclip®

Edelstahl

- verwendbar für alle Arten von Litzennetzen




Art. Nr.	Verwendung für	SB	€
442015/056	für Litze bis Ø 3 mm	5	8,49

Reparaturset Litzclip®

Edelstahl

- insbesondere zum Reparieren von Schaf-, Geflügel- und Kaninchennetzen
- inkl. 4 x Litzenverbinder gerade 3 mm
- inkl. 2 x Litzen-Kreuzverbinder 3 mm
- inkl. 2 x Litzen-T-Verbinder 3 mm



Art. Nr.		€
442018/081	1/100	9,99

Schaffen Sie optimale Bedingungen…



...zum Legen und Sammeln der Eier

- optimale Besamungszeit: Februar bis Oktober
- ausgewogene Ernährung und reichlich Wasser
- richtiges Verhältnis zwischen Weibchen und Männchen (z.B. bei Hühnern max. 10:1)
- schattige und saubere Umgebung
- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 24 °C
- Luftfeuchtigkeit: 55 % bis 75 %
- Eier mit gewaschenen Händen mind. 4x täglich sammeln, sofort desinfizieren und vor dem Brüten bei 15-18 °C mit der Spitze nach unten lagern (mind. 24 Stunden, höchstens jedoch 5 Tage)

...zum Brüten der Eier

- Brutautomat in einem trockenen, schattigen und luftzugfreien Raum bei einer konstanten Temperatur zwischen 17 °C und 25 °C aufstellen
- zum Brüten möglichst Eier gleicher Größe verwenden
- Brutautomat auf die optimale Bruttemperatur einstellen
- Eier mind. 2x täglich drehen oder einen automatischen Stellmotor verwenden
- alle 2 Tage lauwarmes Wasser nachfüllen, um eine optimale Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten

...zur Aufzucht der Küken

- die Küken nach dem Ausschlüpfen für 1 Monat in einer trockenen und warmen Umgebung (29-35 °C) halten. Hierzu eignen sich Infrarot-Wärmestrahlgeräte, die in einer Höhe von ca. 70 cm angebracht werden

Rasse	Brutdauer
Wachtel	17 Tage
Huhn	21 Tage
Fasan	25 Tage
Ente	28 Tage
Gans	30 Tage

Qualität, Sicherheit und Komfort

DEKRA


Neben der CE-Kennzeichnung besitzen alle Brutautomaten ein DEKRA-Siegel und erfüllen somit nachweislich höchste Anforderungen an Qualität und Sicherheit.



CE

Benutzerfreundliches Display

Alle digitalen Modelle verfügen über ein Display zur Anzeige und Einstellung der Bruttemperatur und Erinnerungsfunktionen für das Drehen der Eier und das Nachfüllen von Wasser.



Stellmotor

Die optional erhältlichen Stellmotoren drehen die Eier automatisch und bieten dadurch ein erhöhtes Maß an Komfort und Brüteerfolg.



Weitere Informationen

Detaillierte Informationen und weitere Tipps zu den Brutautomaten finden Sie als Download im Internet auf www.kerbl.de.

Brutautomat Covatutto 162 digital

• ausgestattet mit 3 Lagen und beweglichen Abstandhaltern für verschiedene Eiergrößen. Jede Lage kann mit einem separaten Motor betrieben werden • inkl. Sichtfenster, Innenbeleuchtung und digitalem Thermometer • 230 Volt-Betrieb • widerstandsfähig und langlebig • je Fach ein Stellmotor erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)



Made in Italy

Max. Eierleistung:
Huhn: 162
Gans: 45
Ente: 120
Pute: 96
Fasan / Perlhuhn: 180
Wachtel: 420 (benötigt separat zu bestellenden Abstandhalter)
Rebhuhn: 252



Art. Nr.	Beschreibung			€
73040	Brutautomat Covatutto 162 digital	1	8	499,00
73041	Stellmotor für Brutautomat	1	-	69,99

Brutautomat Covatutto 108 digital

• ausgestattet mit 2 Lagen und beweglichen Abstandhaltern für verschiedene Eiergrößen. Jede Lage kann mit einem separaten Motor betrieben werden • inkl. Sichtfenster, Innenbeleuchtung und digitalem Thermometer • 230 Volt-Betrieb • aus widerstandsfähigem und isolierendem Material • je Fach ein Stellmotor erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Made in Italy

Max. Eierleistung:
Huhn: 108
Gans: 30
Ente: 80
Truthahn: 64
Perlhuhn: 120
Fasan: 120
Rebhuhn: 168
Wachtel: 280



Art. Nr.	Beschreibung			€
72241	Brutautomat Covatutto 108 digital	1	8	459,00
73041	Stellmotor für Brutautomat	1	-	69,99

Brutautomat Covatutto 24 digital

• 230 V • widerstandsfähig und langlebig • leicht zu reinigen • für alle Eierarten geeignet • bis zu 24 Hühnereier • digitales Thermometer • inkl. manuellem Eierdreher, mit dem die Eier im Zyklus von 1 Stunde um 180° gedreht werden sollten • optionaler Motor zur automatischen Drehung der Eier im Lieferumfang nicht enthalten

Made in Italy

Max. Eierleistung:
Huhn: 24
Gans: 6
Ente: 20
Truthahn: 16
Perlhuhn: 30
Fasan: 30
Rebhuhn: 42
Wachtel: 70



Art. Nr.	Beschreibung			€
73083	Brutautomat Covatutto 24 digital	1	24	179,00
73053	Stellmotor für Brutautomat	1	200	69,99

Brutautomat Big

• 230 V • aus widerstandsfähigem und isolierendem Material • leicht zu reinigen • eingebautes Feuchtbecken • für alle Eierarten geeignet • bis zu 54 Hühnereier • elektronisches Thermostat • von außen ablesbare Temperaturanzeige • inkl. manuellem Eierdreher, mit dem die Eier im Zyklus von 1 Stunde um 180° gedreht werden sollten • optionaler Motor zur automatischen Drehung der Eier im Lieferumfang nicht enthalten

Made in Italy

Max. Eierleistung:
Huhn: 54
Gans: 15
Ente: 40
Truthahn: 32
Perlhuhn: 60
Fasan: 60
Rebhuhn: 84
Wachtel: 140



Art. Nr.	Beschreibung			€
73059	Brutautomat BIG	1	20	255,00
73053	Stellmotor für Brutautomat	1	200	69,99

Brutautomat Maxi

• 230 V • aus widerstandsfähigem und isolierendem Material • leicht zu reinigen • eingebautes Feuchtbecken • für alle Eierarten geeignet • bis zu 24 Hühnereier • elektronisches Thermostat • von außen ablesbare Temperaturanzeige • inkl. manuellem Eierdreher, mit dem die Eier im Zyklus von 1 Stunde um 180° gedreht werden sollten • optionaler Motor zur automatischen Drehung der Eier im Lieferumfang nicht enthalten

Max. Eierleistung:
Huhn: 24
Gans: 6
Ente: 20
Truthahn: 16
Perlhuhn: 30
Fasan: 30
Rebhuhn: 42
Wachtel: 70



Art. Nr.	Beschreibung			€
73051	Brutautomat MAXI	1	48	154,00
73053	Stellmotor für Brutautomat	1	200	69,99
73073	Thermometer für Brutautomat	1	-	36,99

Made in Italy

Brutautomat Mini

• 230 V • für alle Eierarten geeignet • bis zu 16 Hühnereier • mit elektronischem Thermostat • von außen ablesbare Temperaturanzeige • mit Glühbirne 60 Watt • Gewicht ca. 1,8 kg

Max. Eierleistung:
Huhn: 16
Gans: 4
Ente: 11
Truthahn: 10
Perlhuhn: 18
Fasan: 18
Rebhuhn: 26
Wachtel: 42



Art. Nr.	Beschreibung			€
73056	Brutautomat Mini	1	48	104,00
73078	Ersatzbirne 60 Watt	1/10/100	-	4,99

Brutautomat Covatutto 16 L digital

• Display mit Temperaturanzeige und -einstellung sowie Erinnerungsfunktionen • integrierter Motor zum automatischen Drehen der Eier • drei Glühbirnen sorgen für eine gleichmäßige Erwärmung • außenliegende Öffnung zum Nachfüllen von Wasser • für alle Eierarten geeignet • bis zu 16 Hühnereier • 230 V • widerstandsfähig und langlebig • leicht zu reinigen • Ø 31 cm • Gesamthöhe 33 cm



Ideal für Einsteiger

Made in Italy

Max. Eierleistung:
Huhn: 16
Gans: 4
Ente: 11
Truthahn: 10
Perlhuhn: 18
Fasan: 19
Rebhuhn: 26
Wachtel: 42



Art. Nr.	Beschreibung			€
73099	Brutautomat Covatutto 16 L digital	1	44	144,00

Eierprüflampe

• 230 V • mit der Eierprüflampe kann man die Entwicklung der in den Eiern enthaltenen Embryos verfolgen • Glühbirne im Lieferumfang nicht enthalten



Art. Nr.	Beschreibung		€
73060	Eierprüflampe (ohne Glühbirne)	1/6	24,99
73057	Glühbirne E 27, 60 Watt	1/10	6,99

Made in Italy

Nesteier

• für Hühner • zur Anzeige des Legeplatzes und Anregung der Legefreudigkeit



Art. Nr.	Beschreibung	MA	SB		€
73002/2	Holz	1	2	1	3,69
73004	Ton	10	-	1/10/200	1,29
73004/2	Ton	1	2	1/60	2,99

SunnyBoy

Wärmestrahlgerät zur Geflügelaufzucht


Vitale und zahlreiche Tiere aufzuziehen ist in der Aufzucht immer wieder eine große Herausforderung. Essentiell ist hierbei allen Jungtieren ein stabiles Wärmeniveau, angepasst auf ihr Alter, anzubieten.

Auf die natürlichen Anforderungen sind die Wärmestrahlgeräte SunnyBoy abgestimmt: Die gleichmäßigere Wärmeabstrahlung erzeugt eine flächenmäßig größere Komfortzone (30 – 35 °C bzw. 26 °C) und somit für alle Küken eine optimale Nestumgebung.






- große Komfortzone und dadurch optimale Nestumgebung für alle Küken
- geringerer Konkurrenzdruck unter den Jungtieren
- bessere und homogenere Entwicklung der frisch geschlüpften Küken sorgt für einen vitalen Bestand
- Der Wärmestrahler SunnyBoy muss in Kombination mit einer Nestabdeckung verbaut werden (integriert oder unterhalb montiert). Nur so kann sich ein Wärmepolster anstauen.
- effizienter Betrieb durch insgesamt kürzere Einsatzdauer und mögliche Leistungsreduzierung des Geräts
- schnelle und einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger möglich (Schutzart IPX7)
- geringe Wartungskosten durch hohe Lebensdauer und Wegfall des Ersatzes defekter Infrarotlampen
- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- inkl. Rotlicht



Herkömmliche Wärmestrahler erzeugen nur einen relativ kleinen Wärmekegel, in deren Mitte Höchsttemperaturen zwischen 40 und bis zu 60 °C erreicht werden. Für Jungtiere ist das allerdings zu heiß und die Nestmitte ist häufig verwaist. Hier wird wertvolle Energie verschwendet und unnötige Kosten entstehen.



Durch die flächige Bauweise unseres Wärmestrahlgerätes SunnyBoy wird die Komfortzone und somit der „nutzbare" Nestbereich deutlich vergrößert. Die jungen Tiere müssen sich daher nicht um die beliebten Plätze unter der Wärmelampe streiten.





Zudem können die Wärmestrahler SunnyBoy einfach mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden.

Mit dem optionalen Leistungsschalter kann die Leistung des Gerätes an das Wärmebedürfnis der Tiere je nach Alter angepasst werden (100 % / 50 % / Aus).




Technische Daten	
Betriebsspannung:	220 - 240 V AC / ~ 50 Hz
Nennleistung des Heizelements:	100 W (Art.Nr. 22258)
	150 W (Art.Nr. 22259)
Abmessungen:	50 x 22 x 7 cm
Kabellänge:	2,5 m
Schutzart:	IPX7

Art. Nr.	Beschreibung			€
22258	Wärmestrahler SunnyBoy 100 W	1	105	95,99
22259	Wärmestrahler SunnyBoy 150 W	1	105	99,99
22260	Leistungsschalter für SunnyBoy	1/50	-	69,99

Infrarot-Wärmestrahlgerät

• Alu-Schirm ø 21 cm • mit 6 Lüftungsschlitzen für bessere Luftzirkulation, dadurch längere Lebensdauer der Infrarot-Lampe • Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft) • max. 175 W Leuchtmittel für Geräte mit Sparschalter!







22318: Verkaufsfördernde Karton-Einzelverpackung



Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
2228	mit 2,5 m Kabel	2	1/2	192	13,99
22281	mit 2,5 m Kabel + Sparschalter	2	1/2	192	17,99
2229	mit 5,0 m Kabel	2	1/2	192	14,99
22318	mit 5,0 m Kabel in Karton-Einzelverpackung	1	1	96	17,99
22291	mit 5,0 m Kabel + Sparschalter	2	1/2	192	18,99
225280	mit 5,0 m Kabel + Sparschalter in Karton-Einzelverpackung	1	1	96	20,99
2229-E	mit 5,0 m Kabel, mit britischem Stecker	2	1/2	192	16,99
22291-S	mit 5,0 m Kabel, mit schweizer Stecker	2	1/2	192	19,99
22296	Porzellanfassung für Schutzkorb	1	1/15/300	-	1.59

Top Seller

Aktions-Infrarot-Wärmestrahlgerät

• Alu-Schirm ø 21 cm • mit 6 Lüftungsschlitzen für bessere Luftzirkulation, dadurch längere Lebensdauer der Infrarot-Lampe • Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)



Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22280	mit 2,5 m Kabel	2	1/2	192	10,99

Top Quality

Profi-Wärmestrahlgerät

• stabiler Aluminium-Schutzschirm ø 21 cm mit Lüftungsschlitzen • 50 % dickere Wandstärke des Alu-Schirms wie bei herkömmlichen Wärmestrahlgeräten • mit Kabel-Knickschutzhülle am Gehäuse • inklusive S-Haken zur sicheren Kürzung bzw. Raffung und Befestigung überschüssiger Kabellängen • Keramikfassung mit Gewindering und Kontaktblechen aus Messing verhindert Korrosion • geschweißte C-Glieder-Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft) • 225283: Schalterstellung: Aus / 50 % / 100 % • max. 175 W Leuchtmittel für Geräte mit Sparschalter!

Made in Germany



Jetzt mit 50 % dickerer Wandstärke des Aluschirms

Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22528	mit 2,5 m Kabel	2	1/2	192	16,99
225283	mit 2,5 m Kabel und 3-stufigem Schalter am Gerät	2	1/2	192	19,99

Infrarot-Wärmestrahlgerät Kerbl

• Alu-Schirm ø 35 cm • mit 8 Lüftungsschlitzen • Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)



Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22729	mit 5,0 m Kabel, 35 cm Reflektor	5	1/5	75	22,99

Hartglas-Infrarotlampe Philips

• 240 Volt • spritzwasserfest durch Hartglas • mehr Wärme und breitere Strahlungsfläche durch Doppelreflektor • stabil durch zementierte Schraubverbindung von Glas und Metallsockel * 600 W/m² bei 60 cm Höhe anstelle 400 W/m² bei herkömmlichen Philipslampen



Hartglas von Philips 50 % mehr Wärme*

Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22313	150 W – rot	10	1/10	300	7,19
22314	250 W – rot	10	1/10	300	7,49
22315	150 W – klar	10	1/10	300	6,99
22316	250 W – klar	10	1/10	300	6,99

PHILIPS

Infrarot-Sparlampen Philips

• robuste Ausführung durch Pressglas • PAR 38 • Sparen sie jetzt bis zu 30 % ihrer Energiekosten (gegenüber herkömmlichen Infrarotlampen) • Wirtschaftlichkeit (ca. 5000 Std. mittlere Lebensdauer), hervorragende Wärmeübertragung - direkt und zielgerichtet aufs Tier - und eine unmittelbare Erwärmung der Hautoberfläche des Tieres zeichnen diese Lampe aus. Damit wird ein Ausgleich des Wärmehaushaltes und eine Förderung der Durchblutung in den Gewebe- und Muskelschichten erreicht • spritzwasserfest • universell einsetzbar z.B. Geflügel, Ferkel, tierärztliche Therapie, Trocknungsprozesse für Futter und Lebensmittel in der Landwirtschaft • passend zum Infrarot -Wärmestrahlgerät



Sparen sie jetzt bis zu 30 % Energiekosten!

Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22302	100 W – rot	12	1/12	396	9,99
22303	175 W – rot	12	1/12	396	11,99
22304	100 W – klar	12	1/12	396	9,99
22309	175 W – klar	12	1/12	396	11,49

PHILIPS

Hartglas-Infrarotlampe Kerbl

• spritzwasserfest • ca. 5000 Betriebsstunden bei 240 V



Hartglas-Ausführung

Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22244	150 W – rot	10	1/10	300	5,59
22245	250 W – rot	10	1/10	300	5,99
22243	150 W – klar	10	1/10	300	5,49
22252	250 W – klar	10	1/10	300	5,99

Infrarot-Sparlampe Kerbl

• PAR 38 • robuste Ausführung • hervorragende Wärmeübertragung
• spritzwasserfest • ca. 5000 Betriebsstunden bei 240 V



Sparen Sie bis zu 30 % Energiekosten!

Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
22246	100 W – rot	12	1/12	360	7,29
22247	175 W – rot	12	1/12	360	8,29
22242	100 W – klar	12	1/12	360	6,99
22250	175 W – klar	12	1/12	360	8,29

Geflügeltränke Kubic

• großes Volumen • für Geflügel in Bodenhaltung • einfache Reinigung durch aufklappbaren bzw. komplett abnehmbaren Deckel • wiederverschließbare Öffnung im Deckel erleichtert die Befüllung • inkl. Schwimmerventil zur Regelung des Wasserstands • breite Standfüße • Trinkteller ca. 20 cm über Boden • inkl. Siphonfilter • aus bruchfestem Kunststoff • lebensmittelecht • einfach und werkzeuglos montierbar



Art. Nr.	Inhalt			€
70244	40 l	1	24	49,99
70245	50 l	1	20	59,99

Geflügeltränke 30 L

• aus bruchfestem Kunststoff • von oben befüllbar • für Geflügel in Bodenhaltung • breite Standfüße • inkl. Tragegriff für leichtes Versetzen • Gesamthöhe ca. 70 cm • Trinkteller ca. 20 cm über Boden • lebensmittelecht



Wasserzufluss regulierbar

Art. Nr.	Beschreibung			€
70233	Geflügeltränke 30 l	1	18	34,99
7050189	Regulierung	1	-	0,69

Geflügeltränke automatisch

• aus Kunststoff • Höhe: 38 cm • ø 38 cm • für Niederdruckleitung • verstellbare Aufhängevorrichtung • für Kükenaufzucht und Hähnchenmast, Legehennen und Putenhennen • Schlauchanschluss 1/2" • mit automatischer Wasserzufuhr

für Niederdruckleitung!

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
70301	Geflügeltränke	1	1/10	34,99
70303	Ersatzventil	1	1/80	16,99

Geflügeltränke Rapid Clean

• aus Kunststoff • zum Aufhängen • leicht zu montieren und zu reinigen • leichtes Wasserbefüllen durch die Öffnung am Deckel • mit automatischer Wasserzufuhr • lebensmittelecht





Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	MA			€
72248	Geflügeltränke Rapid Clean	6,0 l	1	1	72	18,99
71144	Untersetzer für Art. Nr. 71117 und Art. Nr. 72248	-	1	1/6	-	15,99

Geflügel-Tränkeeimer

• aus hochwertigem Kunststoff • mit Tragebügel • mit automatischer Wasserzufuhr • lebensmittelecht



Made in Italy



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	MA			€
71120	Geflügel-Tränkeeimer inkl. Standfüße	12,0 l	1	1	42	26,99
71117	Geflügel-Tränkeeimer	18,0 l	1	1	36	23,99
72265	Geflügel-Tränkeeimer inkl. Standfüße	24,0 l	1	1	28	29,99
71144	Untersetzer für Art. Nr. 71117 und Art. Nr. 72248	-	1	1/6	-	15,99

Tränkeschale für Kunststoffflasche

• geeignet für Flaschen bis zu 1,5 Liter • Lieferung ohne Kunststoffflasche • lebensmittelecht

Made in Italy





Art. Nr.	MA			€
71115	1	1/48	864	2,89

Doppelzylinder-Kunststofftränke

• orig. Stükerjürgen • für Geflügel in Bodenhaltung • mit Tragegriff und Bajonettverschluss • auch zum Aufhängen geeignet • lebensmittelecht



Made in Germany

Standfüße (Art. 70243) optional erhältlich







Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	MA			€
70216	Doppelzylinder-Kunststofftränke	6,0 l	1	1	42	23,99
70215	Doppelzylinder-Kunststofftränke	12,0 l	1	1	24	29,99
70243	Standfüße 4er Set, Höhe 8 cm	-	1	1/50	-	5,99

Kunststofftränke

• orig. Stükerjürgen • für Küken und Hühner in Bodenhaltung • mit bewährtem Bajonettverschluss • auch zum Aufhängen geeignet, dadurch geringere Verschmutzung • leicht zu reinigen und besonders robust • lebensmittelecht









Made in Germany

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	MA				€
70259	Kunststofftränke	1,5 l	1	5	1/5	380	5,59
70260	Kunststofftränke	3,5 l	1	5	1/5	135	9,29
70261	Kunststofftränke	5,5 l	1	5	1/5	110	13,49
70247	Untersetzer für Art. Nr. 70259 und Art. Nr. 70258	-	1	5	1/5/200	-	4,49
70248	4er Set Standfüße für Art. Nr. 70260 und Art.Nr. 70261	-	1	-	1/50	-	5,49

Kunststofftränke

• für Küken und Hühner • für alle Flüssigkeiten geeignet
• einfach zu reinigen • lebensmittelecht



Made in Italy

Art. Nr.	Inhalt	MA			€
70202	1,5 l	1	1/24	960	3,99
70203	3,5 l	1	1/24	672	4,99
70205	5,0 l	1	1/24	528	5,99
70210	10,0 l	1	1/12	216	9,99

Kunststofftränke mit Standfüßen

• für Geflügel in Bodenhaltung • mit Tragegriff und bewährtem Bajonettverschluss • inkl. Standfüße, dadurch geringere Verschmutzung • lebensmittelecht



Made in Spain

Art. Nr.	Inhalt	MA			€
70121	1,5 l	10	1/10	720	5,99
70122	3,0 l	10	1/10	480	7,99
70123	5,0 l	5	1/5	240	9,99
70124	8,0 l	5	1/5	140	11,99
70125	10,0 l	5	1/5	105	15,99

Geflügel-Tränkeeimer

NEW Neuheit

• für Geflügel in Bodenhaltung • Oberteil abnehmbar, dadurch leicht zu reinigen
• aus hochwertigem Kunststoff • mit Tragebügel • lebensmittelecht





Made in Spain

Art. Nr.	Inhalt		€
73135	6 l	1/5	18,99

Spezial-Tränkeflasche

• Kunststoff • kein Abnehmen, einfach nachfüllen • zum Einhängen am Gitter (min. Breite 14 mm) • aktuelle Wasserstandhöhe von außen einsehbar • 8 Stück im Display



Art. Nr.	Inhalt	MA		€
74163	500 ml	8	1/8/32	4,59
74160	1000 ml	8	1/8/32	4,99

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
74161	Ventil allein, ohne weißem Kunststoffknie	1	1/300	2,29
74164	Kunststoffknie, weiß	1	1/300	0,69

Kleintiertränke

• Kunststoff • passend für alle Drahtgitter • besonders stabiler Halt durch Einhängevorrichtung oben und zwei seitliche Federbefestigungen • Wasser wird von oben nachgefüllt • 74205: 8 Stück im Display; 74206: 12 Stück im Display

Made in Italy



Art. Nr.	Inhalt	MA		€
74206	500 ml	12	1/12	4,59
74205	1000 ml	8	1/8	4,99

Vollautomatische Schalentränke

• Kunststoff • mit Schwimmerventil • gleichmäßiger Wasserstand in der Schale • Schnellmontage am Drahtgitter mit Schraubverschluss • Schlauchanschluss für Niederdruck • ø beider Schlauchanschlüsse 11 mm




Made in Italy

Art. Nr.	Breite	MA		€
74140	12 cm	1	1/50	9,49

Trinksystem

• dieses einfache, für jeden Hobbyfarmer individuell zusammenstellbare Trinksystem gewährleistet eine optimale Wasserversorgung





Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
74170	Schlauch 10 m, ø 9 mm, schwarz	1	1/12	6,99
74171	Anschlussstück, ø 10 mm (2 Stück/Pack)	1	1/16	2,55
74172	Verbinder gerade, ø 10 mm (2 Stück/Pack)	1	1/16	1,79
74173	Winkelverbinder, ø 10 mm (2 Stück/Pack)	1	1/16	1,59
74174	T-Verbinder, ø 10 mm (2 Stück/Pack)	1	1/16	1,99
74175	Kalkfilter, ø 10 mm	1	1/16	3,99
74176	Tränke mit Federbefestigung	1	1/16	2,99
74177	Tränke mit Federbefestigung inkl. T-Verbinder	1	1/16	3,19
74178	Tränke mit Schraubbefestigung inkl. T-Verbinder	1	1/16	4,29
74179	Ersatzventil für 74176, 74177, 74178	1	1/16	2,45
74180	Abschlussstück, ø 10 mm (5 Stück/Pack)	1	1/16	1,79



Wachteltränke

• orig. Stükerjürgen • Kunststoff • mit automatischer Wasserzufuhr • mit Bajonett-Verschluss • zweiteilig • leicht zu reinigen • lebensmittelecht



Top Quality

Made in Germany

Art. Nr.	Inhalt	MA			€
70255	1,5 l	1	1/5	360	5,99
70256	3,5 l	1	1/5	150	6,99

Wachteltränke

• Kunststoff
• für Wachteln, Küken und Hühner
• zweiteilig
• lebensmittelecht

NEW Neuheit



Made in Spain

Art. Nr.	Inhalt		€
73136	1000 ml	1/10	3,99

Wachtel-Futterautomat

• Kunststoff
• für Wachteln, Küken und Hühner
• zweiteilig
• lebensmittelecht

NEW Neuheit



Made in Spain

Art. Nr.	Inhalt		€
73137	1200 ml	1/10	4,99

Taubentränke

• Kunststoff



Made in Italy

Art. Nr.	Inhalt	MA		€
70253	5,0 l	1	1/6	11,99

Taubenfutterhaus

• Kunststoff



Made in Italy

Art. Nr.	Inhalt	MA		€
70252	5,0 l	1	1/6	11,99

Gummi-Heizplatte für Kleintiere und Geflügeltränken

• sicherer 24-V-Betrieb • mit Netzteil für den Anschluss an eine 230-V-Stromversorgung • rutschfester Stand für vielfältige Tränken • robust und witterungsbeständig • 18 Watt • 24 x 24 x 0,7 cm • Kabellänge: 2 m • Schutzklasse III • zur Frostfreihaltung von Tränken und Erhaltung der Nestwärme







Art. Nr.	MA		€
70239	1	1/10	32,99

Heizplatte für Geflügeltränken

• aus Kunststoff • sicherer 24 V-Betrieb • mit Netzteil für den Anschluss an eine 230 V-Versorgung • Kabellänge: 2 m • PU-Isolierung für gezielte Wärmeableitung nach oben • mit rutschfesten Füßen für sicheren Stand der Heizplatte • mit Anti-Rutsch-Streifen an der Oberseite für sicheren Stand der Tränken



Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
70236	Heizplatte ø 25 cm, 15 W	1	1/6	24,99
70237	Heizplatte ø 30 cm, 22 W	1	1/6	29,99

Trinkbecher und Futternapf

• Inhalt 0,3 l • für Geflügel in Bodenhaltung • für Ausstellungskäfige usw. • aus schlag- und bruchfestem Kunststoff • innen und außen poliert • lebensmittelecht



Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
71410	Trinkbecher / Futternapf	1	1/300	0,89

Futterkorb

• aus verzinktem Eisen • mit Halter • Höhe 50 cm
• Durchmesser: oben 38 cm, unten 14 cm




Top Seller

Art. Nr.			€
70280	1	75	22,99

Taubenfuttertrog

• orig. Stükerjürgen • aus robustem Kunststoff • aufklappbares Fressgitter verhindert eine schnelle Verschmutzung der Trogschale




Made in Germany

Art. Nr.	L x B x H	MA			€
70218	25 x 11,5 x 14 cm	1	1	260	12,49

Futtertröge


• verzinkte Ausführung



Art. Nr.	Beschreibung			€
71202	für Küken, 50 x 7 cm	1/20	560	8,49
71301	für Hennen, 50 x 10 cm	1/12	144	10,99
71302	für Hennen, 75 x 10 cm	1/12	144	14,49
71303	für Hennen, 100 x 10 cm	1/12	96	15,99

Futtertröge

• Kunststoff • für Küken, Junghennen und Hühner
• lebensmittelecht




Made in Italy

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
71330	für Küken, 50 x 7 cm	1	1/24	5,99
71331	für Junghennen, 50 x 12 cm	1	1/12	8,29
71332	für Hühner, 75 x 12 cm	1	1/12	9,99

Futtertröge

• orig. Stükerjürgen • für Küken, Junghennen und Hühner • aus hochwertigem Kunststoff



Made in Germany


Art. Nr.	Beschreibung	MA			€
71310	für Küken, 50 x 7 cm	1	1	304	13,49
71312	für Junghennen, 50 x 10 cm	1	1	140	17,99
71313	für Junghennen, 75 x 10 cm	1	1	100	21,99
71318	für Hennen, 50 x 20 cm	1	1	60	26,99
71314	für Hennen, 75 x 20 cm	1	1	44	29,99
71315	für Hennen, 100 x 20 cm	1	1	28	37,99

Top Quality

Futterautomat

• orig. Stükerjürgen • für Wachteln, Ziergeflügel, Zwergküken u.a. • mit Bajonett-Verschluss • ein aufklemmbarer Grill verhindert die Futterverschwendung • lebensmittelecht

Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	Ø	Höhe	MA			€
70258	Futterautomat	1 kg	20 cm	20 cm	1	1/5	290	7,99
70263	Futterautomat	2,5 kg	30 cm	24 cm	1	1/5	110	9,99
70264	Futterautomat	4 kg	30 cm	33 cm	1	1/5	100	13,99
70247	Untersetzer für Art. Nr. 70259 und Art. Nr. 70258	-	-	-	1	1/5/200	-	4,49
70249	4er Pack Standfüße für Art. Nr. 70263 und Art. Nr. 70264	-	-	-	1	1/50	-	7,49

Futterautomat

• bruchsicherer Kunststoff • inkl. Deckel • höhenverstellbarer Zylinder • zum Aufstellen
• Futterzufuhr durch Höhenverstellung regulierbar



Made in Italy

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	MA			€	
70220	für Hühner, Automat montiert	27 l	1	1	24	27,99	
70220-0	für Hühner, Automat unmontiert	27 l	5	1/5	75	27,99	
70221	für Küken, Automat montiert	15 l	1	1	40	19,99	
70221-0	für Küken, Automat unmontiert	15 l	5	1/5	120	19,99	

Futterautomat mit Standfüßen

• für Geflügel in Bodenhaltung • inkl. Standfüße, dadurch geringere Verschmutzung • auch zum Aufhängen geeignet • lebensmittelecht



Made in Spain

Art. Nr.	Inhalt	MA			€
70126	2,4 l	10	1/10	600	9,99
70127	4,8 l	10	1/10	240	15,99
70128	9,6 l	5	1/5	105	19,99
70129	14,4 l	5	1/5	40	27,99

Futterautomat

• Kunststoff • unmontiert • lebensmittelecht



Made in Italy

Art. Nr.	Inhalt	MA			€
71125	2,5 l	1	1/24	720	8,99
71126	5,25 l	1	1/24	336	11,99
71118	10,5 l	1	1/10	100	13,99
71116	20 l	1	1/10	80	19,99

Futterautomat

• für Küken und Hühner • aus verzinktem Blech • zum Aufstellen
• Futterzufuhr durch Höhenverstellung regulierbar



Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	MA			€
71101	für Küken, Automat montiert	5 l	1	1	60	18,99
71101-0	für Küken, Automat unmontiert	5 l	240	1/10	240	18,99
71102	für Küken und Junghennen, Automat montiert	18 l	1	1	24	25,99
71102-0	für Küken und Junghennen, Automat unmontiert	18 l	100	1/5	100	25,99
71103	für Hühner und Puten, Automat montiert	40 l	1	1	15	44,99
71103-0	für Hühner und Puten, Automat unmontiert	40 l	30	1/5	30	41,99

Getreidemühle

• 230 V • für alle Getreidearten verwendbar • mit staubdichtem Eimer: Füllmenge 18 Liter, mit Tragegriff und Deckel, der sich automatisch verschließt, sobald der Eimer vom Gerät abgenommen wird • stabil auf drei Standbeinen • Lieferung inkl. 4 Siebe, Ø-Löcher: 2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm
• Schneidwerk mit Klingen

Made in Italy



70320



70321

Getreidemühle 750 Watt ca. 40 % mehr Durchlaufleistung wie Getreidemühle 550 Watt


ca. Leistung / h	Ø 2,5 mm	Ø 8 mm
550 Watt	80 kg	250 kg
750 Watt	130 kg	260 kg

Art. Nr.	Beschreibung		€
70320	Getreidemühle 550 Watt	1	26[illegible]5,00
70321	Getreidemühle 750 Watt	1	29[illegible]5,00
70322	Ersatzeimer 18 Liter für Getreidemühle	1	3[illegible]7,99

Entkörnungsgerät

• zur Entkörnung von Mais • mit stabilem Handgriff, der die Nutzung noch einfacher macht • inkl. Befestigungsbügel





Made in Italy

Art. Nr.		€
73006	1/6	49,99

Mühle Sprint

• Mehlmühle • für alle Getreidearten verwendbar • sehr widerstandsfähig und gleichzeitig leichter als seine Vorgänger • inkl. Befestigungsbügel





Made in Italy

Art. Nr.		€
73007	1	129,00

Rupfmaschine

- robuste Rupfmaschine aus Kunststoff geeignet für alle Geflügelarten
- Walze mit 24 Fingern
- durch die Fingerdrehung wird das Geflügel schnell und wirkungsvoll gerupft
- inkl. verstellbarem Sicherheitsgitter
- mit Sicherheitsschalter



Technische Daten	
Spannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Arbeitshöhe:	79 cm
Rupfleistung:	ca. 80 Hühner pro Stunde

Art. Nr.		€
70506	1	529,00

Geflügel-Transportbox

- aus bruchsicherem Kunststoff
- mit Schiebetür an Box-Oberseite und Seitenklappe



Art. Nr.	L x B x H	MA			€
73100	95 x 57 x 24 cm	1	1	40	49,99

Brühpech

- gemahlen
- für leichte Borsten- und Federentfernung
- reines Naturprodukt
- ohne artfremde Beimischung



Art. Nr.	Inhalt		€
29370	500 g	1/10	8,99

Desinfektionsmittel INTERKOKASK® SPRAY *

Breitband-Stalldesinfektionsmittel gegen Kokzidien-Oozysten, Spulwurmeier, Bakterien, Pilze und Viren

- gebrauchsfertige Lösung
- geprüfte Wirksamkeit
- eignet sich hervorragend für Flächen in Tierarztpraxen und Instituten sowie im Kleintierbereich, wie z. B. für Taubenschläge und Volieren, Hühnerställe, für Käfige von Kaninchen, Hamstern und Meerschweinchen sowie Hundehütten
- nicht auf Wohnmobiliar sprühen
- Einwirkzeit: 2 Stunden (danach feucht aufwischen oder gründlich abspülen)



Wirkstoff
Chlorkresol

Art. Nr.	Inhalt	MA		€
299698	500 ml	1	1/10	12,99

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen!**

Spiralringe

• für Hühner, Puten, Fasane, usw. • 3 x gedreht • extra stark
• gemischt = rot, grün, blau und gelb (je 25 Stück)



Art. Nr.	Ø	Farbe	MA	SB		€
72315	12 mm	gemischt	1	100	1	13,49
72316	16 mm	gemischt	1	100	1	14,99
72317	20 mm	gemischt	1	100	1	16,99
72101	16 mm	rot	1	20	1	3,39
72102	16 mm	grün	1	20	1	3,39
72103	16 mm	blau	1	20	1	3,39
72106	16 mm	gelb	1	20	1	3,39

Kunststoffclip

• für Hühner, Puten, Fasane, usw. • gemischt = rot, grün, blau, weiß und gelb (je 20 Stück)



Art. Nr.	Ø	MA	SB		€
72350	8 mm	1	100	1	18,99
72351	12 mm	1	100	1	19,99
72352	16 mm	1	100	1	21,99

Vitamin AD3EC

Vitaminkonzentrat für Hennen

• flüssiges Vitaminkonzentrat für Lege- und Junghennen zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion • hoher Gehalt an Vitamin A und D Fütterungsempfehlung: Bei erhöhten Leistungsanforderungen wie Einstallung, Futterwechsel und Stresssituation täglich höchstens verfüttern an: 100 Junghennen: 15 ml auf 15 Liter Wasser; 100 Legehennen: 25 ml auf 20 Liter Wasser



Art. Nr.	Inhalt	MA		€
15784	500 ml	1	1/12	15,99
15777	1000 ml	1	1/12	26,99

Anti-Aggressionsspray No Fight

• für die Schweine- und Geflügelhaltung • überdeckt den Eigengeruch der Tiere und sorgt für Ruhe im Stall • NoFight im Abstand von 20 cm auf Trennwände und in der Luft versprühen, 2 mal täglich, bis Ruhe einkehrt



Art. Nr.	Inhalt		€
22152	400 ml	1/12	7,59

Anti-Kannibalspray No Bite

• für beruhigendes Stallklima • verändert nachhaltig das Geruchsprofil im Schweineumfeld



Art. Nr.	Inhalt		€	
2298	400 ml	1/12	7,59	Nur für Export!

cit Milbennebel-Automat *

Zur Bekämpfung von Milben in Kleinställen



• Cit Milbennebel zur Bekämpfung der Vogelmilbe in Kleinställen • Naturpyrethrum tötet die Milben umgehend, S-Methopren sorgt für die entsprechende Langzeitwirkung • einfache Handhabung durch selbständige Entleerung des Inhalts • etwaiges Einstreu etc. sollte nicht gewechselt werden, da mit Pyrethrum behandelte Gegenstände und Flächen auf Insekten abschreckend wirken und von diesen gemieden werden • sofortige und langanhaltende Wirkung • Tipp: Es wird empfohlen, die Nebelung in 4 bis 5 Tagen zu wiederholen, damit ausschlüpfende Brut vernichtet wird.

bis zu 50 m²/Dose

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15438	400 ml	1/12	15,99	Pyrethrine + Pyrethroide Piperonylbutoxid S-Methopren

Flüssigkonzentrat MilbaStop Ultra *

Zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe in Geflügel- und anderen Stallungen



• wirkt aktiv speziell gegen die rote Vogelmilbe in Kleintierkäfigen, Geflügel- und Taubenstallungen sowie Rinder-, Pferde- und Schweineställen • durch Kontakt des Ungeziefers mit Milba Stop Ultra tritt sofort die abtötende Wirkung ein. Anwendung: MilbaStop Ultra Sprühkonzentrat im Verhältnis 1:40 mit Wasser mischen. 250 ml MilbaStop Ultra = 10 Liter Anwendungslösung = 300 m² Stallgrundfläche. Mit der Anwendungslösung die von Milben besetzten Stellen besprühen (Stallung, Gebäuderitzen, Mist usw.). Behandlung nach 5-6 Tagen wiederholen. Wirkungsdauer bis zu 6 Wochen! Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: Im Verhältnis 1:20 mit Wasser vermengen. 5 l Anwendungslösung für bis zu 2.500 m² Stallfläche.

Nicht geeignet zur direkten Anwendung am Tier!

• bis 300 m² Stallgrundfläche (Sprühen)

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299738	250 g	1/12	19,99	Cypermethrin

cit Mite-ExSil Milbenpulverspray*

Die neueste Entwicklung zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe und anderen Parasiten in Stallungen!



• einfache Anwendung • Siliziumdioxid greift die Wachsschicht der Milben an, wodurch diese austrocknen und absterben • Aerosolspray lässt den Wirkstoff punktgenau und v. a. in alle Ecken und Ritzen platzieren • Sprühstrahl hinterlässt auf den besprühten Stellen eine weiße Pulverschicht. Dadurch lässt sich leicht überprüfen, wann und wo eine wiederholte Anwendung zu erfolgen hat • besonders effektiv zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe, anderer Vogelmilbenarten, Flöhen und Zecken

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15448	500 ml	1/12	13,49	Siliziumdioxid Pyrethrine + Pyrethroide

DiaCarid *

gegen die rote Vogelmilbe und kriechende Insekten



• wirksames Bekämpfungsmittel gegen die rote Vogelmilbe und kriechende Insekten • hervorragend gegen kriechende Ungeziefer wie Milben, Ameisen, Silberfische und Asseln • feines Pulver aus fossilem Plankton wirkt auch bei hoher Luftfeuchtigkeit zuverlässig • durch unmittelbaren Kontakt mit DiaCarid wird die schützende Wachsschicht der Milben zerstört. Somit werden die Schädlinge sofort demobilisiert und trocknen aus • durch die besondere Struktur ist eine Resistenzbildung nicht möglich • DiaCarid in die Verstecke von Milben und anderem kriechenden Ungeziefer stäuben • Aufwandsmenge 4 g/m² (Gelege)

Für Biobetriebe geeignet! Für 25 m² Behandlungsfläche

Art. Nr.	Inhalt		€		Wirkstoff
299799	100 g	1/12	9,99		Siliziumdioxid
299694	2000 g	1	22,99	NEW	Pyrethrine+Pyrethroide


*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**



PoultryNet


TV

- für Hühner, Gänse, Puten
- verschweißte Knotenpunkte
- verstärkte Oberlitze
- besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich des Netzes
- standfeste, gut sichtbare Kunststoffpfähle
- auch für Lämmer geeignet
- erhältlich als elektrifizierbare sowie nicht-elektrifizierbare Ausführung
- 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Netz

alle Leiter = gute Leitfähigkeit
durch 3 x 0,20 mm Niroleiter



PoultryNet orange, elektrifizierbar

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€	
292271	Geflügelnetz, Doppelspitze	50 m	106 cm	orange	15	292281-7	1	16	135,00	NEW
292203	Geflügelnetz, Einzelspitze	50 m	112 cm	orange	15	292212-7	1	30	127,00	
292204	Geflügelnetz, Doppelspitze	50 m	112 cm	orange	15	292213-7	1	30	137,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	Farbe		€	
292281-7	Ersatzpfahl, Doppelspitze	106 cm	orange	1/50	3,99	NEW
292212-7	Ersatzpfahl, Einzelspitze	112 cm	orange	1/50	4,29	
292213-7	Ersatzpfahl, Doppelspitze	112 cm	orange	1/50	4,49	



PoultryNet grün, elektrifizierbar

TV

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€	
292273	Geflügelnetz, Doppelspitze	25 m	106 cm	grün	9	292281-5	1	24	92,99	NEW
292272	Geflügelnetz, Doppelspitze	50 m	106 cm	grün	15	292281-5	1	16	135,00	NEW
292224	Geflügelnetz, Doppelspitze	15 m	112 cm	grün	6	292213-5	1	50	59,99	
292214	Geflügelnetz, Doppelspitze	25 m	112 cm	grün	9	292213-5	1	50	95,99	
292215	Geflügelnetz, Einzelspitze	25 m	112 cm	grün	9	292212-5	1	50	89,99	
292220	Geflügelnetz, Doppelspitze	50 m	112 cm	grün	15	292213-5	1	30	137,00	
27249-5	Ersatz-Kopfisolator	-	-	schwarz			1/10/500	-	0,39	
27250-5	Ersatz-Bodenstopper	-	-	schwarz			1/10/500	-	0,39	

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	Farbe		€	
292281-5	Ersatzpfahl, Doppelspitze	106 cm	schwarz	1/50	3,99	NEW
292212-5	Ersatzpfahl, Einzelspitze	112 cm	schwarz	1/50	4,29	
292213-5	Ersatzpfahl, Doppelspitze	112 cm	schwarz	1/50	4,49	

PoultryNet grün, nicht elektrifizierbar

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€	
292279	Geflügelnetz, Doppelspitze	25 m	106 cm	grün	8	292281-5	1	24	82,99	NEW
292276	Geflügelnetz, Einzelspitze	50 m	106 cm	grün	15	292282-5	1	16	105,00	NEW
292277	Geflügelnetz, Doppelspitze	50 m	106 cm	grün	15	292281-5	1	16	119,00	NEW
292217	Geflügelnetz, Einzelspitze	25 m	112 cm	grün	8	292212-5	1	50	81,99	
292219	Geflügelnetz, Doppelspitze	25 m	112 cm	grün	8	292213-5	1	50	85,99	
292208	Geflügelnetz, Einzelspitze	50 m	112 cm	grün	15	292212-5	1	30	107,00	
292218	Geflügelnetz, Doppelspitze	50 m	112 cm	grün	15	292213-5	1	25	124,00	
27249-5	Ersatz-Kopfisolator	-	-	schwarz			1/10/500	-	0,39	
27250-5	Ersatz-Bodenstopper	-	-	schwarz			1/10/500	-	0,39	

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	Farbe		€	
292282-5	Ersatzpfahl, Einzelspitze	106 cm	schwarz	1/50	3,59	NEW
292281-5	Ersatzpfahl, Doppelspitze	106 cm	schwarz	1/50	3,99	NEW
292212-5	Ersatzpfahl, Einzelspitze	112 cm	schwarz	1/50	4,29	
292213-5	Ersatzpfahl, Doppelspitze	112 cm	schwarz	1/50	4,49	





inkl. Anschlusszubehör zur optionalen Elektrifizierung des grünen Netzes (der Rahmen ist isoliert und kann nach wie vor berührt werden)

inkl. Untergrundkabel





Tür für Elektrozaunnetze elektrifizierbar, Komplettset


TV


Einfach und schnell einen Durchgang in ein Weidezaunnetz ermöglichen.
Praktische Tür für Ihr Elektronetz. Schnell und einfach montiert.
Kann an jeder Stelle des Netzes montiert werden - auch nachträglich in den bereits aufgestellten Zaun.
Das grüne Netz der Tür ist elektrifizierbar, der stabile Rahmen ist isoliert.
Beim Öffnen der Tür muss der Strom nicht abgeschaltet werden.


- leicht und sicher zu öffnen und zu schließen
- geringes Gewicht, trotzdem standfest und robust
- Öffnungsbreite: 86 cm (ausreichend für die meisten Gartengeräte)
- inkl. 2 Jumbo Standpfählen, Doppelspitze
- elektrifizierbar, inkl. Kabel und Anschlüsse
- einfacher und schneller Einbau
- Lieferung inkl. Anschluss und Verbindungszubehör

Top Seller

- 105 cm: für alle Netze bis 90 cm Höhe geeignet
- 125 cm: extra hohe Ausführung, für eine Netzhöhe von über 95 cm bis zu 125 cm geeignet.







Art. Nr.	Beschreibung	Höhe		€
446517	Tür für Netze bis 90 cm	105 cm	1	65,99
446518	Tür für Netze von 95 - 125 cm	125 cm	1	69,99

Automatische Hühnertür

Top Seller



Mit der automatischen Hühnertür können an Geflügelställen die Klappen, Türen oder Schieber automatisch geöffnet und geschlossen werden.

Die automatische Hühnertür verfügt über mehrere Funktionen zum Öffnen/Schließen des Schiebers:
- tageslichtabhängige Steuerung mit Lichtsensor
- zeitabhängige Steuerung, es kann zwischen Wochentagen und Wochenende unterschieden werden
- manuelle Steuerung, am Gerät oder über angeschlossenen Taster

Es ist sowohl Batterie- als auch Netzbetrieb möglich.

Die automatische Hühnertür ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Durch eine zeitliche Verzögerung des Lichtsignals kann ein ungewolltes Öffnen bei Blitzen oder kurzzeitiger Helligkeit verhindert werden. Stößt der Schieber während des Schließens auf Widerstand durch ein Tier, wird der Vorgang gestoppt und erst weitergeführt, wenn sich das Tier entfernt hat. Das Gerät schaltet bei Überlastung des Motors automatisch ab.

Lieferumfang Automatische Hühnertür Komplett-Set (Art. Nr. 70546):
Steuerung mit integriertem Motor und Seilzug, Schiebetür (300 x 400 mm) mit Führungsschienen, Netzteil, Batterien, Lichtsensor, Umlenkrollen-Set, Bedienungsanleitung

Lieferumfang Automatische Hühnertür Komplett-Set (Art. Nr. 70547):
Steuerung mit integriertem Motor und Seilzug, Schiebetür (220 x 330 mm) mit Führungsschienen, Netzteil, Batterien, Lichtsensor, Umlenkrollen-Set, Bedienungsanleitung

Lieferumfang Steuerung für automatische Hühnertür (Art. Nr. 70550):
Steuerung mit integriertem Motor und Seilzug, Netzteil, Batterien, Lichtsensor, Umlenkrollen-Set, Bedienungsanleitung





3 Jahre Garantie



Die leichte Schiebetüre mit entsprechenden Führungsschienen ist bestens für das Öffnen und Schließen durch die automatische Hühnertüre (Art.Nr. 70550) geeignet. Die Schiebetür ist in zwei Größen erhältlich.

Technische Daten	
min. Schiebergewicht:	0,5 kg
max. Schiebergewicht:	2,5 kg
max. Hubhöhe:	60 cm
Stromversorgung:	230 Volt Netzbetrieb (Netzteil für 12 Volt Betrieb) oder Batteriebetrieb (4 x AA)

Art. Nr.	Beschreibung		€	
70546	Automatische Hühnertür Komplett-Set, inkl. Schiebetür 300 x 400 mm	1	174,00	NEW
70547	Automatische Hühnertür Komplett-Set, inkl. Schiebetür 220 x 330 mm	1	169,00	NEW
70550	Steuerung für automatische Hühnertür	1/10	149,00	

Art. Nr.	Beschreibung		€	
70570	Schiebetür 300 x 400 mm, inkl. Führungsschienen	1/20	25,99	
70560	Schiebetür 220 x 330 mm, inkl. Führungsschienen	1/20	22,99	
70551	Umlenkrollen, 4er Pack	1	2,99	
70552	Ersatzschnur mit Perle	1	1,99	NEW
70553	Ersatz-Netzteil	1	15,99	
70554	Ersatz-Lichtsensor	1	5,95	

TV

ECO-Kunststoffstall Barney

- 2 Türen getrennt zu öffnen
- inkl. 2 Legenestern und zwei Sitzstangen
- mit Schiebefenster für variable Luftzirkulation
- verlängerte Füße für bessere Bodenbelüftung
- aufklappbares Dach mit Fixierung
- einfach Montage durch vorgebohrte Löcher und Gewinde
- inkl. Aufbauanleitung
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Materialeigenschaften:
- aus Eco-Recyclingmaterial, 60 % Kunststoff / 40 % Holz
- wasserdicht
- geruchsneutral
- wartungsfrei
- gute Isolierung
- UV- und wetterbeständig (4-Seasons)
- schwer entflammbar
- einfache und schnelle Reinigung
- glatte, hautfreundliche und feste Oberflächen
- umweltfreundlich in der Herstellung
- kein Verfaulen möglich















NEW **Neuheit**

Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
81731	137 x 73 x 83 cm	1	6	289,00	


TV

NoFrost Thermo-Hühnerstall

beheizbar


• Temperaturregelung durch integriertes Thermostat (Schaltung zwischen ca. 6 und 13 Grad Raumtemperatur) • in der Bodenfläche eingebaute Heizschlangen halten den Innenraum frostfrei • mit Trafo für den Anschluss an 230-V-Stromversorgung • sicherer 24-V Betrieb • doppelwandige Bauweise mit Isolierung (Wandstärke 3,5 cm) • Bodenoberfläche verzinkt für Haltbarkeit und leichte Reinigung • auch bestens für die Aufzucht geeignet • inklusive Legenest und drei Sitzstangen • mit Schiebefenster zur optimalen Luftzirkulation • hochwertige Verarbeitung mit Holzschutzfarbe auf Wasserbasis lasiert • aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung • Lieferung erfolgt zerlegt in 2 Kartons • inklusive Aufbauanleitung, einfache Montage

Querschnitt Isolierung









Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
82844	146 x 74 x 82 cm	1	4	435,00	

Hühnerstall Florentina

- hochwertiger Hühnerstall in stabiler Ausführung
- mit Holzschutzfarbe lasiert
- aus hochwertiger Spießtanne
- verlängerte Füße für bessere Bodendurchlüftung
- aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung
- inkl. Anbau mit 2 Legenestern und Sitzstangen
- mit Schiebefenster zur optimalen Luftzirkulation
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage


















Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
82827	146 x 74 x 80 cm	1	9	219,00	

Hühnerstall Emma

- mit Schiebefenster für variable Luftzirkulation
- inkl. erhöhtem Anbau mit 2 Legenestern und Sitzstangen
- seitliche Türe passend für Freigehege 82825
- in stabiler Ausführung
- mit Holzschutzfarbe lasiert
- aus hochwertiger Spießtanne
- aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage











Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
81702	146 x 74 x 85 cm	1	8	239,00	

TV

Hühnerstall Bonny


mit Metallrahmen am Boden

• aus hochwertiger Spießtanne • mit Schiebefenster für variable Luftzirkulation • Metallrahmen am Boden schützt vor Feuchtigkeit und Verfall des Holzes • erhöhte Sicherheit durch zusätzliche Verschlüsse pro Türe • Absperrmöglichkeit zwischen dem Freilaufgehege und dem Ruheplatz • Maße Ruheplatz: 67 x 56 cm • inkl. 2 Legenestern und 2 Sitzstangen • stabile Ausführung • 5 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung • mit Holzschutzfarbe lasiert • wetterfestes Bitumendach • Lieferung zerlegt im Karton • einfache Montage, inkl. Aufbauanleitung










Art. Nr.	L x B x H	MA		€
81713	181 x 65 x 118 cm	1	5	279,00

TV

Legenest aus Holz

• für 10 Hennen geeignet • aus naturbelassenem Pappelholz • ideal zum Einstreuen • Einstreuböden können bei der Reinigung herausgenommen werden • spielend einfache Montage ohne Werkzeug, Elemente werden zusammengesteckt • auch für schwere Hühnerrassen bis 2 kg Lebendgewicht geeignet • EU Bio-Richtlinien konform





Art. Nr.	B x T x H	MA		€
73005	30 x 35 x 83 cm	1	108	44,99

TV

Legenest

Made in Spain

• verzinkte Seitenteile und Kunststoffboden • bietet Hühnern eine saubere Umgebung zum Legen der Eier • mit Inspektionsklappe • geneigter Boden zum leichten Entnehmen der Eier • leichte Reinigung durch herausnehmbaren Boden • auch zum Aufhängen • unmontiert



NEW Neuheit

Art. Nr.	L x B x H		€
73134	53 x 52 x 43,5 cm	1/2	59,99

Legenest

Made in Spain

• komplett aus Kunststoff • bietet Hühnern eine saubere Umgebung zum Legen der Eier • mit Inspektionsklappe • geneigter Boden zum leichten Entnehmen der Eier • leichte Reinigung durch herausnehmbaren Boden • auch zum Aufhängen • unmontiert






NEW Neuheit

Art. Nr.	L x B x H		€
72288	37 x 44 x 49,5 cm	1/10	25,99





Hühnerhaus

• exklusives Hühnerhaus in stabiler Ausführung • hochwertiges Gitter • 6 Türen einzeln zu öffnen und verriegelbar • Produktmaße ohne Dach: 203 x 102,50 cm • Böden kunststoffbeschichtet • 2 Etagen mit Treppe verbunden • 2 Schiebetüren zum Gehege • wetterfestes Bitumendach • mit Holzschutzfarbe lasiert • Zubehör: 3 Legenester pro Etage, mit Zugriffsmöglichkeit von außen, Ausgehrampe, 2 Holzsitzstangen im Gehege mit kunststoffbeschichtetem Kotbrett • Lieferung erfolgt zerlegt in 3 Kartons • inkl. Aufbauanleitung und DVD/einfache Montage durch Stecksystem

TV

Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
82806	222 x 115 x 200 cm	1	1	669,00	

Enten- und Gänsestall Duck Town

• aus hochwertiger Spießtanne
• mit Holzschutzfarbe lasiert
• wetterfestes Bitumendach
• verzinkte Wanne, seitlich zum Herausziehen
• inkl. Kunststofffüße zum Schutz vor Nässe
• Lieferung erfolgt zerlegt im Karton
• inkl. Aufbauanleitung
• einfache Montage
• mit Schiebefenster für variable Luftzirkulation




Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
82809	93 x 73 x 67 cm	1	6	169,00	

Kleintierstall Fortuna

- inkl. Unterfreilauf und angebautem Gehege
- aus hochwertiger Spießtanne
- mit Holzschutzfarbe lasiert
- wetterfestes Bitumendach mit Dachfixierung
- mit hochwertigem Gitter
- die hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- 4 Türen getrennt von einander zu öffnen
- Lieferung erfolgt zerlegt in 2 Kartons
- inkl. Aufbauanleitung
- einfache Montage durch Stecksystem




Stecksystem



Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
82813	160 x 80 x 117 cm	1	3	345,00	

Legenest Fortuna

- bestehend aus Anbau und Sitzstangen
- passend zum Kleintierstall 82813
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage





Art. Nr.	L x B x H	MA		€
82814	41 x 63 x 41 cm	1	24	74,99

Kleintierstall für Kaninchen oder Hühner

- wetterbeständiges Bitumendach
- Dach zum Öffnen mit Zwischenboden zum Verstauen von Kleinteilen
- mit Holzschutzfarbe lasiert
- verlängerte Füße für bessere Bodendurchlüftung
- verzinkte Wannen erleichtern das Reinigen des Stalles
- Freilaufgehege (70345) anbaubar
- Umrüstsatz zur Verwendung als Hühnerstall optional erhältlich (82808)
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage




82807+70345



Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
82807	105 x 100 x 108 cm	1	5	279,00	

Legenest

- bestehend aus Anbau und Sitzstangen
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- passend zum Kleintierstall 82807




Art. Nr.	L x B x H	MA		€
82808	85 x 37 x 48 cm	1	15	69,99


Um die Lebensdauer des Stalles zu verlängern, sollten Sie das Holz mit geeignetem Anstrich nachbehandeln. Der beste Standplatz ist unter einem Vordach an der Wetter abgewandten Seite. Achten Sie bei der Auswahl der richtigen Größe auf die länderspezifischen Tierschutznormen!

Nagerhaus 4-Seasons Deluxe

beheizbar

- wärmeisoliertes Nagerhaus
- Heizplatte 70239 für Ruhebereich optional erhältlich
- doppelwandige Bauweise mit Isolierung (Wandstärke 3,5 cm)
- stabile Gitter – in den Gittertüren einschiebbares Plexiglas mit Luftlöchern, zum Schutz vor Kälte
- 5 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen, erleichtert die Reinigung
- 3 Türen getrennt zu öffnen
- mit Holzschutzfarbe lasiert
- höhenverstellbare Kunststofffüße
- wetterfestes Bitumendach
- geeignet für Sommer und Winter
- Lieferung zerlegt im Karton, einfache Montage
- inkl. Aufbauanleitung








Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
82724	130 x 66 x 110 cm	1	5	279,00	











Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
70239	Gummi-Heizplatte, 24 x 24 x 0,7 cm	1	1/10	32,99

Nagerhaus Tyrol Alpin

- im stylischen Hüttendesign
- Schlafbereich im unteren Stockwerk isoliert und mit Schiebetüre verschließbar
- obere Etage ist über die eingebaute Aufstiegshilfe erreichbar
- Balkon dient als Heuraufe
- 5 Türen getrennt zu öffnen
- Kunststoffwannen zum Herausziehen erleichtern die Reinigung
- höhenverstellbare Kunststofffüße
- Front mit hochwertigem Gitter
- wetterfestes Bitumendach mit Dachfixierung
- mit farbloser Holzschutzlasur
- Innenhöhe: unten 40 cm, oben im Giebelbereich 60 cm
- Lieferung erfolgt zerlegt in 2 Kartons
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage durch Stecksystem







Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
82836	119 x 100 x 119 cm	1	4	419,00	

Verzeichnis über Ersatzwannen siehe Seite 446!

Kaninchenstall XXL Vario

- mit integrierter, verschließbarer Heuraufe
- 6 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- mit hochwertigem Gitter
- 2 Fronttüren, getrennt zu öffnen
- erhöhte Sicherheit durch zweiten Verschluss je Türe
- mit seitlicher Türe für freien Auslauf
- Durchschlupf zum Ruhebereich
- mit zusätzlichem Stauraum
- aufklappbares, wetterfestes Kunststoffdach mit Dachfixierung am Hauptdach
- höhenverstellbare Kunststofffüße
- mit Holzschutzfarbe lasiert
- Innenhöhe: 60 cm
- Lieferung zerlegt im Karton
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage











TV





Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
81709	155 x 76 x 80 cm	1	5	259,00	

Nagerhaus Browni

mit Metallrahmen am Boden

- aus hochwertiger Spießtanne
- Absperrmöglichkeiten zwischen den Stockwerken
- hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- Metallrahmen am Boden schützt vor Feuchtigkeit und Verfall des Holzes
- mit Holzschutzfarbe lasiert
- Innenhöhe: 50 cm je Stockwerk
- mit hochwertigem Gitter
- aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung
- 3 Türen getrennt voneinander zu öffnen
- Durchschlupf zum Ruhebereich
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage durch Stecksystem













Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
81710	115 x 64 x 108 cm	1	6	239,00	

Verzeichnis über Ersatzwannen siehe Seite 446!

ECO-Kunststoffstall Samy


• 2 Türen getrennt zu öffnen • Innenhöhe 50 cm • Durchschlupf zum Ruheraum • aufklappbares Dach mit Fixierung • 5 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen; erleichtert die Reinigung • einfach Montage durch vorgebohrte Löcher und Gewinde • inkl. Aufbauanleitung • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Materialeigenschaften:
• aus Eco-Recyclingmaterial, 60 % Kunststoff / 40 % Holz • wasserdicht • geruchsneutral • wartungsfrei • gute Isolierung • UV- und wetterbeständig (4-Seasons) • schwer entflammbar • einfache und schnelle Reinigung • glatte, hautfreundliche und feste Oberflächen • umweltfreundlich in der Herstellung • kein Verfaulen möglich



NEW Neuheit

TV





Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
81730	116 x 57 x 82 cm	1	7	229,00	

Nagerstall Multisuite Top

• wetterfestes Bitumendach in Ziegeloptik mit Dachfixierung • beliebig erweiterbar mit Etagenelement Multisuite Addition (81718) • Durchschlupf zum Ruhebereich • mit seitlicher Türe für freien Auslauf • erhöhte Sicherheit durch zweiten Verschluss je Türe • 5 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen • Innenhöhe 50 cm • Absperrmöglichkeit zwischen den Stockwerken • inkl. Kunststofffüße zum Schutz vor Nässe • Front mit hochwertigem Gitter • mit Holzschutzfarbe lasiert • 2 Türen getrennt zu öffnen • inkl. Aufbauanleitung • einfache Montage durch Stecksystem • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



NEW Neuheit



Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
81717	115 x 62 x 65 cm	1	8	144,00	

Nagerstall Multisuite Addition

• zur Erweiterung des Basismodelles Multisuite Top (81717)
• Modellbeschreibung siehe Nagerstall Multisuite Addition (ohne Dach)
• Innenhöhe 50 cm
• einfache Montage durch Stecksystem

NEW Neuheit










Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
81718	108 x 56 x 62 cm	1	8	124,00	

Verzeichnis über Ersatzwannen siehe Seite 446!

Nagerstall Appartement Pro

• wetterfestes Kunststoffdach • Durchschlupf zum Ruhebereich • mit seitlicher Türe für freien Auslauf • erhöhte Sicherheit durch zweiten Verschluss je Türe • 5 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen • Innenhöhe im unteren Stockwerk 50 cm • Innenhöhe im oberen Stockwerk 59 cm • Absperrmöglichkeit zwischen den Stockwerken • zusätzliche, kunststoffbeschichtete Etagen für mehr Bewegungsfreiheit • optisch passendes Freigehege 81720 anbaubar • inkl. Kunststofffüße zum Schutz vor Nässe • Front mit hochwertigem Gitter • mit Holzschutzfarbe lasiert • Türen getrennt zu öffnen • einfache Montage • inkl. Aufbauanleitung • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton









Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
81719	118 x 61 x 130 cm	1	5	249,00	

TV

Freigehege Appartement Pro

mit Metallrahmen am Boden


• passend für Nagerställe 81717, 81718, 82835 und 81719 • Metallrahmen am Boden schützt vor Feuchtigkeit und Verfall des Holzes • zusätzliche, große Türe erleichtert den Zugriff von außen • mit Holzschutzfarbe lasiert • hochwertiges Gitter sorgt für Stabilität • wetterfestes Kunststoffdach • erhöhte Sicherheit durch zweiten Verschluss je Türe • inkl. Aufbauanleitung • einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton













Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
81720	115 x 85 x 90 cm	1	8	134,00	

TV

Nagerhaus Appartement Flat

• Absperrmöglichkeit zwischen den Stockwerken • mit Holzschutzfarbe lasiert • wetterfestes Bitumendach • höhenverstellbare Kunststofffüße • mit hochwertigem Gitter • Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung • 4 Türen getrennt voneinander zu öffnen • Durchschlupf zum Ruhebereich sowie seitliche Tür für freien Auslauf • Innenhöhe: 50 cm, zusätzlich erhöhte Flächen • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton • einfache Montage, inkl. Aufbauanleitung • an Freigehege 81720 und 82845 anbaubar

82835 + 82845





Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
82835	115 x 61 x 118 cm	1	5	219,00	

Verzeichnis über Ersatzwannen siehe Seite 446!

Nagerhaus Freetime

- mit großzügigem Auslauf
- Absperrmöglichkeit zwischen dem Freilaufgehege und dem Ruheplatz
- mit farbloser Holzschutzlasur
- wetterfestes Bitumendach
- Gitterränder mit Holzleiste abgedeckt
- Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- Innenhöhe: 50 cm, im Giebelbereich entsprechend höher
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton
- einfache Montage, inkl. Aufbauanleitung








Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
82826	140 x 65 x 100 cm	1	8	149,00	

Nagerstall Buddy

- 2 Türen getrennt zu öffnen
- Front mit hochwertigem Gitter
- Innenhöhe: 50 cm
- Durchschlupf zum Ruheraum
- aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung
- inkl. Kunststofffüße zum Schutz vor Nässe
- außen mit Holzschutzfarbe lasiert
- Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton
- inkl. Aufbauanleitung
- einfache Montage









Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
82726	116 x 52 x 82 cm	1	11	109,00	

Verzeichnis über Ersatzwannen siehe Seite 446!

Nagerhaus Alfred

• 2 Türen getrennt zu öffnen • verzinkte Wanne erleichtert die Reinigung • Front mit hochwertigem Gitter • aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung • Durchschlupf zum Ruheraum • inkl. Kunststofffüße • Innenhöhe: 40 cm • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton • inkl. Aufbauanleitung • einfache Montage



Art. Nr.	L x B x H	MA		€
82815	116 x 45 x 62 cm	1	17	84,99

Nagerhaus Fred

• 2 Türen getrennt zu öffnen • verzinkte Wanne erleichtert die Reinigung • Front mit hochwertigem Gitter • Durchschlupf zum Ruheraum • aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung • Innenhöhe: 40 cm • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton • inkl. Aufbauanleitung • einfache Montage



Art. Nr.	L x B x H	MA		€
82816	100 x 45 x 62 cm	1	20	74,99

Nagerhaus Freddy

• 2 Türen getrennt zu öffnen • verzinkte Wanne erleichtert die Reinigung • Front mit hochwertigem Gitter • aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung • Durchschlupf zum Ruhebereich • inkl. Kunststofffüße • Innenhöhe 40 cm • inkl. Aufbauanleitung • einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton







Art. Nr.	L x B x H	MA		€
81721	116 x 45 x 62 cm	1	17	81,99


Ersatzwannen

Art. Nr.	Beschreibung	Verwendung für	MA		€	
82724-1	Ersatzwanne 109,5 x 54 x 5 cm	82724 Nagerhaus 4-Seasons Deluxe	1	1	20,99	
82836-3	Ersatzwanne oben, 92,5 x 72,5 x 3,5 cm	82836 Nagerhaus Tyrol Alpin	1	1	24,99	
82836-4	Ersatzwanne unten, 92,5 x 72,5 x 3,5 cm	82836 Nagerhaus Tyrol Alpin	1	1	24,99	
82813-3	Ersatzwanne 70,5 x 66 cm	82813 Kleintierstall Fortuna	1	1/5	27,99	
82807-1	Ersatz-Metallwanne verzinkt, 1-teilig 80 x 92,5 cm	82807 Kleintierstall für Kaninchen oder Hühner	1	1	39,99	
82835-1	Ersatzwanne oben, 84,5 x 55 x 3,5 cm	82835 Nagerhaus Appartement Flat	1	1	18,99	
82835-2	Ersatzwanne unten, 104,5 x 55 x 3,5 cm	82835 Nagerhaus Appartement Flat	1	1	20,99	
82726-1	Ersatzwanne 104,5 x 46 x 3,5 cm	82726 Nagerstall Buddy	1	1	18,99	
84696	Ersatz-Metallwanne 103 x 40,5 cm	82815 Nagerhaus Alfred + 81721 Nagerhaus Freddy	1	1	16,99	
84692	Ersatz-Metallwanne 87 x 38 cm	82816 Nagerhaus Fred	1	1	14,99	
82809-1	Ersatz-Metallwanne 81,5 x 53 cm	82809 Enten- u. Gänsestall Ducktown	1	1/5	17,99	
81709-1	Ersatzwanne 101 x 59 x 6 cm	81709 Kaninchenstall XXL Vario - groß	1	1/5	25,99	
81706-1	Ersatzwanne	81706 Nagerhaus Montreal	1	1	12,99	
81709-2	Ersatzwanne 35 x 59 x 6 cm	81709 Kaninchenstall XXL Vario - klein	1	1	10,99	
81710-1	Ersatzwanne 83 x 56 x 5 cm	81710 Nagerhaus Browni	1	1	18,99	
81713-1	Ersatzwanne 65 x 58 x 6 cm	81713 Hühnerstall Bonny	1	1	18,99	
82826-1	Ersatzwanne 53,5 x 49 x 3,5 cm	82826 Nagerhaus Freetime	1	1/5	15,99	
81717-1	Ersatzwanne 80,5 x 55 x 5 cm	81717 Nagerstall Multisuite Top	1	1	20,99	NEW
81718-1	Ersatzwanne 102 x 54,5 x 5 cm	81718 Nagerstall Multisuite Addition	1	1	25,99	NEW
81719-1	Ersatzwanne oben 104,5 x 53,5 x 5 cm	81719 Nagerstall Appartement Pro	1	1	20,99	NEW
81719-2	Ersatzwanne unten 84,5 x 53,5 x 5 cm	81719 Nagerstall Appartement Pro	1	1	25,99	NEW
81730-1	Ersatzwanne 103,5 x 50,5 x 6 cm	81730 ECO-Kunststoffstall Samy	1	1	29,99	NEW

Innovation

TV

Gitterabstand vor Gebrauch für das jeweilige Kleintier prüfen!







Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• verzinkte Ausführung • inkl. Sonnenschutz • mit 4 seitlichen Türen • Gitterabdeckung aufklappbar • Gitterabstand beträgt 3 cm
• einfache Montage mit Erdspieße





Art. Nr.	L x B x H	MA		€
82825	230 x 115 x 70 cm	1	12	155,00

Erweiterungselement mit Ausbruchsperre

• seitlich anbaubar an 82825
• verzinkte Ausführung
• mit zusätzlicher Türe
• mit Verbindungsstange zur zusätzlichen Stabilität
• Gitterabstand beträgt 3 cm





Art. Nr.	L x B x H	MA		€
81711	230 x 76 x 70 cm	1	22	84,99

Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• verzinkte Ausführung • inkl. seitlicher Tür • Abdecknetz mit integriertem Sonnenschutz • Gitterabstand beträgt 3 cm
• einfache Montage mit Erdspieße



Art. Nr.	L x B x H	MA		€
82823	115 x 115 x 65 cm	1	18	79,99

Art. Nr.	Beschreibung	MA	€
83075	Ersatz-Sonnenschutznetz für 82823	1	9,99

Gitterabstand vor Gebrauch für das jeweilige Kleintier prüfen!

Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• verzinkte Ausführung • inkl. Sonnenschutz • Sitzstange • mit 2 Türen • Gitterabstand beträgt 3 cm • einfache Montage mit Erdspießen



Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
81712	180 x 90 x 75 cm	1	24	99,99	

Art. Nr.	Beschreibung	MA	€
81714	Ersatz-Sonnenschutz für 81712	1	3,99

Jungtier-Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• für Groß und Klein • extra engmaschig im unteren Bereich (35 x 18 mm) • Gitterabdeckung verhindert Hinausspringen und bietet optimalen Schutz vor ungebetenen Gästen, wie z. B. Greifvögel, Katzen oder Marder • seitlich mit Türe und einer zusätzlichen, kleinen Öffnung • von oben zu öffnen • verzinkt • inkl. Sonnenschutz • einfache Montage mit Erdspießen



Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
81701	144 x 112 x 60 cm	1	20	119,00	

Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• robustes Kunststoffdach • aus hochwertiger Spießtanne • mit Holzschutzfarbe lasiert • mit hochwertigem, verzinktem Gitter • Gitterabdeckung aufklappbar • mit 2 seitlichen Türen, Ruheraum und Aussichtsplattform • mit Treppe zur Aussichtsplattform • Gitterabstand beträgt 2,5 cm • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton • inkl. Aufbauanleitung • einfache Montage

TV



Um die Lebensdauer des Geheges zu verlängern, sollten Sie das Holz mit geeignetem Anstrich nachbehandeln.

Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
81708	220 x 115 x 75 cm	1	6	239,00	

Gitterabstand vor Gebrauch für das jeweilige Kleintier prüfen!

Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

- aus hochwertiger Spießtanne
- mit Holzschutzfarbe lasiert
- mit hochwertigem, verzinktem Gitter
- Abdeckung aufklappbar
- mit seitlicher Türe
- inkl. Aufbauanleitung
- einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton





Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
81716	116 x 116 x 58 cm	1	11	114,00	

Freilaufgehege Vario

- mit Drahtgitter
- bestehend aus 6 Elementen und 6 Erdspießen
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton





Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
84399	120 x 120 x 59 cm	1	18	89,99	

Freilaufgehege Easy

- Freilaufgehege für große Kaninchen und Hasen
- verzinkte Ausführung
- mit zwei Türen und Sonnenschutz
- Gitterabdeckung aufklappbar
- mühelos aufstell- und versetzbar
- inkl. Tragegriff und zusätzlicher Fixierung der Türverschlüsse
- Gitterabstand beträgt 3,5 cm
- einfache Montage



Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
82845	115 x 115 x 60 cm	1	20	79,99	

Freilaufgehege

- Freilaufgehege für große Kaninchen und Hasen
- verzinkt
- inkl. Sonnenschutz
- Gitterabdeckung verhindert hinausspringen und bietet optimalen Schutz vor ungebetenen Gästen, wie z.B. Greifvögel, Katzen oder Marder
- seitlich mit Tür und einer zusätzlichen, kleinen Öffnung
- von oben zu öffnen
- Gitterabstand beträgt 3,5 cm
- einfache Montage mit Erdspießen




Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
83172	144 x 112 x 60 cm	1	18	89,99	

Gitterabstand vor Gebrauch für das jeweilige Kleintier prüfen!

Erweiterungselement

- passend zu 83172
- verzinkt
- mühelose Anbindung an Freilaufgehege mit Erdspießen
- Gitterabstand beträgt 3,5 cm



Art. Nr.	L x B x H	MA		€
83173	72 x 112 x 60 cm	1	50	31,99

Freilaufgehege

- Freilaufgehege für große Kaninchen, Hasen und Hühner
- verzinkt
- inkl. Sonnenschutz
- Sitzstange
- mit 3 Türen
- Gitterabstand beträgt 3,6 cm
- an Kleintierstall 82807 anbaubar
- einfache Montage mit Erdspieße



Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
70345	220 x 103 x 103 cm	1	13	149,00	

Art. Nr.	Beschreibung	MA	€
70342	Ersatz-Sonnenschutz für 70345, 82824, 82825, 83172, 82845, 81701	1	10,99

Erweiterungselement


• passend zu 70345 • Sitzstange • verzinkt • mühelose Anbindung an Freilaufgehege mit Erdspieße • Gitterabstand beträgt 3,6 cm



Art. Nr.	L x B x H	MA		€	
70358	110 x 103 x 103 cm	1	27	74,99	

Ausbruchsperre, Anbauset

- Anbauset 70341 • besteht aus 6 Elementen mit 24 Verbindern und 6 U-Haken
- Anbauset 70381 • besteht aus 2 Elementen mit 8 Verbindern und 2 U-Haken





Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
70341	Anbauset für 70345	1	1	39,99
70381	Anbauset für 70358	1	1/10	15,99

Gitterabstand vor Gebrauch für das jeweilige Kleintier prüfen!

Freilaufgehege 8-eckig

- 8 Zaunelemente je 57 x 56 cm • verzinkte Ausführung
- mit Türe • inkl. Netz und integriertem Sonnenschutz
- Gitterabstand beträgt 2,8 cm • einfache Montage mit Erdspießen



Art. Nr.	MA			€
82708	1	1/4	80	39,99

Art. Nr.	Beschreibung	MA	€
82708-3	Ersatzelement mit Tür	1	6,99
82708-4	Ersatzelement ohne Tür	1	5,99

Freilaufgehege 6-eckig

- 6 Zaunelemente je 56,5 x 56,5 cm • verzinkte Ausführung • mit Türe
- inkl. Netz-/Sonnenschutz • Gitterabstand beträgt 2,8 cm
- einfache Montage mit Erdspießen



Art. Nr.	MA			€
82704	1	1/4	80	34,99

Art. Nr.	Beschreibung	MA	€
82704-2	Ersatzelement mit Tür	1	6,99
82704-3	Ersatzelement ohne Tür	1	5,99

Kaninchennetz

elektrifizierbar

- Netzhöhe 65 cm (10 Litzen)
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Niroleiter je Litze
- für die Stromversorgung ist u. a. das Batteriegerät Compact Power B 40 geeignet





Art.372005 Compact Power B40 in Verbindung mit Erd-/Tragestab Art.44657 als ideale Ergänzung für Kleintiernetze

Extra kleine Maschenweite 5,9 cm gewährleistet höchste Hütesicherheit!



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Farbe	Anzahl Pfähle			€
292209	Kaninchennetz, Einzelspitze	12 m	grün	9	1	70	57,99
292216	Kaninchennetz, Einzelspitze	25 m	grün	9	1	60	74,99
292221	Kaninchennetz, Einzelspitze	50 m	grün	15	1	30	125,00
292222	Kaninchennetz, Doppelspitze	50 m	grün	15	1	30	132,00
27249-5	Ersatz-Kopfisolator	-	schwarz		1/10/500	-	0,39
27250-5	Ersatz-Bodenstopper	-	schwarz		1/10/500	-	0,39
372005	Compact Power B 40	-	-		1	168	119,00
44657	Erd-/Tragestab passend zu Compact Power B 40	-	-		1	100	11,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
292210-5	Ersatzpfahl, Einzelspitze	schwarz	1/50	2,89
292211-5	Ersatzpfahl, Doppelspitze	schwarz	1/50/200	3,19

Kleintierhaus Outdoor

• zur Ergänzung an das Freilaufgehege • als Rückzugsmöglichkeit vor zu hoher Sonneneinstrahlung oder Wind • aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung • mit Holzschutzfarbe lasiert • verschließbarer Ein-/Ausgang zum Transportieren des Nagers • Füße schützen vor Bodenfeuchtigkeit • Kunststoff beschichteter Boden für einfache Reinigung • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton • mühelose Montage, inkl. Aufbauanleitung



Art. Nr.	L x B x H	MA		€
82740	36 x 36 x 40 cm	1	42	45,99

Heuraufe

• aus Vollholz
• Sitzbrett verhindert Verunreinigung und Verletzungen



Art. Nr.	L x B x H	MA		€
84405	25 x 17 x 20 cm	1	1/12	11,99

Heuraufe XL Nature

• aus Naturholz
• Sitzbrett verhindert Verunreinigung und Verletzungen



Art. Nr.	L x B x H	MA		€
82895	28 x 20,5 x 22 cm	1	1/8	14,99

Nagerhaus

• aus hochwertiger Spießtanne mit wetterfestem Bitumendach • mit zwei Eingängen für eine artgerechte Haltung • geeignet als Rückzugsmöglichkeit bei zu hoher Sonneneinstrahlung oder Wind • mit Holzschutzfarbe lasiert • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



Art. Nr.	L x B x H	MA		€
82852	45 x 32 x 27 cm	1	40	31,99
81773	59 x 39 x 30 cm	1	44	41,99

Grashaus XL

• natürlich getrocknetes Gras • für den Verzehr geeignet • frei von gefährlichen Draht- oder Kunststoffteilen • Lieferung erfolgt zusammengeklappt im Karton



Art. Nr.	L x B x H	MA		€
82789	37 x 30 x 28 cm	1	1/12	19,99

Grashaus

• natürlich getrocknetes Gras
• für den Verzehr geeignet
• frei von gefährlichen Draht- oder Kunststoffteilen



Art. Nr.	L x B x H	MA		€
81763	39 x 29 x 19,5 cm	1	1/12	12,99

Hanf Nagerteppich

• aus 100 % Hanf • natürliche Käfigeinlage • kompostierbar, rein biologisch • fressbar und vollverdaulich • saugstark und atmungsaktiv • schädlingsabweisend • schont die Tierpfoten



Art. Nr.	Länge	Breite	MA		€
82744	40 cm	25 cm	1	1/48	3,69
82745	100 cm	40 cm	1	1/12	8,49
82751	120 cm	60 cm	1	1/18	14,99

Futterautomat für Kaninchen

• verzinkt • mit gelochtem, abgerundetem Boden sowie Deckel für staubfreies Futter • von außen anzubringen und zu befüllen



Art. Nr.	Fressplatz	Inhalt	MA		€
74101	1	2200 ml	1	1/24	6,99
74102	2	3000 ml	1	1/24	8,49

Futterautomat für Kaninchen

Made in Italy

• aus Kunststoff, mit Nageschutz aus verzinktem Metall • mit Absperrmechanismus • zum Einhängen in Käfigen • inkl. Abdeckung



74104




74105

Art. Nr.	Fressplatz	Inhalt	MA		€
74104	1	2500 ml	1	1/24	7,99
74105	2	3500 ml	1	1/18	8,29

Kaninchenraufe


• verzinkt
• zum Anschrauben
• für Heu, Gras oder Salat



Art. Nr.	L x B x H	MA		€
74109	20 x 10 x 15 cm	5	1/5/20	2,19
74110	25 x 10 x 15 cm	5	1/5/20	2,79
74111	30 x 10 x 15 cm	5	1/5/20	2,99

Türschließraufe

• verzinkt
• zum Anschrauben an die Stalltür



Art. Nr.	Länge	Breite	MA		€
74112	32 cm	19 cm	5	1/5/20	3,59

Steintrog

• schwere Ausführung • mit Hohlrand
• salz-glasiert • spülmaschinenfest

Art. Nr.	Inhalt	MA		€
74114	250 ml	6	1/6/36	2,49
74115	500 ml	6	1/6/24	2,89
74117	750 ml	6	1/6/12	3,39
74116	1000 ml	6	1/6/12	3,79



Keramiknapf doppelt

• spülmaschinenfest

Art. Nr.	Inhalt	MA		€
82785	350 ml + 450 ml	4	1/4/12	8,99



Edelstahlnapf

• mit Schraubbefestigung • passend für alle Drahtkäfige und Drahtställe

Art. Nr.	Inhalt	MA		€
82782	600 ml	1	1/12/72	5,19



Trinkflasche für Kaninchen

• Alu-Schraubkappe • Plastik-Aufhänger • komplett mit Aluröhrchen • 8 Stück im Display

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	MA		€
74120	Kunststoff	500 ml	8	1/8/32	3,69
74125	Glas	500 ml	8	1/8/32	3,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
74131	Ersatz-Aluröhrchen, gebogen	1/300	1,99
74132	Halterung Kunststoff	1/200	0,69
74133	Stopfen, rot	1/200	0,59
74134	Alu-Schraubkappe	1/300	0,59



74125
74120



Trinkflasche Classic de Luxe

• mit Doppelkugeltechnik • inkl. Befestigungsdraht • nur im Display erhältlich!

Art. Nr.	Inhalt	MA		€
84077	75 ml	18	1/18/144	2,79
83185	150 ml	18	1/18/144	3,49
83186	320 ml	12	1/12/96	4,09
83187	600 ml	12	1/12/96	4,99
84075	1100 ml	6	1/6/48	7,69





Flaschenhalter Aqua Boy

• für gängige Getränkeflaschen • zur Befestigung an Käfigen, Transportboxen, Gehegen uvm. • Tränkeröhrchen aus Edelstahl • tropfsicheres Kugelventil • sowohl drinnen als auch draußen verwendbar

Art. Nr.	MA		€
84594	1	1/3/12	7,99






NoFrost Kleintiertränke

beheizbar

• hält das Wasser bis minus 20 Grad frostfrei • Flasche isolierend durch doppelte Wand • 8 Watt Heizelement in der Schale integriert • mit Netzteil für den Anschluss an eine 230 Volt Stromversorgung • sicherer 24 Volt Betrieb • Kabellänge: 1,5 m • inkl. verzinkter Halterung • passend für alle gängigen Drahtgitter • inkl. Bedienungsanleitung





Querschnitt Schalenheizung

TV

Art. Nr.	Inhalt	MA		€
82732	330 ml	1	1/6	31,99

Thermoschutzhülle

für Trinkflaschen

• mit Kordelzug für die optimale Isolierung • schützt vor Sonneneinstrahlung und beugt somit Algenbildung vor • bietet kühleres Wasser bei heißer Witterung • senkt das Frostrisiko während des Winters





Art. Nr.	Beschreibung	Ø	Länge	MA		€
82736	für 320 ml Trinkflasche	5,5 cm	18 cm	1	1/60	5,99
82737	für 500 ml Trinkflasche	6,5 cm	22 cm	1	1/60	6,99

Spezial-Tränkeflasche

• Kunststoff • kein Abnehmen, einfach nachfüllen • zum Einhängen am Gitter (min. Breite 14 mm) • aktuelle Wasserstandhöhe von außen einsehbar • 8 Stück im Display



Art. Nr.	Inhalt	MA		€
74163	500 ml	8	1/8/32	4,59
74160	1000 ml	8	1/8/32	4,99

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
74161	Ventil allein, ohne weißem Kunststoffknie	1	1/300	2,29
74164	Kunststoffknie, weiß	1	1/300	0,69

Kleintiertränke

• Kunststoff • passend für alle Drahtgitter • besonders stabiler Halt durch Einhängevorrichtung oben und zwei seitliche Federbefestigungen • Wasser wird von oben nachgefüllt • 74205: 8 Stück im Display; 74206: 12 Stück im Display





Art. Nr.	Inhalt	MA		€
74206	500 ml	12	1/12	4,59
74205	1000 ml	8	1/8	4,99

Kaninchentränke

- mit Edelstahltrinktasse
- zum Einhängen zwischen zwei Gitterstäben
- transparenter Kunststoffbehälter zum Ablesen des Wasserstandes von außen



Art. Nr.	Inhalt	MA		€
74302	2000 ml	1	1/10	8,49

Flaschenhalter Niagara

• Kunststoff • für alle Flaschen geeignet • mit Sicherheitskante



Art. Nr.	MA		€
74145	1	1/48	3,99

Flaschenhalter

• verzinkt mit Kunststoffschale • inkl. Halterung



Art. Nr.	MA			€
74306	1	2	1/24	2,99

Vollautomatische Schalentränke


• Kunststoff • mit Schwimmerventil • gleichmäßiger Wasserstand in der Schale • Schnellmontage am Drahtgitter mit Schraubverschluss • Schlauchanschluss für Niederdruck • ø beider Schlauchanschlüsse 11 mm



Art. Nr.	Breite	MA		€
74140	12 cm	1	1/50	9,49

Trinksystem

• dieses einfache, für jeden Hobbyfarmer individuell zusammenstellbare Trinksystem gewährleistet eine optimale Wasserversorgung





Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
74170	Schlauch 10 m, ø 9 mm, schwarz	1	1/12	6,99
74171	Anschlussstück, ø 10 mm (2 Stück/Pack)	1	1/16	2,55
74172	Verbinder gerade, ø 10 mm (2 Stück/Pack)	1	1/16	1,79
74173	Winkelverbinder, ø 10 mm (2 Stück/Pack)	1	1/16	1,59
74174	T-Verbinder, ø 10 mm (2 Stück/Pack)	1	1/16	1,99
74175	Kalkfilter, ø 10 mm	1	1/16	3,99
74176	Tränke mit Federbefestigung	1	1/16	2,99
74177	Tränke mit Federbefestigung inkl. T-Verbinder	1	1/16	3,19
74178	Tränke mit Schraubbefestigung inkl. T-Verbinder	1	1/16	4,29
74179	Ersatzventil für 74176, 74177, 74178	1	1/16	2,45
74180	Abschlussstück, ø 10 mm (5 Stück/Pack)	1	1/16	1,79



Salzleckstein mit Halter

• mit wertvollen Mineralien • mit Halterung
• passend für jeden Käfig





Art. Nr.	Gewicht	MA		€
83189	ca. 50 g	12	1/12/192	2,29
83190	ca. 80 g	12	1/12/120	2,59

Leckstein aus Bergkristallsalz*

• ca. 80 g • 100 % natürliches Bergkristallsalz • mit wichtigen Mineralien und Spurenelemente • unterstützt das Immunsystem • mit Halterung





***Bergkristallsalz stammt aus einer Hügelkette im Norden Pakistans.**

Art. Nr.	Ø	MA		€
82879	5 cm	1	1/12	3,79

Nagestein

• mit Mineralstoffen und Salzen für gesundes Fell und kräftigen Knochenbau
• sorgt für natürlichen Zahnabrieb • für alle Nager • inklusive Drahthalterung
• Gewicht ca. 210 g • 6 Stück im Display



Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
83170	ohne Gemüse	6	1/6/72	2,19
83140	mit Gemüse	6	1/6/72	2,29



Noch mehr Nagerzubehör finden Sie in unserem Heimtierkatalog!

Pflanzenschutzoverall Typ 4

• sprühdichter Chemikalienschutz-Overall KAT III, Typ 4B, 5B und 6B, für den Einsatz mit Pflanzenschutzmitteln geeignet • Infektionsschutz gegen Blut und Viren • weiß mit roten, selbstklebenden Reißverschlussabdeckungen • aus Spinnvlies-Polyethylen-Laminat, d.h. das innenliegende Spinnvlies ermöglicht ein angenehmes Tragegefühl, außen sprühdichtes Polyethylen • atmungsaktiv und doch dicht • 3-teilige Kapuze • Daumenschlaufe gegen Hochrutschen der Ärmel • perfekter Sitz durch Gummizug an Arm, Bein und Taille • entspricht EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 369, ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9 • Einsatzgebiete: Umgang mit Agrarchemikalien, Seuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung, Lebensmittelindustrie, Altlastenbeseitigung, Asbestentsorgung, Reinraum-Anwendungen, usw.



NEW **Neuheit**





PSA Kategorie III

TYPE 4 (4B) T4 EN 14605: 2005+A1:2009

TYPE 5 (5B) T5 EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010

TYPE 6 (6B) T6 EN 13034: 2005+A1:2009

EN 1073-2: 2002

EN 14126: 2003+AC:2004

EN 1149-5: 2008

Art. Nr.	Größe		€
34354	L	1/50	9,99
34355	XL	1/50	9,99
34356	XXL	1/50	9,99

Chemieschutzoverall CoverBase

- weiß mit blauen Nähten
- 3-teilige Kapuze
- ca. 55 g/m2
- zum Schutz vor schädlichem Staub und Spritzern flüssiger Chemikalien
- PSA Kategorie III, Typ 5+6, EN-13982-1
- partikeldicht, EN-13034-1
- begrenzt spritzdicht
- atmungsaktiv
- mit Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, sowie in der Taille für optimalen Sitz
- aus 3-lagigem SMS Material (spunbond-meltblown-spunbond)



PSA Kategorie III

TYPE 5 (5B) T5 EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010

TYPE 6 (6B) T6 EN 13034: 2005+A1:2009

EN 1073-2: 2002

EN 14126: 2003+AC:2004

EN 1149-5: 2008

Art. Nr.	Größe		€
3465	XL	1/50	4,99
3466	XXL	1/50	4,99


3427


3428


3408


3432

Einwegmantel grün

• 135 cm • unsteril • Polyethylen • mit langen Ärmeln
• 20 Stück/Pack

Art. Nr.			€
3427	1/5	240	34,99

Einwegmantel weiß

• 120 cm • Druckknöpfe auf der Vorderseite • mit langen Ärmeln • ideal für Besucher

Art. Nr.			€
3428	1/50	3.300	1,59

Einwegoverall Basic

• ca. 45 g/m² • weiß • zum Schutz vor Staub, Schmutz und Spritzern
• Material: Polypropylen • mit Kapuze und Reißverschluss • Gummizug an Armen, Beinen und Taille • leicht, weich und zugfest

Art. Nr.	Größe		€	
3408	M	1/50	2,99	
3409	L	1/50	2,99	
3430	XL	1/50	2,99	
3431	XXL	1/50	2,99	
3479	XXXL	1/50	2,99	NEW

Einwegoverall blau

• ca. 55 g/m² • zum Schutz vor Staub, Schmutz und Spritzern
• Material: Polypropylen • mit Kapuze und Reißverschluss
• Gummizug an Armen, Beinen und Taille • extra reißfest

Art. Nr.	Größe		€	
3432	L	1/50	3,49	
3433	XL	1/50	3,49	
3434	XXL	1/50	3,49	
3482	XXXL	1/50	3,49	NEW

Wasch- und Reinigungsoverall mit Kapuze

• das strapazierfähige Gewebe ist wasserfest, atmungsaktiv und eignet sich besonders für raue und dauerhafte Arbeiten in der Landwirtschaft • mit wasserdicht abgeklebten Nähten • Reißverschlussabdeckung durch extra Knopfleiste • mit eingearbeitetem Gummibund im Rückenbereich • dicht schließender Ärmelbund und doppelter Beinabschluss bieten optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit • der Overall ist in oder über den Stiefeln zu tragen • Kapuze mit Gummizug im Gesichtsbereich und Klettverschluss am Hinterkopf zur individuellen Anpassung an die jeweilige Körpergröße • ein am Halsansatz eingearbeiteter Schutzlatz verhindert das Eindringen von Nässe • mit Aufhängeschlaufe am Nacken • waschbar 30° C
• mit 2-Wege Reißverschluss

Art. Nr.	Größe		€
291243	M	1/5	69,99
291244	L	1/5	69,99
291245	XL	1/5	69,99
291246	XXL	1/5	69,99
291247	XXXL	1/5	69,99

100 % Polyester



Einmalüberschuhe

• mit Gummizug • 0,070 mm Materialstärke
• Polyethylen (PE) • 100 Stück/Pack



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Höhe		€
15375	hohe Ausführung, weiß transparent	40 cm	50 cm	1/5	22,99
15360	halbhohe Ausführung, blau transparent	40 cm	29 cm	1/5	15,99

Einmalüberschuhe

• knöchelhoch • 41 x 15 cm • mit Gummizug
• blau • 0,035 mm Materialstärke • Polyethylen (PE) • 100 Stück/Pack



Art. Nr.		€
15377	1/10	6,99

Einmalhaube

• beugt dem Eintrag von Keimen vor • PP-Vliesstoff • runde Form (Durchmesser: 53 cm)
• mit elastischem Gummiband • hellblau • 100 Stück/Pack



Art. Nr.		€
15378	1/10	5,99

Anti-Geruchs-Mütze

Schützt Ihre Haare gegen Gerüche!

• geruchshemmend bei Stallgerüchen, Fettgerüchen, Brand- und Rauchgerüchen, Schweiß, etc.
• wind- und wetterfest • atmungsaktiv und klimaregulierend • maximaler Tragekomfort
• strapazierfähige Nähte und verbesserte Passform durch noch höhere Elastizität des Saumbandes
• bietet auch für langes und voluminöses Haar ausreichend Platz • waschbar bei 30 °C

Material: Softshell + eingearbeitete Anti-Geruchs-Ausrüstung, 80 % Polyester, 20 % Polyurethan



Art. Nr.	Beschreibung	Größe		€
15345	Anti-Geruchs-Mütze Unisex	XXS/XS	1/20	22,95
15346	Anti-Geruchs-Mütze Unisex	S/M	1/20	22,95
15347	Anti-Geruchs-Mütze Unisex	L/XL	1/20	22,95
15348	Anti-Geruchs-Kopftuch Damen	XS/S	1/20	24,99
15349	Anti-Geruchs-Kopftuch Damen	M/L	1/20	24,99
15350	Anti-Geruchs-Kopftuch Damen	XL	1/20	24,99

Hygiene-Ärmelschoner

Der enganliegende Handgelenksbund sorgt dafür, dass kein Wasser o. ä. in den Ärmelschoner läuft. Mit einer Schere kann, wenn nötig, der Bund etwas gekürzt werden und ist schnell individuell angepasst.

• aus reinem Polyurethan (TPU) • lebensmittelecht • wasserdicht (Wassersäule > 3000 mm) • detektierbar • desinfizierbar, sterilisierbar • extrem reiß- und abriebfest • kälteflexibel bis -20 °C • maschinenwaschbar bis 95 °C
• Länge: 50 cm • paarweise • Material beständig gegen Reinigungsmittel



Art. Nr.	Größe		€
15609	S/M	1/20	12,99
15610	L/XL	1/20	12,99

Die Größe S / M ist passend für ein Handgelenk ab einem Umfang von 14 cm.
Die Größe L / XL ist für Handgelenke ab einem Umfang von 18 cm ideal.
Individuelles Anpassen mit der Schere ist möglich.

Einweg-Ärmelschoner

• Polyethylen (PE) • 0,030 mm Materialstärke • mit Gummizug an beiden Enden • 45 cm lang • reißfest • 100 Stück pro Beutel



Art. Nr.		€
15397	1/10	9,99

Ärmelschoner Softshell

• neuartiger Ärmelschoner aus elastischem Softshell-Material • praktisch mit Daumenöffnung zur Verhinderung des Verrutschens • Einheitsgröße mit Kordelzug am Oberarm für flexible Fixierung • stark wasserabweisend (3000 mm) und atmungsativ (1000 g/m²) • paarweise • Länge: 54 cm



Art. Nr.		€
15388	1/80	11,99

Ärmelschoner Oxford

• hochwertiger Ärmelschoner aus bestem Oxford Polyester • durch spezielle Beschichtung wasserdicht und atmungsaktiv • mit Gummizug an beiden Enden • ca. 40 cm lang • paarweise



Art. Nr.		€
15387	1/80	9,99

Ärmelschoner

• Länge: 40 cm • mit Gummibund • 100 % wasserdicht
• temperaturbeständig von - 25 °C bis + 70 °C • paarweise



Art. Nr.		€
15385	1/20	8,99

Einmalhandschuhe Nitrile Premium

• besonders geeignet als Melkhandschuh • 30 cm lang für komfortablen Schutz • Wandstärke: min. 0,20 mm ~ 8 mil • Gewicht Größe M: 12,0 - 13,0 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • links und rechts verwendbar • latex-und puderfrei • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • lebensmittelecht • für härteste Beanspruchung • entsprechen EN 455 • EN 374/1 geprüft (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen) • zu 50 Stück im Spenderkarton



Art. Nr.	Größe			€
15325	S	1/20	300	14,99
15326	M	1/20	300	14,99
15327	L	1/20	300	14,99
15328	XL	1/20	300	14,99
15329	XXL	1/20	300	14,99



EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-1:2016 Type B JKT

Einmalhandschuhe Nitrile Profi

• 30 cm lang für komfortablen Schutz • Wandstärke: min. 0,19 mm ~ 8 mil • Gewicht Größe M: 11,0 - 12,0 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • links und rechts verwendbar • latex-und puderfrei • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • lebensmittelecht • für härteste Beanspruchung • entsprechen EN455 • EN374/1 geprüft (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen) • zu 50 Stück im Spenderkarton



Art. Nr.	Größe			€
15380	S	1/20	360	12,99
15381	M	1/20	360	12,99
15382	L	1/20	360	12,99
15383	XL	1/20	360	12,99
15384	XXL	1/20	360	12,99



EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-1:2016 Type B KTPS

Einmalhandschuhe Nitrile Long Black

• 30 cm lang für komfortablen Schutz • Wandstärke: ~0,14 mm / 5,5 mil • Gewicht Größe M: 7,7 - 8,0 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • links und rechts verwendbar • latex-und puderfrei • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • lebensmittelecht • vollständig texturiert, deshalb besonders guter Griff • besonders geeignet als Melkhandschuh: weiße Flocken in der Milch, ein Anzeichen für Mastitis, können vor dem schwarzen Hintergrund leichter erkannt werden • geprüft nach EN374 und entsprechen EN455 • zu 50 Stück im Spenderkarton



Art. Nr.	Größe			€
15320	S	1/20	360	7,99
15321	M	1/20	360	7,99
15322	L	1/20	360	7,99
15323	XL	1/20	360	7,99
15324	XXL	1/20	360	7,99



EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-1:2016 Type B KTPS

Einmalhandschuhe Nitrile Top

• 24 cm lang • Wandstärke: ca. 0,13 mm ~ 5,5 mil • Gewicht Größe M: 7,0 - 7,2 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • geprüft nach EN374 und entsprechen EN455 • links und rechts verwendbar • latex-und puderfrei • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • lebensmittelecht • zu 100 Stück im Spenderkarton



Art. Nr.	Größe			€
15390	S	1/10	360	12,99
15391	M	1/10	360	12,99
15392	L	1/10	360	12,99
15393	XL	1/10	360	12,99
15394	XXL	1/10	360	12,99



EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT

Einmalhandschuhe Nitrile Classic

• 24 cm lang • Wandstärke: ca. 0,10 mm ~ 4 mil • Gewicht Größe M: 5,6 - 5,8 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • entsprechen EN455 und EN374 • links und rechts verwendbar • latex-und puderfrei • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • lebensmittelecht • zu 100 Stück im Spenderkarton



Art. Nr.	Größe			€
15370	S	1/10	360	10,99
15372	M	1/10	360	10,99
15373	L	1/10	360	10,99
15374	XL	1/10	360	10,99



EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-1:2016 Type C

Einmalhandschuhe Nitrile Basic

• 24 cm lang • Wandstärke: ca. 0,07 mm • Gewicht Größe M: 3,3 - 3,5 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • entsprechen EN455 • links und rechts verwendbar • latex-und puderfrei • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • lebensmittelecht • zu 100 Stück im Spenderkarton



Art. Nr.	Größe			€
15330	S	1/10	360	8,99
15331	M	1/10	360	8,99
15332	L	1/10	360	8,99
15333	XL	1/10	360	8,99



Einmalhandschuhe Latex Top

• puderfrei • Wandstärke ca. 0,12 mm
• 24 cm lang • Gewicht Größe M: 6,4 - 6,5 g/Stück • weich und elastisch • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • lebensmittelecht • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen • Proteingehalt < 50 µg/g • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • links und rechts verwendbar • 100 Stück im Spenderkarton>



puderfrei = weniger Allergien

Art. Nr.	Größe			€
15340	S	1/10	360	8,99
15341	M	1/10	360	8,99
15342	L	1/10	360	8,99
15343	XL	1/10	360	8,99

Einmalhandschuhe Latex Classic

• 24 cm lang • Wandstärke: ca. 0,1 mm • Gewicht Größe M: 5,3 - 5,5 g/Stück • weich und elastisch • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • leicht gepudert • gerollter Bund • für hohe Sensibilität • lebensmittelecht • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen • entsprechen EN 455 • 100 Stück im Spenderkarton



leicht gepudert

Art. Nr.	Größe			€
15355	S	1/10	360	7,99
15356	M	1/10	360	7,99
15357	L	1/10	360	7,99
15358	XL	1/10	360	7,99

Achtung: Latex kann allergische Reaktionen auslösen!

Einmalhandschuhe Vinyl

• 24 cm lang • Wandstärke: min. 0,075 mm • Gewicht Größe M: 5,6 - 5,8 g/Stück • unsteril • nur zum einmaligen Gebrauch • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • links und rechts verwendbar • latex-und puderfrei • zu 100 Stück im Spenderkarton • lebensmittelecht • der Handschuh für Latex-Allergiker - frei von Latexproteinen und Beschleunigern • Einsatzbereich: Lebensmittelindustrie, künstliche Besamung



Ideal zur künstlichen Besamung!

Art. Nr.	Größe			€
22894	S	1/10	360	8,99
22895	M	1/10	360	8,99
22920	L	1/10	360	8,99
22896	XL	1/10	360	8,99

PE-Einmalhandschuhe

• 20 Stück • zum Abreißen • Einheitsgröße • 30 cm lang • transparent • gehämmert (griffig) • lebensmittelecht • Einsatzbereiche: Veterinäre, Schmutz, Lebensmittelindustrie, Tankhandschuh



Art. Nr.	MA		€
15366	30	1/30/450	1,19

Hygienemaske

• 10 Stück/Pack • gegen Grobstaub, Flüssigkeitstropfen, Tröpfcheninfektion
• keine Persönliche Schutzausrüstung (PSA)



Art. Nr.	SB		€
34510/10	10	1/20	2,99

Feinstaubmaske FFP1 NR D

• schützt bis zum 4-fachen MAK-Wert* • gegen Staub, Pollen, Rost, Ziegelstaub, wässrige Aerosole • entspricht EN149



Art. Nr.	SB		€
34511/3	3	1/5/70	5,99
34511/10	10	1/50	14,99

Feinstaubmaske FFP1 NR D mit Ventil

• schützt bis zum 4-fachen MAK-Wert* • gegen Staub, Pollen, Rost, Ziegelstaub, wässrige Aerosole • Ausatemventil verringert den Ausatemwiderstand, Feuchtigkeit und Wärme können leichter entweichen • entspricht EN149



Art. Nr.	SB		€
34512/3	3	1/5/70	6,99

Feinstaubmaske FFP2 NR D

• schützt bis zum 10-fachen MAK-Wert* • gegen Quarz, Zement, Mehl- und Holzstaub, Metallrauche, Pilzsporen, wässrige Lösungen von Pflanzenschutzmitteln • entspricht EN149



Art. Nr.	SB		€
34513	1	1/5/70	3,99

Feinstaubmaske FFP2 NR D mit Ventil

• schützt bis zum 10-fachen MAK-Wert* • gegen Quarz, Zement, Mehl- und Holzstaub, Metallrauch, Pilzsporen, wässrige Lösungen von Pflanzenschutzmitteln • Ausatemventil verringert den Ausatemwiderstand, Feuchtigkeit und Wärme können leichter entweichen • entspricht EN149



Art. Nr.	SB		€
34695/3	3	1/5/70	7,99
34695/10	10	1/12	16,99

*** MAK-Wert = maximale Konzentration am Arbeitsplatz (Grenzwert)**

Feinstaubmaske FFP3 NR D mit Ventil

• schützt bis zum 30-fachen MAK-Wert* • gegen Edelstahlstaub, Asbest, Dieselruß, Glaswolle, Viren/Bakterien • Ausatemventil verringert den Ausatemwiderstand, Feuchtigkeit und Wärme können leichter entweichen • entspricht EN149



Art. Nr.	SB		€
34694	1	1/5/70	7,99

Halbmaske 3M Serie 6000

• Einsatz bis zum 30-fachen des MAK-Werts • gegen Abbeiz-, Pflanzenschutz-, Lackier- und Lösemitteldämpfe • besonders leichtes System mit optimaler Gewichtsverteilung • Doppelfiltersystem für reduzierten Ausatemwiderstand • Filter schnell mit Bajonett-Verschluss wechselbar • uneingeschränktes Blickfeld, mit Schutzbrillen kompatibel • Filter nicht im Lieferumfang enthalten





Art. Nr.		€
34515	1/8	29,99

3M

Ersatzfilterpaar für Atemschutzmaske

• können mit der 3M™ Mehrweg-Halbmaske 6000 verwendet werden • Kombi aus Aktivkohlefilter und Partikelfilter • inkl. Filterdeckel • der ideale Partner fürs Farbspritzen, Streichen und Lackieren, aber auch fürs Maschinenschleifen • entsprechen den Europäischen Normen EN 14387:2004 + A1:2008 A2EN140 und EN 143:2000 P2 R



Bezeichnung	Einsatzbereich	Stoffe
Filterset A2P3	< 5000 ppm (0,5 vol%)	Lackieren, Pflanzenschutzmittel
Filterset ABEK1P3	< 1000 ppm (0,1 vol%)	Gülle, Ammoniak, saure Gase

3M

Art. Nr.	Beschreibung	SB		€
34516	Filterset A2P3	2	1/2	45,99
34517	Filterset ABEK1P3	2	1/2/16	45,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
34518	20 Stück Ersatzfilter 3M-Maske: P2	1/4	89,99

Halbmaskenset ETNA

inkl. Filterpaar A1P2

- Einsatz bis zum 30-fachen des MAK-Werts
- zentrales Ausatemventil aus Silikon arbeitet auch bei extremen Temperaturen
- computergestütztes Design, entworfen zur Anpassung an alle Gesichtsgrößen
- hergestellt aus TPE-Gummi und PP
- gegen Abbeiz-, Pflanzenschutz-, Lackier-, und Lösemitteldämpfe
- besonders leichtes System mit optimaler Gewichtsverteilung durch vier elastische Bänder
- Doppelfiltersystem für reduzierten Ausatemwiderstand
- Filter schnell mit Bajonettverschluss wechselbar
- uneingeschränktes Blickfeld, mit Schutzbrillen kompatibel
- 2 Filter A1P2 R im Lieferumfang enthalten
- ansprechende Blisterverpackung



Art. Nr.	SB		€
34535	1	1/9	44,99

Ersatzfilterpaar für Atemschutzmaske

- ansprechende Blisterverpackung
- können mit der Halbmaske ETNA 34535 verwendet werden
- Kombination aus Aktivkohlefilter und Partikelfilter
- der ideale Partner fürs Farbspritzen, Streichen und Lackieren, aber auch fürs Maschinenschleifen
- entsprechen den Europäischen Normen 6055: EN 14387:2004 + A1:2008 A2EN140 und 5925: EN 143:2000 P2 R



Bezeichnung	Einsatzbereich	Stoffe
Filterset A1P2	<5000 ppm (0,5 vol %)	Lackieren, Pflanzenschutzmittel
Filterset ABEK1P3	<1000 ppm (0,1 vol %)	Gülle, Ammoniak, saure Gase

Art. Nr.	Beschreibung	SB		€
34536	Filterset A1P2	2	1/16	26,99
34537	Filterset ABEK1P3	2	1/16	29,99





Gehörschutz Peltor X4A

• Kapselgehörschützer für sehr stark lärmbelastete Umgebungen • modernes und schlankes Design • neuartiger, patentierter Schaumstoff in den Dichtungsringen für einen effektiven Schutz • elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte für besseren und zuverlässigen Schutz • geringes Gewicht • hoher Tragekomfort auch bei längerer Tragezeit • Gewicht 234 g • Dämmwert SNR = 33 dB • entspricht EN 352-1



Art. Nr.			€
34740	1/10	250	42,99

Gehörschutz Peltor Optime I

• Allround-Kapselgehörschützer für lärmbelastete Umgebungen • Dämmwert SNR = 27 dB
• hoher Tragekomfort auch bei längerer Tragezeit • Gewicht: 174 g • entspricht EN 352-1



Art. Nr.			€
34690	1/20	300	25,99

Gehörschutz Peltor Optime II

• Kapselgehörschützer für stark lärmbelastete Umgebungen
• effektive Dämpfung auch bei extrem niedrigen Frequenzen
• hoher Dämmwert (SNR = 31 dB) • hoher Tragekomfort auch bei längerer Tragezeit • Gewicht: 213 g • entspricht EN 352-1



Art. Nr.			€
34728	1/20	300	34,99

Gehörschutz Peltor Optime III

• Kapselgehörschützer mit extrem hoher Dämmleistung für stark lärmbelastete Umgebungen
• doppelte Schale mit minimaler Resonanz im Inneren der Schale für maximale Dämmung hoher Frequenzen, bei gleichzeitig guter Hörbarkeit von Gesprächen und Warnsignalen
• Dämmwert SNR = 35 dB • hoher Tragekomfort auch bei längerer Tragezeit
• Gewicht: 285 g • entspricht EN 352-1



Art. Nr.			€
34727	1/20	200	38,99

Kopfhalterung G500

Gesichts- und Gehörschutzkombination

In der Land- und Forstwirtschaft der perfekte Begleiter, wenn Gesicht und Ohren geschützt werden müssen, jedoch kein Helm benötigt wird. • robuste Kopfhalterung mit ergonomisch gestaltetem Nackenpolster, 8 Positionen zur Kopfgrößeneinstellung und 3 Positionen zur Höheneinstellung ermöglichen maximalen Tragekomfort auch bei langer Tragedauer • Frontplatte mit Belüftungsschlitzen • Klarsichtvisier aus Polycarbonat mit hoher Stoßfestigkeit zum Schutz vor schnell fliegenden Partikeln gemäß den Vorgaben der EN 166 • Kapselgehörschützer Peltor Optime I für lärmbelastete Umgebungen (Dämmwert SNR = 27 dB) • auch ohne Gehörschützer verwendbar • mit einer Vielzahl weiterer Visiere und Gehörschützer kombinierbar



Art. Nr.			€
34738	1/12	72	69,90

3M

Gehörschutz mit Stereoradio Peltor WorkTunes™ Pro

• zuverlässiger Gehörschutz und hochwertiges Radio in Einem • mit automatischem Sendersuchlauf und Speicher für bis zu 5 Stationen • ausgezeichneter FM-Empfang • im Kopfbügel eingebaute Antenne • mit 3,5 mm Audioeingang für externe Geräte • weiche, mit Schaumstoff gefüllte Dichtungsringe bieten hohen Komfort • gut bei der Forstarbeit oder im Landbau, beim Rasenmähen oder lauten Freizeitaktivitäten • entspricht EN 352-1, EN 352-3, EN 352-8 • Dämmwert SNR = 32 dB



3M

TV

Art. Nr.			€
34732	1/10	250	109,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
34733	Hygiene-Kit für WorkTunes Pro Peltor 34732	1/20	15,99

Gehörschutz mit Stereoradio

• hochwertiger Gehörschutz mit ausgezeichnetem FM-Radioempfang (87 - 108 MHZ) • einfach zu bedienendes Radioteil durch Drehschalter für Lautstärke (on/off) und Frequenz • extra breiter Kopfbügel und weiche Ohrenpolster für optimalen Tragekomfort • für alle Arbeiten mit hohem Geräuschpegel, wie z. B. am Bau, beim Rasen mähen, etc. • Gehörschutz entspricht EN 352-1:2002 und EN 352-8:2003 • Dämmwert SNR = 28 dB





hervorragender Stereoklang!

Art. Nr.			€
34725	1/12	216	59,99

Kapselgehörschutz pegelabhängig

• durch das Mikrofon lassen sich Signale und Sprache im Frequenzbereich 400~4000 Hz leicht wahrnehmen, optimale Kommunikation mit der Umgebung • bei 82 dB wird der Kopfhörer automatisch abgeschaltet • nach Ende des Schallereignisses wird das Mikrofon wieder automatisch zugeschaltet • dient als normaler Kapselgehörschutz mit einem Dämmwert von 31 dB (SNR) • weicher, gepolsterter Kopfbügel • geeignet für das Arbeiten mit lauten Maschinen, Jagd, etc. • Lieferung inkl. 2 x AA-Batterien (1,5 V)

Top Quality





TV

... von den Berufsgenossenschaften empfohlen!





Art. Nr.		€
34490	1/10/30	49,99



Gehörschutz für Kinder

- speziell für Kinder im Alter von 3 - 12 Jahren entwickelt
- einzigartiges Kopfbügeldesign gewährleistet niedrigen Anpressdruck
- besonders leicht
- stufenlos verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel
- großzügiger Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau
- Einsatzbereiche: alltägliche Situationen, wie Lernen in lauter Umgebung, aber auch lärmbelastende Freizeitaktivitäten, wie Musik- und Sportveranstaltungen, Begleitung der Eltern beim Heimwerken, usw.
- Dämmwert SNR = 24 dB
- entspricht EN 352-1:2002



Top Seller

Art. Nr.	SB		€
34493	1	1/6/24	13,99

Kapselgehörschutz klappbar

• platzsparend und einfach mitführbar • Komfort für die Ohren durch großes Volumen • verstellbares Kopfband • weiche, mit Schaumstoff gefüllte Ohrmuscheln • Dämmwert SNR=31 dB • entspricht EN352-1:2002





Art. Nr.		€
34492	1/10/60	9,99

Kapselgehörschutz Basic

• stufenlos verstellbare Befestigungsbügel • weiche, mit Schaumstoff gefüllte Ohrmuschel • Dämmwert SNR=25 dB • entspricht EN352-1:2002



Art. Nr.		€
34491	1/50	6,99

Bügelgehörschutz

• praktisch und komfortabel • kann bei Nicht-Gebrauch um den Hals getragen werden • besonders leicht • erzeugt kaum Druckgefühl • Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein - Gehörgang wird nicht gereizt • Dämmwert SNR = 19 dB • entspricht EN352-2:2002



Art. Nr.		€
34495	1/25/250	4,99

Gehörschutzstöpsel mit Kordel

• in praktischer Aufbewahrungsbox • im 3-fach Flanschdesign, für mehr Komfort im Gehörgang • Dämmwert SNR=28 dB



Art. Nr.		€
34497	1/24/288	3,49

Gehörstöpsel EAR Soft

• weicher, energieabsorbierender Polymerschaumstoff für minimale Druckentwicklung • feuchtigkeitsbeständig, verhindert ein Verrutschen im Gehörgang selbst bei starker Schweißbildung • besonders hautverträglich • passt sich dem Gehörgang optimal an • angerauhte Oberfläche verhindert ein Verrutschen und gewährt zuverlässige Dämmung • Dämmwert SNR = 36 dB



Art. Nr.	Inhalt		€
34496	10 x	1/50	2,99

Stoßkappe

• Baseballkappe mit verstellbarem Innenleben • gepolsterter PE-Stoßschutz in der Innenseite • seitliche Belüftung • für Kopfumfang von 54 – 59 cm • Bezug aus schwarzer Baumwolle • entspricht EN812:2012





Art. Nr.		€
34506	1/30	12,99

Schutzhelm

mit 6-Punkt-Innenausstattung

• aus Polyethylen • kältebeständig bis -30 °C • mit verstellbarem Kopfband • für Kopfumfang von 53 - 61 cm • Regenrinne • entspricht EN397:1995+A1:2000





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
34501	Schutzhelm	gelb	1/36	7,99
34502	Schutzhelm	weiß	1/36	7,99
34503	Schutzhelm	blau	1/36	7,99
34500	Kinnriemen	-	1/108	1,59

Gesichtskombination

Robuste Kopfhalterung mit Stirnschutz und Visier

• mit verstellbarem Kopfband • Visier aus Polycarbonat, 30 x 19,5 x 0,1 cm mit hoher Stoßfestigkeit • entspricht EN 166:2001, EN 1731:2006 • mit Gehörschutz kombinierbar • Schutz vor Staub, Hitze und herumfliegenden Teilen, sowie Farb- oder Schmutzspritzern (z. B. beim Arbeiten mit Hochdruckreinigern)





Art. Nr.		€
34509	1/20	13,99

Vollsichtbrille

• mit direkter Belüftung • Fassung aus PVC, Gläser aus Polycarbonat • über Korrektionsbrillen überziehbar • Schnellspannband • entspricht EN166 • Schutz vor Staub und herumfliegenden Teilchen





Art. Nr.		€
34520	1/100/200	3,49

Panorama-Vollsichtbrille

• indirekte Belüftung • verzerrfreies Blickfeld von 180° • Fassung aus PVC, Gläser aus Polycarbonat • Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung • über Korrektionsbrillen überziehbar • entspricht EN166 • Schutz vor Staub und herumfliegenden Teilchen





Art. Nr.		€
34521	1/12/36	9,99

Schutzbrille 3M SecureFit 200 Komfort

• stoßfest gegenüber Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen • Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung • Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung • patentierte Schläfendruckverteilung sorgt für ein besonders angenehmes Tragegefühl • mit nur 18 g eine der leichtesten Brillen auf dem Markt • entspricht EN166:2001, EN170:1992 und EN172:1995



Art. Nr.	Farbe		€
34522	klar	1/20	9,99
34523	grau	1/20	9,99

Schutzbrille

• Universalgröße durch verstellbare Bügel • Schutz gegen starke Stoßbelastungen durch Projektile oder Partikel • Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung • Brechwertklasse 1 gem. EN 166



Art. Nr.		€
34671	1/10/120	6,99

Sicherheitsset 4-teilig

bestehend aus: Vollsichtbrille direkt belüftet, Kapselgehörschutz 25dB verstellbar, Staubmaske FFP1 und Einweganzug







Art. Nr.		€
34530	1/20	12,99

Knieschoner aus PU

• weiches Polyurethan, schwarz • 20 mm breite Gummibänder • Schalenform • entspricht EN 14404:2004+A1:2010, Leistungsstufe 0 • Anwendung bei allen knieenden Tätigkeiten: Landwirtschaft, Baugewerbe





Art. Nr.		€
34532	1/6/36	9,99

Warnweste

• stark reflektierend mit 2 Reflexstreifen • entspricht Norm EN ISO 20471:2013 • Universalgröße





Art. Nr.	Farbe	SB		€
34645/1	gelb	1	1	5,99

Darf in keinem PKW fehlen!

Reflex Armbinde

• stark reflektierend • neon mit 2 Reflexstreifen • elastisch, mit Klettverschluss



Art. Nr.	Länge	Breite	MA		€
34646/1	340 mm	50 mm	1	1/100	5,99

BEKINA BOOTS

Mehr Komfort
- breitere Passform

Mehr Sicherheit
- höhere Stahlkappe

Mehr Rutschfestigkeit
- optimiertes Sohlenprofil

Bekina Sicherheitsstiefel S5 Agrilite®

NEOTANE® TECHNOLOGY

Weitere Informationen zur NEOTANE Technology finden Sie auf www.kerbl.de!

- aus federleichtem Polyurethan: 40 % leichter als Gummi oder PVC
- dauerhaft: hält 3-4 x länger als PVC-Stiefel
- mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- rutschhemmende und schmutzabweisende Sohle
- gülle-, öl-, benzin-, fett-, laugen- und säurebeständig
- gute Wärme- und Kälteisolierung bis - 20 °C
- geprüft nach EN ISO20345:2011.S5.SRC
- Auslieferung mit rutschfester 3-Schicht-Einlegesohle

... von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Größe			€
34140	36	1/5	80	64,99
34141	37	1/5	80	64,99
34142	38	1/5	80	64,99
34143	39	1/5	80	64,99
34144	40	1/5	80	64,99
34145	41	1/5	80	64,99
34146	42	1/5	80	64,99
34147	43	1/5	80	64,99
34148	44	1/5	80	64,99
34149	45	1/5	80	64,99
34150	46	1/5	80	64,99
34151	47	1/5	80	64,99
34152	48	1/5	80	64,99



Bekina Sicherheitsstiefel S5 StepliteX®

NEOTANE® TECHNOLOGY

Weitere Informationen zur NEOTANE Technology finden Sie auf www.kerbl.de!

- aus federleichtem Polyurethan: 40 % leichter als Gummi oder PVC
- dauerhaft: hält 3-4 x länger als PVC-Stiefel
- mehr Komfort: extra breite und hohe Passform
- mehr Sicherheit: höhere Stahlkappe und bewährte Stahlsohle
- rutschhemmende und schmutzabweisende Sohle
- gülle-, öl-, benzin-, fett-, laugen- und säurebeständig
- gute Wärme- und Kälteisolierung bis -30 °C
- geprüft nach EN ISO20345:2011.S5.SRC
- Auslieferung mit schockabsorbierendem 2-Schicht-Fußbett

gem. S5 EN 345 und EN ISO20345:2011.S5.SRC

Art. Nr.	Größe			€
3485	36	1/5	80	69,99
3486	37	1/5	80	69,99
3487	38	1/5	80	69,99
3488	39	1/5	80	69,99
3489	40	1/5	80	69,99
3490	41	1/5	80	69,99
3491	42	1/5	80	69,99
3492	43	1/5	80	69,99
3493	44	1/5	80	69,99
3494	45	1/5	80	69,99
3495	46	1/5	80	69,99
3496	47	1/5	80	69,99
3497	48	1/5	80	69,99
3498	49	1/5	80	69,99



steplite®X

BEKINA® BOOTS

Mehr Komfort
- breitere Passform

Mehr Sicherheit
- höhere Stahlkappe

Mehr Rutschfestigkeit
- optimiertes Sohlenprofil

Bekina Sicherheitsstiefel S5 Steplite® XCI Winter

NEOTANE® TECHNOLOGY

Weitere Informationen zur NEOTANE Technology finden Sie auf www.kerbl.com!

- federleicht, aber nicht weniger sicher, durch metallfreien Zehenschutz und Sohle
- Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan
- öl-, benzin- und säurebeständig
- schmutzabweisendes und rutschhemmendes Sohlenprofil
- hervorragende isolierende Leistung – kühl im Sommer, warm im Winter (bis -40 °C)
- geprüft nach EN ISO20345:2011.S5.SRC
- Auslieferung mit schockabsorbierender 2-Schicht-Fußbett

Steplite® XCI ist die ideale Kombination eines Sommer- und Winterstiefels. Erfahren Sie den Tragekomfort eines Sommerstiefels verstärkt mit den thermischen Eigenschaften eines Winterstiefels.



Art. Nr.	Größe			€
34341	37	1/4	64	79,99
34342	38	1/4	64	79,99
34343	39	1/4	64	79,99
34344	40	1/4	64	79,99
34345	41	1/4	64	79,99
34346	42	1/4	64	79,99
34347	43	1/4	64	79,99
34348	44	1/4	64	79,99
34349	45	1/4	64	79,99
34350	46	1/4	64	79,99
34351	47	1/4	64	79,99
34352	48	1/4	64	79,99

Bekina Sicherheitsstiefel S4 Thermolite®

NEOTANE® TECHNOLOGY

Weitere Informationen zur NEOTANE Technology finden Sie auf www.kerbl.com!

- aus Polyurethan
- mit einer Isolierung bis - 50 °C spielt der Thermolite seine Stärken überall da aus, wo der Träger widrigen Wetterbedingungen ausgesetzt ist
- hohe Lebensdauer durch geschmeidiges PU-Material
- maximaler Tragekomfort und Standfestigkeit durch dicken Schaft und extra dicke Sohle
- integrierte Stahlkappe
- schmutzabweisendes und rutschhemmendes Sohlenprofil
- geprüft nach EN ISO20345:2011.S4.SRC
- Auslieferung mit schockabsorbierendem 2-Schicht-Fußbett

10% leichter als vergleichbare Polyurethanstiefel

isoliert bis -50 °C
EN ISO20345:2011.S4.SRC



Art. Nr.	Größe			€
3470	39	1/4	64	105,00
3471	40	1/4	64	105,00
3472	41	1/4	64	105,00
3473	42	1/4	64	105,00
3474	43	1/4	64	105,00
3475	44	1/4	64	105,00
3476	45	1/4	64	105,00
3477	46	1/4	32	105,00
3478	47	1/4	64	105,00

BEKINA® BOOTS

Mehr Komfort
- breitere Passform

Mehr Sicherheit
- höhere Stahlkappe

Mehr Rutschfestigkeit
- optimiertes Sohlenprofil

2-Schicht Fußbett

• ergonomisch geformtes Fußbett für noch mehr Komfort im Stiefel und bessere Belüftung • antibakterielle Behandlung • schockabsorbierende Verstärkung der Ferse • noch bessere Atmungsaktivität • bei 30°C waschbar • für alle BEKINA® Boots geeignet



Art. Nr.	Größe		€
34106	36	1/40	8,99
34107	37	1/40	8,99
34108	38	1/40	8,99
34109	39	1/40	8,99
34110	40	1/40	8,99
34111	41	1/40	8,99
34112	42	1/40	8,99

Art. Nr.	Größe		€
34113	43	1/40	8,99
34114	44	1/40	8,99
34115	45	1/40	8,99
34116	46	1/40	8,99
34117	47	1/40	8,99
34118	48	1/40	8,99
34119	49	1/40	8,99

3-Schicht-Einlegesohle

• beste Isolierung durch zusätzliche Filzoberschicht • Filzschicht ist geruchshemmend • polsternde Wirkung der gesamten Einlegesohle • beste Rutschfestigkeit im Stiefel durch gummierte Sohle • bei 30 °C waschbar • für alle BEKINA® Boots geeignet



Art. Nr.	Größe		€
34174	36	1/40	6,99
34175	37	1/40	6,99
34176	38	1/40	6,99
34177	39	1/40	6,99
34178	40	1/40	6,99
34179	41	1/40	6,99
34180	42	1/40	6,99

Art. Nr.	Größe		€
34181	43	1/40	6,99
34182	44	1/40	6,99
34183	45	1/40	6,99
34184	46	1/40	6,99
34185	47	1/40	6,99
34186	48	1/40	6,99

Stiefelreiniger

• zum Aufstellen • mit 1/2" - Wasseranschluss • rutsch- und trittsicher • komplett mit 5 Bürsten und Abklopfrost • robuste Edelstahlausführung • mühelose Reinigung mit Wasser • durch Zuführung von Reinigungsmittel wird einer Einschleppung von Krankheitserregern in die Ställe vorgebeugt





Art. Nr.	Beschreibung			€
29320	Stiefelreiniger komplett	1	25	159,00
29321	Ersatz-Bodenbürste	1/10	500	11,99
29322	Ersatz-Seitenbürste oben	1	500	11,99
29323	Ersatz-Seitenbürste unten	1/10	500	11,99

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Sicherheitsstiefel Dunlop® Purofort® S5

• Farbe: Grün/Schwarz • Zehenschutz: Stahlkappe • Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle • Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan • Reflektoren für höhere Sicherheit • Dunlop-Rotes Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe • in Komfort und Haltbarkeit verbesserte Innensohle • rutschhemmende, schmutzabweisende PU-Profilsohle • antistatisch • bedingt öl-, benzin- und säurebeständig • Purofort® Materialtechnologie sorgt für Temperaturisolierung bis - 20 °C • breites Profil für jede Art von Untergrund • ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft • EN ISO20345:2011.S5.CI.SRA

Top Seller

Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe

Art. Nr.	Größe			€
34750	37	1/6	108	74,99
34751	38	1/6	108	74,99
34752	39	1/6	108	74,99
34753	40	1/6	108	74,99
34754	41	1/6	108	74,99
34755	42	1/6	108	74,99
34756	43	1/6	72	74,99
34757	44	1/6	72	74,99
34758	45	1/6	72	74,99
34759	46	1/6	72	74,99
34760	47	1/6	72	74,99
34761	48	1/6	72	74,99



Sicherheitsstiefel Dunlop® Purofort®+ S5

• Farbe: Grün/Schwarz • Zehenschutz: Stahlkappe • Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle • extra viel Raum im Zehenbereich • anatomisch geformtes Fußbett • Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan • Dunlop-Rotes Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe • anatomisch geformte Premium Innensohle • rutschhemmende, schmutzabweisende, einfach zu reinigende PU-Profilsohle mit Leitertrittschutz • antistatisch • bedingt öl-, benzin- und säurebeständig • Purofort® Materialtechnologie sorgt für Temperaturisolierung bis - 20 °C • leicht zu reinigendes Profil – besonders praktisch beim Einsatz in der Landwirtschaft • EN ISO20345:2011.S5.CI.SRC

Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe

Art. Nr.	Größe			€
34770	36	1/6	108	88,99
34771	37	1/6	108	88,99
34772	38	1/6	108	88,99
34773	39	1/6	108	88,99
34774	40	1/6	108	88,99
34775	41	1/6	108	88,99
34776	42	1/6	108	88,99
34777	43	1/6	72	88,99
34778	44	1/6	72	88,99
34779	45	1/6	72	88,99
34780	46	1/6	72	88,99
34781	47	1/6	72	88,99
34782	48	1/6	72	88,99
34783	49 / 50	1/6	72	88,99



DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Sicherheitsstiefel Dunlop® Purofort® Thermo+ S5

• Farbe: Grün/Schwarz • Zehenschutz: Stahlkappe • Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle • Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan • Dunlop-Rotes Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe • anatomisch geformte Premium Innensohle • rutschhemmende, schmutzabweisende PU-Profilsohle • antistatisch • bedingt öl-, benzin- und säurebeständig • ideal für den Einsatz in Milchbetrieben • mit einer Isolierung bis - 50 °C spielt der Thermo+ seine Stärken überall da aus, wo der Träger widrigen Wetterbedingungen ausgesetzt ist • ideal für die Arbeit bei kaltem Wetter, etwa in Viehzuchtbetrieben. Die dicke Sohle verhindert ein Auskühlen des Fußes, das besonders tiefe Profil eignet sich speziell für Nassbereiche • schockabsorbierend und extrem strapazierfähig • EN ISO20345:2011.S5.CI.SRC

Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe



Art. Nr.	Größe			€
34880	37 / 38	1/6	60	129,99
34881	39 / 40	1/6	60	129,99
34882	41	1/6	60	129,99
34883	42	1/5	60	129,99
34884	43	1/5	60	129,99
34885	44 / 45	1/5	60	129,99
34886	46	1/5	60	129,99
34887	47	1/5	60	129,99
34888	48	1/5	60	129,99

Arbeitsstiefel Dunlop® Pricemastor

• klassischer, hoher wasserdichter PVC Stiefel für Beruf, Garten und Freizeit • Innenfutter aus pflegeleichtem Polyester • Schaft schwarz, Sohle schwarz • bedingt beständig gegen Öle, Säuren, Düngemittel, Desinfektionsmittel sowie diverse Chemikalien • CE geprüft



Art. Nr.	Größe			€
34785	37	1/8	240	12,99
34786	38	1/8	192	12,99
34787	39	1/8	192	12,99
34788	40	1/8	192	12,99
34789	41	1/8	192	12,99
34790	42	1/8	192	12,99
34791	43	1/8	192	12,99
34792	44	1/8	192	12,99
34793	45	1/8	144	12,99
34794	46	1/8	144	12,99
34795	47	1/8	144	12,99

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Arbeitsstiefel Dunlop® Dee

• halbhoher wasserdichter PVC Stiefel für Beruf, Garten und Freizeit • Schafthöhe ca. 26 cm • Schaft dunkelgrün, Sohle schwarz • bedingt beständig gegen Öle, Säuren, Düngemittel, Desinfektionsmittel sowie diverse Chemikalien • mit DUNLOP Profilsohle • Innenfutter aus pflegeleichtem Polyester

Art. Nr.	Größe			€
34951	37	1/10	240	11,99
34952	38	1/10	240	11,99
34953	39	1/10	240	11,99
34954	40	1/10	240	11,99
34955	41	1/10	240	11,99
34956	42	1/10	240	11,99
34957	43	1/10	240	11,99
34958	44	1/10	240	11,99
34959	45	1/10	180	11,99
34960	46	1/10	180	11,99
34961	47	1/10	180	11,99

Top Seller

extra niedrige Schafthöhe
ca. 26 cm



Winterstiefel Dunlop® Blizzard

• attraktives Design und komfortables Tragegefühl • dickes, behagliches Innenfutter aus Synthetik-Fell • Obermaterial und Sohle aus PVC • ausgezeichnete Isolierung gegen Kälte • farbig abgesetzte, stoß dämpfende Zwischensohle • wasserdichte Schnürstulpe • Farbe: Grün/Schwarz • besonders griffige Außensohle

Art. Nr.	Größe			€
34850	36	1/6	72	39,99
34851	37	1/6	72	39,99
34852	38	1/6	72	39,99
34853	39	1/6	54	39,99
34854	40	1/6	54	39,99
34855	41	1/6	54	39,99
34856	42	1/6	54	39,99
34857	43	1/6	54	39,99
34858	44	1/6	54	39,99
34859	45	1/6	54	39,99
34860	46	1/6	54	39,99
34861	47	1/6	54	39,99
34862	48	1/6	54	39,99



Einlegesohlen Dunlop

• Absorption: die neuen Einlegesohlen können bis zu 3 Mal mehr Feuchtigkeit als ihr eigenes Sohlengewicht aufnehmen • Verbesserung der energieabsorbierenden Eigenschaften um 100 % • 30 % bessere Geruchskontrolle • behalten beim An- und Ausziehen besser Ihre Form und bleiben im Stiefel • bestehend aus Poliyou®, einer PU-Komponente, wodurch sie perfekt zu den Dunlop Purofort-Stiefeln passen Zusätzliche Eigenschaften beim Premium Modell: • ergonomisch geformtes Fußbett mit 3-Zonen Dämpfung für noch mehr Komfort im Stiefel • noch bessere Atmungsaktivität durch „Ventilationskanäle" im Zehenraum



Größe	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49 / 50
Premium	34891	34892	34893	34894	34895	34896	34897	34898	34899	34900	34901	34902	34903
Basic	34910	34911	34912	34913	34914	34915	34916	34917	34918	34919	34920	34921	-

Modell	Verwendung für		€
Premium	passend für Purofort®+ S5 und Purofort® Thermo+ S5	1/10	12,99
Basic	passend für Purofort® S5	1/10	8,99

Dunlop® Snugboot WorkPro Full Safety

NEW Neuheit

Für mehr Komfort entworfen, für alle, die wissen wie man anpackt.

- durch das PUROTEX-Material entsteht der erste atmungsaktive und wasserdichte Stiefelschaft
- leichtes, verschleißfestes Oberteil für komfortables Arbeiten von früh bis spät
- hochwertiges Purofort®-Material für maximale Sicherheit
- SRC-zertifizierte, rutschhemmende Außensohle, um wirklich jedes Gelände zu erobern
- abriebbeständige und leicht zu reinigende Außensohle
- der stabile Halt umschließt Ihren Fuß und sorgt bei jedem Schritt für biomechanische Unterstützung
- leichte, metallfreie Zehenschutzkappe und Zwischensohle
- leichtes Purofort®-Material für langanhaltenden Komfort
- gemäß allen weltweit wichtigen Sicherheitsnormen zertifiziert (EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC | CSA Z195-14 PR SD | ASTM F2413-17 M I/75 C/75 PR SD 100)



Art. Nr.	Größe		€
347560	37	1/6	159,00
347561	38	1/6	159,00
347562	39 / 40	1/6	159,00
347563	41	1/6	159,00
347564	42	1/6	159,00
347565	43	1/5	159,00
347566	44 / 45	1/5	159,00
347567	46	1/5	159,00
347568	47	1/5	159,00
347569	48	1/5	159,00

Dunlop® Snugboot Pioneer

NEW Neuheit

Entwickelt für mehr Komfort, für alle, die ihren eigenen Weg gehen

- durch das PUROTEX-Material entsteht der erste atmungsaktive und wasserdichte Stiefelschaft
- PUROFORT Flexzone für einfaches An- und Ausziehen
- leichtes, verschleißfestes Oberteil für Komfort von früh bis spät
- SRC-zertifizierte, rutschhemmende Außensohle, um wirklich jedes Gelände zu erobern
- abriebbeständige und leicht zu reinigende Außensohle
- der stabile Halt umschließt Ihren Fuß und sorgt bei jedem Schritt für biomechanische Unterstützung
- präzise entwickelte, eng anliegende Passform
- leichtes Purofort®-Material für langanhaltenden Komfort
- keine Schweißfüße dank der Atmungsaktivität und Absorptionskapazität von Purotex



Art. Nr.	Größe		€
347550	37	1/6	134,00
347551	38	1/6	134,00
347552	39 / 40	1/6	134,00
347553	41	1/6	134,00
347554	42	1/6	134,00
347555	43	1/5	134,00
347556	44 / 45	1/5	134,00
347557	46	1/5	134,00
347558	47	1/5	134,00
347559	48	1/5	134,00

Dunlop® Snugboot Wildlander

Für mehr Komfort entworfen, für alle, die draußen zu Hause sind

NEW Neuheit

- durch das PUROTEX-Material entsteht der erste atmungsaktive und wasserdichte Stiefelschaft
- (Geruchloses) antimikrobielles Futter mit Mossy Oak Break-Up-Country-Muster
- verschleißfest für sämtliche Outdoor-Aktivitäten
- SRC-zertifizierte, rutschhemmende Außensohle, um wirklich jedes Gelände zu erobern
- abriebbeständige und leicht zu reinigende Außensohle
- der stabile Halt umschließt Ihren Fuß und sorgt bei jedem Schritt für biomechanische Unterstützung
- präzise entwickelte, eng anliegende Passform
- leichtes Purofort®-Material für langanhaltenden Komfort
- keine Schweißfüße dank der Atmungsaktivität und Absorptionskapazität von Purotex



Art. Nr.	Größe		€
347570	37	1/6	195,00
347571	38	1/6	195,00
347572	39 / 40	1/6	195,00
347573	41	1/6	195,00
347574	42	1/6	195,00
347575	43	1/5	195,00
347576	44 / 45	1/5	195,00
347577	46	1/5	195,00
347578	47	1/5	195,00
347579	48	1/5	195,00

Stiefel NeoLite

- ideal für die Arbeit im Stall und auf der Weide
- 100 % wasserdicht
- Sohle mit selbstreinigendem Profil für hohe Rutschsicherheit
- durch die wärmeisolierende Eigenschaft des Synthesekautschuks hält der Stiefel die Füße auch im Winter angenehm warm
- äußerst angenehmer Tragekomfort durch das geringe Gewicht und den flexiblen Schaft aus Synthesekautschu



Zusammensetzung	
Schaft:	100 % Synthesekautschuk
Sohle/Fußteil:	100 % PVC

	€	Größe	36	37	38	39	40	41
1/10	39,99	schwarz	322071	322072	322073	322074	322075	322076

Stiefel NeoLite

halbhoch

- ideal für die Arbeit im Stall und auf der Weide
- 100 % wasserdicht
- Sohle mit selbstreinigendem Profil für hohe Rutschsicherheit
- durch die wärmeisolierende Eigenschaft des Synthesekautschuks hält der Stiefel die Füße auch im Winter angenehm warm
- äußerst angenehmer Tragekomfort durch das geringe Gewicht und den flexiblen Schaft aus Synthesekautschuk






Zusammensetzung	
Schaft:	100 % Synthesekautschuk
Sohle/Fußteil:	100 % PVC

	€	Größe	36	37	38	39	40	41
1/10	35,99	schwarz	3210190	3210191	3210192	3210193	3210194	3210195

Keron
FINE QUALITY PRODUCTS



- Ausgesuchtes Sortiment mit hochwertigen Arbeits- und Qualitätshandschuhen. Ausgesuchte Rohstoffe, hohe Verarbeitungsqualität und die kompromisslose Praxistauglichkeit kennzeichnen diese Produktauswahl!
- Strikte Kontrollen beim Hersteller und bei Anlieferung auf Verarbeitungsqualität, Passform und Schadstofffreiheit
- Zertifizierung der Schadstofffreiheit durch Prüfinstitute

Einsatzbereiche werden durch Erklärungsbilder verdeutlicht!

Einheitliche Präsentation durch hochwertige SB-Anhänger!

Aufdruck nach Kundenwunsch möglich.



PSA-Kategorien:

KAT I	Geringe Risiken, keine Baumusterprüfung erforderlich. Der Handschuh entspricht den allgemeinen Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/425 und muss grundlegende Anforderungen erfüllen (EN420).
KAT II	Mittlere, mechanische Risiken, eine Baumusterprüfung nach EN388 ist erforderlich.
KAT III	Irreversible oder tödliche Risiken, Baumusterprüfung und Qualitätsüberwachung durch notifizierte Prüfstelle erforderlich.

Piktogramme und Normen für persönliche Schutzausrüstung:

EN 388:2016
Mechanische Gefahren



EN ISO 374-1:2016
Schutz vor chemischer Kontamination



EN 511:2006
Kälteschutz



EN ISO 374-5:2016
Bakteriologische Kontamination



EN 381-7:1999
Schutzbekleidung für die Benutzung handgeführter Kettensägen




EN 455:
Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch

EN 420:2003
Grundlegende Anforderungen an Handschuhe

Leistungsstufen:

Je höher die Zahl, desto höher die Leistungsstufe



Wichtig:
Alle Angaben, Klassifizierungen und Piktogramme sind nur Empfehlungen. In jedem Fall müssen die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der Gesetzgeber oder untergeordneter Stellen für den jeweiligen Arbeitsplatz beachtet werden. Risikoanalyse erforderlich!

Mechanic-Handschuh Helios

Der Leichte

Extrem gute Passform und geringes Gewicht führen zu optimalem Komfort.
Der Handschuh für Präzisionsarbeiten!

• 0,5 mm ultra dünnes und dennoch haltbares Synthetikmaterial für feinfühlige Arbeiten • voll umspannendes Lycra für vollständige Bewegungsfreiheit und Komfort – der Handschuh fühlt sich an wie eine zweite Haut • wabenförmige Matrix aus Silikon an Fingern und Handflächen für optimalen Griff • exponierte Stellen am Handrücken mit Silikon verstärkt • leitende Fingerspitzen zur Benutzung von Touchscreens

Bewertung	
Haltbarkeit	••
Feingefühl	•••••
Nässeschutz	
Fett/Öl Beständigkeit	
Rutschsicherheit	•••••
Atmungsaktivität	•••••



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297821	7	1/3/60	9,99
297822	8	1/3/60	9,99
297823	9	1/3/60	9,99
297824	10	1/3/60	9,99
297825	11	1/3/60	9,99

TV

Mechanic-Handschuh Horen

Der Griffige

Außergewöhnlicher Grip, perfekter Sitz, atmungsaktiv - mit nichts greifen Sie besser als mit diesem Handschuh!

• speziell geformte Matrix aus Silikon (Antirutschbeschichtung) an Fingern und Handflächen für optimalen Grip und damit kräfteschonendes Arbeiten • Stretchmaterial an Handrücken und Bund sorgt für eine perfekte Passform • atmungsaktives 4-Wege-Stretch zwischen den Fingern für zusätzlichen Klimakomfort • Lasche zum bequemeren Anziehen der Handschuhe • Frottee-Schweißzone für mehr Komfort

Bewertung	
Haltbarkeit	•••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	••
Fett/Öl Beständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••••
Atmungsaktivität	••••



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297862	8	1/3/60	12,99
297863	9	1/3/60	12,99
297864	10	1/3/60	12,99
297865	11	1/3/60	12,99

TV

EN 388:2016
3131 X

Mechanic-Handschuh Wotan

Der Anti-Schock-Handschuh

Außergewöhnlicher Grip, perfekter Sitz - für professionelle Anwender. Schützt Ihre Hände gegen Stoß- und Aufprallverletzungen.

• enger Schnitt für Präzisionsarbeiten • Silikonaufdruck an Fingerspitzen und Handflächen für optimalen Griff • Polster an Handinnenflächen zum Dämpfen von Vibrationen • ausgeklügeltes Polstermuster für mehr Bewegungsfreiheit • elastisches Spandex am Handrücken für perfekte Passform und Luftdurchlässigkeit • Klettverschluss gegen Hineinfallen von Fremdkörpern und für perfekten Sitz • Fingerknöchelschutz aus Neopren

Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	••
Fett/Öl Beständigkeit	•
Rutschsicherheit	••••
Atmungsaktivität	••••



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297872	8	1/3/60	13,99
297873	9	1/3/60	13,99
297874	10	1/3/60	13,99
297875	11	1/3/60	13,99
297876	12	1/3/60	13,99

TV

EN 388:2016
3131 X

Mechanic-Handschuh Hermes

Der Abriebfeste

Tragekomfort trifft Robustheit. Komfortable und sicherer Rundumschutz für die komplette Hand durch großflächigen Abriebschutz.

• Vibrationsdämpfer an Handfläche für ermüdungsfreies Arbeiten • mit PVC doppelt verstärkte, angeraute Hand- und Fingerflächen für hervorragende Haltbarkeit und Griff, auch zum Arbeiten mit Seilen geeignet • verstärkter Daumen-Zeigefingerbereich für eine längere Nutzungsdauer • elastisches Spandex am Handrücken für perfekte Passform und Luftdurchlässigkeit • Klettverschluss gegen Hineinfallen von Fremdkörpern und für perfekten Sitz • Fingerknöchelschutz aus Neopren • Frottee-Schweißzone für mehr Komfort • Lasche zum bequemeren Anziehen der Handschuhe

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	••
Fett/Öl Beständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	••••



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297882	8	1/3/60	13,99
297883	9	1/3/60	13,99
297884	10	1/3/60	13,99
297885	11	1/3/60	13,99
297886	12	1/3/60	13,99

TV

EN 388:2016
2021 X

Mechanic-Handschuh Zelos

Der Allrounder

Fester Sitz, elastischer Handrücken, gute Passform - Ihr zuverlässiger Begleiter für alle täglichen Arbeiten

• elastisches Spandex führt zu atmungsaktivem Handrücken und guter Passform • Handflächen aus 1 mm starker, weicher, waschbarer Mikrofaser • Klettverschluss gegen Hineinfallen von Fremdkörpern und für perfekten Sitz

Bewertung	
Haltbarkeit	•••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	•
Fett/Öl Beständigkeit	
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	••••



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297841	7	1/3/60	7,99
297842	8	1/3/60	7,99
297843	9	1/3/60	7,99
297844	10	1/3/60	7,99
297845	11	1/3/60	7,99
297846	12	1/3/60	7,99

TV

Mechanic-Handschuh Ajax

Der Stylische

Sicher, ausgeglichen, kein Abrieb, vollständiger Rundumschutz - Der beste Handschuh der Serie

• TPR-Protektoren am Handrücken zum Absorbieren von Stößen und Schutz des Gewebes vor Aufreißen • geriffelte, verstärkte Partien an Handfläche für längere Nutzungsdauer, insbesondere beim Arbeiten mit Seilen • Vibrationsabsorber am Handballen zum Absorbieren von Stößen • Handflächen aus 1 mm starker, weicher, waschbarer Mikrofaser • Klettverschluss gegen Hineinfallen von Fremdkörpern und für perfekten Sitz

Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	•••
Fett/Öl Beständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	••••



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297852	8	1/3/60	14,99
297853	9	1/3/60	14,99
297854	10	1/3/60	14,99
297855	11	1/3/60	14,99

TV

EN 388:2016
2011 X

Mechanic-Handschuh Melyc

Der Eisbrecher

Warm, weich, wasserfest. Ein Arbeitshandschuh, der für kaltes Klima optimiert wurde.

• wasserdichte, atmungsaktive Membran für trockene Hände • Fleece-Isolierung hält Ihre Hände angenehm warm • extra langer, eng anliegender, hochwertiger Strickbund verhindert das Eindringen von Schnee • strukturiertes Kunstleder an Handflächen für guten Griff • exponierte Stellen am Handrücken mit Silikon verstärkt

Bewertung	
Haltbarkeit	•••
Feingefühl	••
Nässeschutz	•••••
Fett/Öl Beständigkeit	••••
Rutschsicherheit	••••
Atmungsaktivität	•••
Winter	•••••



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297892	8	1/3/60	14,99
297893	9	1/3/60	14,99
297894	10	1/3/60	14,99
297895	11	1/3/60	14,99
297896	12	1/3/60	14,99

TV

Mechanic-Handschuh Brandy

• elastischer, nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 gauge) • mit weicher und dennoch abriebfester Nitrilschaumbeschichtung • ölbeständig • hervorragender Nass- und Trockengriff • gute Passform • mit Klettverschluss • Handrücken frei, kein Schwitzen • Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger • Schutz des Handrückens, der Finger und der Fingernägel durch Protektoren • Einsatzbereiche: Baubranche, Industrie; überall dort, wo die Hand rundum geschützt sein muss

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	••••
Fett-/Ölbeständigkeit	••••
Rutschsicherheit	••••
Atmungsaktivität	••••







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297732	8	1/6/60	12,99
297733	9	1/6/60	12,99
297734	10	1/6/60	12,99
297735	11	1/6/60	12,99

EN 388:2016
4121 X

Handschuh Eco-Okuda

• chromfrei gegerbter Handschuh • aus geschmeidigem Ziegenleder ◦ allergiker freundlich • ungefüttert, Handrücken frei, dadurch bessere Durchlüftung ◦ dehnbarer Spandexhandrücken führt zu perfekter Passform, kein Schwitzen ◦ Strickbund mit Klettverschluss • Einsatzbereiche überall dort, wo Fingerspitzengefühl notwendig ist

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	••
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	•••



Pflanzliche Gerbung



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297151	7	6	1/6/60	9,99
297152	8	6	1/6/60	9,99
297153	9	6	1/6/60	9,99
297154	10	6	1/6/60	9,99
297155	11	6	1/6/60	9,99
297156	12	6	1/6/60	9,99

Handschuh Graphix

• Lederstärke 1,1 mm, weich gegerbt, der Handschuh ist abriebfest und dennoch geschmeidig • Rindsleder in A-Qualität ohne Narben und Risse, stabil und wasserabweisend • doppelt genäht, dadurch besonders lange haltbar, kein Aufreißen an der Naht • halb gefüttert, Handrücken frei • dehnbarer Spandex-Handrücken, perfekte Passform, leiert nicht aus • kurze Stulpe mit Gummizug, die Hand bleibt beweglich, Schmutz fällt nicht in den Handschuh • Einsatzbereiche überall dort, wo besonders haltbare und dennoch leichte Handschuhe benötigt werden

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	••
Rutschsicherheit	••
Atmungsaktivität	•••



Top Seller



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297173	9	6	1/6/60	9,99
297174	10	6	1/6/60	9,99
297175	11	6	1/6/60	9,99
297176	12	6	1/6/60	9,99

EN 388:2016
2121 X

Rindsnappalederhandschuh Eco-Boss

• chromfrei gegerbter Handschuh • allergikerfreundlich • geschmeidiges, weiches Nappaleder aus abriebfestem Rindsleder • fein verarbeitet • Lederstärke mind. 0,9 mm • ungefüttert und deshalb auch im Sommer angenehm zu tragen • kurze Stulpe mit Gummizug, Handgelenk bleibt beweglich • Einsatzbereiche: Montage und Handwerk, Speditionsgewerbe, universell einsetzbar

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	••
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	••

NEW Neuheit







Pflanzliche Gerbung

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297902	8	6	1/6/60	7,99
297903	9	6	1/6/60	7,99
297904	10	6	1/6/60	7,99
297905	11	6	1/6/60	7,99

Ziegennappalederhandschuh Eco-Rancher

• chromfrei gegerbter Handschuh • allergikerfreundlich • geschmeidiges, weiches Ziegennappaleder, fein verarbeitet • voll gefüttert mit Baumwollvlies, die Hand ist weich eingebettet • Handschuh komplett aus Leder und gewachst, der Handschuh ist rundum wasserabweisend • kurze Stulpe, Gummizug, die Hand bleibt beweglich, Schmutz fällt nicht in den Handschuh • Einsatzbereiche: Bau und Handwerk, Speditionsgewerbe, universell einsetzbar

Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	••
Rutschsicherheit	••
Atmungsaktivität	•••







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297112	8	6	1/6/60	9,99
297113	9	6	1/6/60	9,99
297114	10	6	1/6/60	9,99
297115	11	6	1/6/60	9,99

Pflanzliche Gerbung

Gartenhandschuh Aventex

• aus weicher Mikrofaser • Innenhand mit Baumwollvlies, dadurch ist die Hand weich eingebettet • hervorragende Passform und Feinfühligkeit durch elastischen Handrücken aus Spandex • Einsatzbereich: Garten

Bewertung	
Haltbarkeit	••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	•
Fett-/Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	••
Atmungsaktivität	••••







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297131	7	6	1/6/60	5,99
297132	8	6	1/6/60	5,99
297133	9	6	1/6/60	5,99
297134	10	6	1/6/60	5,99

Gartenhandschuh Secret Garden

• aus weicher Mikrofaser • hervorragende Passform und Feinfühligkeit durch elastischen Handrücken aus Spandex • fester Sitz durch Klettverschluss • ansprechende Musterung an Handrücken und Handfläche • Einsatzbereich: Garten

Bewertung	
Haltbarkeit	•••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	•
Fett-/Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	••••







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297200	7	1/6/60	9,99
297206	8	1/6/60	9,99
297207	9	1/6/60	9,99
297208	10	1/6/60	9,99

Gartenhandschuh Rose Garden

• Handschuh aus weicher und gleichzeitig dicker Mikrofaser • verstärkte Handinnenflächen als zusätzlicher Schutz vor Stichen • Gesamtlänge Handschuh: 40 cm, Arme sind geschützt • Stulpe mit Schaumstoff gepolstert, dadurch mehr Komfort • Handgelenksbereich aus weichem Spandex für maximale Bewegungsfreiheit • hervorragende Passform • Anwendung: Gartenarbeit, Schutz vor Stacheln

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	••
Nässeschutz	•
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	••
Atmungsaktivität	•••







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297532	8	1/6/60	12,99
297534	10	1/6/60	12,99

Gartenhandschuh Soft N Care Landscape

TOWA

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus elastischem, haltbarem Nylon, waschbar • hochwertige Nitrilschaumbeschichtung („MicroFinish", die Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen) • sehr gutes Fingerspitzengefühl und perfekte Passform • Schonung der Pflanzen und Früchte durch weiche, aber griffige Beschichtung • die neue Generation von Gartenhandschuhen

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••••
Atmungsaktivität	••••



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Größe	MA		€
297286	rot	7	6	1/6/12	5,99
297287	rot	8	6	1/6/72	5,99
297288	rot	9	6	1/6/72	5,99

MicroFinish



Gartenhandschuh WithGarden Premium Foresta

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus elastischem haltbaren Nylon • hochwertige, elastische Latexschaumbeschichtung („MicroFinish“, die Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen) • verlägerter Strickbund, dadurch Schutz vor Nesseln oder Schmutz weit über die Knöchel hinauf • einzigartige TOWA-Passform sorgt für perfekten Sitz • Schonung der Pflanzen und Früchte durch weiche, aber griffige Beschichtung • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien • die neue Generation von Gartenhandschuhen

TOWA

Bewertung	
Haltbarkeit	•••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	••••
Atmungsaktivität	••





mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297506	7	6	1/6/12	6,99
297507	8	6	1/6/12	6,99
297508	9	6	1/6/12	6,99

MicroFinish

Gartenhandschuh WithGarden Premium Luminus

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus elastischem Polyester • hochwertige Nitrilschaumbeschichtung („MicroFinish“, die Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen), dadurch besonders griffig auch unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen • verlängerter Strickbund, dadurch Schutz vor Nesseln oder Schmutz weit über den Knöchel hinauf • mit kaltem Wasser maschinenwaschbar • die neue Generation von Gartenhandschuhen

TOWA

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••••
Atmungsaktivität	••••





mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297501	7	6	1/6/12	6,99
297502	8	6	1/6/12	6,99
297503	9	6	1/6/12	6,99

MicroFinish

Gartenhandschuh FlowerPower

• elastisches, nahtloses Polyestergewebe (Feinstrick 13 Gauge), dadurch perfekter Sitz bei jeder Handform • Handrücken frei, dadurch sehr gute Beweglichkeit • dünne, atmungsaktive PU-Beschichtung, die gutes Fingerspitzengefühl ermöglicht • Größe uni (8/M) • Einsatzbereich: Garten

Bewertung	
Haltbarkeit	••
Feingefühl	•••••
Nässeschutz	•
Fett/Öl Beständigkeit	
Rutschsicherheit	••
Atmungsaktivität	••••







Doppelpack

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	SB		€
297456/2	2	1/6/60	3,19


Gartenhandschuh Garden Care

• nahtlos gestrickter Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus Polyester • perfekter Sitz bei jeder Handform und gute Beweglichkeit durch freien Handrücken • atmungsaktiv • sehr elastisch und dehnbar durch dünne Latexschaumbeschichtung • ansprechende Farben und Blumendesign auf dem Handrücken • Größe: Uni • Einsatzbereich: Garten

Bewertung	
Haltbarkeit	•••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	•••
Fett/Öl Beständigkeit	•
Rutschsicherheit	••••
Atmungsaktivität	•••









mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	MA		€
297577	rot	6	1/6/60	3,49
297276	gelb	6	1/6/60	3,49
297278	lila	6	1/6/60	3,49
297279	hellblau	6	1/6/60	3,49

Gartenhandschuh Calla

• ansprechendes Design • aus elastischem Spandex • mit Klettverschluss für perfekten Sitz • PVC-Mininoppen für besseren Griff



Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	
Fett-/Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	••••





mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297135	6	1/6/60	4,99
297136	7	1/6/60	4,99
297137	8	1/6/60	4,99
297138	9	1/6/60	4,99

Gartenhandschuh Sunny

• ansprechendes Design • hervorragende Belüftung am Handrücken durch Aussparung • mit Klettverschluss für perfekten Sitz • weiches PU-Kunstleder mit gepolsterter Handfläche



Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•
Atmungsaktivität	•••••





mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297126	7	6	1/6/60	6,99
297127	8	6	1/6/60	6,99
297128	9	6	1/6/60	6,99

Gartenhandschuh

- Handinnenfläche mit PVC-Noppen
- mit Stulpe



mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Beschreibung	Größe	MA		€
29735	MalGardo für Herren, grün	10	6	1/6/240	1,19
29736	BelGardo für Damen, geblümt, farblich sortiert	8	6	1/6/240	1,19

Bewertung	
Haltbarkeit	•
Feingefühl	•••
Nässeschutz	
Fett-/Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	••
Atmungsaktivität	••••





Kinderhandschuh Junior

- extra kleiner Handschuh aus weichem und geschmeidigem PU-Synthetikmaterial
- Handrücken aus farbigem Baumwolldrell • ungefüttert



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Beschreibung	MA		€
29782	Junior 4-6, blau	6	1/6/240	3,49
29783	Junior 4-6, grün	6	1/6/240	3,49
29784	Junior 6-8, blau	6	1/6/240	3,49
29785	Junior 6-8, grün	6	1/6/240	3,49

Bewertung	
Haltbarkeit	•••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	••
Fett-/Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	••
Atmungsaktivität	•••





Kinderhandschuh Kids

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) mit Naturlatexbeschichtung • perfekte Passform durch elastisches Gewebe • besonders griffig durch „MicroFinish"-Oberflächenstruktur • wasserabweisend im beschichteten Bereich • maschinenwaschbar

Bewertung	
Haltbarkeit	•••
Feingefühl	•••••
Nässeschutz	••
Fett-/Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	••••
Atmungsaktivität	••••



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
N-KEN 12118 Nissenken
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MicroFinish





mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Alter	Farbe	MA		€
297830	4 - 6	navyblau	1	1/6/72	4,99
297831	4 - 6	rot	1	1/6/72	4,99
297832	4 - 6	moosgrün	1	1/6/72	4,99
297630	6 - 8	navyblau	1	1/6/72	4,99
297631	6 - 8	rot	1	1/6/72	4,99
297632	6 - 8	moosgrün	1	1/6/72	4,99
297330	8 - 11	marineblau	1	1/6/72	4,99
297331	8 - 11	rot	1	1/6/72	4,99
297332	8 - 11	pink	1	1/6/72	4,99

Kinderhandschuh-Display Kids

Inhalt: 18 Paar nahtlose Kinder-Feinstrickhandschuhe mit Naturlatexbeschichtung

- 6 x marine 297330 (8 - 11)
- 6 x rot 297631 (6 - 8)
- 6 x moosgrün 297832 (4 - 6)



Art. Nr.	
29739	1/4

Feinstrickhandschuh Gnitter

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) mit PU-Beschichtung • sehr gutes Tastempfinden – Passform wie zweite Haut • exzellenter Nass- und Trockengriff • Beschichtung auf Lösemittelbasis • hervorragend für den industriellen Einsatz, aber auch für Maler- oder Packarbeiten geeignet

Bewertung	
Haltbarkeit	•
Feingefühl	•••••
Nässeschutz	•
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	••
Atmungsaktivität	•••



mit Barcode-Anhänger

Top Seller

Art. Nr.	Farbe	Größe	MA		€
297361	weiß	7	6	1/6/240	0,99
297362	weiß	8	6	1/6/240	0,99
297363	weiß	9	6	1/6/240	0,99
297364	weiß	10	6	1/6/240	0,99
297365	weiß	11	6	1/6/240	0,99
297351	grau	7	6	1/6/240	0,99
297352	grau	8	6	1/6/240	0,99
297353	grau	9	6	1/6/240	0,99
297354	grau	10	6	1/6/240	0,99
297355	grau	11	6	1/6/240	0,99

EN 388:2016
3131 X



Feinstrickhandschuh Gnitter Black

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) mit PU-Beschichtung • sehr gutes Tastempfinden – Passform wie zweite Haut • exzellenter Nass- und Trockengriff • Beschichtung auf Lösemittelbasis • hervorragend für den industriellen Einsatz, aber auch für Maler- oder Packarbeiten geeignet

Bewertung	
Haltbarkeit	•
Feingefühl	•••••
Nässeschutz	•
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	••
Atmungsaktivität	•••



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Größe	MA		€
297761	schwarz	7	6	1/6/240	1,99
297762	schwarz	8	6	1/6/240	1,99
297763	schwarz	9	6	1/6/240	1,99
297764	schwarz	10	6	1/6/240	1,99
297765	schwarz	11	6	1/6/240	1,99

EN 388:2016
3131 X



Feinstrickhandschuh Airtec

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 Gauge) mit dem U3-Strickverfahren: Handschuh ist wellenförmig gestrickt, was der Ermüdung der Hand vorbeugt, die Hand gut belüftet und sehr guten Grip ermöglicht • wasserdichte Beschichtung aus abriebfestem und weichem Nitrilschaum • hervorragende, ergonomische Passform • für dauerhaften Einsatz geeignet • besonders griffig auch unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen • geprüft nach EN 388 / CAT II • Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Automobilindustrie, Montage

Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	•••
Rutschsicherheit	•••••
Atmungsaktivität	•••••



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297561	7	6	1/6/60	3,49
297562	8	6	1/6/60	3,49
297563	9	6	1/6/60	3,49
297564	10	6	1/6/60	3,49

NoSweat

EN 388:2016 4121 X

Feinstrickhandschuh Premium Plus

• elastisches, nahtloses Nylongewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit • atmungsaktiv • dünne, atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend • sehr gute Trockengriffeigenschaften durch Noppen auf der Handinnenseite • lösemittelfrei (DMF) • Bund in unterschiedlichen Farben je Größe • Einsatzbereiche: ideal für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Elektronik, Sortierarbeiten, Maler

Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	••
Fett-/Ölbeständigkeit	•••
Rutschsicherheit	••••
Atmungsaktivität	••••



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297261	7	6	1/6/144	3,99
297262	8	6	1/6/144	3,99
297263	9	6	1/6/144	3,99
297264	10	6	1/6/144	3,99
297265	11	6	1/6/144	3,99
297266	12	6	1/6/144	3,99

Top Seller

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SHGO 100990 TESTEX Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

EN 388:2016 4131 X

Feinstrickhandschuh Premium

• elastisches, nahtloses Nylongewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit • atmungsaktiv • dünne, atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend • lösemittelfrei (DMF) • Bund in unterschiedlichen Farben je Größe • Einsatzbereiche: ideal für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Elektronik, Sortierarbeiten, Malerarbeiten

Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	••
Fett-/Ölbeständigkeit	•••
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	••••



mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297461	7	6	1/6/144	2,99
297462	8	6	1/6/144	2,99
297463	9	6	1/6/144	2,99
297464	10	6	1/6/144	2,99
297465	11	6	1/6/144	2,99

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SHGO 100990 TESTEX Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

EN 388:2016 4131 X

Feinstrickhandschuh Agua

• Feinstrickhandschuh aus Nylon (15 Gauge) • doppelt getaucht, deshalb abriebfester als herkömmliche Latexhandschuhe • wasserdicht • zweite Tauchung aus Latexschaum, deshalb besonders griffig bei gleichzeitig hohem Tragekomfort, geringe Handermüdung • Einsatzbereiche: Garten- und Landschaftsbau, Gefrierindustrie, Arbeiten im Freien

Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	•••••
Fett-/Ölbeständigkeit	••
Rutschsicherheit	•••••
Atmungsaktivität	••







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297781	7	6	1/6/60	4,49
297782	8	6	1/6/60	4,49
297783	9	6	1/6/60	4,49
297784	10	6	1/6/60	4,49
297785	11	6	1/6/60	4,49

EN 388:2016
2131 X

Feinstrickhandschuh SmoothGrip

• Feinstrickhandschuh aus Polyester (13 Gauge) • mit weicher und griffiger Latexschaumbeschichtung • Hand- und Fingerrücken frei • gute Passform und gutes Fingerspitzengefühl • atmungsaktiv und griffig • geprüft nach CAT II/EN 388 • Anwendung: Montage, Instandhaltung, universell einsetzbar

Bewertung	
Haltbarkeit	•••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	•••







mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297572	8	6	1/6/60	2,79
297573	9	6	1/6/60	2,79
297574	10	6	1/6/60	2,79
297575	11	6	1/6/60	2,79

EN 388:2016
2131 X

Handschuh Verdi

• Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus Nylon / Spandex • getaucht in Latex • Hand- und Fingerrücken frei • Handinnenflächen mit „CrinkleFinish" • Anwendung: Baugewerbe, Garten, Instandhaltung, Schifffahrt, universell einsetzbar



Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	•••



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297595	7	1/6/60	2,99
297596	8	1/6/60	2,99
297597	9	1/6/60	2,99
297598	10	1/6/60	2,99
297599	11	1/6/60	2,99

EN 388:2016
2131 X

Feinstrickhandschuh Nytec

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 Gauge), reißfest • Nitrilbeschichtung, dadurch gute mechanische Eigenschaften (Abrieb), flüssigkeitsabweisend, ölbeständig • elastisches Nylongewebe sorgt für perfekten Sitz und angenehmes Klima, Handschuh ist wie 2. Haut • Einsatzbereiche: Maschinenbau und Automobilindustrie, Öl, Montagearbeiten, Präzisionsarbeiten



Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	•••
Rutschsicherheit	•
Atmungsaktivität	••



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297432	8	6	1/6/60	1,99
297433	9	6	1/6/60	1,99
297434	10	6	1/6/60	1,99
297435	11	6	1/6/60	1,99

EN 388:2016
4122 X

Baumwoll-Trikot-Handschuh DermaTex

• weiß gebleicht • aus atmungsaktivem Baumwollgewebe • beidseitig tragbar • mit Schichteln • mehr Tragekomfort und längere Haltbarkeit durch hochwertige, schwere Qualität (300 g / Dutzend bei Gr. 10) • Einsatzbereiche: Bau (z.B. Putzer), als Unterziehhandschuhe

• zu 6 Paar im Beutel



Bewertung	
Haltbarkeit	
Feingefühl	•••••
Nässeschutz	
Fett-/Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	•
Atmungsaktivität	•••••



100 % Baumwolle

Art. Nr.	Größe			€
29725/6	8	6	1/100	4,29
29727/6	10	6	1/100	4,29
297496/6	12	6	1/100	4,29

Arbeitshandschuh ProNit Plus

• sehr hochwertiger Baumwollträger, gebleicht • robust und flexibel durch reines Nitril in der Beschichtung • geraute, griffige Oberflächenstruktur • universell einsetzbar, z. B. Bauhandwerk

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	••••
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	•••



abriebfest durch reine Nitrilbeschichtung!





mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297421	7	6	1/6/60	3,99
297422	8	6	1/6/60	3,99
297423	9	6	1/6/60	3,99
297424	10	6	1/6/60	3,99
297425	11	6	1/6/60	3,99

EN 388:2016
4121 X

Arbeitshandschuh ProNit

• Nitril gelb • mit Strickbund • Trägergewebe aus Baumwolle • Handrücken frei • griffsicher und rutschfest • optimal im Baugewerbe

Bewertung	
Haltbarkeit	••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	••
Rutschsicherheit	••
Atmungsaktivität	•••







mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
29716	8	6	1/6/120	1,79
29707	9	6	1/6/120	1,79
29717	10	6	1/6/120	1,79

EN 388:2016
4111 X

Feinstrickhandschuh AirexDry

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 Gauge) • hochwertige, abriebfeste Nitril-schaumbeschichtung • „SMART™"-Technologie: Gewebe trocknet besonders schnell, Schweiß wird praktisch barrierefrei nach außen transportiert • Gewebe behandelt mit antibakteriell wirkendem „SanitizedTM" (Zink-Pyrith-Ionen) • Handinnenfläche im „MicroFinishTM" (Oberfläche ähnelt Saugnäpfen, dadurch besonders griffig) • perfekte Passform, wie zweite Haut • Einsatzbereiche: universell, nicht bei Kälte

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	•••••
Nässeschutz	••
Fett-/Ölbeständigkeit	•••
Rutschsicherheit	•••••
Atmungsaktivität	•••••

TV



EN 388:2016


3121 X

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Art. Nr.	Größe	MA		€
297791	7	6	1/6/144	5,99
297792	8	6	1/6/144	5,99
297793	9	6	1/6/144	5,99
297794	10	6	1/6/144	5,99
297795	11	6	1/6/144	5,99


1. Sei SMART™

AirexDry™ mit der „SMART"-Technologie eliminiert das unangenehme Gefühl feuchter Hände durch Absorption und doppelt so schneller Abgabe der Feuchtigkeit wie herkömmliche Nylonhandschuhe



2. Schutz durch Sanitized®

AirexDry™ stellt ein Gefühl der Frische und ein Maximum an Behagen her. Außerdem sorgt es dank der antibakteriellen Sanitized®-Beschichtung für andauernde Sauberkeit und Hygiene.



3. Das echte MicroFinish

Diese ultimative Beschichtungstechnologie verspricht unerreichten Griff für trockene, nasse und ölige Materialien, erhältlich nur von Towa







Feinstrickhandschuh Activ Grip XA325

TOWA

• Feinstrickhandschuh aus Polyester / Baumwolle (13 Gauge) • doppelt getaucht in Latex, deshalb abriebfester als herkömmliche Latexhandschuhe • Handrücken frei, Daumen vollständig ummantelt • Handinnenfläche mit „MicroFinish“ (Oberfläche ähnelt Saugnäpfen, dadurch besonders griffig) • sehr gutes Fingerspitzengefühl und perfekte Passform • atmungsaktiv • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien

Bewertung	
Haltbarkeit	•••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	••••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••••
Atmungsaktivität	•••







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297671	7	6	1/6/144	5,99
297672	8	6	1/6/144	5,99
297673	9	6	1/6/144	5,99
297674	10	6	1/6/144	5,99
297675	11	6	1/6/144	5,99

EN 388:2016
2131 X

MicroFinish

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
N-KEN 12118 Nissenken
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Feinstrickhandschuh FineGrip

• Garn aus Nylon (13 Gauge) • nahtlos, deshalb keine Druckstellen • sehr abriebfest durch Noppen an Handinnenfläche • hervorragender Griff mit sicherem Tastgefühl durch Flachnoppen an Fingerspitzen • Bund in unterschiedlichen Farben je Größe • Einsatz: bequemer Handschuh für Montage oder Packer

Bewertung	
Haltbarkeit	•••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	
Fett-/Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	•••







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297342	8	6	1/6/120	2,19
297343	9	6	1/6/120	2,19
297344	10	6	1/6/120	2,19

EN 388:2016
314X X

Feinstrickhandschuh Activ Grip Advance

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 Gauge) • hochwertige Nitrilbeschichtung, dadurch sehr gute mechanische Eigenschaften (Abrieb), ölbeständig • „MicroFinish" (Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen), dadurch besonders griffig auch unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen • elastisches Nylongewebe sorgt für perfekten Sitz, Handschuh ist wie eine 2. Haut • universell einsetzbar



Top Seller

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297290	6	6	1/6/144	4,99
297291	7	6	1/6/144	4,99
297292	8	6	1/6/144	4,99
297293	9	6	1/6/144	4,99
297294	10	6	1/6/144	4,99
297295	11	6	1/6/144	4,99

EN 388:2016 4121 X

MicroFinish

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

TOWA

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	••••
Rutschsicherheit	•••••
Atmungsaktivität	••••





Feinstrickhandschuh Activ Grip Lite

• Feinstrickhandschuh aus Polyester (13 Gauge) • getaucht in Latex • Hand- und Fingerrücken frei, Daumen vollständig ummantelt • Handinnenfläche mit „MicroFinish", dadurch besonders griffig • sehr gute Passform und besonderes Fingerspitzengefühl • atmungsaktiv • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien



Top Seller

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297271	7	6	1/6/144	4,99
297272	8	6	1/6/144	4,99
297273	9	6	1/6/144	4,99
297274	10	6	1/6/144	4,99
297275	11	6	1/6/144	4,99

EN 388:2016 2131 X


MicroFinish

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

TOWA

Bewertung	
Haltbarkeit	•••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••••
Atmungsaktivität	••••





Handschuh PowerGrab

• Feinstrickhandschuh (10 Gauge) aus Polyester/Baumwolle • getaucht in Latex • Hand- und Fingerrücken frei • Daumen vollständig ummantelt • Handinnenflächen im „CrinkleFinish“ • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297201	7	6	1/6/72	4,99
297202	8	6	1/6/72	4,99
297203	9	6	1/6/72	4,99
297204	10	6	1/6/72	4,99
297205	11	6	1/6/72	4,99

EN 388:2016
3141 X

Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	••••
Atmungsaktivität	•••





Handschuh PowerGrab Plus

• Feinstrickhandschuh (10 Gauge) aus Polyester / Baumwolle • getaucht in Latex • Hand- und Fingerrücken frei • Daumen vollständig ummantelt • Handinnenfläche mit „MicroFinish“ – besonders griffig • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297311	7	6	1/6/72	5,59
297312	8	6	1/6/72	5,59
297313	9	6	1/6/72	5,59
297314	10	6	1/6/72	5,59
297315	11	6	1/6/72	5,59

MicroFinish

EN 388:2016
3142 X

Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••••
Atmungsaktivität	•••





Rindsvollleder-Handschuh Worker

• äußerst strapazierfähiges und geschmeidiges Leder 1,1 - 1,3 mm • mit Baumwolle gefüttert (A-Qualität) • mit grünem Handrücken und gummierter Stulpe • Doppelnähte, groß geschnitten • verschiedenfarbiger Saum je Größe

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	••
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	•••

Top Seller





mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297181	7	6	1/6/60	4,99
297182	8	6	1/6/60	4,99
297183	9	6	1/6/60	4,99
297184	10	6	1/6/60	4,99
297185	11	6	1/6/60	4,99
297186	12	6	1/6/60	4,99
297187	13	6	1/6/60	4,99

EN 388:2016
2132 X

Rindsvollleder-Handschuh Yelltor

• Lederstärke ca. 1,1 mm • groß geschnitten • halb gefüttert
• Profi-Qualität

Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	••
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	•••





mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
29748	10	1/6/60	3,99
29749	11	1/6/60	3,99

EN 388:2016
1132 X

Arbeitshandschuh Eco-Worker

• chromfrei gegerbter Handschuh • allergikerfreundlich • äußerst strapazierfähiges und geschmeidiges Rindsleder • Innenhand mit Baumwolle gefüttert • mit Baumwollhandrücken und Canvas-Stulpe • hochwertige Verarbeitung • Doppelnähte • Einsatzbereich universell: Grobe Tätigkeiten, Schmutz, Landwirtschaft, Transport

Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	••
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	•••

Pflanzliche Gerbung



NEW Neuheit



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297922	8	1/6/60	5,99
297923	9	1/6/60	5,99
297924	10	1/6/60	5,99
297925	11	1/6/60	5,99
297926	12	1/6/60	5,99

Arbeitshandschuh Rico

• aus weicher und geschmeidiger Mikrofaser • hoher Tragekomfort • Innenhand mit Baumwolle gefüttert • Einsatzbereich universell: Schmutz, Landwirtschaft, Transport, Montage

Bewertung	
Haltbarkeit	•••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•
Atmungsaktivität	•••





mit SB-Anhänger


Art. Nr.	Größe		€
297712	8	1/6/60	4,99
297713	9	1/6/60	4,99
297714	10	1/6/60	4,99
297715	11	1/6/60	4,99

Handschuh Artos

• Innenhand gefüttert, feuchtigkeitsabweisend • die Alternative zu Standard-Lederhandschuhen • aus Synthetikmaterial

Bewertung	
Haltbarkeit	••
Feingefühl	••
Nässeschutz	••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•
Atmungsaktivität	••





mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
29720	10,5	6	1/6/120	2,49

Nitril-Handschuh BluNit

• robuster Nitrilhandschuh mit Stulpe
• Handrücken frei • sehr gute Abrieb- und Reißfestigkeit • fett- und ölabweisend



Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	•
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	•••
Rutschsicherheit	••
Atmungsaktivität	•



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
29718	10	6	1/6/60	2,99

EN 388:2016
4211 X

Chemikalienhandschuh Vinex

• Länge 33 cm • ca. 0,38 mm Stärke • Trägergewebe aus Baumwoll-Velours • hoher Tragekomfort, schweißabsorbierend • guter Griff durch strukturierte Oberfläche • latexfrei, geeignet für Allergiker • Nitril, dadurch gute Beständigkeit gegen Chemikalien und gute Abriebfestigkeit
• Einsatzgebiete: Hantieren mit Chemikalien, gewerblicher Arbeitsschutz, Haushalt



Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••••
Fett-/Ölbeständigkeit	•••••
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
29816	7	1/6/144	2,99
29817	8	1/6/144	2,99
29818	9	1/6/144	2,99
29825	10	1/6/144	2,99

EN ISO 374-1:2016 Type A
AJKLMNOPT

EN 388:2016
4101 X

EN ISO 374-5:2016

Latex-Haushaltshandschuh Protex

• Länge 30 cm • ca. 0,38 mm Stärke • sehr angenehm zu tragen – dehnbarer Latexfilm • anatomisch gewellter Rand • hoher Tragekomfort durch Trägergewebe aus Baumwoll-Velours • guter Griff durch Bienenwabenprofil der Handinnenfläche • ideal für leichte Reinigungsarbeiten • für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet • Einsatzgebiete: Reinigung, Lebensmittelindustrie, Industrie, Gastronomie, Landwirtschaft



Bewertung	
Haltbarkeit	••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	•



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
29819	7	1/6/240	0,99
29820	8	1/6/240	0,99
29821	9	1/6/240	0,99
29822	10	1/6/240	0,99

EN ISO 374-1:2016 Type A
KLMPST

EN 388:2016
1010 X

EN ISO 374-5:2016

Schutzhandschuh PVC Protecton

• PVC-Schutzhandschuh, rotbraun • Länge 35 cm • Baumwoll-Interlockfutter • universell gegen Fette und Öle einsetzbar • flüssigkeitsdicht • frei von DEHP



Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••••
Fett-/Ölbeständigkeit	•••••
Rutschsicherheit	•
Atmungsaktivität	



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
29729	10	6	1/6/60	4,99

EN 388:2016
4121 X

Fliesenlegerhandschuh Fletex

• mit Baumwollfutter • weich, flexibel und schweißabsorbierend • voll beschichtet mit Latex, sehr elastisch und flüssigkeitsdicht • mit langer Stulpe für optimalen Schutz der Unterarme • sicherer Nass- und Trockengriff durch angeraute und doppelt getauchte Hand • resistent gegen Säuren, Basen, Salzlösungen • bedingt resistent gegen Aceton, Alkohol • Anwendungsbereiche: Chemieindustrie, Bauindustrie, Fliesenleger, Landwirtschaft, Lebensmittel



Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297256	8	6	1/6/60	5,99
297257	9	6	1/6/60	5,99
297258	10	6	1/6/60	5,99
297259	11	6	1/6/60	5,99

EN ISO 374-1:2016 Type A
AKLMNPST
EN 388:2016
4131 X
EN ISO 374-5:2016

Chemikalienhandschuh Chemex

• flüssigkeitsdichter Chemikalienhandschuh mit starker Nitrilbeschichtung (0,85 mm) • 33 cm Länge • Trägergewebe aus Baumwolle • beständig gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien wie n-Heptan, Natronlauge (40 %) oder Schwefelsäure (96 %) • exzellente Abriebfestigkeit • Oberflächenprofil für guten Griff bei trockenen und feuchten Bedingungen • Einsatzbereiche: Landwirtschaft, Maschinenbau, Ölindustrie, Lackiererei



Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	••
Nässeschutz	•••••
Fett-/Ölbeständigkeit	•••••
Rutschsicherheit	••••
Atmungsaktivität	

Besonders geeignet für das Hantieren mit Chemikalien!



mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297646	8	1/6/60	6,99
297647	9	1/6/60	6,99
297648	10	1/6/60	6,99
297649	11	1/6/60	6,99

NEW
NEW
NEW

EN ISO 374-1:2016 Type A
AJKLMNOPT
EN 388:2016
4011 X
EN ISO 374-5:2016

Handschuh Cutter

• Schnittschutzhandschuh (15 Gauge) aus schnittfester Glasfaser, wegen verbesserter Elastizität gemischt mit Spandex und Polyester • graue PU-Innenhandbeschichtung • sehr gute Passform, dünnes, hochwertiges Gewebe, dadurch kein Ermüden der Hände • Anwendungsgebiete: Arbeiten mit scharfen Kanten, Metallbetriebe, Glas

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	••••
Nässeschutz	•
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	••••
Schnitt	•••••



NEW **Neuheit**





mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297705	7	1/6/60	4,99
297706	8	1/6/60	4,99
297707	9	1/6/60	4,99
297708	10	1/6/60	4,99
297709	11	1/6/60	4,99

EN 388:2016
4X31 C

Schweißer- und Grillhandschuh Weldex

• 5-Finger-Kombi • Länge 35 cm • optimaler Schutz gegen Hitze, beim Grillen oder Schweißen • aus kräftigem Rindspaltleder • innen komplett mit flauschigem Molton gefüttert, darüber kräftiges Segeltuch • geprüft nach EN 12477 A&B

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	
Nässeschutz	••••
Fett-/Ölbeständigkeit	•••
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	••







mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
29737	10	1/6/60	7,99

EN 407:2017
413X4X

EN 388:2016
4234 X

Kettensägenhandschuh Forester

Verwendung von 12 Lagen des neuartigen Schnittschutzmaterials Engtex Avertic ProTM aus Schweden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schnittschutzeinlagen zeichnet sich Engtex Avertic ProTM durch bessere Beweglichkeit, geringeres Gewicht und erhöhte Atmungsaktivität aus. Nutzern wird durch die perfekte Passform und hervorragende Fingerfertigkeit die Scheu vor der Verwendung von Kettensägenhandschuhen genommen.
• Schutz der exponierten linken Hand bis zu einer Kettengeschwindigkeit von 16 m/sec.
• wasserabweisendes und geschmeidiges, chromfrei gegerbtes Ziegenleder, an der Handinnenfläche doppelt verstärkt, für bessere Abriebfestigkeit • elastischer Strickbund gegen Hineinfallen von Sägespänen oder Schmutz • Handrücken aus elastischem Spandex für optimale Beweglichkeit und Elastizität • Signalfarben für bessere Auffindbarkeit im Unterholz • geprüft nach EN 381-7, KAT III • Einsatzbereich: Forstwirtschaft, Landschaftspflege

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	•••••
Nässeschutz	••
Fett-/Ölbeständigkeit	••
Rutschsicherheit	••
Atmungsaktivität	••••

NEW Neuheit







KAT II

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297527	9	1/3/60	24,99
297528	10	1/3/60	24,99
297529	11	1/3/60	24,99

Pflanzliche Gerbung

EN 381-7:1999 Design A Class 0

EN 388:2016 3244 X

Handschuh Eco-Wood

• chromfrei gegerbtes Ziegenleder • Leder in A-Qualität ohne Narben und Risse, sehr stabil und wasserabweisend • komplett mit weichem Molton gefüttert, guter Schutz vor Kälte • mit hochwertigem Strickbund, kein Schmutz und Schnee fällt in den Handschuh • Strickbund mit integriertem Leder zum Pulsadernschutz • Handrücken aus wasserabweisender Fallschirmseide
• Einsatzbereiche: Waldarbeiten, grobe Arbeiten mit starker Beanspruchung

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	••
Nässeschutz	••••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	•••
Winter	••••

NEW Neuheit





Pflanzliche Gerbung

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297943	9	6	1/6/60	7,99
297944	10	6	1/6/60	7,99
297945	11	6	1/6/60	7,99
297946	12	6	1/6/60	7,99

EN 388:2016 2122 X

EN 511:2006 01X

Winterhandschuh Arktic II

• aus weichem, wasserabweisendem Synthetikmaterial • dick gefüttert mit Thinsulate • wohlige Wärme bei tiefen Minustemperaturen • schwarzer Baumwollhandrücken • weiche Stulpe • feine Verarbeitung

Bewertung	
Haltbarkeit	•••••
Feingefühl	••
Nässeschutz	••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••
Atmungsaktivität	•••
Winter	•••••



NEW Neuheit





Thinsulate™ 40 gram*

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297993	9	1/6/60	8,99
297994	10	1/6/60	8,99
297995	11	1/6/60	8,99
297996	12	1/6/60	8,99

Thinsulate INSULATION

EN 388:2016 1131 X

Winterhandschuh Eco-Polartex

• wasserdichter Handschuh mit atmungsaktiver Membranschicht • geschmeidiges, chromfrei gegerbtes Ziegen-Nappaleder, fein verarbeitet • warmes 40 g Thinsulate-Futter für eisige Temperaturen • elastischer, Spandex-Handrücken • kurze Stulpe mit Gummizug, Hand bleibt beweglich aber es fällt kein Schmutz in den Handschuh • Einsatzbereiche überall dort, wo ein warmer, trockener Handschuh gefordert ist

Bewertung	
Haltbarkeit	•••
Feingefühl	••
Nässeschutz	••
Fett-/Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	••
Atmungsaktivität	•••
Winter	•••••







Thinsulate™ 40 grams

Pflanzliche Gerbung

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297612	8	6	1/6/60	14,99
297613	9	6	1/6/60	14,99
297614	10	6	1/6/60	14,99
297615	11	6	1/6/60	14,99
297616	12	6	1/6/60	14,99

NoSweat

Thinsulate INSULATION

Winterhandschuh PowerGrab Thermo W

TOWA

• 2-lagiger Feinstrickhandschuh mit hervorragender Wärmedämmung • innen wohlig warmes Acrylfutter (10 Gauge) • außen schwarzes Gewebe aus feinem 13 Gauge Polyester • noch wärmer als der Erfolgshandschuh PowerGrab Thermo, aber Beschichtung vergleichbar • hochwertige Latexschaumbeschichtung • Hand- und Fingerrücken frei • Daumen vollständig ummantelt • Handinnenflächen mit „MicroFinish" (die Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen), dadurch besonders griffig, auch unter trockenen und feuchten Bedingungen • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien • Einsatzbereich: Arbeiten im Winter im Freien, bei denen Fingerspitzengefühl erforderlich ist

Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••••
Atmungsaktivität	•••
Winter	•••••



Innen mit wohlig warmen Acrylfutter





MicroFinish

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297582	8	6	1/6/72	7,99
297583	9	6	1/6/72	7,99
297584	10	6	1/6/72	7,99
297585	11	6	1/6/72	7,99

EN 388:2016 1231 X | EN 511:2006 01X | EN 388:2016 1231 X

Winterhandschuh IceGrip

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle • fluoreszierend • mit warmem Acrylfutter • elastische Latexschaumbeschichtung • Einsatzbereiche: Bau, Gefrierindustrie, sowie Arbeiten im Freien

Bewertung	
Haltbarkeit	•••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	••••
Atmungsaktivität	•••
Winter	••••







mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Größe		€
297481	7	1/6/60	3,99
297482	8	1/6/60	3,99
297483	9	1/6/60	3,99
297484	10	1/6/60	3,99
297485	11	1/6/60	3,99

EN 388:2016 3241 X

Winterhandschuh PowerGrab Thermo

• Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle • mit wohligem Acrylfutter als Schutz gegen Kälte • getaucht in Latex • Hand- und Fingerrücken frei • Daumen vollständig ummantelt • Handinnenflächen mit „MicroFinish“ • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien

Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••
Fett-/Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•••••
Atmungsaktivität	•••
Winter	•••••



Unser meistverkaufter Winterhandschuh!





MicroFinish

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

EN 388:2016 1141 | EN 407:2017 X2XXXX | EN 511:2006 01X

mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Größe	Farbe	MA		€
297381	7	orange	6	1/6/72	5,49
297382	8	orange	6	1/6/72	5,49
297383	9	orange	6	1/6/72	5,49
297384	10	orange	6	1/6/72	5,49
297385	11	orange	6	1/6/72	5,49

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	Farbe	MA		€
297281	7	gelb	6	1/6/72	5,99
297282	8	gelb	6	1/6/72	5,99
297283	9	gelb	6	1/6/72	5,99
297284	10	gelb	6	1/6/72	5,99
297285	11	gelb	6	1/6/72	5,99

Winterhandschuh ThermoDry

• Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle (13 Gauge) • mit wohligem Acrylfutter als Schutz gegen Kälte • doppelt getaucht, deshalb abriebfester als herkömmliche Latexhandschuhe • wasserdicht • 2. Tauchung aus Latexschaum, deshalb besonders griffig • Einsatzbereiche: Garten- und Landschaftsbau, Gefrierindustrie, Arbeiten im Freien

Bewertung	
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••••
Fett-/Ölbeständigkeit	••
Rutschsicherheit	••••
Atmungsaktivität	••
Winter	••••



EN 511:2006 01X | EN 388:2016 2231 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Größe	MA		€
297662	8	6	1/6/72	7,99
297663	9	6	1/6/72	7,99
297664	10	6	1/6/72	7,99
297665	11	6	1/6/72	7,99



A

A6 Schermaschine 174
Abdecknetz SafeNet 282
Abkalbetrunk LaktaStart® 45
Abreißzange 124
Abschleppschlinge 294
Absorba Verbandvlies 129
Absprizbrause Gilmour 68
ABT STANDARD Gabeln 246
Abwehrkonzentrat WildStop 313
Abwehrspray WildStop 313
Abwiegeschaufel 232
Ackerschienenhaken 117
Active Grip Advance 504
Activ Grip Lite Feinstrickhandschuh 504
Activ Grip XA325 Feinstrickhandschuh 503
AD3EC Vitaminkonzentrat 430
Adapter 275
Adapterstück 275
Adoptionsspray Lämmer adOPT 384
adOPT Lämmer-Adoptionsspray 384
Aesculap Akkuschermaschine Akkurata 168
Aesculap Akkuschermaschine BaseCut 169
Aesculap Akkuschermaschine Econom CL 392
Aesculap Aufsteckkämme Favorita 162
Aesculap Aufsteckkämme SnapOn 164
Aesculap BladeCool 167, 397
Aesculap Drahtsäge 90
Aesculap Huf- und Klauenmesser 121
Aesculap Kleintierschermaschine Exacta 169
Aesculap Kleintierschermaschine FAV5 163
Aesculap Kleintierschermaschine FAV5 CL 163
Aesculap Kleintierschermaschine Favorita 159
Aesculap Econom CL Equipe 153
Aesculap Econom Equipe 153
Aesculap Torqui Econom 150
Aesculap Torqui Favorita 162
Aesculap Rinderschermaschine Econom CL 151
Aesculap Schafschermaschine Econom II 393
Aesculap Scherköpfe Favorita 161
Aesculap Scherköpfe SnapOn 166
Aesculap Scherkopf Favorita 162
Aesculap Schermaschine Durati 165
Aesculap Schermaschine Econom II 152
Aesculap Schermaschine FAV5 CL Hybrid 164
Aesculap Schermaschine Favorita CL Hybrid 160
Aesculap Schermaschinenhalter 167
Aesculap Schermaschinenöl 167, 397
Aesculap Schermesser Econom II 393
Aesculap Schneidekopfständer 167
Aesculap Schneideplatten Econom II 154
Agrilite® Sicherheitsstiefel 475
Agrobac®-K Powder 46
Agrodiar®-K Powder 46
Agrolyt-K® 46, 354
Agua Feinstrickhandschuh 499
A.I.BUDDY Besamungsbügel 355
AirexDry Feinstrickhandschuh 502
Airtec Feinstrickhandschuh 498
Ajax Mechanic-Handschuh 486
Akkurata Akkuschermaschine 168
Akkuschermaschine Akkurata 168
Akkuschermaschine BaseCut 169
Akkuschermaschine DeloX 170
Akkuschermaschine DropiX 170
Akkuschermaschine Econom CL 392
Akkumaschine FarmClipper Akku2 158
Akku-Schermaschine Onyx 172
Akkuschermaschine Profi 172
Akkuschermaschine Rind Bonum 150
Akku-Schermaschine Sonic 172
Akkuschermaschine TaproX 171
Akkuschermaschine TrimoX 171
Akku-Zahnschleifgerät 336
Akku-Zahnschleifgerät Premium 336
Aktions-Drehbulli Nasenring 94
Aktions-Gabeln 245
Aktions-Zurrgurt 291
Aktions-Zurrgurtset 291
ALFA Anbindung 110
Alfred 446
Alfred Nagerhaus 446
Alive Drahtkäfig Mausefalle 316
Alive Drahtkäfig Rattenfalle 316
Alive Korb-Mausefalle 316
Alive MultiRat Rattenfänger 316
Alive Predator Kastenfalle 317
Alive Predator Super Kastenfalle 317
ALLWEILER K/2 201
ALLWEILER L/5 201
ALLWEILER Tränkebecken 201
ALLWEILER Zubehör 201
Allzweckschaufel 250
Aloxan® Silberspray 137
Alpaka-Halfter 391
Alu Klebeband 221
Aluminium-Futtertrog 188
Aluminium-Spray 137
Aluschaufel 249
Aluschaufel mit 4-teiligem Stiel 249
Aluschaufel Profi 249
Aluschaufel Zubehör 249
Alustiel mit D-Grif 254
Ambic Vormelkbecher 53
Amerika Hüftfessel 96
AMMER Weißelspritze 258
Anbaubecken für Wasserfass 208
Anbindung ALFA 110
ANGULAR Dipsprüher 58
Anhängebolzen 275
Anhänger-Beleuchtungssatz 274
Animal BALLISTOL 234
Animeter Viehmaßand 98
AniScale Tierwaage 228
AniShock PRO Viehtreiber 101
Anka Waschbrause 67
Anschlusshahn IBC-Container 209
Anschlussrohr Beißnippel 348
Anschlussrohr Buchten 348
Anschlussrohr Tränkebecken 349
Anschlussset IBC-Container 209
Anschraub-Flaschensauger 382
Anti-Aggressionsspray NoFight 344, 430
Anti-Geruchs-Mütze 460
Anti-Kannibalspray NO BITE 344, 430
Antimarder-Spray 314
Anti-Rutschmatte 293
ANTI-STRESS Ferkelball 339
Anti-Vac Lämmerflasche 382
Appartement Pro Freigehege 444
Appartment Flat Nagerhaus 444
Aqua Boy Flaschenhalter 454
AquaGlobe Kugelbeißnippel 347
AquaLine Zirkulationspumpe 223
AQUAMAT Weidepumpe 206
Arbeitshandschuh Eco-Worker 507
Arbeitshandschuh ProNit 501
Arbeitshandschuh ProNit Plus 501
Arbeitshandschuh Rico 507
Arbeitsleuchte 277
Arbeitsstiefel Dunlop® Dee 480
Arbeitsstiefel Dunlop® Pricemastor 479
Arenga/Elaston Großraumbesen 237
Arktic II Winterhandschuh 512
Armbinde Reflex 474
Ärmelschoner 71, 461
Ärmelschoner Einweg 71, 461
Ärmelschoner Oxford 71, 461
Ärmelschoner Softshell 71, 461
Arterienklemme 365
Artos Handschuh 507
Aufhängeblech Tränkeeimer 19
Aufhängehalterung 51
Aufhängering mit Gabel 117
Aufsteckkämme 173
Aufsteckkämme Favorita 162
Aufsteckkämme SnapOn 164
Aufsteckkamm-Set 175
Aufsteckrohr Rundumleuchten 272
Ausbruchsperre 450
Auslauf für BigBag 261
Außenstrahler LED 270
Automatik-Zurrgurt 287
Automatik-Zurrgurt Quickloader 288
Automatische Hühnertür 435
Aventex Gartenhandschuh 490
Axtstiel 253
AzametiFly 301

B

BALLISTOL Animal 234
BALLISTOL Stichfrei 308
BALLISTOL Universalöl 234
Bandage EquiLastic 126
Bandagenmesser 126
Barrenring 114
BarrowBag Tragetasche 279
BaseCut Akkuschermaschine 169
Basic Einwegoverall 459
Basic Kapselgehörschutz 471
BATAVIA Sensenstreicher 256
Baueimer 40, 240
Baueimer Jumbo 240
Baumwoll-Trikothandschuh DermaTex 500
Baustrahler LED 276
Bayerische Sandschaufel 251
Bayernstall Rinderanbindung 109
Beatmungspumpe 10
Beckenheizung-Trafo 220
Behandlungsschuh 125
Beil- und Axtstiel 253
Beißkugel 339
Beißkugel Natur 339
Beißnippel 345, 346
Beißzylinder 340
Beleuchtungssatz 274
Bergkristallsalz Leckstein 457
Besamungsbügel 355
Besen 236, 237, 238, 239
Beta Carotin-Bolus 43
BigBag Auslauf 261
Big Drencher 26
BIGLAC 25 204
BIGLAC 25 Tränkebecken 204
Big Softy Sauger 21
Binden 128
Bindestrick 104, 296
BioAcarid 431
Bio Ferkelbeißring 340
Bio-Sägekettenöl Viscano 235
BladeCool Aesculap 167, 397
BlauDes 137, 331, 386
Blauspray 137, 331, 386
Blindkappe 81
BLITZ Viehbetäubungsapparat 365
Blizzard Winterstiefel 480
BlocBox Köderstation 318
Blue Spray 137, 331, 386
BluNit Nitril-Handschuh 508
Boarmate™ Eberspray 355
Bockschürze 389
Bocksprunggeschirr 379
Bolus Bufferlyt 44
Bolus Calzogol 43
Bolus-Eingeber 44, 99
Bolus Fertigol 43
Bolus Ket-o-Vital 43
Bolus Vitalgol 44
BOMBER Fliegenspray 306
Bonny Hühnerstall 438
Bonum Akkuschermaschine Rind 150
Borsten-Kardätsche 142
Boxenrechen 241
Brandy Mechanic-Handschuh 487
Bremsenfalle TaonX 309
Bremsenfalle TaonX Mini 309
Bremsenleim TaonX 310
Bremsentod Schutzspray 307
BrodiPads 320
BrodiPats 25 322
BromaCereal 320
BromaCereal 25 322
BromaCereal Frischköder 320
Bronchogol Liquid 47
Browni Nagerhaus 442
Brühpech 429
Brumolin Forte 323
Brunstdetektor 10
Brutautomat Big 415
Brutautomat Covatutto 16 L 416
Brutautomat Covatutto 24 digital 415
Brutautomat Covatutto 108 digital 415
Brutautomat Covatutto 162 digital 415
Brutautomat Maxi 416
Brutautomat Mini 416
Buchenholzteer Schwarzwild 313
Buchenholzteer TarPaste 138, 344
Buchten Anschlussrohr 348
Bucket Guard Halteblech 19
buddex 88
Buddy Nagerstall 445
Bufferlyt Bolus 44
Bügelgehörschutz 471
Bullen 98
Bullenanbindung 107
Bullenführstab 96
Bullenhalfter 102
Bullennasenringe 94
Bullennasenringzange 93
Bullentransportstrick 104
BULL-SNAP Führstrick 391
Bürste für Zitzenbecher 76

C

Calf Drencher 25
Calf Drencher MilkyDrencher 24
Calf Drencher Profi 24
CalfHouse Master Plus 34
CalfHouse PE UV+ 32
CalfHouse Premium 4/5 35
CalfHouse Premium Plus 33
Calla Gartenhandschuh 494
Calzogol Bolus 43
Calz-o-Phos Liquid 45
CareMint Euterpflegemittel 59
Certoplast Klauenverband 135
Chemex Chemikalienhandschuh 509
Chemieschutzoverall CoverBase 458
Chemikalienhandschuh Chemex 509
Chemikalienhandschuh Vinex 508
Chirurgische Nähnadeln 364
Cit Ameisen - Wespen 306
Cit Bremsentod Schutzspray 307
Cit KeinStich 308
Cit Kuhbombe 307
Cit Milbennebel-Automat 431
Cit Mite-Killer Milbenpulverspray 431
Cit MuscaBlock pour-on 307
Cit Nebelautomat 304
Cit Parasitos Spray-on 307
Cit StallKill 304
Cit Stechmücken/Gelsen 308
Cit Ungezieferpulver 305
Cit VespaTurbo 306
Cit Wespenschaum 306
Classic De Luxe Trinkflasche 454
CLAUFIT 136, 387
ClawPlus Klauenpflegemittel 138
ClawTape Klauenverband 135
CleanSpray 167, 397
ColostroStart 14
constanta4 155
constanta4 Pferdeschermaschine 155
constanta4 Rinderschermaschine 155
Constanta 4 Rinderschermaschine 156
constanta4 Schafschermaschine 394
constantaRodeo Schermaschine 157
Constanta Schermaschinenöl 167, 397
CoolSpray 167, 397
CottinoStar Polsterbinde 129
Covatutto 16 L Brutautomat 416
Covatutto 24 digital Brutautomat 415
Covatutto 108 digital Brutautomat 415
Covatutto 162 digital Brutautomat 415
CoverBase Chemieschutzoverall 458
Cryogen-X® Scherköpfe 175
Cutter Handschuh 127, 510
CyperFly 303
CyperFly Stallfliegenkonzentrat 303
CyPhos Stallfliegenkonzentrat 302
CyroMax 50 SP Fliegenmadenstop 300

D

Darmregulanz-Pulver 46
Darmschutz-Paste 48, 385
Deckel MilkGuard 19
Deckel Tränkeeimer 19
Dee Arbeitsstiefel 480
DeloX Akkuschermaschine 170
DermaTex Baumwollhandschuh 500
Desinfektionslösung 62
Desinfektionsmatte 139
Desinfektionsmittel 140
Desinfektionsspray Desino Jod 62
Desino Jod Desinfektionsspray 62
Dexter Führstrick 391
D-Horn 89
D-Horn Gasenthorner 89
DiaCarid 305, 431
Dichtungssatz HSW 366, 367
DICK Hauklinge 124
DICK Hufraspel 123
DICK Wetzstab 123
DigiScale 1000 Hängewaage 230
Digitale Hängewaage 229, 230
Digital Thermometer 363
Digital-Thermometer 363
Digital Thermometer BigScreen 363
Dilatationsstifte 55
Dippbecher Non-Return 58
Dippbecher Premium FoamExpert 57
Dippbecher Premium NonReturn 57
Dippbecher Premium NonReturn Cross 57
Dippbecher Premium NonReturn Twin 57
Dippbecher Standard 58
Dippsprüher 58
Doppelbürste 75
Doppel-Pulsschlauch 86
Doppel-Schwimmerbecken S60 202
Doppel-Schwimmertränkebecken S60 207
Dosierpumpe 64, 65
Dosierspritze 374
Dosierspritze Nylon 374
Dosierspritze TU Flex-Master 374
Drahtkäfig Mausefalle 316
Drahtkäfig Rattenfalle 316
Drahtsäge 90
Drahtsäge Aesculap 90
Drehbulli Nasenring Aktion 94
Drehbulli Nasenringe 94
Dreieckrückstrahler 273

Dreiecktrog 188
Drench Bag 25
Drenchbeutel 25
Drencher 25, 26, 371, 373
Drenchflasche 23
DRENCH-MATIC® HSW 370
D-Ring 113
DropiX Akkuschermaschine 170
Duck Town Enten- und Gänsestall 439
Dunggabel 244, 247
Dunggabelstiel 254
Dunghaken 244
Dung- und Streugabel ABT Standard 246
Dung- und Streugabel ERNTEKÖNIG 246
Dunlop® Blizzard Winterstiefel 480
Dunlop® Dee Arbeitsstiefel 480
Dunlop Einlegesohlen 480
Dunlop® Pricemastor Arbeitsstiefel 479
Dunlop® Purofort® S5 478
Dunlop® Purofort®+ S5 478
Dunlop® Purofort® Thermo+ S5 479
Dunlop® Snugboot Pioneer 481
Dunlop® Snugboot Wildlander 482
Dunlop® Snugboot WorkPro Full Safety 481
Duo 225
Duo Halsbandnummer 180
Duo Thermotränke 225
Durati Aesculap Schermaschine 165
Durchfallstopper 45
Durchfalltest für Kälber 48

E

E21 Edelstahl-Tränkebecken 197
EAR Soft Gehörstöpsel 472
Easy Drencher 26
Easy Freilaufgehege 449
EasyHeat Kälbermilcherwärmer 29
EasyNet Schafnetz 410
EASY PAN 352
EASY PAN Ferkelschale 352
Eberduftspray 355
Ebersamenverdünner 357
Eberspray Boarmate™ 355
Eckhalterung 341
Eck-Heuraufe 189
Eco-Boss Handschuh 489
EcoKill Fliegenvernichter 298
EcoKill Inox Fliegenvernichter 298
ECO-Kunststoffstall Samy 443
ECO-MATIC® HSW 368
Econom CL Equipe Schermaschine 153
Econom CL Rinderschermaschine 151
Econom Equipe Pferdeschermaschine 153
Econom II Schafschermaschine 393
Econom II Schermaschine 152
Econom II Schermesser 393
Econom II Schneideplatten 154
Eco-Okuda Handschuh 488
Eco-Polartex Winterhandschuh 512
Eco- Rancher Ziegenlederhandschuh 489
Eco Stallfliegenrolle 311
EcoSTAR LED-Röhre 267
EcoSTAR Plus LED-Röhre 267
Eco-Wood Handschuh 511
Eco-Worker Arbeitshandschuh 507
Edelstahl 345, 351
Edelstahleimer 240
Edelstahl Futtertrog 188
Edelstahlnapf 454
Edelstahl-Tränkebecken 197
Edelstahl-Trogtränke 212
Edelweiß Schmierseife 64
Eierprüflampe 416
Eimer 240
Eimerhalter 40
eimermacher Pferdesalbe 66
Eingabespritze 373, 374
Eingabespritze Drencher 26, 373
Eingeber 44, 99
Einhänge-Schwimmerventil 209
Einlegesohle 477
Einlegesohlen Dunlop 480
Einmalhandschuh 464
Einmalhandschuh 11
Einmalhandschuh Latex Classic 464
Einmalhandschuh Latex Top 464
Einmalhandschuh Nitrile Basic 73, 463
Einmalhandschuh Nitrile Classic 73, 463
Einmalhandschuh Nitrile Long Black 72
Einmalhandschuh Nitrile Premium 72, 462
Einmalhandschuh Nitrile Profi 72, 462
Einmalhandschuh Nitrile Top 127, 463
Einmalhandschuh Vinyl 358, 464
Einmalhandschuh-Wandhalter 72
Einmalhaube 460
Einmalspritzen HSW NORM-JECT® 375
Einmalüberschuhe 460
Einsätze 360
Einsätze für Schlagstempel 360
Einsatz Tätowierzange 361
Einstreuer 140, 332
Einweg-Ärmelschoner 71, 461
Einwegmantel 459
Einwegoverall 458, 459
Einwegoverall Basic 459
Elektrischer Fliegenvernichter EcoKill 298
Elektrischer Fliegenvernichter MiniKill 299
Elektrische Seilwinde 295
Elektrolyt-Bolus 44
Elektrolytkonzentrat 46, 354
Emma Hühnerstall 437
Engel Heißschneidegerät 335
Enten- und Gänsestall Duck Town 439
Entgiftungspulver 46
Enthorner 88
Enthornersäge 90
Enthornungsgerät 89
Entkörnungsgerät 428
Entnahme-, Belüftungskappen-Set 368
ENZBORN Handcreme 66
ENZBORN Melkers Original Premium 66
ENZBORN Melkfett plus 66
ENZBORN Ringelblumensalbe 66
ENZBORN Wohlfühlbalsam 66
EquiLastic Bandagen 126
Equisal Leckstein 182
Ergo-Langhebel-Ratschenzurrgurt 284
ERNTEKÖNIG Dung- und Streugabel 246
Ersatzfilterpaar Atemschutzmaske 467
Ersatz - Halogenlampen 272
Ersatzlampen 274
Ersatzmesser 175
Ersatzmesser-Sets 157
Ersatzrolle Schnur 312
Ersatzsauger 382
Ersatzstielhalter 238
Ersatzstifte Halsbandnummer 180
Ersatzstrick HK-Geburtshelfer 8
Ersatzteile für Lammeimer 381
Ersatzteile für Milchsammelstück 84
Ersatzteile Handschlepprechen 253
Ersatzteile Tränkeeimer 19
Ersatzwannen 446
Ersatz-Zylinder 366
Erweiterungselement 447, 450
Erweiterungselemente für Panele 196
Eschenstiel 248, 255
ETNA Halbmaskenset 467
Eutergel 60
Euterhaarentferner PREVENTA 77
Euterholzwolle 52
Euterpapier 50
Euterpapier geschnitten 50
Euterpapierspender 51
Euterpapier StimuCLEAN 49
Euterpapier Tasche 50
Euterpapier UdderoClean 49
Euterpflegemittel CareMint 59
Euterpflegemittel KerbaMint 59
Euterpflege NJP Liniment 60
Euterreinigung 52
Eutertucheimerhalter 51
Eutertücher UdderoClean Super 51
Eutertüchter 50
Euter- und Gesäugebalsam 61
Euterwaschlotion 52
EUTRA 61
EUTRA Durchfallstopper 45
Exacta Kleintierschermaschine 169
Expanderhaken 281
Expanderhaken für Abdecknetze 282
Expanderseil 281
Expander-Set 289

F

FarmClipper4 Schafschermaschine 394
FarmClipper 4 Schermaschine 158
FarmClipper Akku2 158
FarmClipper Akku2 Schaf 395
FarmClipper Profi Schafschermaschine 395
FarmSTAR LED-Feuchtraumleuchte 269
Fasspumpe 65
FastHeat 28
FastHeat Digital 28
FastHeat Digital Kälbermilcherwärmer 28
FastHeat Kälbermilcherwärmer 28
FAV5 CL Hybrid Schermaschine 164
FAV5 CL Kleintierschermaschine 163
FAV5 Kleintierschermaschine 163
Favorita Aesculap Scherkopf 162
Favorita CL Hybrid Schermaschine 160
Favorita CL Kleintierschermaschine 160
Favorita Kleintierschermaschine 159
Favorita Scherköpfe 161
Federsplinte 116
Federwaagen 231
Feinstaubmaske FFP1 NR D 465
Feinstaubmaske FFP2 NR D 465
Feinstaubmaske FFP3 NR D mit Ventil 466
Feinstrickhandschuh Activ Grip 504, 504
Feinstrickhandschuh Agua 499
Feinstrickhandschuh AirexDry 502
Feinstrickhandschuh Airtec 498
Feinstrickhandschuh FineGrip 503
Feinstrickhandschuh Gnitter Black 497
Feinstrickhandschuh Nytec 500
Feinstrickhandschuh Premium 498
Feinstrickhandschuh Premium Plus 498
Feinstrickhandschuh SmoothGrip 499
FELCO Klauenschere 388
FELIX Ultraschallgerät 314
Ferkelbeißring 340
Ferkelbeißring Bio 340
Ferkelschale 351, 352
Ferkelspreizbänder 333
Ferkelzahnzange 337
FERRO-MATIC® HSW 367
Ferrovital®-K Eisenpaste 48
Fertigol Bolus 43
Fesselband 390
Fesselbänder 178
Fesselband für Fußbandnummern 179
Fesselband Pedometer 178
Fessel-Markierungsband 178
Fesselschere 127
Feuchtemessgerät 260
Feuchtemessgerät GrainMaster 259
Feuchtraumleuchte LED 268
Feuchtraum-Wannenleuchte 268
FFP1 NR D Feinstaubmaske 465
FFP2 NR D Feinstaubmaske 465
FFP3 NR D Feinstaubmaske 466
Fieberthermometer 363
FieberThermometer 363
Filmdipp UdderoDIP 56
FineGrip Feinstrickhandschuh 503
FixClip-Ventil 17
FixClip-Ventil Sauger 17
Fix-Heurechen 252
Fixierbinde 128
Fixino Fixierbinde 128
Flachexpander-Set 289
Flachglieder-Halsband 111
Flachglieder-Halsbänder 111
Flachhaken 283
Flaschenhalter 456
Flaschenhalter Aqua Boy 454
Flaschenhalter Niagara 456
Flaschensauger Kautschuk 22
FlatBack Futtertrog 187
Fleischstempelfarbe 362
Fletex Fliesenlegerhandschuh 509
FlexBag Flexibler Trog 186
FlexCow Schlagfessel 95
Flexibler Trog FlexBag 186
FLEXI Bügel HK 7
FlexoPlus Rinderohrmarken 378
Fliegenfänger Twister 313
Fliegenködergranulat 301
Fliegen Köderstation 301
Fliegenmadenstop CyroMax 50 SP 300
Fliegenpheromon Halley 299
Fliegenrolle 311
Fliegenrolle JumboXL 311
Fliegen-Streifenvorhang PVC 261
Fliegen- und Wespenspray BOMBER 306
Fliegenvernichter EcoKill Inox 298
Fliegenvernichter HaftKill 299
Fliegenvernichter Halley 297
Fliegenvernichter HALLEY 2138 297
Fliegenvorhang 261
Fliesenlegerhandschuh Fletex 509
FLIXBOX Gruppeniglu 36
Florentina Hühnerstall 437
FlowerPower Gartenhandschuh 493
Flüssigkonzentrat 303, 431
FlyAttack Stallfliegenkonzentrat 302
FlyCage2 Fliegenfalle Monitoring 312
FlyGold ULTRA Ködergranulat 301
FlyMaster Schnur Stallfliegenfänger 312
FlyMaster Stallfliegenbogen 312
FlyMaster Stallfliegenfänger 312
Fly UltraStop 299
FoamExpert Premium Dippbecher 57
Forester Kettensägenhandschuh 511
fortissimo Käfigmagnet 99
Fortuna Kleintierstall 440
Fortuna Legenest 440
Frankfurter Schaufel 251
Fred 446
Freddy Nagerhaus 446
Fred Nagerhaus 446
Freetime Nagerhaus 445
Freigehege Appartement Pro 444
Freilaufgehege 447, 448, 449, 450, 451
Freilaufgehege Easy 449
Freilaufgehege mit Ausbruchsperre 449
Freilaufgehege Vario 449
Frischköder 320
Frischköder RatStop DF Cereal 321
Frostschutz-Heizleitung 220, 222
Frostschutz-Thermostat 220
Frostschutz-Tränkebecken 215
frunax DS Contra Ratten 324
Führstrick 103
Führstrick BULL-SNAP 391
Führstrick Dexter 391
Funktions-Schlussleuchte 274
Funktions-Schlussleuchte LED 273
Funktions-Schlussleuchten 274
für Kühe 10
für Schafe und Ziegen 379
für Schweine 357
Fußbandnummern 179
Fußbett 477
Fußfessel 12
Fußfessel Standard 12
Futterautomat 353, 424, 426, 427
Futterautomat für Ferkel 353
Futterautomat für Kaninchen 453
Futterautomat mit Standfüßen 427
Futterbox Kalb 38
Futternapf 425
Futterraufe 402
Futterschale 40, 187, 352
Futterschale MAXI-HOPPER PAN 352
Futterschaufel 232
Futterschieber 241
Futtersparnetz 194
Futtersparraufe Metall 190
Futtertrog 184, 185, 186, 188, 401
Futtertrog Aluminium 188
Futtertröge 425, 426
Futtertrog Eckmodell 184
Futtertrog Edelstahl 188
Futtertrog Gummi 185
Futtertrog halbrund 186
Futtertrog HangOn 185
Futter- und Wassereimer 187
Fütterungsautomat horseGraze 190

G

G16 Tränkebecken 198
G500 Kopfhalterung 469
Gabel 246, 247, 248
Gabeln 245
Gabeln ABT STANDARD 246
Garden Care Gartenhandschuh 493
Gartenhandschuh 495
Gartenhandschuh Aventex 490
Gartenhandschuh Calla 494
Gartenhandschuh FlowerPower 493
Gartenhandschuh Garden Care 493
Gartenhandschuh Rose Garden 491
Gartenhandschuh Secret Garden 490
Gartenhandschuh Soft N Care 491
Gartenhandschuh Sunny 494
Gartenhandschuh Foresta 492
Gartenhandschuh Luminus 492
Gartentasche Pop-up 279
GasBuddex 89
Gasenthorner 89
Gasenthorner Portasol 3 89
Gas-Schwanzkupiergerät 335
Geburtshaken 333
Geburtshelfer 7, 8
Geburtshelfer Lämmer 384
Geburtsschlinge 333
Geburtsstrick 9
Geburtszange 333
Geflügelnetz PoultryNet 432, 433
Geflügeltränke 420, 421, 422
Geflügel-Tränkeeimer 421, 422
Geflügeltränke Kubic 420
Geflügeltränke Rapid Clean 420
Geflügel-Transportbox 429
Gegenplatte für Zurrmulden 292
Gehörschutz 469, 470, 471, 472
Gehörschutz für Kinder 471
Gehörschutz mit Stereoradio 469
Gehörschutz Peltor Optime I 468
Gehörschutz Peltor Optime II 468

Gehörschutz Peltor Optime III 468
Gehörschutz Peltor X4A 468
Gehörschutzstöpsel mit Kordel 472
Gehörschutz WorkTunes Pro 469
Gehörstöpsel EAR Classic 472
Gepäckspinne 289
Geräte- und Besenstiel 255
Gerüststrick 104, 296
Gesichtskombination 473
Getreidefeuchtemesser GMM mini 260
Getreidefeuchtemesser TwistGrain 259
Getreidefeuchtemessgerät GrainMaster 259
Getreidemühle 428
Getreideschaufel 250
Gewebe-Abdeckplane PolyGuard 280
Gewicht Halsmarkierungsband 179
Giftweizen 324
Gilmour Abspritzbrause 68
Gleitschleim 11, 356
Glockenriemen 182
GMM mini Getreidefeuchtemesser 260
Gnitter Black Feinstrickhandschuh 497
GoBag Tragetasche 279
Golden A5 Schermaschine 173
Grabnerkette 111
GrainMaster Feuchtemessgerät 259
Graphix Handschuh 488
Grashaus 452
Grashaus XL 452
Großraumbesen 237
Großraumbesen Arenga/Elaston 237
Großraumbesen Kompakt 237
Großraumbesen mit Rosshaar 237
Großraumbesen mit Schabekante 237
Großraumhütte 403
Großraumschrubber 74
Grünes Klauenpflegespray 136, 387
Grünfuttertrog 338, 425
Gruppeniglu FLIXBOX 36
Gülleschieber 241, 242, 243
Gülleschieberstiel 255
Gummi Futtertrog 185
Gummi-Heizplatte 424
Gummiringe 334, 385
Gummischwapper 243
Gürteltasche 392
Gürteltasche VetBag 73
Guss-Tränkebecken 199
Guss-Tränkebecken G16 198
Guss-Tränkebecken N20 208

H

H2GoBag Wasserbehälter 278
H10 Tränkebecken 217
Häckselgabel 245
Häckselgabeln 247
HaftKill Fliegenvernichter 299
Hakenplatten 282
Halbmaske 3M Serie 6000 466
Halbmaskenset ETNA 467
halbrund Futtertrog 186
Halfter Lama 391
Hallenstrahler LED 264
Halley Fliegenpheromon 299
Halley Fliegenvernichter 297
HALLEY Fliegenvernichter 297
Halogen Rundumleuchten 272
Halsbandgewicht 179
Halsbandnummer Duo 180
Halsmarkierungsband 181
Halsriemen 390
Halsriemen für Schafe 390
Halsschilder 377, 397
Halteblech Tränkeeimer 19
Halterung 51
Halterung Lämmerflaschen 382
Handcreme ENZBORN 66
Handdesinfektion 62
Hand-Dosierpumpe 64
Handfeger 238
Handfeger und Kehrschaufel 238
Handlampe 278
Hand Power Puller Seilzug mit Ratsche 295
Handreiniger flüssig 63
Handreiniger mit Reibekörpern 63
Handscheinwerfer Multi Spot 277
Handschlepprechen 253
Handschuh Artos 507
Handschuh Cutter 127, 510
Handschuh Eco-Boss 489
Handschuh Eco-Okuda 488
Handschuh Eco-Wood 511
Handschuh Graphix 488
Handschuh PowerGrab 505
Handschuh PowerGrab Plus 505
Handschuh Verdi 500
Handtierzähler 385
Handwaschbürste 63
Handwaschpaste 63
Hand Winch Seilwinde 296
HandyShock 101
Hanf Nagerteppich 453
Hängeschermaschine 396
Hängewaage 230
Hängewaage digital 229, 230
HappyCow 145
HAPPYCOW Duo 144
HappyCow MiniSwing 147
HAPPYCOW Swing 146
HARMS Rinderbremse 96
Hartglas-Infrarotlampe 330, 419
Hauklinge 124
Hauklinge DICK 124
Hauptmilchschlauch 86
Hauptmilchschlauch PVC 86
Haut- und Pflegespray 137, 331, 386
HAY CUTTER Heuschneidegerät 261
HeatBox Wärmebeähler 134
Hebeband 294
Hebegerät 13
Hebegerät für Kühe 13
Heißschneidegerät Engel 335
Heizleitung Frostschutz 222
Heizplatte 425
Heizstab für Tränkebecken 221
Heizstabverlängerung 221
Helios Mechanic-Handschuh 484
HENKE-JECT® TBC HSW 369
Hermes Mechanic-Handschuh 485
Heubox Kalb 38
Heugabel 248
Heugabelstiel 255
Heuglocke 193, 402
Heuraufe 189, 190, 338, 401, 452
Heuraufe groß 39, 190, 401
Heuraufe XL Nature 452
Heurechen 252
Heuschneidegerät HAY CUTTER 261
HK Beatmungspumpe 10
HK-FLEXI Bügel 7
HK-Geburtshelfer 2020 8
HK-Geburtshelfer 2060 7
HK Trächtigkeitsdiagnosegerät 10, 357, 379
HK Untersuchungsgel 356
HK-Untersuchungsgel 10
Hobby Viereckraufe 193
Hochdruckreiniger Zubehör 68
Hochleistungs-LED-Handlampe 278
HokoEX 300
HoloBlock Klauenklotz 131
Holsteiner Schaufel 251
Holzklotz 131
Holz - Sensenbaum 257
Hoof & Claw Spray 138
Horen Mechanic-Handschuh 484
Hornstick 90
horseGraze Fütterungsautomat 190
HP20 Tränkebecken 218
HSW DRENCH-MATIC® 370
HSW ECO-MATIC® 368
HSW ECO-MATIC® Drencher 371
HSW ECO-MATIC Twin 369
HSW FERRO-MATIC® 367
HSW FINE-JECT® Einmalkanülen 375
HSW HENKE-JECT® TBC 369
HSW Impfstab 371
HSW MULTI-MATIC® 367
HSW NORM-JECT® 375
HSW-PREMIUM Kanülen 372
HSW ROUX-REVOLVER® 366
HSW VET-MATIC® 367
Hufbehandlung Walkease 134
Hufbeschlaghammer 124
Hufbeschlagschlegel 124
Hufbinde 128
Hufmesser 121
Hufraspel 123
Hufraspel DICK 123
Hufschuh Tubbease™ 125
Hüftfessel für Kühe 96
Huf- und Klauenmesser 122
Huf- und Klauenmesser Aesculap 121
Huf- und Klauenmesser Profi 122
Huf- und Klauenmesser SuperProfi 122
Huf- und Klauenschneider 123
Huf- und Klauenspray 138
Hufuntersuchungszange 124
Hufzange KNIPEX 124
Hühnerhaus 439
Hühnerstall Bonny 438
Hühnerstall Emma 437
Hühnerstall Florentina 437
Hühnertür 435
Hygiene-Ärmelschoner 71, 461
Hygiene-Latzschürze Keron 69
Hygienemaske 465
Hygienetränkeeimer 16
Hygieneventil 16
Hygrometer 231

I

IBC-Container Anschlusshahn 209
IceCool Kühlspray 90
IceGrip Winterhandschuh 513
IDEAL Tränkebecken 214
Impfstab HSW 371
Indikatorpapier 52
Infrarotlampe 330, 419
Infrarot-Sparlampe 330, 419
Infrarot-Sparlampen Philips 330, 419
Infrarot Wärmestrahlgerät 329, 418
Infrarot-Wärmestrahlgerät 329, 418
Innenstiel-Futterschaufel 232
Insektenkiller MASTA-KILL 304
Insektenkiller MASTA-KILL Spray 304
INTERKOKASK® SPRAY 140, 429
INTERLAC-PECTIN Durchfallstopper 45
IPCam 2.0 HD 5
IPCam 360 FHD 1080p 4
IPCam 360° HD 5
ISOBAC 226
ISOBAC Tränkebecken 226

J

Jaucheschöpfer 240
Jerry Köderstation 318
Jumbo Baueimer 240
JumboXL Fliegenrolle 311
Jungbullenanbindung 107, 108
Jungtier-Freilaufgehege 448
Jungvieh-Anbindung 105
Junior Kinderhandschuh 495

K

K75 Tränkebecken 197
Kabelverbindungs-Dose 275
Käfigmagnet 99
Käfigmagnet-Eingeber 44, 99
K-ALBA® Stallfliegenmittel 301
Kälberanbindung 105, 108
Kälberbox 37
Kälberdecke 41
Kälberdecke gesteppt 41
Kälberdecke Ripstopp 42
Kälberdecke ThermoPlus 42
Kälberflasche 24
Kälberflasche MilkyFeeder 23
Kälberhütte 32, 33, 34, 35
Kälbermilcherwärmer 28, 29
Kälbermilcherwärmer 50 l 27
Kälbermilcherwärmer EasyHeat 29
Kälbersauger 21
Kälberstrick 104
Kälbertränkeventil 22
Kälbertränkewanne 20
Kälbertränkewanne Multi Feeder 20
Kälbertrog 184, 399
Kälber- und Ziegenkette 112
Kalzium-Bolus 43
Kameraset 6
Kaninchennetz 451
Kaninchenraufe 453
Kaninchenstall 442
Kaninchentränke 423, 455, 456
Kanister-Auslaufhahn 65
Kannenbürste 74
Kannenvliesfilter Sana 80
Kannenvliesfilter Sana mit Loch 80
Kantenschutz 293
Kantenschutzschiene 293
Kantenschutzwinkel PVC 293
Kanülen 372
Kapselgehörschutz 470
Kapselgehörschutz Basic 471
Kapselgehörschutz klappbar 471
Karabinerhaken 113, 115
Kartoffel-Drahtgabel 245
Kartoffelgabel 245
Kastenfalle 317
Kastenfalle Alive Predator 317
Kastenfalle Alive Predator Super 317
Kastenfalle Predator Alive flex 317
Kastrationsgerät für Ferkel 334
Kastrationszangen 334
Kastrierzange 98
Katheter 355, 356
KAWE Viehtreiber 100
Kehrgarnitur 238
Kehrschaufel und Handfeger 238
KeinStich Cit 308
Keramiknapf 454
KerbaDip Lacto 56
KerbaDip Zitzentauchmittel 56
KerbaMint Euterpflegemittel 59
KerbaTEST Milchtest 53
KerbaWasch 52
Kerbl Premium Schermesser-Set 156
Kerbzangen 362
Keron Hygiene-Latzschürze 69
Ketose Bolus 43
Ket-o-Vital Bolus 43
Kettenhaken 117
Kettenöl H Viscano 235
Kettensägenhandschuh Forester 511
Kettenteile 105, 106
Kids Kinderhandschuh 496
Kids Kinderhandschuh-Display 496
Kindergehörschutz 471
Kinderhandschuh-Display Kids 496
Kinderhandschuh Junior 495
Kinderhandschuh Kids 496
Kipptränke 213
Klammer 97
Klappsense - Wettschliff 256
Klapp-Skalpellgriff 364
Klappsplinte 116
Klauenbandage 126
Klauenbinde 128
Klauengel 136
Klauenklotz HoloBlock 131
Klauenmatte 139
Klauenmesser 121, 122
Klauenmesser 121
Klauenmesser Profi 387
Klauenpaste Podoseptan 136
Klauenpflegemittel ClawPlus 138
Klauenpflegetinktur 136, 387
Klauenpflegetinktur ClauFit 136, 387
Klauenscheibe Standard 119
Klauenscheibe Weit 119
Klauenschere 388
Klauenschleifscheibe 119, 120
Klauenschneidscheibe 118
Klauenschneidscheibe P4 Profi 119
Klauenschneidscheibe P6 118
Klauenschneidscheibe ProTrim 118
Klauenschuh 125
Klauenseitenschneider 123
Klauenspray Podoseptan 136
Klauenverband 135
Klauenverband Certoplast 135
Klauenverband ClawTape 135
Klauenverband Silbertape 135
Klauenverband TESA 135
Klauenverband VetTape 135
Klauenwanne 139
Klebeband 135, 281
Klebeband Alu 221
Kleintierhaus Outdoor 452
Kleintierschermaschine Exacta 169
Kleintierschermaschine FAV5 163
Kleintierschermaschine FAV5 CL 163
Kleintierschermaschine Favorita 159
Kleintierschermaschine Favorita CL 160
Kleintierstall 440
Kleintierstall Fortuna 440
Kleintiertränke NoFrost 455
Klemmschlossgurt 290
Klettbinder 290
Klingenschärfer 122, 126
KN50 Tränkebecken 207
Knebel 113
Knieschoner 474
KNIPEX Hufzange 124
Köderblock RatStop DF 321
Ködergranulat FlyGold ULTRA 301
Köderstation 318
Köderstation Fliegen 301
Kohleschaufel 238
Kolostrometer 15
Kolostrumbeutel 14
Kolostrum-Messgerät 15
Kombi-Futterbox Kalb 38
Komfort Sprühbrause 68
Kompakt Großraumbesen 237
Kompakt Straßenbesen 236
Kompressa Universalbinde 128
konischer Melkblindstopfen 81

Kopfhalfter 390
Kopfhalterung G500 469
Korb-Mausefalle 316
Kotkrücken 241
Kotkrückenstiel 255
Kot- und Gülleschieber 241, 242, 243
Kraftfutterbox Kalb 38
Kraftfuttereimerhalter 40
Kraftfuttertrog 184
Krampenzange 343
Kratzbürste 147
Kratzmatte 148
KRAUSE 93
KRAUSE Viehsaugentwöhner 93
Kreide für Stalltafeln 233
Kreide RAIDEX 379
Kreidestift 233
Kreuzhackenstiel 253
Krippstück 112
Krokodilzange 124
Kromberg-Klauenverband 135
Kubic Geflügeltränke 420
Kugelbeißnippel AquaGlobe 347
Kuhbombe 307
Kuhdecke 12
Kuhhalfter 102
Kuhhebevorrichtung 13
Kuhkette 112
Kühlspray 90
Kühl- und Reinigungsspray 397
Kuhputzmaschine 145
Kuhputzmaschine, HAPPYCOW Duo 144
Kuhputzmaschine, HAPPYCOW Swing 146
Kuhschwanzhalter 97
Kuhschwanzklammer 97
Kuhstriegel 141
Kunststoff 351
Kunststoffclip 430
Kunststoffrechen 252
Kunststoff-Tränkebecken 200
Kunststoff-Tränkebecken KN50 208
Kunststoff-Tränkeeimer 15
Kunststofftränke mit Füßen 422
Kurzzugbinden 128

L

LACABAC Schwimmerventil 209
Ladungssicherungsnetz 283
LAKCHO 226
LAKCHO Tränkebecken 226
LaktaStart® Abkalbetrunk 45
Lama-Halfter 391
Lammdecke 384
Lammeimer 380, 381
Lämmerflasche 382
Lämmerflasche Anti-Vac 382
Lämmer-Kastrierzange 385
Lämmertränkewanne 380
Langfuttertrog 39, 185, 204, 400, 401
Langhebel-Ratschenzurrgurt 284
Larvanon 2 SG 300
Latex Classic Einmalhandschuhe 464
Latex-Haushaltshandschuh Protex 508
Latex Top Einmalhandschuhe 464
Latzschürze 69
Laubrechen 253
Leckstein 182, 457
Leckstein aus Bergkristallsalz 182
Lecksteinhalter 183
Lecksteinhalter Kunststoff 183
Lecksteinhalter Metall 183
LED-Akkustrahler WorkFire Pro 276
LED-Arbeitsleuchte WorkFire 277
LED-Arbeitsscheinwerfer 271
LED-Außenstrahler 270
LED-Baustrahler 276
LED-Feuchtraumleuchte 268
LED-Feuchtraumleuchte FarmSTAR 269
LED Funktions-Schlussleuchte 273
LED-Hallenstrahler 264
LED-Handlampe 278
LED-Ovalleuchte 269
LED-Röhre EcoSTAR 267
LED-Röhre EcoSTAR Plus 267
LED Rundumleuchte 272
LED-Stallleuchte MultiLED pro 265
LED-Taschenlampe MiniFire 277
LED-Taschenlampe ProFire 277
Legenest 438, 440
Legenest Fortuna 440
Leichter Kantenschutz 293
Leimer Sauger 22
Leiterngurt 290
Lichtsteuerung 266
Litzclip® 413
Litzen-Kreuzverbinder 413
Litzen-Kreuzverbinder Litzclip® 413
Litzen-T-Verbinder 413
Litzen-T-Verbinder Litzclip® 413
Litzenverbinder 413
Litzenverbinder Litzclip® 413
Lochfilter 80
Lötkolben 88
Lubrosan® - Cs 60
Luer-Lock ECO Kanüle 372
Luna Mausefalle 315
Luna Rattenfalle 315

M

Maisgabel 244, 247
Markierungsband 181
Markierungsspray RAIDEX 177, 359
Markierungsspray Top Marker 176, 358
Markierungsstempel-Set 177, 397
Markierungsstifte 377
MASTA-KILL Insektenkiller 304
MASTA-KILL Spray Insektenkiller 304
Mastitis Detektor 54
Mastitis-Tester SHOOF 53
MATHIEU Nadelhalter 365
Mausefalle Luna 315
Mausefalle mouseStop 315
Mausefalle Snapper 316
MAXI-HOPPER PAN Futterschale 352
MaxiMove Melk- und Waschschürze 70
Maximum-Minimum - Thermometer 231
MAXI PAN 352
MAXI PAN Futterschale 352
Mechanic-Handschuh Ajax 486
Mechanic-Handschuh Brandy 487
Mechanic-Handschuh Helios 484
Mechanic-Handschuh Hermes 485
Mechanic-Handschuh Horen 484
Mechanic-Handschuh Melyc 487
Mechanic-Handschuh Wotan 485
Mechanic-Handschuh Zelos 486
Mehrzweckfett Viscano 235
Melkblindstopfen 81
Melkblindstopfen konisch 81
Melkeimer 82
Melkeimerdeckel 83
Melkerschürze 70
Melkers Original Premium ENZBORN 66
Melkfett 61
Melkfett EUTRA 61
Melkfett plus ENZBORN 66
Melkmaschinenöl VISCANO 84
Melkpumpe 383
Melkschemel 81
Melkschürze MaxiMove 70
Melk- und Waschschürze 69
Melyc Mechanic-Handschuh 487
Merk III Ebersamenverdünner 357
Messbecher 85
Messing 346
Messing/Edelstahl 346
Messing-Kardätsche 142
Metall 93
Metall Lecksteinhalter 183
Metallstriegel 141, 142
Metall-Striegel 141
Meterkette 114
MilbaStop Ultra 303, 431
Milbennebel-Automat Cit 305, 431
Milbenpulverspray Mite-Killer 305, 431
Milchfilter Sana, genäht 79
Milchfilter Sana, geschweißt 79
Milchfilter Sana Premium 78
Milchfilter Sana Premium, genäht 78
Milchflasche 23
Milchkatheter 54
Milchmessgerät 85
Milchsammelstück 84
Milchschlauch 86
Milchsieb 80
Milchtank 27
Milchtankbürste 74, 213
Milchtest KerbaTEST 53
Milchthermometer 85
Milch- und Käsethermometer 85
MilkGuard Deckel 19
MilkPot 27
Milky Drencher Calf Drencher 24
MilkyFeeder Kälberflasche 23
Mineral Vitamin-Bolus 44
MiniFire LED-Taschenlampe 277
MINI HOPPER PAN 352
MiniKill Fliegenvernichter 299
MINI-Piglet 351
MINI-Piglet Ferkelschale 351
MiniSwing HappyCow 147
Mit-Killer Cit 305, 431
Mixeraufsatz 27
Monitoring Fliegenfalle FlyCage2 312
Montageplatte 209
Montageset 39
mouseStop Mausefalle 315
Mückenschutz BALLISTOL 308
Mühle Sprint 428
Mullbinde 128
Müller 91
Müller 2010 91
Müller 2010 Viehsaugentwöhner 91
Müller Viehsaugentwöhner 91, 92
Mullino Mullbinde 128
Multi Feeder Kälbertränkewanne 20
Multi Feeder Lämmertränkewanne 380
MultiFlex Zange 378
Multifunktions-Ölspray 5in1 235
Multifunktionsprodukt WD-40 234
MultiLED pro LED-Stallleuchte 265
MULTI-MATIC® HSW 367
Multi Spot Handscheinwerfer 277
MuscaBlock pour-on 307

N

Nadelhalter 365
Nadelstriegel 142
Nagerhaus 446, 452
Nagerhaus 4-Seasons Deluxe 441
Nagerhaus Appartement Flat 444
Nagerhaus Browni 442
Nagerhaus Freddy 446
Nagerhaus Freetime 445
Nagerhaus Tyrol Alpin 441
Nagerstall Buddy 445
Nagerstall Multisuite Addition 443
Nagerstall Multisuite Top 443
Nagerstall Samy 443
Nagerstein 457
Nähmaterial Perlon 364
Näpfe 454
Nasenring 94
Nasenring-Ersatzschrauben 94
Nasenzange 96
Natur Beißkugel 339
Naturfaserstrick 104, 296
Naturkautschuksauger FixClip-Ventil 17
Nebelautomat 304
NeoLite Stiefel 482
Nesteier 416
Netz zur Ladungssicherung 283
Niagara Flaschenhalter 456
Nirosta Schneebesen 22
Nitrile Basic 73, 463
Nitrile Classic 73, 463
Nitrile Long Black 72, 462
Nitrile Premium 72, 462
Nitrile Profi 72, 462
Nitrile Top 73, 127, 463
Nitril-Handschuh Blunit 508
NJP Liniment, original 60
NO BITE Anti-Kannibalspray 344, 430
NoFight Anti-Aggressionsspray 344, 430
NoFrost Kleintiertränke 455
NoFrost Thermo-Hühnerstall 436
NonReturn Cross Premium 57
NonReturn Premium 57
NonReturn Twin Premium 57
Notglieder 114
Nummernblock 179
Nylon-Dosierspritze 374
Nylon-Dosierspritze mit Kanüle 374
Nytec Feinstrickhandschuh 500

O

Ochsenzaumkette 111
Ohrmarken 376, 377, 378
Ohrmarkenzange 376
Ohrzange 377, 378
Onyx Akku-Schermaschine 172
Oregastrol®-akut 48
Outdoor Kleintierhaus 452
Ovalglied 113
Ovalleuchte LED 269
Overall 458, 459
OviNet Profi Schafnetz 407
OviNet Schafnetz 408, 409
Oxford Ärmelschoner 71, 461

P

Panorama-Vollsichtbrille 473
Pansenregulanz-Pulver 46
Panzerklebeband 135, 281
Papierrolle 64
Parallelhaken mit Gabel 117
Parasitos Spray-on 307
Pedometer Fesselband 178
PE-Einmalhandschuhe 464
Peltor Optime I Gehörschutz 468
Peltor Optime II Gehörschutz 468
Peltor Optime III 468
Peltor X Gehörschutz 468
Pferdesalbe eimermacher 66
Pferdeschermaschine constantaRodeo 157
Pferdeschermaschine Econom CL Equipe 153
Pferdeschermaschine Econom Equipe 153
Pferde-Viereckraufe 192
Pflanzenschutzoverall Typ 4 458
Pflegeschaum VAGIZAN 60
PHILIPSEN Klauenschleifscheibe 120
Photometer SDM 1 357
Piassava Straßenbesen 236
PICADOR Viehtreibapparat 100
Pilleneingeber 385
Pioneer Snugboot Dunlop® 481
Pistolenspritze 68
Podoseptan Klauenpaste 136
Podoseptan Klauenspray 136
Polsterbinde CottinoStar 129
Polybesen mit Stiel 238
PolyGuard Gewebe-Abdeckplane 280
Polyseil 281, 296
Pop-up Gartentasche 279
Portasol 3 Gasenthorner 89
PoultryNet Geflügelnetz 432, 433
Powder Spray Puderspray 137, 331, 386
PowerGrab Handschuh 505
PowerGrab Plus Handschuh 505
PowerGrab Thermo Handschuh 514
PowerGrab Thermo W Handschuh 513
PowerMax Schermaschine 173
PowerPro Ultra Schermaschine 174
Power-Riegel Wühlmaus-frei 325
Powerspray 306
Präzisionsjustierhilfe Torqui Econom 150
Präzisionsjustierhilfe Torqui Favorita 162
Predator Alive ecoflex Kastenfalle 317
Predator Alive flex 317
Premium 41
Premium Feinstrickhandschuh 498
Premium Kälberdecke 41
Premium Plus Feinstrickhandschuh 498
Premium Schürze 70
Premium Wasserschieber 243
Premium Zahnschleifgerät 337
PREMIUM Zahnschleifgerät 337
PREVENTA Euterhaarentferner 77
Pricemastor Arbeitsstiefel 479
PrimaFlex - Ohrmarken 376
PrimaFlex Umrüstsätze 376
PRO600i Netz-/Akku-Schermaschine 175
Probicol® -F 354
Probicol®-K Paste 48
Probicol-L Paste 385
Profi Akkuschermaschine 172
Profi Aluschaufel 249
Profi Calf Drencher 24
Profi-Dossierpumpe 65
Profi-Fasspumpe 65
Profi Huf- und Klauenmesser 122
Profi Klauenmesser 387
ProFire LED-Taschenlampe 277
Profi - Sense 256
Profi-Spaten 245
Profi-Spatengabel 245
Profi Spezial-Aluschaufel 249
Profi-Wärmestrahlgerät 329, 418
ProNit Arbeitshandschuh 501
ProNit Plus Arbeitshandschuh 501
ProPig 336
ProPig Zahnschleifgerät 336
Protex Latex-Haushaltshandschuh 508
ProTrim Klauenschneidscheibe 118
PTFE Kälbermilcherwärmer 29
Puderspray Powder Spray 137, 331, 386
Pufferkonzentrat 46, 354
PULSAR Wühlmausschreck 327
PULSAR Wühlmausvertreiber 327
Pulsator 83
Pulsator-Adapter 83
Pulsschlauch 86
Pulvereinstreuer 140, 332
Purofort® Sicherheitsstiefel 478
Purofort® Thermo+ S5 479
PU Schutzplatte 293

Putz- und Scheuerbürste 75
PVC Protecton Schutzhandschuh 509
PVC-Streifenvorhang 262
PVC-Streifenvorhang-Set 262
PyoFly Stallfliegenkonzentrat 303
PyroGold Stallfliegenkonzentrat 303

Q

Quartermilker SHOOF 87
Quickloader Automatik-Zurrgurt 288
Quickloader Strap 289

R

Racumin Schaum 323
RAIDEX Fleischstempelfarbe 362
RAIDEX Kreide 379
RAIDEX Markierungsspray 177, 359
RAIDEX Tätowierfarbe 362
RAIDEX Tätowierfarbe Rollball 362
RAIDEX Tätowierpaste 362
RAIDEX Tätowiertusche 362
RAIDEX Viehzeichenstift 177, 359
Rapid Clean Geflügeltränke 420
Rasenrechen 252
Rat&Mouse UltraStop 314
Ratron Giftweizen 324
Ratron Granulat 324
Ratschen-Zurrgurt 284, 285, 286, 287
Ratschen-Zurrgurtset 286, 291
RatStop DF Block 321
RatStop DF Cereal 25 322
RatStop DF Cereal Frischköder 321
ratStop Rattenfalle 315
Rattenfalle Luna 315
Rattenfalle ratStop 315
Rattenfalle Snapper 316
Rattenköder frunax 324
Ratten-Massenfänger 316
Raufe 190, 192, 194
Rechen 252
Rechtecktrog 188
Reflex Armbinde 474
Refraktometer 15
Regenmesser 231, 232
Regenmesser mit Zählring 232
Reifentrog 186
Reinigungsbrause 67
Reinigungsschwamm 81
Reisstrohbesen 238
Relax Führstrick 103
Reparatur-Klebeband 281
Reparaturset 413
Reparaturset Litzclip® 413
RHODASEPT® 140
RHODASEPT® Stalldesinfektion 140
Rico Arbeitshandschuh 507
Rinder 10
Rinderanbindung 106, 108, 109, 110
Rinderanbindung Bayernstall 109
Rinderbremse 96
Rinderhalfter 102, 103
Rinderohrmarken FlexoPlus 378
Rinderschermaschine 155
Rinderschermaschine Constanta 4 156
Rinderschermaschine Econom CL 151
Rindsvollleder-Handschuh Worker 506
Rindsvollleder-Handschuh Yelltor 506
Ring 115
Ringelblumensalbe ENZBORN 66
Ripstopp Kälberdecke 42
Rodilon Paste 323
Rohrbürste 75
Rohrhalsbügel 111
Rollenwatte VisCotto 129
Rollino Rollwatte 129
Rollwatte 129
Rose Garden Gartenhandschuh 491
Roslam 382
ROUX-REVOLVER® HSW 366
Rückstrahler 273
Rührwerk 27
Rundballen Heuglocke 193, 402
Rundkopfbürste 74
Rundraufe 194
Rundschlinge 294
Rundtrog 188
Rundumleuchte 272
Rupfmaschine 429

S

S5 Agrilite® Sicherheitsstiefel 475
S5 StepliteX® Sicherheitsstiefel 475
SafeBlue® Spirette 356
SafeNet Abdecknetz 282
Salbenspray 138, 331, 386
Salyt® Liquid 47
Salzleckstein gepresst 183
Salzleckstein mit Halter 457
Samenflasche 357
Samy Nagerstall 443
Sana Kannenvliesfilter 80
Sana Kannenvliesfilter mit Loch 80
Sana Milchfilter, genäht 79
Sana Premium Milchfilter 78
Sana Premium Milchfilter, genäht 78
Sandschaufel 251
Sauger 21
Sauger Big Softy 21
Sauger für FixClip-Ventil 17
Saugstop 93
Saugstop Viehsaugentwöhner 93
Schäferhaken, Beinfang 389
Schäferhemd 389
Schäferschippe 389
Schäferstab 389
Schafmarkierungsspray 398
Schafmelkpumpe 383
Schafnetz EasyNet 410
Schafnetz OviNet 408, 409
Schafnetz OviNet Profi 407
Schafnetz TopLine Net 405
Schafnetz TopLine Plus Net 406
Schafschere 388
Schafschere Herzform 388
Schafschermaschine constanta4 394
Schafschermaschine Econom CL 392
Schafschermaschine Econom II 393
Schafschermaschine FarmClipper4 394
Schafschermaschine FarmClipper Profi 395
Schafschuh 387
Schaftrog 184, 399
Schafzeichenfarbe 398
Schäkel 115
Schalentränke 423, 456
Schalmtestscheibe 53
Schaufel 249, 250, 251
Schaufel mit 4-teiligem Stiel 250
Schaufel mit Stiel 249
Schaufelstiel 254
Schaugläser 84
Schaumlanze 68
Schaumstoffkatheter 356
Schaumstoffkatheter Euro Farm 355
Scherhandstück Wellington 396
Scherköpfe Favorita 161
Scherköpfe SnapOn 166
Scherkopf Favorita 162
Schermaschine 150, 155, 394
Schermaschine A6 174
Schermaschine Econom II 152
Schermaschine FarmClipper 4 158
Schermaschine FarmClipper Akku2 395
Schermaschine FAV5 CL Hybrid 164
Schermaschine Favorita CL Hybrid 160
Schermaschine Golden A5 173
Schermaschinenhalter 167
Schermaschinenöl 167, 397
Schermaschinenöl Aesculap 167, 397
Schermaschine PowerMax 173
Schermaschine PowerPro Ultra 174
Schermaschine PRO600i 175
Schermesser Econom II für Schafe 393
Schermesser-Set 394
Schermesser-Set Kerbl Premium 156
Schermesser Wellington 396
Schiebeschnalle 113
Schienenzwingen 248
Schlagbügel FlexCow 95
Schlagfessel 95
Schlagfessel FlexCow 95
Schlagstempel Standard 360
Schlagstempel Top-Qualität 360
Schlauchwischer 75
Schlingendrahtbremse 343
Schlundrohr 98
Schmierseife Edelweiß 64
Schnecken-Linsen Power-Packs 325
Schneebesen 22
Schnee- und Getreideschaufel 250
Schneidekopfständer 167
Schneideplatten Econom II 154
Schnellbindegurt 290
Schraubglieder 115
Schrubber 74
Schürze 69
Schutzbrille 473
Schutzbrille 3M SecureFit 200 473
Schutzbügel 348
Schutzbügel für Tränkebecken 199
Schutzhandschuh PVC Protecton 509
Schutzhelm 472
Schutzplatte PU 293
Schwanzkupiergerät 335
Schwarzwild Buchenholzteer 313
Schweinebremse 343
Schweinekrampen 343
Schweinekratzbürste 342
Schweinerüsselring 343
Schweinerüsselring-Zange 343
Schweinespielzeug 341
Schweine-Treibpaddel 342
Schweißer- und Grillhandschuh 510
Schwenkarm für Seilwinde 295
Schwerlastzurrgurt 284
Schwimmertränkebecken 202, 207,398
Schwimmer-Tränkebecken 190 203
Schwimmer-Tränkebecken S30 202, 398
Schwimmer-Tränkebecken SN190 207
Schwimmerventil 209
Schwimmerventil 220P 210
Schwimmerventil LACABAC 209
Schwimmerventil XtraFlo 210
Schwimmsauger 22
Seche-etable Stalltrocknungsmittel 332
Secret Garden Gartenhandschuh 490
SecureFit 200 Komfort Schutzbrille 473
SECURPART Geburtshelfer 9
Seil Schwein 341
Seilwinde elektrisch 295
Seilwinde Hand Winch 296
Seilzug mit Ratsche 295
Selbstschussgerät 327
Sense 256
Sense - Echter Hahnkopf 256
Sensenbaum 257
Sensensichel 257
Sensenstiel 257
Sensenstreicher BATAVIA 256
Sensenzubehör 257
Shine Premium Zahnschleifgerät 336
SHOOF 125
SHOOF Mastitis-Tester 53
SHOOF Quartermilker 87
Sichel 257
Sicherheitsset 474
Sicherheitsstiefel Bekina® Steplite XCI 476
Sicherheitsstiefel Dunlop Purofort+ S5 478
Sicherheitsstiefel Dunlop® Purofort® S5 478
Sicherheitsstiefel S4 Thermolite® 476
Sicherheitsstiefel S5 Agrilite® 475
Sicherheitsstiefel S5 StepliteX® 475
Sicherheitsverschluss 113
Sicherheitswandhalter FlatBack 187
Silberspray 386
Silberspray Aloxan® 137
Silbertape Klauenverband 135
Silikon Zitzenstifte 55
Silogabel 244
Silo- und Laubgabeln 247
Silver Spray 386
Sisalseil 341
Skalpellgriff 364
Skalpellklingen 364
Skalpellklingen-Set 364
Smallplus + Mediplus 377, 397
SmartCam HD 6
SmoothGrip Feinstrickhandschuh 499
SnapOn Aufsteckkämme 164
SnapOn Scherköpfe 166
Snapper Mausefalle 316
Snapper Rattenfalle 316
Snugboot Pioneer 481
Snugboot Wildlander 482
Snugboot Wildlander Dunlop® 482
Snugboot WorkPro Full Safety 481
Sockel für Tränkebecken 226
Soft N Care Landscape Handschuh 491
Softshell Ärmelschoner 71, 461
Sonic Akku-Schermaschine 172
Spannzange 334, 385
Sparlampe 330, 419
Sparlampen 330, 419
Spaten 245
Spatengabel 245
Spatengabelstiel 254
Spatenstiel 254
Speedy Drencher 25
Speedy Feeder 24
Speedy Feeder Kälberflasche 24
Spender für Euterpapier 51
Spezial-Aluschaufel Profi 249
Spezial-Tonerde-Balsam 61
Spezial-Tränkeflasche 423, 455
Spielseil Schwein 341
Spiralkatheter 355, 356
Spiralringe 430
Spiral-Striegel 141
SPLAYLEGSTOP 333
Spraydipp KerbaDip 56
Spraydosengriff 176, 359
SprayMaster 176, 359
SprayMaster Spraydosengriff 176, 359
Sprint Mühle 428
Sprühbrause 67
Sprühbrause Komfort 68
Sprühnippel 345, 346
Spülwanne 76
Stabthermometer 85
Stahldrahtbesen 236
Stahlstriegel 142
STALCHO 226
STALCHO Tränkebecken 226
Stalldesinfektionsmittel 140
Stallfliegenbogen 312
Stallfliegenfänger 312
Stallfliegenfänger FlyMaster Schnur 312
Stallfliegenkonzentrat 302, 303
Stallfliegenkonzentrat CyPhos 302
Stallfliegenkonzentrat PyoFly 303
Stallfliegenmittel K-ALBA® 301
Stallfliegenrolle Eco 311
Stallkameraset 6
Stallkamera SmartCam HD 6
Stallriegel 116
Stalltafel 233
Stalltafelhalter 233
Stall-Thermometer 231
Stalltrocknungsmittel Seche-etable 332
STANDARD 110
Standard Schlagfessel 95
Standard Viereckraufe 191
Standard Wassereimer 240
Stechmücken/Gelsen-Cit 308
Steckdose 275
Stecker 275
Steckhorden 403, 404
Steintrog 454
Stempelkissen 361
Steplite® XCi Winter 476
StepliteX® Sicherheitsstiefel 475
Steuerung für LED-Beleuchtung 266
Stichfrei Mückenschutz BALLISTOL 308
Stiefel 475, 476, 478, 479, 480
Stiefel NeoLite 482
Stiefelreiniger 477
Stiefel Snugboot Pioneer 481
Stiefel Snugboot Wildlander 482
Stiefel Snugboot WorkPro Full Safety 481
Stiel 248, 253, 254, 255
Stiel 4-teilig 254
Stielbürste 74
Stielhalter 238
StimuCLEAN Euterpapier 49
Stirnlampe 278
Stoßkappe 472
Stoßscharre 251
Stoßscharrenstiel 255
Straßenbesen 236
Straßenbesen Kompakt 236
Straßenbesen Piassava 236
Streifenvorhang 38
Streifenvorhang Fliegen 261
Streifenvorhang PVC 262
Streifenvorhang-Set PVC 262
Stretchino Kurzzugbinde 128
Streugabel 244, 248
Streu- und Ballengabel 244
Streu- und Dunggabelstiel 254
Streuwanne mit Mulde 239
Strick 104, 296
Strickhalfter 103
Striegel 141
Stützräder für Schubkarre 278
SuckStop Viehsaugentwöhner 92
SÜDSTALL 109
SÜDSTALL Rinderanbindung 109
SUEVIA 10P 214
SUEVIA 25R 215
SUEVIA 46 215
SUEVIA 115 214
SUEVIA 370 215
SUEVIA IDEAL 214
SUEVIA Tränkebecken 214, 215
SunnyBoy Wärmestrahlgerät 328, 417
Sunny Gartenhandschuh 494
Super Jet Waschbrause 67
Superklauenschleifscheibe 120
SuperKombi Klauenwanne 139
SuperProfi Huf- und Klauenmesser 122
Super-Sauger für FixClip-Ventil 17
Surlac Plus Liquid 47

T

Tafel 233
Tail Trimmer TailWell2® 77
TailWell2® Power Tail Trimmer 77
TaonX Bremsenfalle 309
TaonX Bremsenleim 310
TaonX Mini Bremsenfalle 309
TaproX Akkuschermaschine 171
TarPaste Buchenholzteer 138, 344
Taschenlampe 277
Tätowierfarbe 362
Tätowierfarbe Rollball 362
Tätowierpaste 362
Tätowierspray TopMarker InkPro 362
Tätowiertusche 361, 362
Tätowierzangen 361
Tätowierzangen-Einsatz 361
Taubenfutterhaus 424
Taubenfuttertrog 425
Taubentränke 424
tc-KILL Stallfliegenkonzentrat 302
Technobase 2CB New Formula 133
TECHNOBASE 8000 130
Technovit 130
Technovit-2-Bond 132
Technovit Original 130
TECNALL 90
TECNALL Enthornersäge 90
TESA Klauenverband 135
ThermoDry Winterhandschuh 514
Thermo-Hühnerstall NoFrost 436
Thermolite® Sicherheitsstiefel 476
Thermometer 85, 231, 363
Thermometer - Hygrometer 231
ThermoPlus Kälberdecke 42
Thermoschutzhülle 455
Thermotränke 225
Tieranbindegurt 109
Tierwaage AniScale 228
Tierwaage mit Wiegestand 228
Tierwaagen PS 227
Tiroler Viehkette 112
Tischwaage 229
Tischwaage digital 229
Tom Köderstation 318
Tonerde-Balsam 61
Tope de
TopLine Net Schafnetz 405
TopLine Plus Net Schafnetz 406
TopMarker 176, 358
TopMarker InkPro Tätowierspray 362
Top Marker Spray 176, 358, 398
TopMarker Tätowiertusche 361
To pMarker Viehzeichenstift 176, 358
Top Nagerstall Addition 443
Top Nagerstall Multisuite 443
topTEMP Fieberthermometer 363
Torero Viehtreiber 100
Torqui Econom Präzisionsjustierhilfe 150
Torqui Favorita Präzisionsjustierhilfe 162
TR-5 Futterautomat für Ferkel 353
Trächtigkeitsdiagnosegerät 10, 357, 379
Tragetasche BarrowBag 279
Tragetasche GoBag 279
Tränke 424
Tränkebecken Anschlussrohr 349
Tränkebecken Edelstahl 197, 349
Tränkebecken Guss 198, 199
Tränkebecken H10 217
Tränkebecken HP20 218
Tränkebecken K75 197
Tränkebecken KN50 207
Tränkebecken Kunststoff 200
Tränkebecken mit Rohrventil 197
Tränkebecken-Montageplatte 209
Tränkebecken S30 Schwimmer 202, 398
Tränkeeimer 17, 422
Tränkeeimer Aufhängeblech 19
Tränkeeimerdeckel 19
Tränkeeimer Ersatzteile 19
Tränkeeimer Geflügel 421
Tränkeeimer Hygiene 16
Tränkeeimer Kunsstoff 15
Tränkeeimer transparent 18
Tränkeflasche 423, 455
Tränkeschale 421
Tränketrog 204
Tränkeventil Water Level 350
Transporthaken-Set 366
Traversenleuchte 273
Treibbrett 342
Treibpatsche 343
Treibriemen-Wachs und -Öl 234
TrimoX Akkuschermaschine 171
Trinkbecher 425
Trinkflasche 454, 455
Trinkflasche Classic de Luxe 454
Trinksystem 423, 456
Trockenfutterflasche 26
Trocknungsmittel 332
Trog 186
Trog für Reifen 186
Trognippel 346
Trognippel Edelstahl 345
Trogtränke 211
Trogtränke-Edelstahl 212
Trokar 98
Tubbease™ Hufschuh 125
TU Flex-Master Dosierspitze 374
Tür für Elektrozaunnetze 434
Türschließraufe 453
Twintag-Ohrmarke 377
Twintag-Zange 377
Twister Fliegenfänger 313
TwistGrain Getreidefeuchtemesser 259
Twist Jet Waschbrause 67
TYP W 109, 110
Tyrol Alpin Nagerhaus 441

U

UdderoClean Bag 50
UdderoClean Euterpapier 49, 50
UdderoClean Super Eutertücher 51
UdderoDIP Euterpflegemittel 56
UdderoDip Lacto 56
UDDERO SPRAYER Dippsprüher 58
Ultraschallgerät FELIX 314
UltraStop Fly 299
UltraStop Rat&Mouse 314
UltraStop Ungeziefer 314
Umrüstsätze für PrimaFlex 376
Ungezieferpulver 305
Universalbesen 239
Universalbinde Kompressa 128
Universalöl BALLISTOL 234
Uno 225
Uno Thermotränke 225
Untersuchungsgel 10, 356

V

VAGIZAN Pflegeschaum 60
Vario Freilaufgehege 449
Ventiltrogtränke 211
Verbandschere 127, 365
Verbandvlies 129
Verbandwatte 129
Verbindungskabel 275
Verbindungsrahmen 196
Verbissschutz 221
Verdi Handschuh 500
Verlängerung 366
Verschlussstopfen für Futtertröge 188
VespaNo Wespenfänger 310
VespaTurbo Cit 306
VetBag Gürteltasche 73
VETbasic 11
VETbasic Einmalhandschuhe 11
Veterinär-Einmalhandschuh 11
Veterinär-Einmalhandschuhe VETtop 11
Vet Gel Gleitschleim 11, 356
VETlastic Klauenbandage 126
VET-MATIC® HSW 367
VetTape Klauenverband 135
VETtop 11
VETtop Veterinär-Einmalhandschuh 11
VETtop Veterinär-Einmalhandschuhe 11
Viehbetäubungsapparat BLITZ 365
Viehblende 96, 97
Viehbürste 148
Viehmaßband 98
Viehsaugentwöhner 91, 92, 93
Viehsaugentwöhner SuckStop Müller 92
Viehstempelfarbe 177
Viehtransportstrick 104
Viehtreibapparat 100
Viehtreiber 101
Viehtreiber AniShock PRO 101
Viehtreiber KAWE 100
Viehtreiber Torero 100
Viehzeichenschere 176
Viehzeichenstifte 177, 359
Viehzeichenstift Top Marker 176, 358
Viereckraufe 192
Viereckraufe Hobby 193
Viereckraufe Standard 191
Viertelmelker 87
Vinex Chemikalienhandschuh 508
VINK Geburtshelfer 9
Vinyl Einmalhandschuhe 358, 464
Viscano Bio-Sägekettenöl 235
Viscano Kettenöl H 235
Viscano Mehrzweckfett 235
VISCANO Melkmaschinenöl 84
VisCotto Rollenwatte 129
Vitalgol Bolus 44
Vital-Sauger für FixClip-Ventil 17
Vitaminkonzentrat 430
Vitaminpräparat 354
Vitamulgol® Liquid 47, 354
VoleStop Wühlmausfalle 326
VoleX Baden Wühlmaus-Drahtfalle 326
VoleX Bayern Wühlmaus-Drahtfalle 326
VoleX Holland Zangenfalle 326
VoleX John Wühlmaus-Zangenfalle 326
VoleX Wolff Wühlmausfalle 326
Vollsichtbrille 473
Vorfallbandage 12, 384
Vorfallbügel 384
Vorführhalfter 102, 103
Vormelkbecher 53
Vormelkbecher Ambic 53
Vorschlaghammerstiel 253

W

Waage 228, 231
Wachsblock 379
Wachtell-Futterautomat 424
Wachteltränke 424
Walkease Hufbehandlung 134
Wandhalter Edelstahl 347
Wandhalter für Einmalhandschuh 72
Wandhalter Tempergguss 347
Wandhalterung 187
Wandrollenhalter 51, 64
Wärmebehälter HeatBox 134
Wärmestrahlgerät 329, 418
Wärmestrahlgerät SunnyBoy 328
Warnschilder 365
Warntafel 275
Warnweste 474
Waschbrause Anka 67
Waschbrause Super Jet 67
Waschbrause Twist Jet 67
Waschbürste 74, 75
Waschschürze MaxiMove 70
Wasch- und Reinigungsoverall 459
Wasserbehälter H2GoBag 278
Wasserbesen 239
Wassereimer 240
Wassereimer Standard 240
Wasserschieber 243
Wasserschieber Premium 243
Wassertrog 186
Water Level Tränkeventil 350
WD-40 Multifunktionsprodukt 234
Weidepanel mit Tor 196
Weidepanel ohne Tor 195
Weidepumpe AQUAMAT II 206
Weidepumpe AQUAMAT II MK 206
Weidepumpe P100 206
Weidetränke 205, 400
Weißelspritze AMMER 258
Weldex Schweißer- und Grillhandschuh 510
WELLINGTON Hängeschermaschine 396
Wellington Scherhandstück 396
Wellington Schermesser 396
Wespenfalle 310
Wespenfänger VespaNo 310
Wespenschaum Cit 306
Wettschliff - Heidesense 256
Wettschliff - Sense 256
Wetzstab 123
Wetzstein 123
Wetzsteine für Sensen 257
Wiegekäfig 228
Wiegestand 228
Wildabwehrnetz 412
WildStop Abwehrkonzentrat 313
WildStop Abwehrspray 313
Winterhandschuh 512 - 514
Winterhandschuh ThermoDry 514
Winterstiefel Dunlop® Blizzard 480
Wirbel 113
Wischer 239
WithGarden Premium Foresta 492
WithGarden Premium Luminus 492
Wohlfühlbalsam ENZBORN 66
WolfNet 411
Wollzitzenstifte 55
Wollzitzenstifte Uddero Dil 55
Worker Rindsvollleder-Handschuh 506
WorkFire LED-Arbeitsleuchte 277
WorkFire Pro LED-Akkustrahler 276
WorkPro Full Safety Snugboot 481
WorkTunes Pro Gehörschutz 469
Wotan Mechanic-Handschuh 485
Wühlmaus-Drahtfalle 326
Wühlmausfalle 326
Wühlmausfalle VoleStop 326
Wühlmaus-frei Power-Riegel 325
Wühlmaus-Röhrenfalle 327
Wühlmausschreck PULSAR 327
Wühlmausvertreiber PULSAR 327
Wühlmaus-Zangenfalle 326
Wundpflegespray 61, 332

X

XtraFlo Schwimmerventil 210
XXL Vario Kaninchenstall 442

Y

Y-Adapter Beißnippel 348
Yelltor Rindsvollleder-Handschuh 506

Z

Zahnschleifgerät Premium 337
Zahnschleifgerät PREMIUM 337
Zange Viehsaugentwöhner 93
Zeigerschnellwaage 231
Zelos Mechanic-Handschuh 486
Ziegennappalederhandschuh 489
Zinc oxide Spray 138, 331, 386
Zinkoxid-Spray 138, 331, 386
Zirkulationspumpe AquaLine 223
Zitzenbecherbürste 76
Zitzendehner 54
Zitzendippmittel 56
Zitzenglöckchen 54
Zitzengummi 87
Zitzengummi 87
Zitzenkanüle 55
Zitzenräumer 54
Zitzenschutz 62
Zitzenschutz mit Nackengurt 62
Zitzenstifte Silikon 55
Zitzenverband 62
Zitzenzäpfchen 55
Zubehör Beschäftigungsartikel 340
Zubehör für Aluschaufel 249
Zubehör Halsbandnummer Duo 180
Zubehör Hochdruckreiniger 68
Zubehör Rundumleuchten 272
Zubehör Selbstschussgerät 327
Zurrgurt 284, 285, 286, 290
Zurrgurt-Set 290
Zurrmulde 292
Zurröse mit Lasche 292
Zylinder HSW 367
Zylinder und Dichtungssatz HSW 366

Ihre Produkte – Ihr Name – Ihr Auftritt

Mit Individualität auf dem Markt hervorzustechen und mit der eigenen Marke aufzufallen, stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. Wir bieten eine Vielzahl an Produkten, die mit Ihrem Firmenlogo bzw. Markenzeichen versehen werden können. Wir haben einige unserer „Best Seller“ aus dem Agrarbereich zusammengestellt und lassen gerne Ihr Firmenlogo aufbringen, um Ihren Auftritt gegenüber Kunden unverwechselbar zu machen.

Produkte, die individuell ausgeführt werden können, haben wir in unseren „Werbeartikel-Katalog“ für Sie gepackt. Ebenso finden Sie bei betroffenen Artikeln einen entsprechenden Hinweis in diesem Katalog.

Gerne besprechen wir mit Ihnen welche Möglichkeiten zur individuellen Produktgestaltung möglich sind.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern!

Beachten Sie folgenden Hinweis im Katalog:


In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich. Beachten Sie die Hinweise am Katalogende.




KERBL
KERBL
Viscano
Absorba
Klaudia
Fixino
EUTIRA


KERBL
KERBL


KERBL
KERBL





Unser Modulsystem ist Ihr bester Berater!
Die informative und übersichtliche Produktpräsentation verringert die Qual der Wahl:

- Die kaufentscheidenden Merkmale finden sich auf der Verpackung wieder.
- Für mehr Informationen stehen Ihnen Kataloge und Prospekte zur Verfügung.
- Je nach Anforderung stehen verschiedene Präsentationsmöglichkeiten unseres Sortiments, in Form von Modulsystemen und Zweitplatzierungen, zur Verfügung.

Modulabbildungen sind nur Beispielmuster!

Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach
Germany
Telefon +49 8086 933-100
Telefax +49 8086 933-152
E-Mail info@kerbl.de
www.kerbl.de

Kerbl Austria Handels GmbH
Wirtschaftspark 1
9130 Poggersdorf
Austria
Telefon +43 4224 81555-0
Telefax +43 4224 81555-629
E-Mail order@kerbl-austria.at
www.kerbl-austria.at

Wir bemühen uns laufend unser Programm zu verbessern und auf dem neuesten Stand zu halten. Änderungen in den Ausführungen behalten wir uns deshalb vor. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle alten Kataloge und Preislisten für diese Produkte ihre Gültigkeit.
Bei allen angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers und verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Angaben erfolgen vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.
Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Änderungen in Farbe und Ausführung aus drucktechnischen Gründen möglich!
Nachdruck - auch auszugsweise - darf nur nach vorheriger Genehmigung erfolgen.

WK930_DE_AT_Kerbl_mit Preis

© 01/2019

4 018653 904510